GOTC 2026 | 选手建仓与提交指南

从创建代码仓库，到保存正式提交回执。

版本：2026-11-05 · Gitee 教学稿（待上线验收）

适用活动：2026 年 11 月 7-8 日，北京亦庄实验中学。

发布状态：本文对应正在交接的 Gitee 提交功能版本。仓库申请、绑定和自动读取 SHA 已在代码中实现，尚未部署到生产服务器；选手完整真实流程仍待上线验收。第 3、7 节仅在主办方宣布开放后使用。目前可以先准备账号、代码和材料，不要把教学说明当作已开放通知。

当前已完成	仍需主办方完成
Gitee 起步模板已建立；真实鉴权、仓库读取、完整 SHA 读取和企业测试建仓已验证	普通选手写权限、完整正式提交链路和生产上线验收；确认参赛容量、正式分支与截止时间
自助申请、服务器读取 SHA、预览确认和回执功能已离线验证	完成发布前修复、服务器部署，并从正式入口走完一次选手流程

本版聚焦 Gitee。GitHub 组织通道暂不启用。

1. 先看懂：在哪里做什么

官网申请仓库 → 主办方核对账号 → 接受本队仓库权限 → 上传代码 → 官网获取当前版本 → 预览并确认 → 保存回执。

位置	你在这里完成什么
Gitee 代码仓库	存放代码、README、运行说明与来源说明，和队友协作
官网作品提交页	使用本队提交码登录，登记正式版本与材料链接
正式提交回执	核对服务器收到的版本号、时间和完整 commit

Gitee 的 commit/push 不等于官网正式提交。保存草稿也不等于正式提交。

常用入口：

- Gitee 组织
- 参赛起步模板
- 活动官网
- 作品提交平台地址（新流程待部署并由主办方开放）

请从正式官网或主办方通知中的实际链接进入平台；不要自行把地址改成 etownyouthai.com/platform.html。官网入口文案的更新也在待发布版本中。

2. 开始前准备好

1. 每位需要协作的队员准备自己的 Gitee 账号，确认可以正常登录。
2. 向主办方确认本队的队伍编号、队名，以及哪位队员负责最终提交。
3. 准备需要写代码的队员的 Gitee 用户名。昵称可能重名；有疑问时用个人主页核对，申请框中仍只填写用户名。
4. 领取本队独立的官网提交码。提交码与 Gitee 密码是两回事，只在本队内保存。
5. 确认本队正式仓库和正式分支。同一作品只认定一个正式提交来源；其他镜像仓库用于备份。

当前组织有成员额度限制。尚未获批加入组织时，不要反复建同名仓库，也不要向主办方发送密码、短信验证码或私人令牌。 由主办方确认采用“组织分配仓库”还是“个人公开仓库”。

3. 在官网自助申请本队仓库（上线并开放后）

1. 从 正式官网 进入作品提交平台。待发布版本的按钮为“申请 Gitee 仓库 / 提交作品 ↗”。用本队独立提交码登录，核对队伍编号和队名。
2. 在“本队代码仓库”区域选择已启用的 Gitee 渠道，填写本队 1-5 名开发者的 Gitee 用户名，每行一个，然后点击“申请本队仓库”。不填邮箱、昵称或主页链接；选手无需提供个人 Token。
3. 等待主办方核对用户名归属并处理申请。每个项目绑定一个正式仓库，主办方保留管理权，队员获得本队仓库的开发权限。
4. 按 Gitee 提示接受协作邀请（如有），通知主办方核对仓库权限，再回到官网点击“刷新仓库状态”，查看仓库链接、正式分支和授权状态。显示“仓库已绑定”后再操作正式提交。
5. 点击已绑定的仓库，按第 4 节上传代码。已绑定后，正式提交的仓库地址和完整 commit 由系统取得，不再由选手手填。

平台未显示可用渠道或提示“尚未配置”时，联系主办方。组织容量、服务端授权和云端上线都需要主办方先准备好。

看懂申请状态

页面状态	你应该做什么
待核对批准	等主办方核对用户名，不要重复申请
正在处理，勿重复操作	等待处理结果，稍后刷新仓库状态
结果待核对恢复	联系主办方核对原申请；不要另外新建仓库代替
仓库已创建 · 邀请待接受	按 Gitee 提示处理邀请，并请主办方核对权限
仓库已绑定	核对本队仓库与正式分支，开始上传代码

仓库名由系统生成，选手不能在申请中另指定仓库地址或分支。当前申请提交后，不能自行修改开发者名单；发现用户名填错，应在主办方批准前立即联系处理。Gitee 已有管理员身份不能作为“普通开发者只有写权限”的验收依据。

主办方手动分配或旧版备用流程

只有主办方明确启用备用流程时，才使用以下方式。不要同时申请多个正式仓库。

方式 A：主办方分配组织仓库

1. 把队伍编号、项目英文短名和 Gitee 用户名交给主办方。
2. 主办方在组织“代码 → 新建仓库”中选择“基于模板创建（仅代码）”，使用“GOTC 2026 参赛项目模板”。
3. 每队一个仓库，建议路径为 team-001-campus-map。这里的 001 和 campus-map 只是示例，要换成本队信息。
4. 主办方将对应队员加入本队仓库，并赋予所需的开发权限。选手不需要企业管理权，也不需要其他队伍的写权限。
5. 打开收到的仓库链接，检查“归属、路径、成员”是否属于本队。看不到仓库或不能编辑时，把页面提示交给主办方处理。

不要直接把模板仓库当作本队作品提交，也不要在公共模板里写本队代码。 模板当前默认分支是 master；如果本队仓库使用 main，后续命令必须相应替换。

方式 B：经主办方确认后，创建个人公开仓库

此方式可用于组织成员额度不足时。是否允许使用，以主办方通知为准。

1. 登录 Gitee，在工作台找到“新建仓库”。
2. 归属选择本队指定的个人账号，填写项目名称与英文路径，例如 team-001-campus-map。
3. 创建并初始化 README。需要对外提交前，按 Gitee 当前页面提示完成公开仓库所需的设置和检查。
4. 仓库内只上传允许公开的项目材料。通过“管理/成员”添加确认过的队友，由队长统一维护权限。

5. 把仓库主页链接交给主办方登记，并用未登录窗口检查能否访问。不能匿名访问时，不要把它当作已经准备好的公开提交仓库。

企业界面的“项目”是管理容器；真正承载代码的是“代码仓库”。官网需要填写后者的标准主页地址。

4. 上传代码：选择一种方式即可

浏览器操作，适合第一次使用 Git 的同学

1. 打开本队仓库，确认分支选择器指向约定的正式分支。
2. 使用 Gitee 的“上传文件”入口上传源代码；改 README 时可打开文件，点击“编辑”，进入 Web IDE。
3. 在 Web IDE 修改后，点击“创建提交”，在“更改”处暂存文件，填写能说明改动的提交说明，再提交到本队正式分支。
4. 回到仓库刷新，确认新文件和最近提交已经出现。只在编辑器中改好、未完成提交，线上版本不会更新。
5. 如果使用功能分支，先按本队约定合并到正式分支，再选择最终版本。

上传前排除 .env、密钥、密码、聊天记录、个人信息、数据库、依赖缓存和无关的大文件。依赖使用清单文件说明；视频和大型模型文件使用可访问的链接，不要直接塞进 Git 仓库。

命令行操作，适合已有开发环境的同学

从本队已创建的仓库开始。把第一行的示例地址替换成本队“克隆/下载”中提供的 HTTPS 地址；后续把文件夹名、分支名替换为官网展示的实际值。自动建仓的正式分支以官网显示为准，下例使用 main；从 Gitee 模板手动建仓时也可能是 master。

```
git clone https://gitee.com/YOUR-OWNER/YOUR-REPO.git
cd YOUR-REPO
git switch main
git pull --ff-only
```

把项目源文件放入克隆得到的文件夹，保留 .git，先编辑 .gitignore，再检查将要提交的内容：

```
git status
git add .
git diff --cached --stat
git diff --cached
git commit -m "完成核心流程和运行说明"
git push origin main
```

提交前核对差异中没有敏感内容。Gitee 提示认证时，在自己的设备上按其官方提示配置；不要把密码、令牌或私钥写进命令、README、截图或作品表单。

如果代码已经在另一个 Git 仓库，先向队内熟悉 Git 的同学确认迁移方案。不要为了推送成功使用强制推送，也不要删除 .git 后反复重建。 遇到冲突先保存本地修改，再合并。

5. README 要让别人能运行

模板里带有以下栏目，请全部替换为本队真实内容；未完成的部分明确写“未完成”。

- 作品与问题： 为谁解决什么具体问题，核心功能是什么。
- 运行方法： 环境版本、安装依赖、启动命令和打开地址；涉及外部服务时说明如何自行配置。
- AI 使用： 使用哪些模型或工具、承担什么任务、如何人工核验。
- 测试与局限： 实测过哪些流程，发现什么问题，还有什么没有实现。
- 团队分工： 用角色或经本人同意的公开署名描述贡献，不必放私人联系方式。
- 来源与许可： 第三方代码、模型、数据、图片、字体的来源与使用条件；写清本项目许可证。

“用了开源代码”不等于可以任意重新授权。只为你们有权授权的内容选择许可证，保留第三方署名和许可要求。不要把模板中的示例或“待填写”当作完成证明。

6. 核对最终 commit，必要时复制完整值

一个 commit 是一次已经保存的 Git 提交。分支名会指向后续新版本，完整 commit 可以指明某次具体提交。

自助申请流程启用后，官网会读取已绑定分支的当前完整 SHA。你只需要核对预览中的版本；下面的复制方法用于自行核验或主办方启用的旧版备用流程。

在 Gitee 页面复制

1. 等待最终代码 push 成功，打开本队仓库主页。
2. 选择正式分支，点击提交次数或“提交历史 / Commits”。
3. 打开最终一次提交，核对修改内容与提交说明。
4. 复制完整提交页面链接，或复制完整 commit SHA。Gitee Git 仓库通常为 40 位十六进制字符；官网也兼容 64 位完整 SHA。

在命令行核对

```
git rev-parse HEAD
git ls-remote origin refs/heads/main
```

第一条显示本地当前 commit，第二条显示远端正式分支的 commit。把分支名换成实际值；若最终提交应是该分支最新版本，两者应一致。不同则先检查有没有未推送或未合并的改动。

官网字段	正确填写方式
代码仓库	https://gitee.com/本队归属/本队仓库，使用仓库主页
最终代码版本	本队仓库的 /commit/完整SHA 链接，或直接填完整 SHA

不要填写组织项目页、个人主页、文件页、本地路径、ZIP 下载地址、分支名、tag 或页面上缩短显示的前几位 SHA。企业界面链接以 e.gitee.com 开头时，仓库主页请从“克隆/下载”的标准 Gitee 地址取得，并去掉末尾 .git。

7. 官网正式提交（上线并开放后）

第一步：登录本队

打开主办方发布的作品提交页，用本队独立提交码登录，核对队伍编号和队名。若页面只显示看板、没有作品提交入口，说明当前入口或发布版本还未准备好，联系主办方；不要在评分或投票页面尝试提交代码。

查看页面的提交窗口和北京时间截止。正式成功以服务器回执为准，不以你点击按钮的时刻为准，尽量提前完成。

第二步：填写材料，先保存草稿

栏目	准备内容
作品名称、项目介绍	项目介绍建议简洁；当前表单上限 600 字符
代码仓库、最终代码版本	已绑定队伍由系统取得；旧版备用流程才手填仓库主页和完整 commit
README、许可证说明	README 的 HTTPS 链接；许可证说明必填，许可证文件链接选填
原型演示	演示 HTTPS 链接或本地演示说明，至少一项
展示材料	5-7 页展示材料的可访问 HTTPS 链接
演示视频	约 2 分钟核心流程视频的可访问 HTTPS 链接
来源与局限	模型、数据、图片和第三方代码的来源，以及未完成部分

以上材料规格依据现有官网，最终以主办方通知为准。使用无需申请访问权限的材料链接，并用未登录窗口检查。平台登记链接，不接收本地文件上传。

使用已绑定的组织仓库时，代码仓库和最终代码版本由系统读取，你不用填写这两项。其他材料仍由本队准备；先检查官网展示的仓库和分支确实属于本队。只有旧版备用流程才手填代码字段。

点击“保存草稿”后，确认服务器显示已保存。草稿允许暂缺材料，正式提交需要补齐必填项。

第三步：检查、预览、确认

1. 完成材料自查，勾选自查声明。
2. 点击“检查并正式提交 ↗”，按错误列表补齐缺项。
3. 系统取得已绑定正式分支的当前完整 commit；在预览中逐项核对仓库、分支、完整 commit 和材料链接。这时仍未正式提交。
4. 点击“确认正式提交”。

5. 看到“正式版 v… 已收到”后，核对服务器保存时间、完整 commit 和请求编号，点击“复制本次保存记录”并留存。请求编号用于查询这次操作的结果，不是本队登录码。

SHA 预览有效期为 5 分钟。预览过期或预览后队友又推进正式分支时，应重新点击“检查并正式提交 ↗”，核对新取得的 SHA 后再确认。已填材料会保留，不需要为了重新获取版本先放弃表单。如果提示仓库绑定或权限异常，先保留输入并联系主办方。与队友约定由一人操作最终提交，避免确认期间继续推送。

刷新后检查“最近正式材料”。在新版本的“正式提交历史”中，点击“读取正式提交历史”，可以查看每次正式提交保存的内容和链接。

第四步：修改后的处理

截止前允许修改时，重新 push 后再次让官网获取当前版本、预览并正式提交。继续 push 不会自动更新已经登记的正式版本。 保存新草稿也不会更新评委看到的正式材料。

展示或路演已经冻结本轮材料时，重新提交不会替换该轮快照；请查看“本轮评审采用的材料”并联系主办方。回执保存填写内容和链接，不等于代码、演示文件或视频已被备份。

8. 常见问题与最后自查

版本保留规则：不要 force push，不要删除正式分支或改写已提交历史。 违规导致已提交 commit 或材料无法取得，由本队承担相应后果，并及时告知主办方。只做后续普通提交，保留旧版本历史；主办方会另行核对归档情况，官网回执本身不等于源码备份。

遇到的问题	先这样处理
仓库 404 或不能推送	检查账号、归属、仓库路径和本队权限，联系主办方核对
无法加入组织	可能涉及成员额度、审批或邀请未接受，由主办方处理，不要更换账号反复申请
申请显示“结果待核对恢复”	联系主办方核对原仓库和权限，不重复申请，不创建第二个正式仓库
预览过期或正式分支已变化	保留当前材料，重新点击“检查并正式提交”，核对新 SHA 后确认
提示查询过于频繁	等待一分钟后重新检查；不要连续点击或在多个标签页反复发送
提示仓库服务繁忙、本次未执行	稍后重试并重新核对 SHA；材料会保留，繁忙提示不等于提交成功
提示 commit 格式错误	从同一仓库复制完整 commit 链接或完整 SHA，去掉查询参数和片段
提示材料版本冲突	先复制当前输入，读取服务器最新草稿，人工合并后再提交
网络中断或结果待确认	保存输入与请求编号；若有“查询这次请求结果”，先查询。没有查到不等于失败，勿连续重发
窗口关闭或已截止	联系主办方；改电脑时间、反复刷新不能延长服务器截止
不慎提交密钥	立即停止分享，联系主办方并到密钥所属平台撤销或更换；只删文件不能撤销泄露

提交前逐项确认：

- □ 仓库属于本队，正式分支和最终代码已核对。
- □ 最终代码已 push，官网预览中的完整 commit 正确。
- □ README 能带别人完成安装和运行。
- □ 来源、许可证、AI 使用和未完成部分写清楚。
- □ 仓库和材料链接在未登录窗口可访问。
- □ 原型、展示材料和视频都有本地备份。
- □ 仓库和材料中没有隐私、密码、提交码或 API 密钥。
- □ 官网显示正式版已收到，已保存回执。

最后记住：Gitee 保存代码；官网确认提交；回执确认服务器收到了哪一版。

核对依据

- Gitee 组织、建仓表单、Web IDE 与模板设置：2026-11-04 在实际账号界面核对。
- 真实 Gitee 鉴权、企业测试建仓及读取 SHA：2026-11-05 验证；未使用真实参赛数据，不能替代选手完整上线验收。
- 本版操作说明对应 Gitee 提交功能草稿 PR #22 的代码，包括 platform.js、server/repositories.py 与提交回执模块。该 PR 仍有发布前修复与服务器部署待办。
- 开放前由主办方从正式入口重新验收：普通选手权限、仓库绑定、SHA 预览、正式回执与截止控制。正式入口、开放时间和最终材料要求以主办方通知为准。
- Gitee 帮助中心；保护分支说明。分支保护是权限规则，不能代替独立代码归档。