

La sezione **Studio**: analisi competitiva e roadmap verso un hub davvero completo

Audit dello stato attuale, benchmark con Slack, Microsoft Teams, Discord, Twist, Basecamp, Linear e Notion, gap analysis e piano di evoluzione prioritizzato per trasformare Studio nel centro operativo di comunicazione dell'agenzia.

Gap analysis

Benchmark 7 tool

Roadmap P0→P3

Data-model deltas

Metriche di successo

Progetto

BNS Dashboard · PRJ-2026-005

Documento

Studio — Analisi & Roadmap v1.0

Data

15 luglio 2026

Prodotto

BnsStudio Dashboard v1.2.0

Contenuti

01	Sommario esecutivo	3
02	Studio oggi — audit dello stato attuale	4
03	Come lavorano i leader — benchmark	6
04	Gap analysis per area funzionale	8
05	Il vantaggio ingiusto di BNS: comms + operations	11
06	Roadmap prioritizzata	12
07	Specifiche funzionali (P0–P1) e delta data-model	14
08	Considerazioni tecniche	17
09	Metriche di successo	18
10	Appendice — checklist completa	19

01 • Sommario esecutivo

Studio è già un buon **MVP di messaggistica in stile Slack** — ma per essere "il cuore operativo dell'agenzia" gli mancano tre cose che i tool di riferimento danno per scontate: **presenza e realtime ricchi**, un **livello di knowledge/documenti**, e **controllo fine di notifiche e permessi**. Il vero potenziale, però, non è clonare Slack: è sfruttare l'unica cosa che Slack non ha — **i dati di business già dentro la dashboard** (clienti, progetti, preventivi, contratti, fatture, pagamenti, task, file).

~35%

COPERTURA FUNZIONALE
STIMATA VS. LEADER DI
CATEGORIA

7 aree

SU 12 CON GAP CRITICI O
RILEVANTI

1 leva

INTEGRAZIONE CON LE
OPERATIONS =
DIFFERENZIATORE
DIFENDIBILE

Tesi centrale. Non serve inseguire Slack sulle funzioni "commodity" (voce/video, mille integrazioni). Serve raggiungere la **parità sul core della messaggistica** (editing ricco, presenza, notifiche, ricerca) e poi **vincere sull'integrazione nativa**: trasformare una conversazione in task, citare una fattura che mostra il suo stato in tempo reale, aprire un canale-cliente che è già collegato al progetto. È lì che Studio diventa insostituibile.

I tre movimenti

FASE	OBIETTIVO	RISULTATO PER L'UTENTE
P0	Parità del core — editor ricco, presenza/typing, ricevute di lettura, pin, notifiche granulari, ricerca con filtri.	"Sembra un vero strumento di lavoro, non una chat di prova."
P1	Integrazione operativa — unfurl live delle entità, messaggio→task, comandi rapidi, eventi di business nei canali.	"Non devo uscire dalla conversazione per far succedere le cose."
P2	Knowledge & async — canvas/note di canale, bacheca pin, riepiloghi, messaggi programmati, portale cliente.	"Le decisioni non si perdono nello scroll."

Studio oggi — audit dello stato attuale

Cosa fa già Studio, letto direttamente dal codice (`StudioPage.tsx` , `studioService.ts` , `migration 0016-0018`). Un MVP onesto e ben costruito.

Funzionalità già presenti

Struttura & conversazioni

- Canali pubblici/privati, canali **di progetto**, DM 1:1
- Sidebar con sezioni Canali / Progetti / Messaggi diretti
- Viste speciali: Tutti i messaggi, Menzioni, Salvati
- Crea / modifica / archivia canale; vista membri

Messaggistica

- Thread (pannello laterale), risposte, conteggio risposte
- Reazioni (6 emoji fisse), messaggi salvati (bookmark)
- Modifica / elimina, copia testo
- Markdown-lite: ``code`` inline e `**grassetto**`
- Allegati file con anteprima immagine/PDF

Integrazione (il seme del valore)

- Menzioni `@membro` e `@tutti`
- Riferimenti a entità: cliente, progetto, task, preventivo, contratto, fattura, pagamento, file (`[[ref:...]]`)
- Deep-link "Apri progetto" dai canali di progetto

Infrastruttura

- Realtime via Supabase `postgres_changes`
- Conteggio non letti per conversazione, mark-as-read
- Ricerca messaggi, notifiche di menzione
- RLS hardening, isolamento multi-tenant, storage privato firmato

Livello di maturità per area

AREA	MATURITÀ	NOTA SINTETICA
Messaggistica di base		Solida, ma editor povero e nessun blocco di codice/quote/lista
Organizzazione conversazioni		Buona base; manca personalizzazione, sezioni, preferiti, mute
Thread		Solo desktop ≥lg, nessun badge non-letti sui thread
Presenza & realtime		Nessun typing, presenza "finta" (status membro, non live)
Notifiche		Solo menzioni; niente preferenze, DND, keyword, push
Ricerca		Testo semplice; niente filtri <code>from:/in:/has:</code>
Documenti & knowledge		Assente: niente canvas, note di canale, bacheca pin

AREA	MATURITÀ	NOTA SINTETICA
Voce / Video		Assente
Automazione / comandi		Assente: niente slash-command, workflow, azioni rapide
AI		Assente: nessun riepilogo, catch-up, risposta suggerita
Integrazione operativa		Ottimo seme (ref entità) ma statico: nessun unfurl live, nessuna azione
Mobile / responsive		Sidebar e thread nascosti sotto breakpoint, nessun drawer

Debito tecnico da tenere d'occhio. Il realtime invalida l'intero albero query `['studio']` ad ogni evento (messaggio, reazione, save) — semplice ma costoso: rifetch completo del workspace su ogni battito. Con volumi reali va sostituito con **update mirati della cache** e **UI ottimistica**. Inoltre la lista messaggi non è virtualizzata.

Come lavorano i leader — benchmark

Sette prodotti, tre filosofie: **real-time sincrone** (Slack, Teams, Discord), **async-first** (Twist, Basecamp) e **collaborazione strutturata** (Linear, Notion). Studio deve rubare il meglio da ciascuna, non copiarne una.

CAPACITÀ	SLACK	TEAMS	DISCORD	TWIST	BASECAMP	LINEAR	NOTION	STUDIO
Editor ricco (liste, quote, codice, link)	●	●	◐	●	●	●	●	○
Thread	●	●	●	●	◐	●	●	◐
Presenza / typing / read receipt	●	●	●	◐	○	◐	◐	○
Reazioni con emoji picker completo	●	●	●	●	◐	●	●	◐
Notifiche granulari / DND / keyword	●	●	●	●	●	●	◐	○
Ricerca con filtri	●	●	◐	●	◐	●	●	◐
Pin / bookmark di canale	●	●	●	●	●	◐	●	○
Voce / Video / Huddle	●	●	●	○	◐	○	○	○
Documenti / Canvas / Note	●	●	○	◐	●	●	●	○
Automazione / comandi / workflow	●	●	●	○	◐	●	◐	○
AI (riepiloghi, catch-up, risposte)	●	●	○	○	○	◐	●	○
Messaggi programmati / promemoria	●	●	○	●	◐	●	◐	○
Nativo su entità di business	◐	◐	○	○	◐	●	◐	●

● pieno · ◐ parziale · ○ assente. L'ultima riga è l'unica in cui Studio parte in vantaggio: è la leva strategica.

Cosa ruberemo da ciascuno

Slack → il "core loop"

Editor ricco, thread di prima classe, huddle leggeri, **canvas** di canale, workflow builder con rami, AI recap/catch-up e ricerca

Microsoft Teams → enterprise

Permessi/ruoli fini, ospiti, video conferencing robusto, integrazione profonda con

semantica. È il riferimento di UX per la messaggistica di lavoro.

l'ecosistema documentale. Utile per il tema **governance** e cliente-esterno.

Discord → presenza & voce

Canali vocali **persistenti** ("entra e parli"), presenza sempre visibile, reazioni/emoji espressivi. Modello di "ufficio sempre acceso".

Twist / Basecamp → async

Thread con titolo, meno rumore, **digest** invece di notifiche continue, orari di lavoro. Antidoto alla "ansia da notifica".

Linear → azione

Comandi rapidi da tastiera, conversione discussione↔lavoro, oggetti citati che mostrano stato live. Modello di **comms fuse col lavoro**.

Notion → knowledge

Documenti collaborativi accanto alla chat, il sapere che non si perde nello scroll. Modello per **canvas e note di progetto**.

Gap analysis per area funzionale

Ogni gap è classificato per priorità (**P0** parità indispensabile · **P1** alto valore · **P2** differenziante · **P3** nice-to-have).

A · Messaggistica & composizione

GAP	PRIO	PERCHÉ CONTA
Editor ricco (liste, citazioni, titoli, link con testo, blocchi di codice con evidenziazione, italico/barrato)	P0	Oggi solo <code>**bold**</code> e <code>`code`</code> . Un editor povero fa percepire il tool come "beta".
Emoji picker completo + reazioni personalizzate / emoji custom dell'org	P1	6 emoji fisse limitano l'espressività e il "linguaggio" del team.
Bozze persistenti per conversazione + @menzione con autocomplete inline	P0	Il menù menzioni attuale non filtra durante la digitazione; le bozze si perdono cambiando canale.
Messaggi programmati & "ricordamelo"	P2	Fondamentale per team distribuiti e rispetto dei fusi/orari.
Inoltra / condividi messaggio in altro canale; anteprime link (unfurl URL)	P1	Spostare informazione tra canali senza copia-incolla.
Note vocali / clip audio	P3	Utile ma non prioritario per un'agenzia.

B · Presenza, realtime & thread

GAP	PRIO	PERCHÉ CONTA
Presenza live reale (online/assente/in riunione) + "sta scrivendo..."	P0	Il pallino verde attuale legge <code>member.status</code> , non la presenza in tempo reale.
Ricevute di lettura / "visto da" nei DM e canali piccoli	P1	Chiude il loop di fiducia nelle conversazioni 1:1.
Thread responsive (mobile) + badge non-letti per thread + "segui thread"	P0	Oggi i thread spariscono sotto <code>lg</code> e non segnalano nuove risposte.
Stato personalizzato (emoji + testo, es. "in call fino alle 15")	P2	Riduce le interruzioni, molto usato nei team.

C · Notifiche & attenzione

GAP	PRIO	PERCHÉ CONTA
Preferenze per canale (tutti / solo menzioni / niente) + mute canale	P0	Senza controllo, più canali = più rumore = abbandono.

GAP	PRIO	PERCHÉ CONTA
Do-Not-Disturb, orari di lavoro, "pausa notifiche"	P1	Salute del team e async-first.
Notifiche su parole chiave (es. il proprio nome cliente, "urgente")	P2	Non perdere ciò che conta senza leggere tutto.
Push desktop (Tauri) + email digest dei non-letti	P1	Studio vive anche fuori dalla scheda del browser.
@canale / @qui distinti da @tutti + gruppi utente (@team-design)	P2	Menzioni mirate riducono il rumore.

D • Organizzazione, ricerca & knowledge

GAP	PRIO	PERCHÉ CONTA
Ricerca con filtri (from: , in: , has:file , before:) + risultati con contesto	P0	La ricerca attuale è "trova stringa": inutile quando l'archivio cresce.
Messaggi pin e bacheca/segnalibri di canale (link, doc, risorse)	P0	Le decisioni chiave devono stare in cima, non nello scroll.
Canvas / note collaborative di canale & di progetto	P2	Il "digital HQ": brief, checklist, verbali accanto alla chat.
Sezioni sidebar personalizzabili, preferiti, riordino, "nascondi letti"	P2	Con decine di canali la sidebar diventa ingestibile.
Riepilogo AI "cosa mi sono perso" per canale/thread	P2	Catch-up in secondi dopo un'assenza — feature-bandiera 2025.

E • Voce/Video, permessi, mobile

GAP	PRIO	PERCHÉ CONTA
Huddle audio leggero / stanza vocale persistente per progetto	P3	Alto valore ma alto costo (WebRTC/infra); valutare integrazione esterna prima.
Ruoli e permessi di conversazione espliciti (owner/admin/member già nel modello, non esposti in UI)	P1	Governance: chi può postare, invitare, archiviare.
Accesso cliente controllato (canale-portale con vista limitata)	P1	Oggi i <code>client</code> sono esclusi dalle menzioni: manca un modello di collaborazione col cliente.
Esperienza mobile completa (drawer sidebar, thread a schermo, gesti)	P0	Sotto <code>md</code> la navigazione tra conversazioni è assente.

Il vantaggio ingiusto di BNS: comms + operations

Slack può integrarsi con un CRM. Studio è dentro il CRM. Questa è la differenza che nessun concorrente generalista può replicare: la conversazione e il dato di business vivono nello stesso database, con la stessa RLS, la stessa organizzazione.

Principio guida. Ogni entità citata in una conversazione non deve essere un semplice link: deve essere **viva** (mostra stato attuale), **azionabile** (fai qualcosa senza uscire) e **bidirezionale** (gli eventi di quell'entità tornano nella conversazione).

Cinque mosse che solo Studio può fare

MOSSA	DESCRIZIONE	PRIORITÀ
Unfurl live delle entità	Citando <code>[[ref:invoice]]</code> compare una card che mostra numero, importo, stato pagamento in tempo reale , scadenza — non un testo statico. Idem per progetto (avanzamento), preventivo (approvato/in attesa), task (stato/assegnatario).	P1
Messaggio → Task	Dal menù "...", di un messaggio: "Crea task nel progetto X", assegnatario e scadenza precompilati, link bidirezionale. La discussione diventa lavoro tracciato.	P1
Comandi rapidi (/)	<code>/task</code> , <code>/preventivo</code> , <code>/cerca cliente</code> , <code>/fattura</code> : crea o trova entità dalla barra di composizione. La <code>/</code> oggi apre già il menù entità — va estesa a comandi-azione.	P1
Eventi di business nei canali	"Fattura FT-014 pagata ✓", "Preventivo approvato dal cliente", "Task in ritardo": eventi automatici postati nel canale di progetto. Il canale diventa il feed vivo del progetto.	P2
Canale-portale cliente	Un canale a visibilità controllata dove il cliente vede solo ciò che è <code>client_visible</code> : approva preventivi, commenta file, riceve aggiornamenti — dentro lo stesso Studio.	P2

Perché è difendibile. Il modello dati esiste già: `studio_messages.metadata.references`, i tipi `StudioEntityType` (client, project, task, estimate, contract, invoice, payment, file) e `studioService.entityHref()`. Il grosso del lavoro è **arricchire il rendering** e **collegare gli eventi**, non costruire da zero.

Roadmap prioritizzata

Quattro ondate. Ogni riga stima impatto (valore percepito) ed effort (complessità realizzativa) su scala 1–5.

Ondata 1 — Parità del core ≈ 4–6 settimane

FEATURE	IMPATTO	EFFORT	PRIO
Editor ricco (markdown esteso + toolbar: lista, quote, codice, link, italico)	5	3	P0
Presenza live + indicatore "sta scrivendo" (Supabase Presence)	5	3	P0
Menzioni con autocomplete inline + bozze persistenti	4	2	P0
Pin messaggio + bacheca segnalibri di canale	4	2	P0
Ricerca con filtri (from/in/has/before) + risultati contestuali	4	3	P0
Preferenze notifiche per canale + mute	5	3	P0
Esperienza mobile: drawer sidebar + thread a schermo intero	4	3	P0
UI ottimistica + update mirati cache (rimuovere invalidate globale)	3	3	P0

Ondata 2 — Integrazione operativa ≈ 3–5 settimane

FEATURE	IMPATTO	EFFORT	PRIO
Unfurl live delle entità citate (card con stato in tempo reale)	5	3	P1
Messaggio → Task (e → nota su cliente/progetto)	5	2	P1
Comandi rapidi / per creare/trovare entità	4	3	P1
Emoji picker completo + reazioni rapide personalizzabili	3	2	P1
Ruoli/permessi di conversazione esposti in UI	3	2	P1
Push desktop (Tauri) + email digest non-letti	4	3	P1
Inoltra messaggio + unfurl link esterni	3	2	P1

Ondata 3 — Knowledge & async ≈ 4–6 settimane

FEATURE	IMPATTO	EFFORT	PRIO
Canvas / note collaborative di canale e progetto	4	4	P2
Eventi di business automatici nei canali di progetto	5	3	P2
Riepilogo AI "cosa mi sono perso" (canale/thread)	4	3	P2
Messaggi programmati + promemoria	3	2	P2

FEATURE	IMPATTO	EFFORT	PRIO
DND / orari di lavoro / stato personalizzato	3	2	P2
Sezioni sidebar personalizzabili + preferiti	3	3	P2
Canale-portale cliente a visibilità controllata	4	4	P2

Ondata 4 — Espansione valutare a domanda

FEATURE	IMPATTO	EFFORT	PRIO
Huddle audio / stanza vocale persistente (o integrazione Meet/Zoom)	3	5	P3
Workflow builder leggero (automazioni con condizioni)	3	5	P3
Note vocali, GIF, traduzione messaggi	2	3	P3
Risposte suggerite dall'AI + "chiedi al progetto"	4	4	P3

Sequenza consigliata. Ondata 1 rende Studio "credibile"; Ondata 2 lo rende "insostituibile" (è dove sta il differenziatore); Ondata 3 lo rende "il centro del lavoro". La 4 è opzionale e dipende dalla domanda reale degli utenti.

Specifiche funzionali (P0–P1) e delta data-model

Dettaglio implementativo delle feature ad alta priorità, ancorato allo schema reale (`studio_*`).
L'obiettivo è ridurre l'ambiguità in fase di sviluppo.

7.1 · Presenza live & "sta scrivendo"

Usare **Supabase Realtime Presence** (canale effimero, non tabella) per stato online e typing — nessuna scrittura su DB, latenza minima.

```
# Canale Presence per conversazione (stato effimero, non persistito)
supabase.channel(`studio-presence:${conversationId}`, { presence: { key: memberId }})
  .on('presence', { event: 'sync' }, renderOnlineAvatars)
  .on('broadcast', { event: 'typing' }, showTypingIndicator)

# Stato personalizzato (persistito) — estende members
alter table members add column presence_status text,      -- online|away|dnd
                    add column status_emoji text,
                    add column status_text text,
                    add column status_expires_at timestampz;
```

7.2 · Pin messaggi & segnalibri di canale

```
create table studio_message_pins (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  organization_id uuid not null,
  conversation_id uuid not null references studio_conversations,
  message_id      uuid not null references studio_messages,
  pinned_by       uuid not null references members,
  created_at timestampz not null default now()
);

-- Segnalibri = risorse/link fissati in testa al canale (non messaggi)
create table studio_conversation_bookmarks (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  conversation_id uuid not null, title text not null,
  url text, entity_type text, entity_id uuid,  -- link esterno o entità BNS
  position int not null default 0, created_at timestampz default now()
);
```

RLS: stesse policy dei messaggi del canale. UI: riga "🔴 N in evidenza" sotto l'header, pannello a comparsa.

7.3 · Preferenze notifiche per canale + mute

```
alter table studio_conversation_members
  add column notify_level text not null default 'all', -- all | mentions | none
  add column muted_until timestampz,
  add column is_favorite boolean not null default false;

# Preferenze globali utente (DND, orari, keyword)
create table studio_notification_prefs (
  member_id uuid primary key references members,
  dnd_start time, dnd_end time, timezone text,
  keywords text[] default '{}', email_digest text default 'daily'
);
```

7.4 · Editor ricco

Estendere `formatMessage()` (già gestisce bold/code/mention/ref) a: liste `- / 1.`, citazioni `>`, titoli, `~~barrato~~`, `*corsivo*`, blocchi ````lang` con evidenziazione, link `[testo](url)`. Lato composizione: toolbar leggera + scorciatoie (Cmd+B/I/K). Conservare il testo grezzo (markdown) in `content`; nessun cambio di schema. **Sanitizzare** l'output per mantenere sicuro `dangerouslySetInnerHTML`.

7.5 · Unfurl live delle entità & Messaggio→Task

```
# Nessuna nuova tabella: si arricchisce il rendering di metadata.references
# Componente <EntityUnfurl type entityId /> che interroga il repository giusto
type EntityCard = {
  invoice: { number, amount, status, dueDate } // badge stato live
  project: { code, name, progress, health }
  estimate: { number, amount, status } // approvato/in attesa
  task: { title, status, assignee, dueDate }
}
# Messaggio→Task: azione nel menù "..." → precompila NewTask
# link bidirezionale via files/tasks.metadata.sourceMessageId
```

7.6 · Comandi rapidi /

La `/` apre già il selettore entità: estenderlo a un **command palette** contestuale con verbi:

COMANDO	AZIONE
<code>/task <titolo></code>	Crea task nel progetto del canale, con menzione automatica dell'assegnatario
<code>/preventivo <cliente></code>	Avvia un nuovo preventivo precompilato e lo cita nel messaggio
<code>/cerca <query></code>	Ricerca globale cross-entità inline
<code>/promemoria <quando></code>	Programma un promemoria personale legato al messaggio

Considerazioni tecniche

Realtime & performance

- Sostituire `invalidateStudio()` globale con **update mirati** di `queryClient.setQueryData` per messaggio/reazione/save
- UI ottimistica su invio, reazione, pin, save
- Virtualizzare la lista messaggi (es. finestra virtuale) per conversazioni lunghe
- Presence e typing via canali **effimeri**, mai su tabelle

Sicurezza & permessi

- Mantenere l'hardening RLS (`0018`) su ogni nuova tabella `studio_*`
- Esplicitare i ruoli `owner/admin/member` già nel modello
- Canale-portale cliente: filtrare su `client_visible`, mai esporre entità interne
- Sanitizzazione HTML dell'editor ricco (evitare XSS in `dangerouslySetInnerHTML`)

Desktop (Tauri) & notifiche

- Push native desktop per menzioni/DM tramite plugin notifiche Tauri
- Badge sull'icona app con conteggio non-letti
- Email digest via Edge Function schedulata (non-letti + menzioni)

Coerenza col resto della dashboard

- Riusare i componenti UI esistenti (`Avatar`, `Badge`, `Modal`, `Button`)
- Riusare `fileService` per allegati e `repositories.*` per le entità
- Rispettare la doppia modalità **demo (Dexie)** / **prod (Supabase)** in ogni nuova API di `studioService`

Voce/Video: decisione make-vs-buy. Costruire WebRTC (SFU, TURN, scaling) è un progetto a sé. Raccomandazione: **P3** e, se richiesto, iniziare con integrazione a un provider (link Meet/Zoom nel canale) prima di considerare huddle nativi.

Metriche di successo

Come sapremo che Studio sta diventando "il centro operativo" e non solo una chat.

Adozione & abitudine

- **DAU/WAU** della sezione Studio sul totale utenti attivi
- % di membri che aprono Studio ogni giorno lavorativo
- Messaggi per utente attivo / settimana
- % conversazioni con > 1 partecipante attivo (non monologhi)

Valore dell'integrazione

- **N° entità citate** per settimana (ref a fatture/progetti/task)
- **Task creati da un messaggio** (conversione discussione→lavoro)
- % progetti con canale attivo
- Click su unfurl entità (segnale che la card "viva" è utile)

Salute & attenzione

- Tempo medio di risposta nei canali di progetto
- % notifiche "azionate" vs. ignorate (qualità del segnale)
- Adozione di mute/DND (indica controllo, non abbandono)

Qualità tecnica

- Latenza di consegna messaggio (p95)
- Rifetch evitati dopo il passaggio a update mirati
- Crash/errore rate della sezione

North-star suggerita. "Task creati da una conversazione / settimana": cattura in un solo numero il momento in cui Studio smette di essere una chat e diventa il posto dove il lavoro *nasce*.

Checklist completa delle funzionalità

Stato: ● presente ◐ parziale ○ assente.

Messaggistica

Invio testo, thread, risposte	●
Editor ricco (liste, quote, codice, link)	○
Corsivo / barrato / titoli	○
Emoji picker completo / custom	◐
Reazioni	●
Modifica / elimina / copia	●
Bozze persistenti	○
Messaggi programmati / promemoria	○
Inoltra / condividi messaggio	○
Anteprime link (unfurl URL)	○
Note vocali	○

Presenza & realtime

Realtime messaggi	●
Presenza live	○
"Sta scrivendo..."	○
Ricevute di lettura	○
Stato personalizzato	○

Organizzazione

Canali / progetti / DM	●
Non-letti per conversazione	●
Pin messaggi	○
Segnalibri di canale	○
Preferiti / sezioni sidebar	○
Badge non-letti sui thread	○

Notifiche

Notifiche di menzione	●
Preferenze per canale / mute	○
DND / orari di lavoro	○
Keyword	○
Push desktop / email digest	○
@canale / @qui / gruppi	◐

Ricerca & knowledge

Ricerca testo	◐
Filtri (from/in/has/before)	○
Canvas / note di canale	○
Riepilogo AI / catch-up	○

Integrazione operativa

Riferimenti a entità	●
Unfurl live entità	○
Messaggio → task	○
Comandi rapidi azione	◐
Eventi business nei canali	○
Canale-portale cliente	○

Voce/Video · Mobile · Permessi

Huddle / stanza vocale	○
Mobile completo (drawer/thread)	○
Ruoli conversazione in UI	○
Accesso cliente controllato	○

Documento generato per il progetto **BNS Dashboard** (PRJ-2026-005) · BnsStudio Dashboard v1.2.0 · 15 luglio 2026.

Analisi basata su lettura diretta del codice sorgente della sezione Studio e benchmark pubblici dei prodotti citati. Le stime di impatto/effort sono indicative e vanno validate in fase di planning.