

6/04/2023

Mean Response Time and Slowdown

Copyright © Vittoria de Nitto Personè, 2021
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



1

job-size “conditioned” performance

M/M/1/FIFO


$$E(T_S(x))^{FIFO} = x + \frac{\rho E(s)}{1 - \rho} \quad \text{Mean response time for job of size } x$$

$$E(sd(x))^{FIFO} = 1 + \frac{\rho E(s)}{x(1 - \rho)} \quad \text{Mean slowdown for job of size } x$$


V. de Nitto Personè

2

2



3



4

M/M/1/FIFO					
x	E(sd(x))	E(T _s (x))	E(sd(x))	E(T _s (x))	
0,05	11	0,55	41	2,05	
0,1	6	0,6	21	2,1	
0,15	4,333333333	0,65	14,33333333	2,15	
0,2	3,5	0,7	11	2,2	
0,25	3	0,75	9	2,25	
0,3	2,666666667	0,8	7,666666667	2,3	
0,35	2,428571429	0,85	6,714285714	2,35	
0,4	2,25	0,9	6	2,4	
0,45	2,111111111	0,95	5,444444444	2,45	
0,5	2	1	5	2,5	
0,55	1,909090909	1,05	4,636363636	2,55	
0,6	1,833333333	1,1	4,333333333	2,6	
0,65	1,769230769	1,15	4,076923077	2,65	
0,7	1,714285714	1,2	3,857142857	2,7	

E(s)=0.5

ρ=0.5

ρ=0.8
valori più alti,
coda maggiormente
occupata


V. de Nitto Personè
5

5


job-size “conditioned” performance	
M/G/1/PS per qualsiasi distribuzione	
$E(T_S(x))^{PS} = \frac{x}{1-\rho}$	Mean response time for job of size x
$E(sd(x))^{PS} = \frac{1}{1-\rho}$	Mean slowdown medio for job of size x

V. de Nitto Personè
6


6



7



8



9