

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di Rilascio
MEV-2019_021

Versione 1.6 del 25/11/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	*Engineering*	RTI
Verificato da	*Vito Bufi*	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	*Paolo Ceccanti*	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	*25/11/2022*	
Livello di riservatezza	*L4*	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima Emissione	
1.1	08/10/2021	Seconda Emissione	Revisione Completa
1.2	24/01/2022	Terza Emissione	Revisione Completa
1.3	22/04/2022	Quarta Emissione	Revisione Completa
1.4	15/09/2022	Quinta Emissione	Modificati i riferimenti ai documenti di bonifica ed aggiornamento; corretta la versione di installazione del SIES
1.5	11/11/2022	Sesta Emissione	Modificati i riferimenti al documento di bonifica difensori ed inglobato il documento di aggiornamento SIES da tabelle DGSIA; corretta la versione di installazione del SIES
1.6	25/11/2022	Settima Emissione	Modificati i riferimenti a pag. 10; corretto elenco pag. 12

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dott. Oris Orlando	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2. GENERALITÀ 6

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 7

4. RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 8

4.1 RIFERIMENTI ANOMALIA (MAC/GAR) 8
4.2 RIFERIMENTI CHANGEREQUEST (ADE/MEV) 8

5. DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DEL RILASCIO 9

6. INSTALLAZIONE 10

6.1 PREREQUISITI 10
6.2 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE PROCEDURA BATCH BONIFICA DIFENSORI 10
6.3 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO TABELLA SIES DA TABELLA FISSA DGSIA 10
6.3.1 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE PROCEDURA BATCH AGGIORNAMENTO TABELLA SIES DA TABELLA FISSA DGSIA 10
6.3.2 PROCEDURA AGGIORNAMENTO TABELLE SIES - STEP 1 11
6.3.3 PROCEDURA AGGIORNAMENTO TABELLE SIES - STEP 2 12
6.4 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 13
6.4.1 DEPLOY APPLICAZIONE 13
6.5 ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE 14
6.6 ATTIVITÀ DI POST-INSTALLAZIONE 14

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il piano di rilascio degli interventi realizzati nell'ambito del Sistema Integrato Esecuzione Sorveglianza per la realizzazione di quanto dettagliato nella scheda di intervento di riferimento.
Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell'ambito della release **12.7.1.0-MEV_2019_021** di SIES.

Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-SI-2.6-20220422-Specifiche-intervento-021-SIES.pdf	Scheda Intervento
RIF2.	SIUT-SIES-MG-1.7-20221125-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.pdf	Manuale Gestione

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
HW	HardWare
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SW	SoftWare

2. Generalità

Il presente documento descrive il piano di rilascio del software relativo alla **MEV-2019_021** di SIES, contenente l'integrazione della suddetta MEV con la versione SIES **12.7.1.0**.

Vengono elencati i passi da effettuare per la corretta installazione di tutte le componenti in ambiente di esercizio.

3. Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	Oggetti:	Ver.	Del
Portale fornitura	SIUT > 07 - MEV > 2019_021_SIES_Reginde > 05_Verifica di Conformita'	1.6	25/11/2022
Note-osservazioni			

4. Riferimenti degli oggetti del rilascio

4.1 Riferimenti Anomalia (MAC/GAR)

Rif. Ticket OTRS	Sede Ufficio	Descrizione segnalazione	Descrizione intervento	Descrizione Tecnica	Manuali corretti

4.2 Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)

Prot. Richiesta o Rif. Ticket OTRS	Scheda Intervento	Specifica Intervento	Descrizione Breve
-	SIUT-SIE-SI-2.6-20220422-Specifiche-intervento-021-SIES.pdf	-	Integrazione del SIES con ReGIndE

5. Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio

Nome File	Path	Motivazione-riferimento
aggiorna_db.zip	Database	Script per aggiornamento base dati: • Aggiornamento, inserimento e cancellazione in varie tabelle • Procedura di salvataggio tabelle • Aggiornamento versione SIES in tabella "VERSIONE"
sorgenti.zip	Sorgenti	• Sorgenti software
sies.war	Applicazione	• Eseguibile dell'applicazione SIES
documentazione.zip	Documentazione	• SIUT-SIES-PR-1.6-20221125-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIE-MU-1.1-20211008-Manuale_Utente_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIE-CT-1.2-20221111-Allegato_al_piano_test_021_RegInde_SIES.xlsx • SIUT-SIES-MG-1.7-20221125-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIE-PT-1.0-20210730-Piano_dei_Test_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIES-MG-1.0-20220525-Analisi_Procedure_Allineamento_021_RegInde_SIES.pdf
Bonifica.zip	Bonifica Database	Contiene procedure e script per eseguire la bonifica
Aggiornamento Tabelle Fisse.zip	Aggiornamento TabelleFisse	Contiene procedure e script per eseguire l'aggiornamento delle tabelle fisse
Note-osservazioni		

6. Installazione

6.1 Prerequisiti

Per l'installazione della release SIES oggetto del presente rilascio è necessario aver installato la precedente release **12.7.1.0**.

L'installazione della release si articola sulle quattro seguenti attività:

1) **effettuare preliminarmente uno snapshot del DB di modo che in caso di esito negativo di una o più verifiche riportate nei successivi STEP si possa riportare il DB alla situazione iniziale;**
2) **esecuzione di una procedura batch per la bonifica dei Difensori sulla base dell'estrazione degli Avvocati presenti in ReGIndE;**
3) **aggiornamento della tabella COMUNE, dei domini PROVINCIA, REGIONE, NAZIONE della Tabella CG_REF_CODES e dei domini COMUNE e NAZIONE della Tabella CODICI_SIES_NSC sulla base delle tabelle Fisse, fornite dall'Amministrazione;**
4) **installazione dell'Applicazione aggiornata.**

Le attività vanno eseguite nell'ordine sopra indicato solo se ognuna non ha fornito messaggi di errore nei file o nelle tabelle di log; per esempio, **l'attività 3) può essere eseguita solo se l'attività 2) non ha fornito messaggi di errore** nella tabella di log **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI**.

6.2 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori

La descrizione dettagliata delle operazioni da eseguire per quest'attività sono riportate nel documento **SIUT-SIES-MG-1.7-20221125-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES**.pdf, da considerarsi parte integrante del presente documento.

Se tutte le attività descritte nel suddetto documento, ad esclusione di quelle descritte al par. 3.2.7, non hanno presentato errori si potrà procedere con le attività descritte nel successivo paragrafo.

In caso di errori consultare i tecnici dell'assistenza Engineering ed attendere loro indicazioni.

6.3 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES da Tabella fissa DGSIA

Le attività descritte in questo paragrafo indicano i passi necessari all'allineamento delle tabelle **SIES COMUNE**, **CG_REF_CODES**, relativamente ai domini **PROVINCIA**, **REGIONE** e **NAZIONE**, e **CODICI_SIES_NSC**, relativamente ai domini **COMUNE** e **NAZIONE** e sono preliminari alle attività di installazione del software relativo alla **MEV-2019_021** di SIES.
Le attività descritte nel paragrafo 6.3.1 si articolano su scripts .sql e procedures plsql, contenuti nel pacchetto **aggiorna_db.zip**, che va estratto ottenendo la cartella ..\aggiorna_db.
Di seguito l'attività da eseguire per l'aggiornamento delle tabelle **SIES** da quelle fornite da **DGSIA**, ricevute **tramite e-mail di Anna.Maffucci@giustizia.it a Vito.Bufi@eng.it del 06/11/2020 09:06**.

6.3.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Aggiornamento Tabella SIES da Tabella fissa DGSIA

1) Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo. Il sistema creerà la cartella aggiorna_db;
2) Copiare la cartella **aggiorna_db** nella cartella /home/oracle/**MEV-2019_21**/.

In fase di esecuzione degli script, di seguito riportati, saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta (dove xx è la sigla del distretto di appartenenza, per esempio siesrm per Roma):

==========

Riassunto dei dati immessi per questa installazione

Nome .....: sies

==========

SID Oracle .....: sies

Utente_SIES.....: siesxx

Password_SIES.....: siesxx

3) Posizionarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/aggiorna_db/*; lanciare sequenzialmente i comandi, indicati nel par. 6.3.2.

6.3.2 Procedura Aggiornamento Tabelle SIES - STEP 1

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/aggiorna_db/* ed eseguire il comando:

./aggiorna_db.sh

Dettaglio del file:

1. **XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA.prc** = Crea e compila la procedure XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA, che esegue una copia di backup delle tabelle COMUNE, CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC nelle tabelle COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF.
2. **Alter_Comune.sql =** Lo script .sql aggiunge all'attuale struttura della tabella COMUNE le nuove colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE.
3. **Aggiornamento_TABELLA_COMUNE_esercizio.sql =** Lo script effettua l'aggiornamento della tabella COMUNE, cancellando i preesistenti 8112 records e ne inserisce 13327.
4. **Aggiornamento_CG_REF_CODES_PROVINCIA_esercizio.sql** = Lo script che cancella dalla tabella CG_REF_CODES i records aventi RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 117 records a fronte dei 105 precedenti.
5. **Insert_REGIONE.sql =** Lo script inserisce un nuovo record (LUOGO_SCONOSCIUTO) nella tabella CG_REF_CODES per RV_DOMAIN = 'REGIONE'.
6. **Aggiornamento_CG_REF_CODES_NAZIONE_esercizio.sql =** Lo script cancella dalla tabella CG_REF_CODES i records aventi RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 269 records a fronte dei 200 precedenti.
7. **Alter_CODICI_SIES_NSC.sql =** Lo script modifica la constraint attuale, che è costituita dalle colonne (CO_DOMAIN, CO_CODCENTR), alla nuova costituita da (CO_DOMAIN, CO_CODCENTR, CO_SIES) per permettere la gestione di comuni omonimi, che pur avendo lo stesso valore di CO_CODCENTR hanno diverso valore del CO_SIES.
8. **Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_COMUNE_esercizio.sql =** Lo script cancella dalla tabella CODICI_SIES_NSC i records aventi CO_DOMAIN = 'COMUNE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 8607 records a fronte degli 8145 precedenti.
9. **Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_NAZIONE_esercizio.sql =** Lo script cancella dalla tabella CODICI_SIES_NSC i records aventi CO_DOMAIN = 'NAZIONE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 204 records a fronte dei 201 precedenti.
10. **Disabilita_Funzioni_Inserimento_Modifica_Difensore.sql =** Lo script disabilita le funzioni Inserimento e Modifica Difensore in Funzioni Amministrative/Gestione Difensori.

11. **Insert_FUNZIONE-FUNZIONE_PROFILO.sql =** Lo script inserisce nelle tabelle FUNZIONE e FUNZIONE_PROFILO i records necessari ad abilitare le nuove funzionalità necessarie alla ricerca ed alla gestione dell'Avvocato su ReGIndE ed alla ricerca e gestione del comune e provincia di nascita (nuova struttura delle tabella COMUNE e CODICI_SIES_NSC).
12. **Inserimento_CODICI_SIES_NSC_NAZIONE_NO_Cod_Univoco.sql =** Lo script inserisce nella tabella CODICI_SIES_NSC i 32 records aventi CO_DOMAIN = 'NAZIONE' e che hanno una corrispondenza in entrambe le tabelle degli stati [CG_REF_CODES (RV_DOMAIN = 'NAZIONE' di SIES, DC_TAB_STATO_ESTERO di NSC] ma non hanno nella tabella di NSC valorizzato il codice univoco.
13. **aggiorna_versione.sql =** Lo script inserisce il record con la descrizione della nuova release nella tabella VERSIONE.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione di **aggiorna_db.sh**:

- verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/aggiorna_db/log/**Log_Aggiorna_DB.log** non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza siesxx (dove xx è la sigla del distretto di appartenenza, per esempio siesrm per Roma):

1. Per verificare l'aggiornamento effettuato al terzo punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM COMUNE
   il risultato deve essere 13327.
2. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quarto punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'PROVINCIA'
   il risultato deve essere 117.
3. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quinto punto eseguire quanto di seguito
   SELECT * FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'REGIONE'
   verificare che nell'elenco sia presente il record con RV_LOW_VALUE = 21
4. Per verificare l'aggiornamento effettuato al sesto punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT (*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'NAZIONE'
   il risultato deve essere 269.
5. Per verificare l'aggiornamento effettuato all'ottavo punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'COMUNE'
   il risultato deve essere 8607.
6. Per verificare l'aggiornamento effettuato al dodicesimo punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'NAZIONE'
   il risultato deve essere 236.

In caso di esito positivo delle su riportate attività LE TABELLE DI BACKUP COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF NON DEVONO ESSERE CANCELLATE MA VANNO MANTENUTE PER ALMENO 6 MESI, PER PERMETTERE EVENTUALI ATTIVITÀ DI VERIFICA.

6.3.3 Procedura Aggiornamento Tabelle SIES - STEP 2

In caso di errori verificatisi nell'esecuzione di uno degli step precedenti, a seguito indicazioni dell'help desk del fornitore, è necessario ripristinare lo snapshot effettuato all'inizio delle attività di aggiornamento della Base Dati.

6.4 Installazione applicazione

6.4.1 Deploy Applicazione

4) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";
5) Posizionarsi sotto la cartella:
   "/var/SIES/CONFIG";
6) Editare il file "f3b.properties" ed aggiungere alla fine del file le seguenti righe:
   # MEV_021 RegInde parametri di configurazione collegamento SERVER nazionale
   EndpointAddress=http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni
   oppure in caso di connessione in https:

   EndpointAddress=https://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni

   NB: Tali valori devono essere parametrizzati in base all'ambiente di installazione del servizio reso disponibile dal sistema REGINDE per la verifica di conformità.
   Per una connessione basata su protocollo **https**, proseguire con i passi di cui al punto 7 e 8; In caso di connessione di tipo **http** passare direttamente al punto 9.
7) Posizionarsi sotto la cartella:
   "/var/SIES/CONFIG/certs";
8) Proseguire con l'aggiornamento del file trustStore **"sies.jks**", importando, con procedura nota all'Amministrazione, la catena di certificati ed il certificato necessari al colloquio con la macchina server che espone il servizio web.
   NB: i certificati da importare devono essere resi disponibili dai referenti del sistema REGINDE e correlati all'ambiente predisposto per la verifica di conformità.
9) Scaricare i files "sies.war" sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:
   a) posizionarsi sotto la cartella:
      "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments";
   b) cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) "sies.war" e la copia deployata "sies.war.deployed";
   c) copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile "sies.war";
   d) posizionarsi sotto la cartella:
      "/opt/jboss-eap-6.4/standalone";
   e) cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti);

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 6.b e 6.e. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

10) Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: "/etc/init.d/imq start".
    Per verificare la partenza delle code si può analizzare il file di log "log.txt", presente nel percorso "/var/mq/instances/imqbroker/log", controllando al suo interno la presenza della dicitura "Broker 'imqbroker@nomemacchina:7676' pronto";

11) Avviare il server jboss tramite il comando “service jboss start” e controllare l’avvenuta esecuzione dell’istruzione tramite il comando: “service jboss status”.

6.5 Attività di configurazione

N.A.

6.6 Attività di post-installazione

N.A.