

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di rilascio SIES Rel. 12.0.0

Versione 1.0 del 28/02/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - Sirfin-PA, nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del sistema informativo unitario telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo
Elaborato da	*Simone Gioggi*
Verificato da	*Vito Bufi*
Approvato da	*Paolo Ceccanti*
Data approvazione	*28/02/2020*
Livello di riservatezza	*L4*

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	28/02/2020	Prima Emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Responsabile PMO
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2 GENERALITÀ 8

3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 9

4 RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 10

4.1 RIFERIMENTI PER GLI ELEMENTI IN PRIMO RILASCIO 10
4.2 RIFERIMENTI ANOMALIA (MAC) 10
4.3 RIFERIMENTI CHANGE REQUEST (MAD/MEV) 10

5 DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI SW OGGETTO DEL RILASCIO 11

6 INSTALLAZIONE 12

6.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI 12
6.2 INSTALLAZIONE LATO DB ORACLE 12
6.2.1 ESECUZIONE SCRIPT 12
6.3 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 13
6.3.1 DEPLOY APPLICAZIONE 13

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive il piano di rilascio della release 12.0.0 del sistema SIES.
In particolare, tale rilascio è il risultato del merge delle due release di seguito indicate:

- 11.2.5
- 11.3

la cui installazione è propedeutica alla release oggetto della presente consegna.

Si rimanda, per qualsiasi informazione eccedente quanto riportato nel presente, alla documentazione dei singoli rilasci su citati, parte dei quali vengono riportati nella tabella ***Riferimenti***.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
1	SIUT-SIES-CT-1.0-20200207-Allegato-al-piano-test.xls	Allegato Piano dei Test (Rilascio Vers. 11.2.5)
2	SIUT-SIES-PT-1.0-20200207-Piano-dei-Test.pdf	Piano dei Test (Rilascio Vers. 11.2.5)
3	SIUT-SIES-PR-1.0-20200207-Piano di rilascio SIES.pdf	Piano di Rilascio (Rilascio Vers. 11.2.5)
4	SIGI_PNL_PT-2019 07 02 -1.0_MEV PROBLEMA CODE JMS.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 - INTERVENTO_PROBLEMA_DBI)
5	SIGI_PNL_PT_2019 07 02_1.0_MEV 16 - Interoperabilità SIEP-NSC - Cumulo - Piano di Test.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 – MEV_16_CUMULO)
6	SIGI_PNL_PT-2019 07 02 - 1.0_MEV 39 - Completamento Misure Sicurezza.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 – MEV_39)
7	SIGI_PNL_PT-2019 07 02 -1.0_MEV 56.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 – MEV_56)
8	SIGI_PNL_PT-2019 07 02 -1.0_MEV 65.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 – MEV_65)
9	SIGI_PNL_PT-2019 07 02 -1.0_MEV 66.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 – MEV_66)
10	SIGI_PNL_PT-2019 07 02 -1.0_MEV 67.xls	Piano dei Test (Rilascio 11.3 – MEV_67)

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit

Sigla	Descrizione
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione Evolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing

Sigla	Descrizione
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Il presente documento riporta l'elenco degli oggetti in rilascio e le relative istruzioni di installazione in ambiente di esercizio.

3 Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	n°	Oggetti:	Rev.	del
Portale della Fornitura	1	SIUT > 06 - Rilasci Software > SIES > Rilascio V12.0.0 2020-02-28	1.0	28/02/2020
Note-osservazioni				

4 Riferimenti degli oggetti del rilascio

4.1 Riferimenti per gli elementi in primo rilascio

N.A.

4.2 Riferimenti Anomalia (MAC)

N.A.

4.3 Riferimenti Change Request (MAD/MEV)

N.A.

5 Dettaglio degli elementi sw oggetto del rilascio

Nome File	Path	Dimensione (MB)	Motivazione-riferimento
aggiorna_db.zip	Database	0,002	Script per il versionamento
template.zip	Template	0,024	Aggiornamento template: SIEP_MA_DETERM_DET.rtf SIEP_RP_OSRDP.rtf
sies.war	Applicazione	103	Eseguibile dell'applicazione
sorgenti.zip	Sorgenti	100	Sorgenti software
documentazione.zip	Documentazione	0,1	SIUT-SIES-PR-1.0-20200228-Piano di rilascio.pdf
Note-osservazioni			

6 Installazione

6.1 Attività Preliminari

1 - Arrestare il servizio MessageQueue e stoppare il webserver jboss (dopo avere avvertito gli utenti degli uffici che lavorano sul SIES).
2 - Verificare che il tnsnames.ora sia presente sul db server e configurato correttamente per l'accesso al DB da aggiornare.

6.2 Installazione lato DB Oracle

6.2.1 Esecuzione Script

(E' consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)
Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

Collegarsi come utente oracle sul db server.
Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:

(il percorso varia in base all'installazione di oracle)
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

(sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
export ORACLE_SID=xxxxx

aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin

Esempio:

PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo, il sistema crea la cartella aggiorna_db
Creare sul server DB una cartella V_12 sotto la directory /home/oracle/
Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/V_12/
Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella V_12 tramite il comando:
chmod 777 V_12

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:
```
================================================
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
================================================
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx
```

Nella cartella appena creata (V_12), lanciare il comando ./aggiorna_db.sh
Durante l'esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/V_12/log/ in cui si può constatare l'esito dell'esecuzione.

6.3 Installazione applicazione

6.3.1 Deploy Applicazione

1. Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root".
2. Eseguire il comando: "cd /etc/init.d"
3. Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status" (già indicato nelle attività preliminari).
4. Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop" (già indicato nelle attività preliminari).
5. Scaricare i files "sies.war" sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:
   a. posizionarsi sotto la cartella: "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments";
   b. cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) "sies.war" e la copia deployata "sies.war.deployed";
   c. copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile "sies.war";
   d. posizionarsi sotto la cartella: "/opt/jboss-eap-6.4/standalone";
   e. cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti).
6. Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\ma nella cartella "/var/SIES/template/siep/ma" sovrascrivendo quello precedente.
7. Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\rp nella cartella "/var/SIES/template/siep/rp" sovrascrivendo quello precedente.

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 5.b e 5.e. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

8. Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: "/etc/init.d/imq start". Per verificare la partenza delle code si può analizzare il file di log, presente nel percorso "/var/mq/instances/imqbroker/log", "log.txt" controllando al suo interno la presenza della dicitura "Broker 'imqbroker@nomemacchina:7676' pronto".
9. Avviare il server jboss tramite il comando "service jboss start" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status".