

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Descrizione Servizi Web

SIUS - Avvocatura

Versione 2.1 del 07/04/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Simone Gioggi	Analista programmatore
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	07/04/2020	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
2.1	07/04/2020	Integrazione Scheda N° 2019/020	Integrazione delle modifiche per la realizzazione dell'intervento richiesto con la scheda Avvocatura Sede: 2.1.3 Definizione XSD: negli elementi ***DATI_PROCEDIMENTO_INPUT*** ed ***UFFICIO_TYPE*** aggiunto il parametro di tipo "string" ***codUfficio***. 2.6.3 Definizione XSD: nell'elemento ***DATI_SOGGETTO_INPUT*** aggiunto il parametro di tipo "string" ***codUfficioDistretto***; nell'elemento ***DATI_PROCEDIMENTO_TYPE*** aggiunti i parametri di tipo "string" ***descrTipoUfficio***, ***codUfficioDistretto*** e ***descrUfficioDistretto***.

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Responsabile PMO
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 6

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 6
1.2 RIFERIMENTI 6
1.3 GLOSSARIO 6
1.3.1 Definizioni 6
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 6

2. DESCRIZIONE SERVIZI WEB 8

2.1. RICERCA PROCEDIMENTO SIUS 8
2.1.1. Definizione Namespace 8
2.1.2. Definizione WSDL 8
2.1.3. Definizione XSD 10
2.1.4. Interfaccia Metodi Disponibili 16
2.2. DETTAGLIO ORDINANZA 16
2.2.1. Definizione Namespace 16
2.2.2. Definizione WSDL 16
2.2.3. Definizione XSD 18
2.2.4. Interfaccia Metodi Disponibili 23
2.3. DETTAGLIO DECRETO 24
2.3.1. Definizione Namespace 24
2.3.2. Definizione WSDL 24
2.3.3. Definizione XSD 25
2.4. DETTAGLIO RINVIO UDIENZA 31
2.4.1. Definizione Namespace 31
2.4.2. Definizione WSDL 31
2.4.3. Definizione XSD 32
2.4.4. Interfaccia Metodi Disponibili 34
2.5. RICERCA SOGGETTI CON PROCEDIMENTO 34
2.5.1. Definizione Namespace 34
2.5.2. Definizione WSDL 34
2.5.3. Definizione XSD 36
2.5.4. Interfaccia Metodi Disponibili 36
2.6. ELENCO PROCEDIMENTI PER SOGGETTO 37
2.6.1. Definizione Namespace 37
2.6.2. Definizione WSDL 37
2.6.3. Definizione XSD 38
2.6.4. Interfaccia Metodi Disponibili 39
2.7. RICERCA AVVISI 40
2.7.1. Definizione Namespace 40
2.7.2. Definizione WSDL 40
2.7.3. Definizione XSD 41
2.7.4. Interfaccia Metodi Disponibili 42

2.8. RICHIESTA STAMPA ALLEGATO 43
2.8.1. Definizione Namespace 43
2.8.2. Definizione WSDL 43
2.8.3. Definizione XSD 44
2.8.4. Interfaccia Metodi Disponibili 45

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è definire quali siano i servizi web messi a disposizione dal sistema SIES per permettere le seguenti consultazioni da parte del Sistema di Consultazione Procedimenti Avvisi SIUS:

- Ricerca di un procedimento SIUS
- Visualizzazione del dettaglio di un'ORDINANZA
- Visualizzazione del dettaglio di un DECRETO
- Visualizzazione del dettaglio di un RINVIO UDIENZA
- Ricerca soggetti con procedimento SIUS
- Visualizzazione elenco procedimenti per soggetto
- Ricerca avvisi per avvocato
- Richiesta di stampa dell'allegato SIUS

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-SC-1.0-20191002_Scheda di intervento n.20_Avvocatura_SIES_Sede	Scheda intervento
RIF2.	SIUT-SIE-SI-1.3-20200317_Specifiche_Intervento_Avvocatura.pdf	Specifiche di intervento

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare

Sigla	Descrizione
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network
SIUS	Sistema Informativo per l'Ufficio di Sorveglianza
XSD	XML Schema Definition
WSDL	Web Services Description Language

2. DESCRIZIONE SERVIZI WEB

In riferimento all'intervento richiesto [RIF1.] ed all'integrazione di cui alla tabella "Elenco Versioni" del presente documento, si riporta brevemente la descrizione degli interventi apportati ai fini della gestione dell'informazione "Sede" del distretto.
L'aggiunta di questa informazione, la cui esigenza è nata per garantire l'univocità di un procedimento all'interno di un medesimo distretto, a parità di anno, numero e tipo ufficio, è intervenuta sulle seguenti strutture dati:

1. Alla struttura dati di input, **DATI_PROCEDIMENTO_INPUT**, elemento chiave per il servizio di dettaglio procedimento, ossia alla struttura in chiamata al servizio web di "Ricerca di un Procedimento SIUS". In questa struttura è stato inserito il campo 'codUfficio' che mappa il codice della sede dell'ufficio di iscrizione del procedimento SIUS.
2. Alla struttura dati, **UFFICIO_TYPE**, elemento descrittivo per il servizio di dettaglio procedimento, ossia alla struttura in chiamata al servizio web di "Ricerca di un Procedimento SIUS". In questa struttura è stato inserito il campo 'codUfficio' che mappa il codice della sede dell'ufficio di iscrizione del procedimento SIUS.
3. Alla struttura dati di input, **DATI_SOGGETTO_INPUT**, elemento contenitore dei dati di input per la ricerca dell'elenco dei procedimenti (**ELENCO_PROCEDIMENTI**), ossia alla struttura in chiamata al servizio web di "Elenco Procedimenti SIUS". In questa struttura è stato inserito il campo 'codUfficioDistretto' che mappa il codice della sede dell'ufficio di iscrizione del procedimento SIUS ricercato.
4. Alla struttura dati di output, **DATI_PROCEDIMENTO_TYPE**, elemento contenitore dei dati di risposta alla ricerca dell'elenco dei procedimenti (**ELENCO_PROCEDIMENTI_OUTPUT**), utilizzata come struttura in risposta al servizio di "Elenco Procedimenti per Soggetto". In questa struttura sono stati inseriti i campi 'descrTipoUfficio', 'codUfficioDistretto' e 'descrUfficioDistretto' che mappano la descrizione del tipo di ufficio, il codice e la descrizione della sede dell'ufficio di iscrizione del procedimento SIUS ricercato.

2.1. Ricerca Procedimento Sius

Il web service di ricerca procedimento, permette di effettuare la ricerca di un procedimento di sorveglianza sul sistema SIUS, dato in input gli estremi del procedimento (Anno, Numero, distretto, tipo ufficio e sede).

2.1.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioProcedimento/"

2.1.2. Definizione WSDL

```
<wsdl:definitions
    xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
        xmlns:intf="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioProcedimento/"
        xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioProcedimento/"
        xmlns:wsdl=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioProcedimento/">
```

```
<wsdl:types>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioProcedimento/">
  <element name="DettaglioProcedimento">
        <complexType>
    <sequence>
      <element name="datiProcedimentoInput" type="xsd:string" />
        </sequence>
        </complexType>
          </element>
                <element name="DettaglioProcedimentoResponse">
        <complexType>
          <sequence>
                <element name="datiProcedimentoOutput" type="xsd:string" />
          </sequence>
   </complexType>
        </element>
</schema>
</wsdl:types>
 <wsdl:message name="DettaglioProcedimentoRequest">
        <wsdl:part element="tns:DettaglioProcedimento" name="datiProcedimentoInput" />
        </wsdl:message>
        <wsdl:message name="DettaglioProcedimentoResponse">
<wsdl:part element="tns:DettaglioProcedimentoResponse" name="datiProcedimentoOutput" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="dettaglioProcedimento">
<wsdl:operation name="DettaglioProcedimento">
        <wsdl:input message="tns:DettaglioProcedimentoRequest" />
        <wsdl:output message="tns:DettaglioProcedimentoResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="dettaglioProcedimento" type="tns:dettaglioProcedimento">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="DettaglioProcedimento">
<soap:operation
        soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioProcedimento/DettaglioProcedimento" />
                        <wsdl:input>
                                <soap:body use="literal" />
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output>
                                <soap:body use="literal" />
                        </wsdl:output>
                </wsdl:operation>
        </wsdl:binding>
        <wsdl:service name="dettaglioProcedimento">
                <wsdl:port binding="tns:dettaglioProcedimento" name="dettaglioProcedimento">
                        <soap:address location="http://localhost:8080/services/dettaglioProcedimento" />
                </wsdl:port>
        </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.1.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
DATI_PROCEDIMENTO_INPUT		
DATI_PROCEDIMENTO_INPUT	elemento root per il servizio di dettaglio procedimento	--
annoProcedimento	anno del procedimento	integer
numeroProcedimento	numero del procedimento	integer
codiceFiscaleAvvocato	cf avvocato	string
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
codDistretto	distretto	string
codUfficio	codice ufficio	string
DATI_PROCEDIMENTO_OUTPUT		
DATI_PROCEDIMENTO_OUTPUT	elemento contenitore dei dati complessivi del procedimento	--
type:FASCICOLO_SIUS	elemento contenitore dei dati del fascicolo SIUS	--
type:SOGGETTO	elemento contenitore dei dati del Soggetto	--
type:ATTO	elemento contenitore dei dati dell'atto	--
type:FASCICOLO_SIEP	elemento contenitore dei dati del fascicolo SIEP	--
oggetto	è la sezione OGGETTO	type:TENORE_TYPE
oggettiStralciati	Fa riferimento alla lista dei tenori stralciati	type:TENORE_TYPE
elencoRiferimentiFascicoliSIEP	Elemento contenitore degli alti Titoli Esecutivi	type:RIFERIMENTO_FASC_SIEP_TYPE
listaAvvocati	elenco dei difensori	type:AVVOCATO_TYPE
elencoMovimentiUdienza	elenco dei movimenti udienza	type:MOVIMENTI_UDIENZA_TYPE
elencoProvvedimenti	Sezione Provvedimenti	type:EVENTO_TYPE
elencoAtti	Contiene la sezione Altri Atti	type:EVENTO_TYPE
elencoRichiesteIstruttorie	elenco delle richieste istruttorie	type:NOTIFICA_TYPE
ALLEGATO_RTF	allegato della stampa rtf di SIUS	base64Binary
type:ERRORE	elemento contenitore di errori	--
UFFICIO		
UFFICIO	--	UFFICIO
FASCICOLO_SIEP		
FASCICOLO_SIEP	Contiene dati per la stampa della sezione Titolo Esecutivo	--
chiaveProgrSIEP	numero del fascicolo SIEP	integer
chiaveAnnoSIEP	anno del fascicolo SIEP	integer
flagCumulante	flag cumulante	string

descrTipoUfficio	Tipo Ufficio che ha iscritto il titolo esecutivo	--
descrComuneUfficio	comune dell'ufficio	string
dataIscrizione	data di iscrizione del fascicolo SIEP	type:DATA_TYPE
type:SENTENZA	dati della sentenza	--
descrPosizioneGiuridica	descrizione della posizione giuridica	string
PENA_RESIDUA	dati della pena residua	type:PENA_TYPE
PENA_COMPLESSIVA	dati della pena complessiva	type:PENA_TYPE
SOGGETTO		
SOGGETTO	--	SOGGETTO
SENTENZA		
SENTENZA	--	SENTENZA
UDIENZA		
UDIENZA	--	--
dataUdienza	data dell'udienza	type:DATA_TYPE
dataCameraConsiglio	data camera di consiglio	type:DATA_TYPE
flagRinviata	flag udienza rinviata	string
descrPresidente	presidente udienza	string
TENORE		
TENORE	L'elemento Tenore viene usato per gli OGGETTI STRALCIATI	TENORE
FASCICOLO_SIUS		
FASCICOLO_SIUS	--	FASCICOLO_SIUS
MAGISTRATO		
MAGISTRATO	--	--
mCognome	cognome del magistrato	--
mNome	nome del magistrato	--
ERRORE		
ERRORE	--	--
CODICE_ERRORE	codice dell'errore	string
DESCR_ERRORE	descrizione dell'errore	string
RICERCA_PROCEDIMENTO		
RICERCA_PROCEDIMENTO	--	--
type:DATI_PROCEDIMENTO_INPUT	--	--
type:DATI_PROCEDIMENTO_OUTPUT	--	--
MOVIMENTI_UDIENZA		
MOVIMENTI_UDIENZA	--	MOVIMENTI_UDIENZA
ATTO		

ATTO	--	--
dataRichiesta	data di richiesta dell'atto	type:DATA_TYPE
descrTipoAtto	descrizione del tipo di 'atto	string
dataArrivoCancelleria	data di arrivo in cancelleria	type:DATA_TYPE
descrTipoMittenteAtto	descrizione del tipo mittente	string
descrSedeMittente	descrizione sede mittente	string
descrMittente	descrizione del mittente	string
FASCICOLO_SIUS_TYPE		
FASCICOLO_SIUS_TYPE	--	--
idFascicoloSius	identificativo del fascicolo SIUS	integer
chiaveAnno	è l'anno del procedimento	integer
chiaveProg	è il numero del procedimento	integer
dataIscrizione	data di iscrizione del fascicolo SIUS	type:DATA_TYPE
descrPosizioneMateriale	descrizione della posizione materiale	string
descrStatoFascicolo	descrizione dello stato del fascicolo	string
fascicoloUnificante	anno/numero del fascicolo unificante	string
dataDefinizione	data di definizione del fascicolo SIUS	type:DATA_TYPE
descrDefinizione	descrizione della definizione	string
tipoDefinizione	tipo di definizione	string
codTipoRegistro	codice del tipo registro	string
descrTipoRegistro	descrizione del tipo registro	string
annoS1	anno del fascicolo unificato	string
progrS1	numero del fascicolo unificato	string
elencoFascicoliUnificati	sarà una concatenazione di stringhe così formate: anno/numero; anno/numero	string
elencoFascicoliCollegati	sarà una concatenazione di stringhe così formate: anno/numero tipoUfficio e DescrizioneUfficio; anno/numero tipoUfficio e DescrizioneUfficio	string
fascicoloPadre	sarà una concatenazione di stringhe così formate: anno/numero tipoUfficio e DescrizioneUfficio; anno/numero tipoUfficio e DescrizioneUfficio	string
type:UDIENZA	dati dell'udienza	--
contenuto	è la sezione contenuto	string
type:MAGISTRATO	dati del magistrato	--
descrCancelleriaAssegnataria	cancelleria assegnataria	string
annotazioniProcedimento	annotazioni del procedimento	string
listaNote	elenco di note del fascicolo	type:NOTE_TYPE
ulteriorIIstanze	descrizione di ulteriori istanze	boolean
TENORE_TYPE		

TENORE_TYPE	--	--
descrOggettoTenore	descrizione oggetto	--
note	note	string
RESIDENZA_TYPE		
RESIDENZA_TYPE	--	--
codTipoResidenza	codiTipoResidenza=R (residenza) else domicilio	string
codStato	codice stato di residenza	string
descrStato	descrizione stato di residenza	string
codProvincia	codice della provincia di residenza	string
descrComune	descrizione del comune di residenza	string
indirizzo	indirizzo di residenza	string
descComuneEstero	comune estero di residenza	string
PENA_TYPE		
PENA_TYPE	--	--
dataInizioPena	data inizio della pena	type:DATA_TYPE
dataFinePena	data fine della pena	type:DATA_TYPE
sanzSostResidua	sanzione sostitutiva residua	string
flagErgastolo	S=ERGASTOLO D=ISOLAMENTO DIURNO	string
numAnniIsolamentoDiurno	numero anni di isolamento diurno	integer
numMesiIsolamentoDiurno	numero mesi di isolamento diurno	integer
numGiorniIsolamentoDiurno	numero giorni di isolamento diurno	integer
numAnniReclusione	numero anni di reclusione	integer
numMesiReclusione	numero mesi di reclusione	integer
numGiorniReclusione	numero giorni di reclusione	integer
importoMulta	importo della multa	decimal
numAnniArresto	numero anni di arresto	integer
numMesiArresto	numero mesi di reclusione	integer
numGiorniArresto	numero giorni di reclusione	integer
importoAmmenda	importo dell'ammenda	decimal
codTipoPenaDetentiva	tipo di pena detentiva	string
descrTipoPenaDetentiva	descrizione del tipo di pena detentiva	string
SENTENZA_TYPE		
SENTENZA_TYPE	--	--
idSentenza	identificativo della sentenza	integer
numeroSentenza	numero della sentenza	string
annoSentenza	anno della sentenza	integer
dataProvvedimento	data del provvedimento	type:DATA_TYPE
descrTipoAutoritaEmittente	autorita emittente	string

AVVOCATO_TYPE		
AVVOCATO_TYPE	--	--
cognome	cognome dell'avvocato	string
nome	nome dell'avvocato	string
descrTipo	descrizione del tipo di avvocato	string
codiceFiscale	codice fiscale dell'avvocato	string
NOTE_TYPE		
NOTE_TYPE	--	--
data	data	type:DATA_TYPE
descrizione	descrizione	string
IMPUGNAZIONE_TYPE		
IMPUGNAZIONE_TYPE	--	--
descrTipoImpugnazione	descrizione del tipo di impugnazione	string
dataRicorso	data del ricorso	type:DATA_TYPE
flagTipo	I=impugnazione O=opposizione	string
EVENTO_TYPE		
EVENTO_TYPE	--	--
idEvento	identificativo evento	integer
dataEmissione	data di emissione del provvedimento	type:DATA_TYPE
descrTipoProvvedimento	descrizione del tipo provvedimento	string
descrMotivo	descrizione del motivo del provvedimento	string
descrEsito	descrizione esito del provvedimento	string
dataDeposito	data di deposito del provvedimento	type:DATA_TYPE
altreInformazioni	altre informazioni inerenti al provvedimento	string
codTipoProvvedimento	codice del tipo provvedimento	string
eventoIdEventoRevoca	identificativo del evento di revoca	string
elencoImpugnazioniOpposizioni	elenco delle impugnazioni ed opposizioni	type:IMPUGNAZIONE_TYPE
flagDocumentoRegistrato	A=ANNULLATO S=VALIDATO	string
flagDepositoValidato	flag che individua se deposito provvedimento è validato	string
RIFERIMENTO_FASC_SIEP_TYPE		
RIFERIMENTO_FASC_SIEP_TYPE	--	--
idRiferimentoFascicoloSiep	identificativo del riferimento al fascicolo siep	integer
flagMS	flag misure sicurezza	string
annoFascicoloSiep	anno del fascicolo SIEP	integer
progrFascicoloSiep	numero del fascicolo SIEP	string
descrUffFascicoloSiep	ufficio del fascicolo SIEP	string
dataProvvedimento	data del provvedimento	type:DATA_TYPE

descrTipoProvvedimento	descrizione del tipo provvedimento	string
descrTipoAutoritaEmittente	descrizione del tipo autorità emittente	string
descrLuogoEmittente	luogo emittente	string
dataIrrevocabilita	data di irrevocabilita	type:DATA_TYPE
annoProvvedimento	anno del provvedimento	integer
numeroProvvedimento	numero del provvedimento	string
NOTIFICA_TYPE		
NOTIFICA_TYPE	Modella l'oggetto NotificaModel di SIES	--
mDescrizione	descrizione della notifica	string
mDestinatario	Destinatario può essere: un oggetto UFFICIO AUTORITA_ESTERNA AVVOCATO_SIEP AVVOCATO_SIUS UEPE(vedi CSSAModel di SIUS)	--
mDataInvio	data invio notifica	type:DATA_TYPE
mDataAvvenutaNotifica	data di avvenuta notifica	type:DATA_TYPE
UFFICIO_TYPE		
UFFICIO_TYPE	--	--
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
descrTipoUfficio	descrizione del tipo ufficio	string
descrComune	descrizione del comune dell'ufficio	string
codDistretto	distretto di appartenenza dell'ufficio	string
codUfficio	codice dell'ufficio	string
AUTORITA_ESTERNA_TYPE		
AUTORITA_ESTERNA_TYPE	--	--
mDescrTipoAutorita	descrizione del tipo autorità	string
mDescrSede	descrizione sede autorità	string
SOGGETTO_TYPE		
SOGGETTO_TYPE	--	--
cognome	cognome soggetto	string
nome	nome soggetto	string
sesso	sesso del soggetto	string
dataNascita	data di nascita del soggetto	type:DATA_TYPE
descrComuneNascita	comune di nascita del soggetto	string
descrStatoNascita	stato di nascita del soggetto	string
codProvinciaNascita	provincia di nascita del soggetto	string
idSoggetto	identificativo del soggetto	integer
listaResidenze	elenco delle residenze del soggetto	type:RESIDENZA_TYPE
paternita	paternità del soggetto	string

codCs	è il codice CUI	string
cognomeMadre	cognome madre del soggetto	string
numeroFascicoli	numero di fascicoli del soggetto	integer
descrPosGiuridica	posizione giuridica del soggetto	string
dataFinePena	data fine pena	type:DATA_TYPE
luogoDetenzione	luogo di detenzione	string
codComuneNascita	codice del comune di nascita del soggetto	string
codStatoNascita	codice dello stato di nascita del soggetto	string
DATA_TYPE		
DATA_TYPE	--	--
giorno	giorno della data	int
mese	mese della data	int
anno	anno della data	int
MOVIMENTI_UDIENZA_TYPE		
MOVIMENTI_UDIENZA_TYPE	--	--
dataUdienza	data dell'udienza	type:DATA_TYPE
tipoOperazione	tipo di movimento udienza	string
dataInserimento	data inserimento del movimento udienza	type:DATA_TYPE
dataModifica	data modifica udienza	type:DATA_TYPE

2.1.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	dettaglioProcedimento
Descrizione	Ricerca il dettaglio di un procedimento di sorveglianza
Parametri	DATI_PROCEDIMENTO_INPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)
Risultato	DATI_PROCEDIMENTO_OUTPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)

2.2. Dettaglio Ordinanza

Il web service di dettaglio ordinanza, ricerca i dati di dettaglio di un 'evento' di tipo ordinanza, dato in input l'identificato dell'evento.

2.2.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/dettaglioOrdinanza"

2.2.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioOrdinanza/"
```

```
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="dettaglioOrdinanza" targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioOrdinanza/">
<wsdl:types>
	<xsd:schema>
		<xsd:import
			namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/dettaglioOrdinanza"
			schemaLocation="dettaglio_ordinanza.xsd" />
	</xsd:schema>
	<xsd:schema
		targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioOrdinanza/">
		<xsd:element name="DettaglioOrdinanza">
			<xsd:complexType>
				<xsd:sequence>
					<xsd:element name="datiOrdinanzaInput" type="xsd:string" />
				</xsd:sequence>
			</xsd:complexType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="DettaglioOrdinanzaResponse">
			<xsd:complexType>
				<xsd:sequence>
					<xsd:element name="datiOrdinanzaOutput" type="xsd:string" />
				</xsd:sequence>
			</xsd:complexType>
		</xsd:element>
	</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="DettaglioOrdinanzaResponse">
	<wsdl:part element="tns:DettaglioOrdinanzaResponse" name="parameters">
	</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DettaglioOrdinanzaRequest">
	<wsdl:part element="tns:DettaglioOrdinanza" name="parameters">
	</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="dettaglioOrdinanza">
	<wsdl:operation name="DettaglioOrdinanza">
		<wsdl:input message="tns:DettaglioOrdinanzaRequest">
		</wsdl:input>
		<wsdl:output message="tns:DettaglioOrdinanzaResponse">
		</wsdl:output>
	</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="dettaglioOrdinanza" type="tns:dettaglioOrdinanza">
	<soap:binding style="document"
		transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
	<wsdl:operation name="DettaglioOrdinanza">
		<soap:operation
soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioOrdinanza/DettaglioOrdinanza" />
		<wsdl:input>
			<soap:body use="literal" />
		</wsdl:input>
		<wsdl:output>
```

```
                    <soap:body use="literal" />
                </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
        </wsdl:binding>
        <wsdl:service name="dettaglioOrdinanza">
            <wsdl:port binding="tns:dettaglioOrdinanza" name="dettaglioOrdinanza">
                <soap:address location="http://localhost:8080/services/dettaglioOrdinanza" />
            </wsdl:port>
        </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.2.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
DETTAGLIO_ORDINANZA		
DETTAGLIO_ORDINANZA	Elemento root del servizio di dettaglio ordinanza	--
type:DATI_INPUT_DETTAGLIO	Elemento contenitore dei dati di chiamata al servizio di dettaglio ordinanza	--
type:OUTPUT_DETTAGLIO_ORDINANZA	Elemento contenitore dei dati di risposta al servizio di dettaglio ordinanza	--
ERRORE		
ERRORE	--	--
CODICE_ERRORE	codice errore	string
DESCR_ERRORE	descrizione errore	string
DATI_INPUT_DETTAGLIO		
DATI_INPUT_DETTAGLIO	--	--
idEvento	identificativo dell'evento	string
codiTipoProvvedimento	tipo di provvedimento	string
tipoUfficio	tipo ufficio	string
type:DATI_AVVISO	elemento contenitore di identificazione di un avviso	--
DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO		
DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO	--	--
annoProcedimentoSIUS	anno del procedimento SIUS	integer
numeroProcedimentoSIUS	numero del procedimento SIUS	integer
oggettoProcedimentoSIUS	oggetto del procedimento SIUS	string
annoFascicoloSIEP	anno del fascicolo SIEP	integer
numeroFascicoloSIEP	numero del fascicolo SIEP	integer
ufficioFascicoloSIEP	ufficio del fascicolo SIEP	string
dataFascicoloSIEP	data del fascicolo SIEP	type:DATA_TYPE
nomeSoggetto	nome del soggetto	string
cognomeSoggetto	cognome del soggetto	string
dataNascita	data nascita del soggetto	type:DATA_TYPE

luogoNascita	luogo di nascita del soggetto	string
codiceProvincia	provincia di nascita del soggetto	string
dataUdienza	data udienza	type:DATA_TYPE
nomeMagistratoRelatore	nome del magistrato	string
cognomeMagistratoRelatore	cognome del magistrato	string
etaPresuntaAnni	età presunta del soggetto (numero anni)	integer
etaPresuntaMesi	età presunta del soggetto (numero mesi)	integer
sesso	sesso del soggetto	string
flagRinviata	flag rinviata	string
descrStatoFascicolo	descrizione dello stato del fascicolo	string
codiceStatoFascicolo	codice dello stato del fascicolo	string
DATI_ORDINANZA		
DATI_ORDINANZA	--	--
tipoOrdinanza	tipo ordinanza	string
dataEmissione	data emissione	type:DATA_TYPE
annoOrdinanza	anno ordinanza	integer
numeroOrdinanza	numero ordinanza	integer
dataDepositoCancelleria	data deposito in cancelleria	type:DATA_TYPE
statoProvvedimento	stato del provvedimento	string
descrDecisione	decisione	string
totaleGiorniLibertaAnticipata	giorni liberta anticipata	integer
totaleGiorniRiduzionePena	giorni riduzione pena	integer
sommaRisarcimento	importo del risarcimento	decimal
ufficioSorveglianzaCompetente	ufficio sorveglianza competente	string
ufficioConcessioneRiduzione	ufficio concessione riduzione	string
dispositivo	è il valore di codiNaturaProvvedimento	string
ulterioreDescrDecisione	ulteriore decisione	string
flagNominaCommissarioActa	nomina commissario acta	string
descrCommissarioActa	commissario acta	string
dataCessazioneMisura	data fine misura	type:DATA_TYPE
dataInizioRinvio	data inizio periodo	type:DATA_TYPE
dataFineRinvio	data fine misura dell'ordinanza	type:DATA_TYPE
durataSospensione	durata sospensione	type:DURATA_TYPE
dataSospensioneOrdinanza	data sospensione	type:DATA_TYPE
durataResiduaAltraMisura	durata residua misura alternativa	type:DURATA_TYPE
descrUfficioMagistratoCompetente	ufficio magistrato competente	string
motivoRichiesta	è la descrizione del codNaturaProvvedimento	string
ulterioreDescrizioneOrdinanza	ulteriore descrizione ordinanza	string

motivazioni	motivazioni	string
dataDecorrenzaMisuraSicurezza	data decorrenza misura	type:DATA_TYPE
durataMisuraSicurezza	data misura di sicurezza	type:DURATA_TYPE
elencoEsiti	elenco esiti	type:ESITI_TYPE
totaleGiorniLibertaAnticipataSpeciale	totale giorni liberta anticipata speciale	integer
totaleGiorniLibertaAnticipataIntegrazione	totale giorni liberta anticipata integrazione	integer
totaleGiorniLibertaAnticipataNormale	totale giorni liberta anticipata normale	integer
oggettoProcedimento	--	string
codTipoRegistro	--	string
OUTPUT_DETTAGLIO_ORDINANZA		
OUTPUT_DETTAGLIO_ORDINANZA	--	--
type:DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO	--	--
type:DATI_ORDINANZA	--	--
descrFormaMisuraMA	forma della misura alternativa	string
descrComunitaMA	comunità misura alternativa	string
descrFormaMisuraMS	forma misura sicurezza	string
descrComunitaMS	comunità misura sicurezza	string
elencoMisureSicurezza	elenco misure di sicurezza	type:MISURA_SICUREZZA_TYPE
datiEsecuzioneMisureSicurezzaAttuali	dati esecuzione misure di sicurezza precedenti	type:MISURA_SICUREZZA_TYPE
datiEsecuzioneMisureSicurezzaPrecedenti	dati esecuzione misure di sicurezza attuali	type:MISURA_SICUREZZA_TYPE
elencoMisureRideterminate	elenco misure rideterminate	type:MISURA_SICUREZZA_TYPE
elencoPrescrizioni	elenco prescrizioni	type:PRESCRIZIONE_TYPE
datiLibertaAnticipata	dati libertà anticipata	--
datiLicenza	dati della licenza	--
datiIndultino	dati indultino	--
datiMisuraAlternativa	dati della misura alternativa	--
datiRevocaMisuraAlternativa	dati della revoca della misura alternativa	--
descrDiagnosiPsichiatrica	descrizione diagnosi	string
datiEstinzionePena	dati estinzione pena	--
datiEstinzionePenaLibCondizionale	dati estinzione pena Libertà Condizionale	--
datiConcessioneRinvio	dati di concessione di rinvio	--
datiProrogaDetenDomicSpeciale	dati di proroga della detenzione domiciliare	--
datiProrogaDetenDomic	dati di proroga di detenzione domiciliare	--
datiOrdinanzaSospesa	dati ordinanza sospesa	--

datiReclamoPermesso	dati reclamo permesso	--
datiReclamiCEDU	dati per reclami CEDU	--
datiScomputo	Quantum Pena da Computare	--
datiOrdinanzaReclamata	dati ordinanza reclamata	--
datiRevocaLibertaAnticipata	dati revoca libertà anticipata	--
datiRevocaLiberazioneAnticipata	dati revoca liberazione anticipata	--
datiSopravvenienzaNuovoTitolo	dati di sopravvenienza del nuovo titolo	--
datiRicoveri	dati ricoveri	--
datiRevoca	dati della revoca	--
datiSanzioneSostitutiva	dati della sanzione sostitutiva	--
datiRicoveriOssPsich	dati del ricovero in osservazione	--
datiEstinzioneSanzSost	dati di estinzione della sanzione sostitutiva	--
datiModificaPermanSanziSost	dati modifica permanenza sanzione sostitutiva	--
datiSospEsecSanzSost	dati della sospensione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva	--
datiConversioneSanzSost	dati della conversione della sanzione sostitutiva	--
datiRinvioSanzSost	dati di rinvio della sanzione sostitutiva	--
elencoConversioniPecuniarie	elenco conversioni pecuniarie	type:CONVERSIONE_PENE_PECUNIARIE_TYPE
elencoDestinatariRimessionAtti	elenco dei destinatari	type:DESTINATARIO_TYPE
datiEsecuzDomicilio	contenitore di dati dell'esecuzione domicilio	--
descTipoControlloEsecuzione	descrizione del tipo esecuzione	string
elencoDestinatari	elenco dei destinatari	type:DESTINATARIO_TYPE
type:ERRORE	Elemento contenitore dei codici di errori restituiti dal servizio	--
datiFascicoloOrigine	contenitore dei dati del fascicolo origine SIUS	--
DATI_AVVISO		
DATI_AVVISO	--	--
idAvviso	identificativo avviso	integer
codiceFiscaleAvvocato	codice fiscale avvocato	string
DATA_TYPE		
DATA_TYPE	--	--
giorno	giorno della data	int
mese	mese della data	int
anno	anno della data	int
ESITI_TYPE		
ESITI_TYPE	--	--

descrOggettoTenore	descrizione oggetto tenore	string
descrEsitoTenore	esito tenore	string
codiceOggettoTenore	codice oggetto tenore	string
codiceEsitoTenore	codice esito tenore	string
oggettoProcedimento	oggetto procedimento	string
DURATA_TYPE		
DURATA_TYPE	--	--
anni	anni della durata	integer
mesi	mesi della durata	integer
giorni	giorni della durata	integer
PERIODI_LIBERTA_ANTICIPATA_TYPE		
PERIODI_LIBERTA_ANTICIPATA_TYPE	--	--
flagConcesso	flag concessione	string
flagScorta	flag scorta	string
descrStatoPermesso	descrizione dello stato del permesso	string
codiTipoLicenza	LS, LI, LA	string
numeroGiorniRiduzione	numero di giorni di Riduzione	string
sommaRisarcimentoDanni	somma del risarcimento del danno	decimal
elencoPeriodi	elenco di periodo di liberta anticipata	type:PERIODI_TYPE
MISURA_SICUREZZA_TYPE		
MISURA_SICUREZZA_TYPE	--	--
codiceEsitoEvento	codice esito evento	string
descrNatura	descrizione natura	string
descrTipoMisura	descrizione misura	string
durataMisura	durata della misura	type:DURATA_TYPE
PRESCRIZIONE_TYPE		
PRESCRIZIONE_TYPE	--	--
descrTipoPrescrizione	tipo prescrizione	string
descrAltraPrescrizione	altra prescrizione	string
DESTINATARIO_TYPE		
DESTINATARIO_TYPE	--	--
descrTipoUfficio	descrizione del tipo ufficio	string
descrComuneUfficio	comune dell'ufficio	string
descrTipoAutoritaEsterna	tipo di autorità esterna	string
note	note	string
descrSedeAutoritaEsterna	sede dell'autorità esterna	string
descrTipoIstitutoDeten	tipo di istituto di detenzione	string
descrComuneIstitutoDeten	comune dell'istituto di detenzione	string

idSoggetto	identificativo del soggetto	string
avvocatoSIEP	cognome e nome dell'avvocato SIEP	string
avvocatoSIUS	cognome e nome dell'avvocato SIUS	string
tipoCuratore	tipo di curatore	string
curatore	cognome nome del curatore	string
indirizzoCSSA	indirizzo CSSA	string
comuneCSSA	comune CSSA	string
CONVERSIONE_PENE_PECUNIARIE_TYPE		
CONVERSIONE_PENE_PECUNIARIE_TYPE	--	--
annoFascSIEP	anno del fascicolo SIEP	integer
numeroFascSIEP	numero del fascicolo SIEP	integer
codTipoSanzione	codice tipo sanzione	string
importoMulta	importo della multa	decimal
importoAmmenda	importo dell'ammenda	decimal
durataEsito	durata esito	type:DURATA_TYPE
codOggettoTenore	oggetto del tenore	string
descrOggettoTenore	descrizione oggetto tenore	string
valoreRata	valore della rata	decimal
valoreUltimaRata	valore dell'ultima rata	decimal
dataInizioPagamento	data inizio del pagamento	type:DATA_TYPE
numeroGiorniInizioPagamento	numero dei giorni	string
numeroRate	numero delle rate	int
PERIODI_TYPE		
PERIODI_TYPE	--	--
dataInizio	data inizio periodo	type:DATA_TYPE
dataFine	data fine periodo	type:DATA_TYPE
flagConcesso	flag concessione	string

2.2.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	dettaglioOrdinanzass
Descrizione	Ricerca il dettaglio di un'ordinanza
Parametri	DATI_INPUT_DETTAGLIO (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)
Risultato	OUTPUT_DETTAGLIO_ORDINANZA (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)

2.3. Dettaglio Decreto

Il web service di dettaglio decreto, ricerca i dati di dettaglio di un 'evento' di tipo decreto, dato in input l'identificato dell'evento.

2.3.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/dettaglioDecreto"

2.3.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioDecreto/"
        xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        name="dettaglioDecreto" targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioDecreto/">
        <wsdl:types>
                <xsd:schema>
                        <xsd:import
                                namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/dettaglioDecreto"
                                schemaLocation="dettaglio_decreto.xsd" />
                </xsd:schema>
                <xsd:schema targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioDecreto/">
                        <xsd:element name="DettaglioDecreto">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="datiDecretoInput" type="xsd:string" />
                                        </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DettaglioDecretoResponse">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="datiDecretoOutput" type="xsd:string" />
                                        </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                </xsd:schema>
        </wsdl:types>
        <wsdl:message name="DettaglioDecretoResponse">
                <wsdl:part element="tns:DettaglioDecretoResponse" name="parameters">
                </wsdl:part>
        </wsdl:message>
        <wsdl:message name="DettaglioDecretoRequest">
                <wsdl:part element="tns:DettaglioDecreto" name="parameters">
                </wsdl:part>
        </wsdl:message>
        <wsdl:portType name="dettaglioDecreto">
                <wsdl:operation name="DettaglioDecreto">
                        <wsdl:input message="tns:DettaglioDecretoRequest">
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output message="tns:DettaglioDecretoResponse">
                        </wsdl:output>
                </wsdl:operation>
```

```
        </wsdl:portType>
        <wsdl:binding name="dettaglioDecreto" type="tns:dettaglioDecreto">
                <soap:binding style="document"
                        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
                <wsdl:operation name="DettaglioDecreto">
                        <soap:operation
        soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioDecreto/DettaglioDecreto" />
                        <wsdl:input>
                                <soap:body use="literal" />
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output>
                                <soap:body use="literal" />
                        </wsdl:output>
                </wsdl:operation>
        </wsdl:binding>
        <wsdl:service name="dettaglioDecreto">
                <wsdl:port binding="tns:dettaglioDecreto" name="dettaglioDecreto">
                        <soap:address location="http://localhost:8080/services/dettaglioDecreto" />
                </wsdl:port>
        </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.3.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
DETTAGLIO_DECRETO		
DETTAGLIO_DECRETO	Elemento root del servizio di dettaglio decreto	--
type:DATI_INPUT_DETTAGLIO	Elemento contenente tutti i dati di input per la chiamata al servizio di dettaglio decreto	--
type:OUTPUT_DETTAGLIO_DECRETO	Elemento contenente tutti i dati di ritorno alla chiamata del servizio di dettaglio decreto	--
DATI_INPUT_DETTAGLIO		
DATI_INPUT_DETTAGLIO	--	--
idEvento	Identificativo dell'evento SIUS che identifica il decreto per cui si sta richiedendo il dettaglio	string
codiTipoProvvedimento	Tipologia di Provvedimento	string
tipoUfficio	Tipologia dell'ufficio- ES: UDS, TDS	string
type:DATI_AVVISO	elemento da valorizzare per richiesta di dettaglio da elenco Avvisi. Serve per l'aggiornamento del flagVisualizzazione	--
OUTPUT_DETTAGLIO_DECRETO		
OUTPUT_DETTAGLIO_DECRETO	Elemento di output alla chiamata del servizio di dettaglio decreto	--
type:DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO	Elemento contenitore di tutti i dati di riepilogo del procedimento SIUS	--
type:DATI_DECRETO	Elemento contenitore dei dati che caratterizzano il DECRETO	--

elencoEsiti	E' l'elenco dei tenori.	type:TENORE_TYPE
listaAvvocati	E' l'elenco dei Difensori	type:AVVOCATO_TYPE
elencoPrescrizioni	E' l'elenco delle Prescrizioni	type:PRESCRIZIONE_TYPE
elencoMotivazioniDecreto	presente in DettaglioDecretoInammissibilita.jsp	type:MOTIVAZIONI_TYPE
elencoDestinatari	E' l'elenco dei destinatari. Utilizzato anche per decreto di fissazioneUdienza	type:DESTINATARIO_TYPE
elencoPermessi	E' l'elenco dei permessi	type:PERMESSO_TYPE
datiRevocaLibertaAnticipata	Contenitore dei dati della revoca di Libertà Anticipata	--
type:ERRORE	Elemento contenitore dei codici di errori restituiti dal servizio	--
DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO		
DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO	--	--
annoProcedimentoSIUS	anno del procedimento SIUS	integer
numeroProcedimentoSIUS	numero del procedimento SIUS	integer
oggettoProcedimentoSIUS	oggetto del procedimento SIUS	string
annoFascicoloSIEP	anno del fascicolo SIEP	integer
numeroFascicoloSIEP	numero del fascicolo SIEP	integer
ufficioFascicoloSIEP	ufficio del fascicolo SIEP	string
dataFascicoloSIEP	data del fascicolo SIEP	type:DATA_TYPE
nomeSoggetto	nome del soggetto	string
cognomeSoggetto	cognome del soggetto	string
dataNascita	data nascita del soggetto	type:DATA_TYPE
luogoNascita	luogo di nascita del soggetto	string
codiceProvincia	provincia di nascita del soggetto	string
dataUdienza	data udienza	type:DATA_TYPE
nomeMagistratoRelatore	nome del magistrato	string
cognomeMagistratoRelatore	cognome del magistrato	string
etaPresuntaAnni	età presunta del soggetto (numero anni)	integer
etaPresuntaMesi	età presunta del soggetto (numero mesi)	integer
sesso	sesso del soggetto	string
flagRinviata	flag rinviata	string
descrStatoFascicolo	descrizione dello stato del fascicolo	string
codiceStatoFascicolo	codice dello stato del fascicolo	string
DATI_DECRETO		
DATI_DECRETO	--	--
descrTipoDecreto	descrizione del tipo decreto	string
annoDecreto	anno del decreto	integer

numeroDecreto	numero del decreto	integer
dataEmissione	data di emissione del decreto	type:DATA_TYPE
dataDepositoCancelleria	data del deposito in cancelleria del decreto	type:DATA_TYPE
statoProvvedimento	lo stato del provvedimento	string
eventualeMotivazione	note del decreto di deposito	string
tribSorvCompetente	tribunale di sorveglianza competente	string
ufficioSorvCompetente	ufficio di sorveglianza competente	string
descrTipoControlloEsecuzione	descrizione del tipo di esecuzione	string
descrCommActa	commissario ad acta	string
sentenzaRiferimento	sentenza riferimento	string
luogoSvolgimentoProva	luogo di svolgimento della prova	string
dataUdienza	data dell'udienza	type:DATA_TYPE
contenuto	descrizione Oggetto del Procedimento	string
note	note del decreto	string
type:DATI_DECRETO_UNIFICANTE	elemento contenitore di un decreto unificante	--
descrProcuraEsecuzione	descrizione della procura di esecuzione	string
statusPersona	status della persona	string
annoProcRevocato	anno del procedimento revocato	integer
numeroProcRevocato	numero del procedimento revocato	integer
questuraCompEsecuzione	questura competente	string
descrProcuraRevocato	procura del procedimento revocato	string
totOreRaggiungimento	numero di ore	string
descrTipoIstitutoDeten	tipo istituto di detenzione	string
descrComuneIstitutoDeten	DettaglioDecretoInosservanzaObblighi.jsp	string
licenza	dati della licenza	type:LICENZA_TYPE
numeGiorniRevoca	DettaglioDecretoRevocaPermesso.jsp	integer
numeroOreRevoca	numero di ore di revoca	integer
DECRETO_REVOCATO	dati del decreto revocato	type:DATI_DECRETO_REVOCATO
elencoLicenzePeriodiLA	elenco delle licenze	type:LICENZA_TYPE
numeGiorniRiduzionePena	numero di giorni di riduzione pena	string
sommaRisarcimentoDanni	somma di risarcimento danni	decimal
dataSospensioneSanzSost	data di sospensione della sanzione sostitutiva	type:DATA_TYPE
durataSospensioneSanzSost	durata di sospensione della sanzione sostitutiva	type:DURATA_TYPE
dataScadenzaSospSanzSost	data di scadenza della sospensione della sanzione sostitutiva	type:DATA_TYPE
flagRecuperoSanzSost	recupero della sanzione sostitutiva	string
giorniRecuperoSanzSost	numero di giorni di recupero della sanzione sostitutiva	integer

durataSanzSostEspiata	durata della sanzione sostitutiva espiata	type:DURATA_TYPE
durataSanzSostResidua	durata della sanzione sostitutiva residua	type:DURATA_TYPE
codTipoRegistro	codice tipo registro	string
numeGiorniRevocaLA	numero di giorni di revoca di Liberta anticipata	integer
datiFascicoloOrigine	contenitore dati del fascicolo origine SIUS	--
DATI_DECRETO_UNIFICANTE		
DATI_DECRETO_UNIFICANTE	--	--
cognomeSoggetto	--	string
nomeSoggetto	--	string
dataNascita	--	type:DATA_TYPE
luogoNascita	--	string
numeroSIUS	stringa cosi composta: anno/numero	string
numeroSIEP	stringa cosi composta: anno/numero	string
dataUnificazione	--	type:DATA_TYPE
fascicoloUnificato	stringa cosi composta: anno/numero	string
elencoOggetti	è l'elenco dei tenori. campo DescrOggettoTenore	string
ERRORE		
ERRORE	--	--
CODICE_ERRORE	codice errore	string
DESCR_ERRORE	descrizione errore	string
DATI_AVVISO		
DATI_AVVISO	--	--
idAvviso	Identificativo dell'avviso su SIUS	integer
codiceFiscaleAvvocato	Codice Fiscale dell'avvocato	string
AVVOCATO_TYPE		
AVVOCATO_TYPE	--	--
cognome	cognome dell'avvocato	string
nome	nome dell'avvocato	string
descrTipo	descrizione del tipo di avvocato	string
codiceFiscale	codice fiscale dell'avvocato	string
DATA_TYPE		
DATA_TYPE	--	--
giorno	giorno della data	int
mese	mese della data	int
anno	anno della data	int
TENORE_TYPE		
TENORE_TYPE	--	--
descrOggettoTenore	descrizione oggetto	string

descrEsitoTenore	descrizione esito	string
codOggettoTenore	codice dell'oggetto	string
PRESCRIZIONE_TYPE		
PRESCRIZIONE_TYPE	--	--
descrTipoPrescrizione	descrizione del tipo di prescrizione	string
descrAltraPrescrizione	altra prescrizione	string
MOTIVAZIONI_TYPE		
MOTIVAZIONI_TYPE	--	--
descrMotivazioniDecreto	motivazioni del decreto	string
descrAltreMotivazioni	altre motivazioni	string
DESTINATARIO_TYPE		
DESTINATARIO_TYPE	--	--
descrTipoUfficio	descrizione del tipo ufficio	string
descrComuneUfficio	descrizione del comune dell'ufficio	string
descrTipoAutoritaEsterna	descrizione del tipo di autorità esterna	string
note	note	string
descrSedeAutoritaEsterna	descrizione della sede dell'autorità esterna	string
descrTipoIstitutoDeten	tipo istituto di detenzione	string
descrComuneIstitutoDeten	comune dell'istituto di detenzione	string
avvocatoSIEP	stringa cognome nome dell'avvocato SIEP	string
avvocatoSIUS	stringa cognome nome dell'avvocato SIUS	string
tipoCuratore	tipo di curatore	string
curatore	stringa cognome nome del curatore	string
indirizzoCSSA	indirizzo del CSSA	string
comuneCSSA	comune del CSSA	string
DURATA_TYPE		
DURATA_TYPE	--	--
anni	anni durata	integer
mesi	mesi durata	integer
giorni	giorni durata	integer
ore	anni durata	integer
PERMESSO_TYPE		
PERMESSO_TYPE	--	--
descrTipoPermesso	descrizione del tipo permesso	string
descrStatoPermesso	stato del permesso	string
durataPermesso	durata del permesso	type:DURATA_TYPE
luogoSvolgimentoProva	luogo di svolgimento della prova	string
flagScorta	flag scorta	string

note	note	string
LICENZA_TYPE		
LICENZA_TYPE	--	--
codiTipoLicenza	tipo di licenza	string
numeGiorni	numero di giorno della licenza	integer
numeMesi	numero di mesi della licenza	integer
numeOre	numero di ore della licenza	integer
dataInizio	data inizio della licenza	type:DATA_TYPE
dataFine	data fine della licenza	type:DATA_TYPE
oraInizio	ora inizio della licenza	string
oraFine	ora fine della licenza	string
luogoSvolgimentoProva	luogo di svolgimento della prova	string
sommaRisarcDanni	somma del risarcimento	decimal
descrStatoPermesso	descrizione dello stato del permesso	string
DATI_DECRETO_REVOCATO		
DATI_DECRETO_REVOCATO	--	--
descrTipoDecreto	descrizione del tipo di decreto	string
annoDecreto	anno del decreto	integer
numeroDecreto	numero del decreto	integer
dataDepositoCancelleria	data di deposito in cancelleria	type:DATA_TYPE
statoProvvedimento	tato del provvedimento	string
elencoPermessi	elenco dei permessi	type:PERMESSO_TYPE
dataEmissione	data di emissione	type:DATA_TYPE
numeroGiorniRevocaLA	numero giorni di revoca di liberta anticipata	integer
annoProcRevocato	anno procedimento revocato	integer
numeroProcRevocato	numero del procedimento revocato	integer
descrOggettoProcedimento	descrizione dell'oggetto del procedimento	string
descrTipoUfficio	tipo di ufficio	string
descrComuneUfficio	comune ufficio	string
PERIODI_LIBERTA_ANTICIPATA_TYPE		
PERIODI_LIBERTA_ANTICIPATA_TYPE	--	--
flagConcesso	flag concessione	string
flagScorta	flag scorta	string
descrStatoPermesso	descrizione dello stato del permesso	string
codiTipoLicenza	LS, LI, LA	string
numeroGiorniRiduzione	numero di giorni di Riduzione	string
sommaRisarcimentoDanni	somma del risarcimento del danno	decimal
elencoPeriodi	elenco di periodo di liberta anticipata	type:PERIODI_TYPE

PERIODI_TYPE		
PERIODI_TYPE	--	--
dataInizio	data inizio	type:DATA_TYPE
dataFine	data fine	type:DATA_TYPE
flagConcesso	flag concessione	string

2.4. Dettaglio Rinvio Udienza

Il web service di dettaglio rinvio udienza, ricerca i dati di dettaglio di un 'evento' di tipo rinvio udienza, dato in input l'identificato dell'evento.

2.4.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/dettaglioRinvioUdienza"

2.4.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
	xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioRinvioUdienza/"
	xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	name="dettaglioRinvioUdienza"
targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioRinvioUdienza/">
	<wsdl:types>
		<xsd:schema>
			<xsd:import
				namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/dettaglioRinvioUdienza"
				schemaLocation="dettaglio_rinvio_udienza.xsd" />
		</xsd:schema>
		<xsd:schema
			targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioRinvioUdienza/">
			<xsd:element name="DettaglioRinvioUdienza">
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="datiRinvioUdienzaInput" type="xsd:string" />
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="DettaglioRinvioUdienzaResponse">
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="datiRinvioUdienzaOutput" type="xsd:string"
/>
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
		</xsd:schema>
	</wsdl:types>
	<wsdl:message name="DettaglioRinvioUdienzaResponse">
		<wsdl:part element="tns:DettaglioRinvioUdienzaResponse"
			name="datiRinvioUdienzaOutput">
```

```
            </wsdl:part>
        </wsdl:message>
        <wsdl:message name="DettaglioRinvioUdienzaRequest">
            <wsdl:part element="tns:DettaglioRinvioUdienza" name="datiRinvioUdienzaInput">
            </wsdl:part>
        </wsdl:message>
        <wsdl:portType name="dettaglioRinvioUdienza">
            <wsdl:operation name="DettaglioRinvioUdienza">
                <wsdl:input message="tns:DettaglioRinvioUdienzaRequest">
                </wsdl:input>
                <wsdl:output message="tns:DettaglioRinvioUdienzaResponse">
                </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
        </wsdl:portType>
        <wsdl:binding name="dettaglioRinvioUdienza" type="tns:dettaglioRinvioUdienza">
            <soap:binding style="document"
                transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
            <wsdl:operation name="DettaglioRinvioUdienza">
                <soap:operation
        soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/dettaglioRinvioUdienza/DettaglioRinvioUdienza" />
                <wsdl:input>
                    <soap:body use="literal" />
                </wsdl:input>
                <wsdl:output>
                    <soap:body use="literal" />
                </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
        </wsdl:binding>
        <wsdl:service name="dettaglioRinvioUdienza">
            <wsdl:port binding="tns:dettaglioRinvioUdienza" name="dettaglioRinvioUdienza">
                <soap:address location="http://localhost:8080/services/dettaglioRinvioUdienza" />
            </wsdl:port>
        </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.4.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
DETTAGLIO_RINVIO_UDIENZA		
DETTAGLIO_RINVIO_UDIENZA	elemento root per il dettaglio di un rinvio udienza	--
type:DATI_INPUT_DETTAGLIO	contenitore dei dati di input per la chiamata al servizio	--
type:OUTPUT_RINVIO_UDIENZA	contenitore dei dati di output per la chiamata al servizio	--
DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO		
DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO	elemento contenitore dei dati di riepilogo del procedimento	--
annoProcedimentoSIUS	anno del procedimento SIUS	integer
numeroProcedimentoSIUS	numero del procedimento SIUS	integer
oggettoProcedimentoSIUS	oggetto del procedimento SIUS	string
annoFascicoloSIEP	anno del fascicolo SIEP	integer

numeroFascicoloSIEP	numero del fascicolo SIEP	integer
ufficioFascicoloSIEP	ufficio del fascicolo SIEP	string
dataFascicoloSIEP	data del fascicolo SIEP	type:DATA_TYPE
nomeSoggetto	nome del soggetto	string
cognomeSoggetto	cognome del soggetto	string
dataNascita	data nascita del soggetto	type:DATA_TYPE
luogoNascita	luogo di nascita del soggetto	string
codiceProvincia	provincia di nascita del soggetto	string
dataUdienza	data udienza	type:DATA_TYPE
nomeMagistratoRelatore	nome del magistrato	string
cognomeMagistratoRelatore	cognome del magistrato	string
etaPresuntaAnni	età presunta del soggetto (numero anni)	integer
etaPresuntaMesi	età presunta del soggetto (numero mesi)	integer
sesso	sesso del soggetto	string
flagRinviata	flag rinviata	string
descrStatoFascicolo	descrizione dello stato del fascicolo	string
codiceStatoFascicolo	codice dello stato del fascicolo	string
DATI_INPUT_DETTAGLIO		
DATI_INPUT_DETTAGLIO	contenitore dei dati di input per la chiamata al servizio	--
idEvento	--	string
codiTipoProvvedimento	tipo provvedimento	string
tipoUfficio	tipo ufficio	string
type:DATI_AVVISO	elemento da valorizzare per richiesta di dettaglio da elenco Avvisi. Serve per l'aggiornamento del flagVisualizzazione	--
DATI_AVVISO		
DATI_AVVISO	dati dell'avviso	--
idAvviso	identificativo avviso	integer
codiceFiscaleAvvocato	cf avvocato	string
OUTPUT_RINVIO_UDIENZA		
OUTPUT_RINVIO_UDIENZA	contenitore dei dati di output per la chiamata al servizio	--
type:DATI_RIEPILOGO_PROCEDIMENTO	--	--
type:DATI_RINVIO_UDIENZA	--	--
type:ERRORE	--	--
DATI_RINVIO_UDIENZA		
DATI_RINVIO_UDIENZA	dati del rinvio udienza	--
elencoOggetti	è l'elenco dei tenori	type:TENORE_TYPE
dataEmissione	data emissione	type:DATA_TYPE

luogoSvolgimentoUdienza	luogo svolgimento udienza	string
dataUdienza	data udienza	type:DATA_TYPE
dateUdienzePrecedenti	contiene una lista di date di udienze	string
ERRORE		
ERRORE	elemento contenitore di errori	--
CODICE_ERRORE	--	string
DESCR_ERRORE	--	string
DATA_TYPE		
DATA_TYPE	--	--
giorno	giorno della data	int
mese	mese della data	int
anno	anno della data	int
TENORE_TYPE		
TENORE_TYPE	--	--
descrOggettoTenore	oggetto tenore	string
note	note	string

2.4.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	dettaglioRinvioUdienza
Descrizione	Ricerca il dettaglio di un decreto
Parametri	DATI_INPUT_DETTAGLIO (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)
Risultato	OUTPUT_DETTAGLIO_DECRETO (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)

2.5. Ricerca Soggetti Con Procedimento

Il web service di ricerca soggetti, effettua una ricerca dei soggetti con procedimenti di sorveglianza, dato in input specifici dati anagrafici del soggetto.

2.5.1. Definizione Namespace

targetNamespace =
"http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/ricercaSoggettiConProcedimenti"

2.5.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaSoggettiConProcedimenti/"
        xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        name="ricercaSoggettiConProcedimenti"
        targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaSoggettiConProcedimenti/">
```

```
<wsdl:types>
	<xsd:schema>
		<xsd:import

namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/ricercaSoggettiConProcedimenti"
			schemaLocation="ricerca_soggetto.xsd" />
	</xsd:schema>
	<xsd:schema
		targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaSoggettiConProcedimenti/">
		<xsd:element name="RicercaSoggettiConProcedimenti">
			<xsd:complexType>
				<xsd:sequence>
					<xsd:element name="datiSoggettoInput" type="xsd:string" />
				</xsd:sequence>
			</xsd:complexType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="RicercaSoggettiConProcedimentiResponse">
			<xsd:complexType>
				<xsd:sequence>
					<xsd:element name="datiSoggettoOutput" type="xsd:string" />
				</xsd:sequence>
			</xsd:complexType>
		</xsd:element>
	</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="RicercaSoggettiConProcedimentiResponse">
	<wsdl:part element="tns:RicercaSoggettiConProcedimentiResponse"
		name="datiSoggettoOutput">
	</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RicercaSoggettiConProcedimentiRequest">
	<wsdl:part element="tns:RicercaSoggettiConProcedimenti"
		name="datiSoggettoInput">
	</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ricercaSoggettiConProcedimenti">
	<wsdl:operation name="RicercaSoggettiConProcedimenti">
		<wsdl:input message="tns:RicercaSoggettiConProcedimentiRequest">
		</wsdl:input>
		<wsdl:output message="tns:RicercaSoggettiConProcedimentiResponse">
		</wsdl:output>
	</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ricercaSoggettiConProcedimenti" type="tns:ricercaSoggettiConProcedimenti">
	<soap:binding style="document"
		transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
	<wsdl:operation name="RicercaSoggettiConProcedimenti">
		<soap:operation
soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaSoggettiConProcedimenti/RicercaSoggettiConProced
imenti" />
		<wsdl:input>
			<soap:body use="literal" />
```

```
                </wsdl:input>
                <wsdl:output>
                        <soap:body use="literal" />
                </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ricercaSoggettiConProcedimenti">
        <wsdl:port binding="tns:ricercaSoggettiConProcedimenti"
                name="ricercaSoggettiConProcedimenti">
                <soap:address
                        location="http://localhost:8080/services/ricercaSoggettiConProcedimenti" />
        </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.5.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
RICERCA_SOGGETTO		
RICERCA_SOGGETTO	Elemento root per la ricerca del soggetto	--
type:DATI_SOGGETTO_INPUT	elemento contenitore dei dati di input alla ricerca soggetto	--
type:DATI_SOGGETTO_OUTPUT	elemento contenitore dei dati di output alla ricerca soggetto	--
DATI_SOGGETTO_INPUT		
DATI_SOGGETTO_INPUT	Contenitore dati input per chiamata alla ricerca soggetto	--
codiceFiscaleAvvocato	codice fiscale avvocato	string
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
codDistretto	distretto	string
type:SOGGETTO	dati del soggetto	--
DATI_SOGGETTO_OUTPUT		
DATI_SOGGETTO_OUTPUT	Contenitore dati output alla chiamata di ricerca soggetto	--
elencoSoggetti	elenco dei soggetti	type:SOGGETTO_TYPE
type:ERRORE	contenitore di errori	--

2.5.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	ricercaSoggettiConProcedimenti
Descrizione	Ricerca un elenco di soggetti che soddisfano i criteri passati in input
Parametri	DATI_SOGGETTO_INPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd del servizio dettaglioProcedimento)
Risultato	DATI_SOGGETTO_OUTPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd del servizio dettaglioProcedimento)

2.6. Elenco Procedimenti Per Soggetto

Il web service di elenco procedimenti del soggetto, effettua una ricerca dei procedimenti di sorveglianza di uno specifico soggetto, dato in input l'identificativo del soggetto.

2.6.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/elencoProcedimenti"

2.6.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
	xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/elencoProcedimentiDelSoggetto/"
	xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	name="elencoProcedimentiDelSoggetto"
	targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/elencoProcedimentiDelSoggetto/">
	<wsdl:types>
		<xsd:schema>
			<xsd:import
				namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/elencoProcedimenti"
				schemaLocation="elenco_procedimenti.xsd" />
		</xsd:schema>
		<xsd:schema
			targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/elencoProcedimentiDelSoggetto/">
			<xsd:element name="ElencoProcedimentiDelSoggetto">
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="datiSoggettoInput" type="xsd:string" />
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="ElencoProcedimentiDelSoggettoResponse">
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="elencoProcedimentiOutput" type="xsd:string"
/>
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
		</xsd:schema>
	</wsdl:types>
	<wsdl:message name="ElencoProcedimentiDelSoggettoResponse">
		<wsdl:part element="tns:ElencoProcedimentiDelSoggettoResponse"
			name="elencoProcedimentiOutput">
		</wsdl:part>
	</wsdl:message>
	<wsdl:message name="ElencoProcedimentiDelSoggettoRequest">
		<wsdl:part element="tns:ElencoProcedimentiDelSoggetto" name="elencoProcedimentiInput">
		</wsdl:part>
	</wsdl:message>
	<wsdl:portType name="elencoProcedimentiDelSoggetto">
		<wsdl:operation name="ElencoProcedimentiDelSoggetto">
			<wsdl:input message="tns:ElencoProcedimentiDelSoggettoRequest">
```

```
                </wsdl:input>
                <wsdl:output message="tns:ElencoProcedimentiDelSoggettoResponse">
                </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
        </wsdl:portType>
        <wsdl:binding name="elencoProcedimentiDelSoggetto" type="tns:elencoProcedimentiDelSoggetto">
            <soap:binding style="document"
                transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
            <wsdl:operation name="ElencoProcedimentiDelSoggetto">
                <soap:operation
        soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/elencoProcedimentiDelSoggetto/ElencoProcedimentiDelSog
getto" />
                <wsdl:input>
                    <soap:body use="literal" />
                </wsdl:input>
                <wsdl:output>
                    <soap:body use="literal" />
                </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
        </wsdl:binding>
        <wsdl:service name="elencoProcedimentiDelSoggetto">
            <wsdl:port binding="tns:elencoProcedimentiDelSoggetto" name="elencoProcedimentiDelSoggetto">
                <soap:address
                    location="http://localhost:8080/services/elencoProcedimentiDelSoggetto" />
            </wsdl:port>
        </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.6.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
ELENCO_PROCEDIMENTI		
ELENCO_PROCEDIMENTI	WS CHE EFFETTUA LA RICERCA PROCEDIMENTI PER SOGGETTO	--
type:DATI_SOGGETTO_INPUT	elemento contenitore dei dati di input per la ricerca dell'elenco dei procedimenti	--
type:ELENCO_PROCEDIMENTI_OUTPUT	elemento contenitore dei dati di output della ricerca dell'elenco dei procedimenti	--
DATI_SOGGETTO_INPUT		
DATI_SOGGETTO_INPUT	--	--
codiceFiscaleAvvocato	Codice fiscale avvocato	string
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
codDistretto	distretto	string
codUfficioDistretto	codice ufficio distretto	string
idSoggetto	identificativo soggetto	integer
ELENCO_PROCEDIMENTI_OUTPUT		

ELENCO_PROCEDIMENTI_OUTPUT	--	--
elencoProcedimenti	elenco dei procedimenti	type:DATI_PROCEDIMENTO_TYPE
type:ERRORE	contenitore di errori	--
ERRORE		
ERRORE	--	--
CODICE_ERRORE	codice errore	string
DESCR_ERRORE	descrizione errore	string
DATI_PROCEDIMENTO_TYPE		
DATI_PROCEDIMENTO_TYPE	--	--
idFascicoloSius	identificativo fascicolo sius	integer
chiaveAnno	anno del procedimento	integer
chiaveProgr	numero del procedimento	integer
codPosGiuridica	codice posizione giuridica	string
descrPosGiuridica	descrizione posizione giuridica	string
dataCameraConsiglio	data camera di consiglio	type:DATA_TYPE
codStatoFascicolo	codice stato fascicolo	string
descrStatoFascicolo	descrizione stato fascicolo	string
codOggettoProcedimento	oggetto del procedimento	string
descrOggettoProcedimento	descrizione oggetto procedimento	string
dataRichiesta	data richiesta	type:DATA_TYPE
dataAggiornamento	data aggiornamento	type:DATA_TYPE
descrDefinizione	definizione	string
codTipoAtto	codice tipo atto	string
descrTipoAtto	descrizione tipo atto	string
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
descrTipoUfficio	descrizione tipo ufficio	string
codUfficioDistretto	codice ufficio	string
descrUfficioDistretto	descrizione ufficio	string
DATA_TYPE		
DATA_TYPE	--	--
giorno	giorno della data	int
mese	mese della data	int
anno	anno della data	int

2.6.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	elencoProcedimentiDelSoggetto

Descrizione	Ricerca un elenco di procedimenti per soggetto
Parametri	DATI_SOGGETTO_INPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)
Risultato	ELENCO_PROCEDIMENTI_OUTPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)

2.7. Ricerca Avvisi

Il web service di ricerca avvisi, restituisce un elenco di provvedimenti (ordinanze, decreti o rinvii udienze) per i quali è stato emesso un avviso.

2.7.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/ricercaAvvisi"

2.7.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
	xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaAvvisi/"
	xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	name="ricercaAvvisi" targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaAvvisi/">
	<wsdl:types>
		<xsd:schema>
			<xsd:import
				namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/ricercaAvvisi"
				schemaLocation="ricerca_avviso.xsd" />
		</xsd:schema>
		<xsd:schema targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaAvvisi/">
			<xsd:element name="RicercaAvvisi">
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="datiAvvisoInput" type="xsd:string" />
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="RicercaAvvisiResponse">
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="datiAvvisoOutput" type="xsd:string" />
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
		</xsd:schema>
	</wsdl:types>
	<wsdl:message name="RicercaAvvisiResponse">
		<wsdl:part element="tns:RicercaAvvisiResponse" name="datiAvvisoOutput">
		</wsdl:part>
	</wsdl:message>
```

```
        <wsdl:message name="RicercaAvvisiRequest">
                <wsdl:part element="tns:RicercaAvvisi" name="datiAvvisoInput">
                </wsdl:part>
        </wsdl:message>
        <wsdl:portType name="ricercaAvvisi">
                <wsdl:operation name="RicercaAvvisi">
                        <wsdl:input message="tns:RicercaAvvisiRequest">
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output message="tns:RicercaAvvisiResponse">
                        </wsdl:output>
                </wsdl:operation>
        </wsdl:portType>
        <wsdl:binding name="ricercaAvvisi" type="tns:ricercaAvvisi">
                <soap:binding style="document"
                        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
                <wsdl:operation name="RicercaAvvisi">
                        <soap:operation
                                soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/ricercaAvvisi/RicercaAvvisi" />
                        <wsdl:input>
                                <soap:body use="literal" />
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output>
                                <soap:body use="literal" />
                        </wsdl:output>
                </wsdl:operation>
        </wsdl:binding>
        <wsdl:service name="ricercaAvvisi">
                <wsdl:port binding="tns:ricercaAvvisi" name="ricercaAvvisi">
                        <soap:address location="http://localhost:8080/services/ricercaAvvisi" />
                </wsdl:port>
        </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2.7.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
RICERCA_AVVISO		
RICERCA_AVVISO	elemento root per la ricerca degli avvisi	--
type:DATI_AVVISO_INPUT	elemento contenitore dei dati di input per la ricerca dell'avviso	--
type:DATI_AVVISO_OUTPUT	elemento contenitore dei dati di output per la ricerca dell'avviso	--
AVVISO		
AVVISO	--	--
idAvviso	identificativo avviso	integer
codiceFiscaleAvvocato	codice fiscale avvocato	string
descrTipoProvvedimento	tipo provvedimento	string
contenuto	contenuto	string
ufficioEmittente	ufficio emittente	string
dataInserimento	data inserimento	type:DATA_TYPE

annoProcedimentoSIUS	anno procedimento SIUS	integer
numeroProcedimentoSIUS	numero procedimento SIUS	integer
nomeSoggetto	nome soggetto	string
cognomeSoggetto	cognome soggetto	string
dataUdienza	data udienza	type:DATA_TYPE
codStatoAvviso	stato dell'avviso	string
idEvento	identificativo evento	string
codTipoProvvedimento	tipo provvedimento	string
codiceEsito	codice esito	string
ERRORE		
ERRORE	--	--
CODICE_ERRORE	codice errore	string
DESCR_ERRORE	descrizione errore	string
DATI_AVVISO_INPUT		
DATI_AVVISO_INPUT	--	--
dataEmissioneInizio	data inizio emissione	type:DATA_TYPE
dataEmissioneFine	data fine emissione	type:DATA_TYPE
codStatoAvviso	S=avviso visualizzato N=avviso non visualizzato T=Tutti	string
codDistretto	distretto	string
codiceFiscaleAvvocato	cf avvocato	string
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
DATI_AVVISO_OUTPUT		
DATI_AVVISO_OUTPUT	--	--
type:AVVISO	elemento contenitore dei dati avviso	--
type:ERRORE	elemento contenitore per gli errori	--
DATA_TYPE		
DATA_TYPE	--	--
giorno	giorno della data	int
mese	mese della data	int
anno	anno della data	int

2.7.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	ricercaAvvisi
Descrizione	Ricerca un elenco di provvedimenti per cui è stato emesso avviso
Parametri	DATI_AVVISO_INPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)

Risultato	DATI_AVVISO_OUTPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)

2.8. Richiesta Stampa Allegato

Il web service di stampa allegato permette di recuperate l'allegato rtf generato dal sistema SIUS per un fascicolo.

2.8.1. Definizione Namespace

targetNamespace = "http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/richiestaStampa"

2.8.2. Definizione WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:tns="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/richiestaStampa/"
        xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        name="richiestaStampa" targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/richiestaStampa/">
        <wsdl:types>
                <xsd:schema>
                        <xsd:import
                                namespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/type/richiestaStampa"
                                schemaLocation="richiesta_stampa.xsd" />
                </xsd:schema>
                <xsd:schema targetNamespace="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/richiestaStampa/">
                        <xsd:element name="RichiestaStampa">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="datiStampaInput" type="xsd:string" />
                                        </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="RichiestaStampaResponse">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="datiStampaOutput" type="xsd:string" />
                                        </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                </xsd:schema>
        </wsdl:types>
        <wsdl:message name="RichiestaStampaRequest">
                <wsdl:part element="tns:RichiestaStampa" name="datiStampaInput" />
        </wsdl:message>
        <wsdl:message name="RichiestaStampaResponse">
                <wsdl:part element="tns:RichiestaStampaResponse" name="datiStampaOutput" />
        </wsdl:message>
        <wsdl:portType name="richiestaStampa">
                <wsdl:operation name="RichiestaStampa">
                        <wsdl:input message="tns:RichiestaStampaRequest" />
                        <wsdl:output message="tns:RichiestaStampaResponse" />
```

```
        </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="richiestaStampa" type="tns:richiestaStampa">
        <soap:binding style="document"
                transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
        <wsdl:operation name="RichiestaStampa">
                <soap:operation
soapAction="http://it/eng/giustizia/avvocatura/ws/richiestaStampa/RichiestaStampa" />
                <wsdl:input>
                        <soap:body use="literal" />
                </wsdl:input>
                <wsdl:output>
                        <soap:body use="literal" />
                </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="richiestaStampa">
        <wsdl:port binding="tns:richiestaStampa" name="richiestaStampa">
                <soap:address
                        location="http://localhost:8080/services/richiestaStampa" />
        </wsdl:port>
</wsdl:service></wsdl:definitions>
```

2.8.3. Definizione XSD

Nome Elemento	Note	Tipo
RICHIESTA_STAMPA		
RICHIESTA_STAMPA	richiesta di download della stampa rtf	--
type:DATI_STAMPA_INPUT	elemento contenitore dei dati di input per la richiesta stampa	--
type:DATI_STAMPA_OUTPUT	elemento contenitore dei dati di output per la richiesta stampa	--
DATI_STAMPA_INPUT		
DATI_STAMPA_INPUT	elemento contenitore dei dati di input per la richiesta stampa	--
codiceFiscaleAvvocato	codice fiscale avvocato	string
codTipoUfficio	UDS: Ufficio di Sorveglianza TDS: Tribunale di Sorveglianza UDSM: Ufficio di Sorveglianza Minori TDSM: Tribunale di Sorveglianza Minori	string
codDistretto	codice del distretto	string
idFascicoloSius	identificativo del fascicolo SIUS	integer
DATI_STAMPA_OUTPUT		
DATI_STAMPA_OUTPUT	elemento contenitore dei dati di output per la richiesta stampa	--
idFascicoloSius	identificativo del fascicolo SIUS	integer
ALLEGATO_RTF	allegato	base64Binary
type:ERRORE	contenitore dei dati di errore	--
ERRORE		
ERRORE	contenitore dei dati di errore	--
CODICE_ERRORE	codice errore	string

DESCR_ERRORE	descrizione errore	string

2.8.4. Interfaccia Metodi Disponibili

OPERAZIONE	richiestaStampa
Descrizione	Recupera l'allegato rtf generato dal sistema SIUS per un fascicolo.
Parametri	DATI_STAMPA_INPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)
Risultato	DATI_STAMPA_OUTPUT (per il dettaglio del type consultare la struttura xsd)