

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di rilascio

Versione 1.0 del 06/12/2019

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - Sirfin-PA, nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del sistema informativo unitario telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Elenco approvazioni

Versione	V. 1.0 del 06/12/2019
Redatto da:	Domenico Nania, Simone Gioggi
Verificato da:	Vito Nicola Bufi
Approvato da:	Vito Nicola Bufi
Data approvazione:	06/12/2019
Livello di riservatezza:	L4

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Ruolo
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Anna Maria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Fabio Gattamorta	RTI		PMO
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	06/12/2019	Prima Emissione	

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 ACRONIMI E DEFINIZIONI 5
1.2.1 Acronimi 5
1.2.2 Definizioni 6
1.3 RIFERIMENTI 6

2 GENERALITÀ 7

3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 8

4 RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 9

5 DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI SW OGGETTO DEL RILASCIO 11

6 INSTALLAZIONE 12

6.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI 12
6.2 INSTALLAZIONE LATO DB ORACLE 12
6.2.1 Esecuzione Script 12
6.3 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 14
6.3.1 Deploy Applicazione 14

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive il piano di rilascio del sistema SIES.
Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell'ambito della release 11.2.3 SIES.

1.2 Acronimi e Definizioni

1.2.1 Acronimi

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per o Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	Mandatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OSWAP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa Engineering – Sirfin-PA
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Sigla	Descrizione
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SICP	Sistema Informativo Cognizione Penale
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
VPN	Virtual Private Network

1.2.2 Definizioni

Glossa	Sinonimo	Definizione

1.3 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1	SIUT-SIES-PT-1.0-20191206-Piano-dei-Test.pdf	Il documento descrive il piano dei test per la verifica della risoluzione dei ticket indicati nel presente Piano di Rilascio
RIF2	SIUT-SIES-CT-1.0-20191206-Allegato-al-piano-test.xls	Il documento riporta l'elenco dei test eseguiti per la verifica della risoluzione delle anomalie

2 Generalità

Il presente documento riporta l'elenco delle funzionalità modificate con gli interventi eseguiti dal servizio di manutenzione rilasciati con il presente rilascio.
Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

3 Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	n°	Oggetti:	Rev.	del
Portale della Fornitura	1	Company Home > SIUT > 06 - Rilasci Software > SIES > Rilascio V11.2.3 2019-12-06	1.0	06/12/2019
Note-osservazioni				

4 Riferimenti degli oggetti del rilascio

Tipo di Intervento	Rif. Ticket OTRS	Anomalia Segnalata	Descrizione Soluzione
MAC	20191108014	SIUS - Problema cancellazione note dopo scarico ordinanza di rinvio udienza	Aggiunta valorizzazione attributo annotazione; modificate le classi "LoadInserisciOrdinanzaRinvioUdienza.jsp" e "ActLoadInserisciOrdinanzaRinvioUdienza.java".
MAC	20191115013	SIGE - La pagina iniziale del fascicolo non visualizza le date di rinvio delle udienze	la data udienza deve essere visibile anche per tipo provvedimento 'Rinvio udienza da verbale' ('50')
MAC	20191112011	SIEP – Emissione liberazione anticipata per detenuto agli arresti domiciliari	adesso per la posizione giuridica 'Arresti Domiciliare ex art 89 dpr 309/90 - ex art. 656 comma 10 cpp' ('84') viene caricata la stessa pagina della posizione giuridica 'Arresti domiciliari ex art.656/10' ('02')
MAC	20191108016	Soggetto presentante	Realizzata una procedura oracle di bonifica dati
MAC	201911140122	"Errore bloccante nella generazione della stampa del provvedimento relativo al ""Dettaglio Detenzione Domiciliare a Termine"""	Modificato il template SIEP_MA_DETERM_DET.rtf
MAC	20191128014	Non fornisce lo scadenziario per DS notificato con Decreto Irreperibilità	Modificata la classe "OrdineEsecuzioneController.java"
MAC	20191106018	DECRETI IRREPERIBILITA' LEGGE SIMEONE	Modificata la classe "OrdineEsecuzioneController.java"
MAC	20191122012	"Errore bloccante nella generazione della stampa del provvedimento relativo al ""Dettaglio Detenzione Domiciliare a Termine"	Modificato il template SIEP_MA_DETERM_DET.rtf
MAC	201911260110	Errore su template post patch	Modificato il template SIEP_CUMULO_OE_656_LIB_C10_TRAD.rtf
MAC	201911250110	Errore bloccante Tribunale di Sorveglianza dei Minorenni di Roma il sistema non riconosce l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza per i Minorenni di Roma quando viene formato un fascicolo E.M.A. sul fasc. portante	Modificate le classi "LoadIscrProcedimentoUDS.jsp" e "ActInsFascicoloDaSiusUDS.java"
MAC	20191122014	Sige - Tribunale Ricorsi in	Realizzata una procedura oracle di bonifica dati

Tipo di Intervento	Rif. Ticket OTRS	Anomalia Segnalata	Descrizione Soluzione
		Cassazione	
MAC	20191122013	SIGE - Corte D'Appello - Errata indicazione del depositante nel ricorso per cassazione	Realizzata una procedura oracle di bonifica dati
MAC	20191114019	SIES - mancata registrazione data inizio misura	Modificate le classi "ActLoadInserisciVariazioneVerbaleSottoscrizione.java" e "ActLoadInserisciVerbaleSottoscrizione.java"
MAC	20191112019	2019-11 Ancona Procura Minori non fa caricare inizio misura	Modificate le classi "ActLoadInserisciVariazioneVerbaleSottoscrizione.java" e "ActLoadInserisciVerbaleSottoscrizione.java"

5 Dettaglio degli elementi sw oggetto del rilascio

Nome File	Path	Dimensione (MB)	Motivazione-riferimento
Aggiorna_db.zip	Database		Script per risoluzione delle anomalie
template.zip	Template		Nuovi template per risoluzione anomalie segnalate: SIEP_CUMULO_OE_656_LIB_C10_TRAD.rtf SIEP_MA_DETERM_DET.rtf
sies.war	Applicazione	104	Eseguibile dell'applicazione
Sorgenti.zip	Sorgenti	100	Sorgenti software
documentazione.zip	Documentazione		SIUT-SIES-CT-1.0-20191206-Allegato-al-piano-test.xls SIUT-SIES-PR-1.0-20191206-Piano di rilascio SIES.pdf SIUT-SIES-PT-1.0-20191206-Piano-dei-Test.pdf
Note-osservazioni			

6 Installazione

6.1 Attività Preliminari

1 - Arrestare il servizio MessageQueue e stoppare il webserver jboss (dopo avere avvertito gli utenti degli uffici che lavorano sul SIES).
2 - Verificare che il tnsnames.ora sia presente sul db server e configurato correttamente per l'accesso al DB da aggiornare.

6.2 Installazione lato DB Oracle

6.2.1 Esecuzione Script

(E' consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)
Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

Accedere ad Oracle (con qualsiasi strumento tipo toad, developer …) come utente siesxx ed eseguire le seguenti attività:

- lanciare la seguente query:

```
SELECT s.soggetto_impugnante cod, r.rv_meaning tipo_soggetto, COUNT(*) conteggio
FROM impugnazione_sige s, cg_ref_codes r
WHERE to_date(to_char(s.DATA_AGGIORNAMENTO, 'dd/mm/yyyy'), 'dd/mm/yyyy') >=
to_date('xx/xx/xxxx', 'dd/mm/yyyy')
AND to_date(to_char(s.DATA_AGGIORNAMENTO, 'dd/mm/yyyy'), ' dd/mm/yyyy') <=
SYSDATE
AND r.rv_low_value = s.soggetto_impugnante
AND r.rv_domain = 'SOGGETTO_IMPUGNANTE_SIGE'
GROUP BY s.soggetto_impugnante, r.rv_meaning
```

NB: nel campo 'xx/xx/xxxxx' deve essere indicata la data in cui è stata installata la versione **11.2.1** del SIES.

- Il risultato restituito sarà simile a quello indicato nella seguente figura:

COD	TIPO_SOGGETTO	CONTEGGIO
01	Difensore	8
02	Soggetto	2
05	Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni	6
04	Procura Generale Presso Corte D'Appello	3
03	Procura Repubblica Presso il Tribunale	1

- Salvare il risultato ottenuto dalla query in un foglio excel (es: datiPreBonifica.xls)
- Effettuare il backup della tabella 'impugnazione_sige'.
- Effettuare il backup della tabella 'cg_ref_codes'.

Collegarsi come utente oracle sul db server.
Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:

(il percorso varia in base all'installazione di oracle)
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

(sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
export ORACLE_SID=xxxxx

aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin

esempio

PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo, il sistema crea la cartella aggiorna_db.
Creare sul server DB una cartella V_11_2_3 sotto la directory /home/oracle/
Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/ V_11_2_3/
Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella V_11_2_3 tramite il comando:
chmod 777 V_11_2_3

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:
==========
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
==========
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx

Nella cartella appena creata (V_11_2_3), lanciare il comando ./aggiorna_db.sh
Durante l'esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/ V_11_2_3/log/ in cui si può constatare l'esito dell'esecuzione.
N.B. Le segnalazioni del tipo
ORA-00001: violata restrizione di unicità
ORA-00955: name is already used by an existing object
Cartella log già presente
ORA-04043: object does not exist

sono da considerarsi warning e non errori.

Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento tipo toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.
ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

Una volta terminata l'esecuzione eseguire le seguenti attività:

- Eseguire la procedura 'bonifica_soggetto_presentante(data_versione IN VARCHAR2)', andando a specificare nel campo 'data_versione' la data in cui è stata installata la **versione 11.2.1 del SIES**.

  Per l'esecuzione della procedura, lanciare il seguente comando:

```
execute bonifica_soggetto_presentante('xx/xx/xxxx');
```

  NB: nel campo 'xx/xx/xxxxx' deve essere indicata la data in cui è stata installata la versione **11.2.1** del SIES.

- Eseguire nuovamente la query riportata al primo punto elenco.
- Il risultato restituito sarà simile a quello indicato nella seguente figura:

COD	TIPO_SOGGETTO	CONTEGGIO
01	Soggetto	2
02	Procura Repubblica Presso il Tribunale	1
03	Procura Generale Presso Corte D'Appello	3
05	Difensore	8
06	Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni	6

- Salvare il risultato ottenuto dalla query in un foglio excel (es: datiPostBonifica.xls).
- Effettuare un confronto tra i due files excel salvati precedentemente e verificare che in corrispondenza del TIPO_SOGGETTO, il conteggio sia il medesimo. Ciò che deve differire tra i due file è solo il valore della colonna COD (codice), infatti la bonifica si limita a cambiare solo il codice associato al tipo soggetto presentante.

  Per dati uguali si può dire che la bonifica ha avuto esito positivo.

  Nella casistica in cui non ci sia corrispondenza tra i conteggi ottenuti nella query pre bonifica e post bonifica, si può dedurre che la bonifica non ha avuto esito positivo. In tal caso procedere con le seguenti attività:

  - Ripristinare la tabella **cg_ref_codes** con il backup eseguito precedentemente.
  - Ripristinare la tabella **impugnazione_sige** con il backup eseguito precedentemente.

6.3 Installazione applicazione

6.3.1 Deploy Applicazione

- Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root".
- Eseguire il comando: "cd /etc/init.d" e fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop" (già indicato nelle attività preliminari).

- Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status" (già indicato nelle attività preliminari).
- Scaricare i files "sies.war" sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:
- posizionarsi sotto la cartella:
  "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments";
- cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) "sies.war" e la copia deployata "sies.war.deployed";
- copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile "sies.war";
- posizionarsi sotto la cartella:
  "/opt/jboss-eap-6.4/standalone";
- cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti).
- Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\ma
  nella cartella "/var/SIES/template/siep/ma" sovrascrivendo quello precedente.
- Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\cumulo
  nella cartella "/var/SIES/template/siep/cumulo" sovrascrivendo quello precedente.

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 4.b e 4.e. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

- Avviare il server jboss tramite il comando "service jboss start" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status".
- Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: "/etc/init.d/imq start".