

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di rilascio Sies Rel. 12.1.0

Versione 1.0 del 07/04/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo
Elaborato da	*Domenico Nania, Simone Gioggi*
Verificato da	*Vito Bufi*
Approvato da	*Paolo Ceccanti*
Data approvazione	*07/04/2020*
Livello di riservatezza	*L4*

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	07/04/2020	Prima Emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Responsabile PMO
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2 GENERALITÀ 7

3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 8

4 RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 9

4.1 RIFERIMENTI PER GLI ELEMENTI IN PRIMO RILASCIO 9
4.2 RIFERIMENTI ANOMALIA (MAC) 9
4.3 RIFERIMENTI CHANGE REQUEST (MAD/MEV) 9

5 DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI SOFTWARE OGGETTO DEL RILASCIO 10

6 INSTALLAZIONE 11

6.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI 11
6.2 INSTALLAZIONE LATO DB ORACLE 11
6.2.1 ESECUZIONE SCRIPT 11
6.3 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 12
6.3.1 DEPLOY APPLICAZIONE 12

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive il piano di rilascio della release 12.1.0 del sistema SIES. In particolare, il presente rilascio attiene agli interventi realizzati nell'ambito dell'obiettivo di riferimento [RIF1.].

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-SC-1.0-20191002_Scheda di intervento n.20_Avvocatura_SIES_Sede	Scheda Intervento
RIF2.	SIUT-SIE-SI-1.3-20200317-Specifiche_Intervento_Avvocatura	Specifiche Intervento

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione Evolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza

Sigla	Descrizione
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Il presente documento riporta l'elenco degli oggetti in rilascio e le relative istruzioni di installazione in ambiente di esercizio.

3 Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	n°	Oggetti:	Rev.	Del
Portale Fornitura	1	SIUT > 07 - MEV > 020 - MEV Avvocatura Sede > 03 - Verifica di Conformità> Software > Rilascio_MEV20_SIES_SW_2020-04-07.zip	1.0	07/04/2020
Portale Fornitura	2	SIUT > 07 - MEV > 020 - MEV Avvocatura Sede > 03 - Verifica di Conformità> Documentazione > Rilascio_MEV20_SIES_DOC_2020-04-07.zip	1.0	07/04/2020
Note-osservazioni				

4 Riferimenti degli oggetti del rilascio

4.1 Riferimenti per gli elementi in primo rilascio

Nome Oggetto	Scheda Intervento	Specifica Intervento
Scheda n. 20	SIUT-SIE-SC-1.0-20191002_Scheda_Intervento_n.20_Avvocatura_SIES_Sede.pdf	SIUT-SIE-SI-1.3-20200317-Specifiche_Intervento_Avvocatura.pdf
Note-osservazioni		

4.2 Riferimenti Anomalia (MAC)

Rif. Ticket OTRS	Sede/Ufficio	Descrizione segnalazione	Descrizione intervento
-	-	-	-

4.3 Riferimenti Change Request (MAD/MEV)

Prot. Richiesta o Rif. Ticket OTRS	Scheda Intervento	Specifica Intervento
-	-	-

5 Dettaglio degli elementi software oggetto del rilascio

Rilascio_MEV20_SIES_SW_2020-04-07.zip			
Nome File	Path	Dimensione (MB)	Motivazione-riferimento
aggiorna_db.zip	Database	0,015	Script per il versionamento e l'aggiornamento della Banca Dati
template.zip	Template	0,017	Aggiornamento template: SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO_AVVOCATURA.rtf
sies.war	Applicazione	103	Eseguibile dell'applicazione
sorgenti.zip	Sorgenti	99	Sorgenti software
Rilascio_MEV20_SIES_DOC_2020-04-07.zip			
Nome File	Path	Dimensione (MB)	Motivazione-riferimento
Documentazione	Documentazione	-	SIUT-SIE-PR-1.0-20200407-Piano di rilascio SIES.pdf; SIUT-SIE-AR-2.1-20200407-Descrizione Servizi Web.pdf; SIUT-SIE-MG-1.0-20200407-Definizione Ambiente sviluppo SIES.pdf
Note-osservazioni			

6 Installazione

6.1 Attività Preliminari

1. Arrestare il servizio MessageQueue e stoppare il webserver jboss (dopo avere avvertito gli utenti degli uffici che lavorano sul SIES).
2. Verificare che il tnsnames.ora sia presente sul db server e configurato correttamente per l'accesso al DB da aggiornare.

6.2 Installazione lato DB Oracle

6.2.1 Esecuzione Script

(E' consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)
Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

- ✓ Collegarsi come utente oracle sul db server.
- ✓ Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:

  (il percorso varia in base all'installazione di oracle)
  export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

  (sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
  export ORACLE_SID=xxxxx

- ✓ aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin

  Esempio:

  PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

  Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

1. Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo, il sistema crea la cartella aggiorna_db.
2. Creare sul server DB una cartella V_12_1_0 sotto la directory /home/oracle/
3. Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/V_12_1_0/
4. Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella V_12_1_0 tramite il comando:
   chmod 777 V_12_1_0

   In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:
   ==========
   Riassunto dei dati immessi per questa installazione
   Nome .....: sies

==========
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx

5. Nella cartella appena creata (V_12_1_0), lanciare il comando ./aggiorna_db.sh
6. Durante l'esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/V_12_1_0/log/ in cui si può constatare l'esito dell'esecuzione.
7. **N.B.** Le segnalazioni del tipo
   a. ORA-00001: violata restrizione di unicità
   b. ORA-00955: name is already used by an existing object
   c. Cartella log già presente
   d. ORA-04043: object does not exist

   sono da considerarsi warning e non errori.
8. Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento ad. toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.
   ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

6.3 Installazione applicazione

6.3.1 Deploy Applicazione

1 Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root".
2 Eseguire il comando: "cd /etc/init.d"
3 Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status" (già indicato nelle attività preliminari).
4 Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop" (già indicato nelle attività preliminari).
5 Scaricare i files "sies.war" sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:
   a. posizionarsi sotto la cartella:
      "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments";
   b. cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) "sies.war" e la copia deployata "sies.war.deployed";
   c. copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile "sies.war";
   d. posizionarsi sotto la cartella:
      "/opt/jboss-eap-6.4/standalone";
   e. cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti).
6 Copiare il file contenuto nella cartella template\sius\st
nella cartella "/var/SIES/template/sius/st" sovrascrivendo quello precedente.

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 5.b e 5.e. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

7 Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: "/etc/init.d/imq start".
Per verificare la partenza delle code si può analizzare il file di log, presente nel percorso "/var/mq/instances/imqbroker/log", "log.txt" controllando al suo interno la presenza della dicitura "Broker 'imqbroker@nomemacchina:7676' pronto".

8 Avviare il server jboss tramite il comando "service jboss start" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status".