Ministero della Giustizia

Modello dei Dati

SIES

Codice documento:SIGI_PNL_ML
Versione 1.5
Data 12/03/2021

ENGINEERING

Sommario

SOMMARIO 2
INTRODUZIONE 9
1. DISEGNO DB 10
2. AGDG_FASCICOLO_SIEP 13
3. ALIAS 14
4. ALTRA_CAUSA 16
5. ALTRI_GRADI_GIUDIZIO 17
6. ANAGRAFICA_PARTI_UDIENZA 18
7. ANNMAN_PENACOMPL 19
8. ANNMAN_REATO 20
9. ANNOTAZIONE_MANUALE 21
10. ANNOTAZIONE_ESITO_TRASMISSIONE 24
11. ARCHIVIAZIONE 25
12. ASSISTENTE_GIUDIZIARIO 27
13. ASSISTENTE_SOCIALE 28
14. ASSISTENTE_SOCIALE_ATTIVITA 29
15. ASSOC_UTENTE_SIES_ADN 31
16. AULA_UDIENZA 32
17. ATTIVITA 33
18. AUTORITA_ESTERNA 34
19. AVVISI_AVVOCATO 35
20. AVVOCATO 36
21. AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP 38
22. AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE 40
23. AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS 40
24. BENEFICIO 41
25. BENEFICIO_CUMULO 44
26. BENEFICIO_SENTENZA_SIGE 46
27. CAMPO_NOTA 47
28. CANCELLERIA_ASSEGNATARIA 48
29. CANC_ASS_FASC_SIUS 49
30. CERTIFICATO_OMONIMI_NSC 50
31. CERTIFICATO_STATO_ESEC 51
32. CG_REF_CODES 52
33. CIRCOSTANZA 53
34. CIRCOSTANZA_CUMULO 53
35. CIRCOSTANZA_SENTENZA_SIGE 54
36. CODICI_UNIVOCI_MAPPATI 56
37. CODICI_SIES_NSC 57
38. COLLEGIO 58
39. COLLEGIO_ESPERTO 59
40. COLLEGIO_GIUDICE_POPOLARE 60
41. COLLEGIO_MAGISTRATO 61
42. COMPETENZA 62
43. COMPUTI_CUMULO 63
44. COMUNE 66
45. CONTINUAZIONE 67
46. CONTINUAZIONE_CUMULO 69
47. CSSA 70

48. CUMULO 71
49. CURATORE 73
50. CURATORE_SIUS 74
51. DATI_FINALI_CUMULO 75
52. DATI_FINALI_ULTERIORI_SANZIONI 76
53. DATI_PROVVEDIMENTO_SIGE 77
54. DECRETO_ORDINANZA_SIEP 78
55. DEPOSITO_DECRETO 80
56. DEPOSITO_ORDINANZA_PC 82
57. DEPOSITO_SENTENZA 84
58. DETTAGLIO_PROVVEDIMENTO 85
59. DOCUMENTO_ALLEGATO 86
60. ERRORI_TRIGGER 87
61. ESECUZIONE_MISURA_ALTERNATIVA 88
62. ESECUZIONE_MISURA_SICUREZZA 89
63. ESECUZIONE_SANZIONE_SOST 89
64. ESITO_ARCHIVIAZIONE_CUMULO 90
65. ESPERTO 92
66. ESPERTO_ATTIVITA 92
67. EVENTO 94
68. EVENTO_PERMESSO_LICENZA 97
69. FASC_MS_TO_FASC_SIEP 98
70. FASCICOLO_SIEP 98
71. FASCICOLO_SIEPE 102
72. FASCICOLO_SIEP_BDMC 103
73. FASCICOLO_SIGE 104
74. FASCICOLO_SIUS 106
75. FAS_SIGE_DETENZIONE 108
76. FAS_SIGE_SENTENZA 109
77. FUNGIBILITA 110
78. FUNZIONE 110
79. FUNZIONE_PROFILO 112
80. FUNZIONI_TESTATE 113
81. GENERALE_PROCEDIMENTO 114
82. GIUDICE_POPOLARE 116
83. HELPONLINE 117
84. IMPUGNAZIONE 118
85. IMPUGNAZIONE_SIGE 118
86. INCARICO_ATTIVITA 120
87. ISP_ATTIVITA_MAGISTRATI_MS 121
88. ISP_ESITO_PROVVEDIMENTO 122
89. ISP_MOTIVO_ATTIVITA_MS 123
90. ISP_OGGETTO_PROCEDIMENTO 124
91. ISP_POSIZIONE_GIURIDICA 125
92. ISP_PROVVEDIMENTI_MS 126
93. ISP_SCARTI_MS 127
94. ISP_STAT_RIS_SIES 128
95. ISP_TEMPI_ISCRIZIONE_MS 129
96. ISP_TEMPI_RICEZIONE_MS 130
97. ISP_TIPOLOGIA_ATTIVITA 131
98. ISP_TIPOLOGIA_ATTIVITA_MS 132
99. ISP_TIPOLOGIA_ISTANZA 133
100. ISTANZA 135
101. ISTITUTO_DETENZIONE 136

102. ISTRUTTORIA_CUMULO 137
103. JMS_CODE 138
104. LICENZA_LIBANTICIPATA 139
105. LICENZA_LIBANTICIPATA_CUMULO 140
106. LOG_ATTIVITA 142
107. LOG_TRASFERIMENTO_ESECUZIONE 143
108. LUOGO_DETENZIONE 144
109. MAGISTRATO 145
110. MAGISTRATO_ASSEGNATARIO 146
111. MAGISTRATO_COMPETENTE 147
112. MAGISTRATO_RELATORE 148
113. MAGISTRATO_SEZIONE 149
114. MAX_STATO_PROCEDIMENTO 150
115. MESSAGGIO 151
116. MISURA_ALTERNATIVA 153
117. MISURA_CAUTELARE 156
118. MISURA_CAUTELARE_BDMC 158
119. MISURA_CAUTELARE_CUMULO 160
120. MISURA_SICUREZZA 161
121. MISURA_SICUREZZA_CUMULO 163
122. MISURA_SICUREZZA_SENTENZA_SIGE 165
123. MOTIVAZIONE_DECRETO 166
124. MOTIVAZIONE_PROVVED_SIGE 167
125. MOTIVO_EVENTO 168
126. MOVIMENTO_REG_ESECUZIONE 169
127. NOME_PROVVEDIMENTO 171
128. NOTE 172
129. NOTE_FASCICOLO 173
130. NOTIFICA 174
131. NOTIFICA_CUMULO 175
132. NOTIFICHE_SIES 177
133. NOTIZIA_REATO 178
134. NUOVA_ISTANZA 178
135. PARAMETRO 180
136. PARTI_UDIENZA_DIFENSORE 181
137. PENA_ACCESSORIA 181
138. PENA_ACCESSORIA_CUMULO 185
139. PENA_ACCESSORIA_SENTENZA_SIGE 186
140. PENA_COMPLESSIVA 187
141. PENA_COMPLESSIVA_CUMULO 189
142. PENA_COMPLESSIVA_SENTENZA_SIGE 190
143. PENA_CUMULO 191
144. PENA_PECUNIARIA 193
145. PENA_PRESUNTA 194
146. PENA_RESIDUA 195
147. PENA_RIDETERMINATA_CUMULO 197
148. PERIODO_ALTRA_MISURA 198
149. PERIODO_ALTRA_SANZIONE 200
150. PERIODO_LIB_ANTICIPATA 202
151. PERIODO_LIB_ANTICIPATA_CUMULO 202
152. POSIZIONE_GIURIDICA 204
153. POSIZIONE_GIURIDICA_CUMULO 206
154. POSIZIONE_MATERIALE 207
155. POSIZIONE_MATERIALE_FASC 208

156. POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIGE 209
157. POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIUS 210
158. PRESCRIZIONE 211
159. PROCEDIMENTO_CUMULATO 213
160. PROFILO 214
161. PROFILO_TIPOUFFICIO 215
162. PROVVEDIMENTO_SIGE 216
163. PROVVEDIMENTO_SIES_NSC 218
164. PROVVEDIMENTO_GE_SORV_CUM 218
165. REATO 221
166. REATO_CUMULATO 224
167. REATO_PREDISPOSTO 226
168. REATO_SENTENZA_SIGE 227
169. REFERTO_SCARCERAZIONE 228
170. RELAZIONE 229
171. RELAZIONE_FUNZIONE 230
172. REMOTE_LOGIN 231
173. RESIDENZA 232
174. RESIDENZA_FASCICOLO_SIEP 233
175. RESIDENZA_FASCICOLO_SIGE 234
176. RESIDENZA_FASCICOLO_SIUS 235
177. RIAPERTURA_FASCICOLO_SIEP 236
178. RICHIESTA 237
179. RICHPM_BENEFICIO_CUM 237
180. RICHPM_ MISSICUR_CUM 238
181. RICHPM_ PENACC_CUM 238
182. RICHPM_ REATO_CUM 238
183. RICHPM_ SANZIONE_SOST_CUM 238
184. RICHPM_ STATO_ESEC_CUM 240
185. RICHPM_ TITOLO_CUM 240
186. RICHIESTA_CONVERSIONE 241
187. RICHIESTA_EMISSIONE 243
188. RICHIESTA_INVIATA_CUMULO 244
189. RICHIESTA_PM_IN_CUMULO 244
190. RICHIESTA_SIGE 247
191. RIEPILOGO_PROVVEDIMENTO 248
192. RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIEP 250
193. RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIUS 251
194. RINNOVO 252
195. RINVIO_PROVVEDIMENTO 253
196. RISULTATO_RICERCA 254
197. SANZIONE_AMMINISTRATIVA 255
198. SANZIONE_SOSTITUTIVA 256
199. SANZIONE_SOST_CUM 257
200. SANZIONE_SOST_RESIDUA 258
201. SCADENZARIO_SIEP 259
202. SCADENZARIO_SIGE 261
203. SCADENZARIO_SIUS 262
204. SCAMBIO_SANZIONE 263
205. SEDE_GIUDIZIARIA 264
206. SENTENZA 265
207. SENTENZARIUNITA_FASC_SIEP 268
208. SENTENZA_RIUNITA 269
209. SEZIONE 270

210. SOGGETTO 271
211. SOGGETTO_CERTIFICATO 273
212. SOGGETTO_CUMULATO 274
213. SOGGETTO_DATTILO 275
214. SOLLECITO_ESITO_TRASMISSIONE 276
215. SOSPENSIONE 277
216. STAMPA_DOCUMENTI 279
217. STATO_ESECUZIONE_PROCEDIMENTO 280
218. STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO 280
219. STATO_FASCICOLO_RES 282
220. STATO_FASCICOLO_RES_MS 283
221. STATO_PRENOTAZIONI_BDMC 284
222. STATO_PROCEDIMENTO 285
223. STORICO_AVVOCATO 286
224. STORICO_SOGGETTO 288
225. TEMPLATE 290
226. TENORE 291
227. TENORE_SENTENZA_REATO 292
228. TENORE_SIGE 293
229. TIPOLOGIA_ORARIO 295
230. TIPO_EVENTI_BDMC 296
231. TITOLO_CUMULATO 297
232. TRASMISSIONI 299
233. UDIENZA 300
234. UDIENZA_PARTI 302
235. UDIENZA_PROCEDIMENTO 303
236. UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE 304
237. UDIENZA_SIGE 305
238. UFFICIO 305
239. UFFICIO_ACCORPATO 307
240. UFFICIO_DESC 308
241. ULTERIORE_ISTANZA 309
242. ULTERIORE_ISTANZA_TENORE 310
243. ULTERIORE_SANZIONE_CUMULO 311
244. UTENTE 312
245. UTENTE_PROFILO 313
246. UTENTE_UFFICIO 314
247. UTENZA_ADN 315
248. VERBALE 316
249. VERSIONE 318
250. COLLA.COLLABORATORE 319
251. VISTE UTILIZZATE DALLO SCHEMA SIESXX 320

Informazioni documento
Creato il : 12/03/2021
Nome file : SIGI_PNL_ML_20210312_1.5_Modello dei Dati_SIES.doc
Stampato il : 12/03/2021
Versione n° 1.5 del 12/03/2021

Approvazione

TITOLO	Modello dei Dati
Codice doc	SIGI_PNL_ML – REL. 1.5

	NOME	DATA
Autore/i	V. Bufi	12/03/2021
Verificato	V. Bufi	12/03/2021
Responsabile	P. Ceccanti	12/03/2021
Cliente e/o utenti	Ministero della Giustizia	n.a.
Direzione	ENGINEERING P.A.C.	n.a.

Revisioni

DATA	VERSIONE	AUTORE/I	DESCRIZIONE
13/11/2016	1.0	V. Bufi	Prima emissione
06/03/2017	1.1	V. Bufi	Introdotte le informazioni sullo schema COLL
	1.2	V. Bufi	Modificate/Introdotte le seguenti tabelle: ISTRUTTORIA_CUMULO CIRCOSTANZA_CUMULO PROCEDIMENTO_CUMULATO STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO NOTIFICA_CUMULO LIB_ANTICIPATA_CUMULO PERIODO_LIB_ANT_CUMULO CONTINUAZIONE_CUMULO RICHIESTE_INVIATE_CUMULO RICHIESTE_PM_IN_CUMULO BENEFICIO_CUMULO PROVVEDIMENTO_GE_SORV_CUM ESITO_ARCHIVIAZIONI_CUMULO RICHPM_BENEFICIO _CUM RICHPM_MISSICUR_CUM RICHPM_PENACC_CUM RICHPM_PENACC_CUM RICHPM_REATO_CUM RICHPM_SANZIONE_SOST_CUM RICHPM_STATO_ESEC_CUM RICHPM_TITOLO_CUM COMPUTI_CUMULO POSIZIONE_GIURIDICA_CUMULO EVENTO COMPETENZA IMPUGNAZIONE_SIGE AULA_UDIENZA FASCICOLO_SIGE SENTENZA

			IMPUGNAZIONE
	1.3	V. Bufi	Modificate/Introdotte le seguenti tabelle: RICHPM_TITOLO_CUM COMPUTI_CUMULO MAGISTRATO_ASSEGNATARIO COLLEGIO
	1.4	V. Bufi	Modificate/Introdotte le seguenti tabelle: ERRORI_TRIGGER ISP_ATTIVITA_MAGISTRATI_MS ISP_MOTIVO_ATTIVITA_MS ISP_PROVVEDIMENTI_MS ISP_SCARTI_MS ISP_TEMPI_ISCRIZIONE_MS ISP_TEMPI_RICEZIONE_MS ISP_TIPOLOGIA_ATTIVITA_MS SCADENZARIO_SIEP SENTENZA STATO_FASCICOLO_RES_MS
12/03/2021	1.5	D. Nania	Introdotte le seguenti tabelle: ASSOC_UTENTE_SIES_ADN UTENZA_ADN


INTRODUZIONE


Il presente documento descrive la banca dati del sistema SIES relativamente allo schema SIESXX. Si sottolinea che la tabella COLLABORATORE dello schema COLLA è presente solo nel distretto di ROMA.

Si fa presente che le tutte tabelle “tipologiche” sono aggiornabili solo tramite script eseguibili direttamente sulla banca dati.

1. DISEGNO DB

Si riporta di seguito il disegno delle principali tabelle dello schema SIESXX:


ALIAS
ID_ALIAS NN (PK)
SOG_ID_SOGGETTO NN (FK) (IX1)
ALI_SOG_FK
SOGGETTO
ID_SOGGETTO NN (PK)
FASCICOLO_SIGE
ID_FASCICOLO_SIGE NN (PK)
SOG_ID_SOGGETTO NN (FK)
FAS_SIG_SOG_FK
AVV FAS SIGE FASCICOLO SIGE FK
AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE
ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE NN (PK)
FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE NN (FK) (IX2)
ISTANZA
ID_ISTANZA NN (PK)
SOG_ID_SOGGETTO NN (FK) (IX2)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
IST SOG FK
IST_EVE_FK
MISURA_ALTERNATIVA
ID_MISURA_ALTERNATIVA NN (PK)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
MIS ALT EVE FK
CUMULO
ID_CUMULO NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP NN (FK) (IX2)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
CUM_EVE_FK
EVENTO
ID_EVENTO NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX5)
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS (FK) (IX6)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX4)
EVE_ID_EVENTO_REVOCA (FK) (IX7)
PEN_ID_PENA_RESIDUA (FK) (IX10)
EVE EVE_REVOCA FK
EVE_EVE_FK
FAS SIU SOG FK
FASCICOLO_SIUS
ID_FASCICOLO_SIUS NN (PK)
SOG_ID_SOGGETTO NN (FK) (IX4)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX2)
EVE FAS SIU FK
FAS_SIE_SOG_FK
SOG_ALL_EVE_FK
DEP_DEC_EVE_FK
DEP_SENT_EVE_FK
DEP_ORD_PC_EVE_FK
DOCUMENTO_ALLEGATO
ID_DOCUMENTO_ALLEGATO NN (PK)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
FAS_SIU_FAS_SIE_FK
ESECUZIONE_MISURA_SICUREZZA
ID_ESECUZIONE_MISURA_SICUREZZA NN (PK)
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO NN (FK) (IX1)
GEN_PRO_FAS_SIU_FK
EMS_GEN_PRO_FK
GENERALE_PROCEDIMENTO
ID_GENERALE_PROCEDIMENTO NN (PK)
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS NN (FK) (AK1,IX1)
DEPOSITO_DECRETO
ID_DEPOSITO_DECRETO NN (PK)
ID_EVENTO_GENERATO (FK) (IX2)
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO (FK) (IX1,IX3)
DEP_DEC_GEN_PRO_FK
DEPOSITO_SENTENZA
ID_DEPOSITO_SENTENZA NN (PK)
ID_EVENTO_GENERATO (FK) (IX1)
IMP_DEP_DEC_FK
IMP_DEP_SEN_FK
ESECUZIONE_MISURA_ALTERNATIVA
ID_ESECUZIONE_MISURA_ALTERNATI NN (PK)
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO NN (FK) (IX1)
EXE MIS GEN PRO FK
EXE_SAN_GEN_PRO_FK
ESECUZIONE_SANZIONE_SOST
ID_ESECUZIONE_SANZIONE_SOST NN (PK)
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO NN (FK) (IX1)
IMPUGNAZIONE
ID_IMPUGNAZIONE NN (PK)
DEP_ORD_ID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC (FK) (IX2)
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO (FK) (IX1)
DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA (FK)
DEP_OPC_GEN_PRO_FK
IMP_DEP_OPC_FK
DEPOSITO_ORDINANZA_PC
ID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC NN (PK)
ID_EVENTO_GENERATO (FK) (IX1)
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO (FK) (IX2)


PENA_CUMULO
ID_PENA_CUMULO NN (PK)
CUM_ID_CUMULO (FK) (IX1)
PEN CUM CUM FK
PENA_RESIDUA
ID_PENA_RESIDUA NN (PK)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX2)
MISURA_CAUTELARE
ID_MISURA_CAUTELARE NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX2)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
EVE PEN RES FK
PEN RES EVE FK
MIS_CAU_EVE_FK
BENEFICIO
ID_BENEFICIO NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX3)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX2)
BEN_EVE_FK
FNG EVE FK
PEN_PEC_EVE_FK
CUM_FAS_SIE_FK
EVE STATO PROC FK
MIS CAU FAS SIE FK
POS_GIU_EVE_FK
EVE_FAS_SIE_FK
BEN FAS SIE FK
FUNGIBILITA
ID_FUNGIBILITA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX2)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
PEN_RES_FAS_SIE_FK
PENA_PECUNIARIA
ID_PENA_PECUNIARIA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX2)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
STATO_PROCEDIMENTO
PROGRESSIVO (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP NN (PFK)
EVE_ID_EVENTO (FK)
FNG FAS SIE FK
PEN_PEC_FAS_SIE_FK
POSIZIONE_GIURIDICA
ID_POSIZIONE_GIURIDICA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP NN (PFK) (IX2)
ID_EVENTO_RIFERIMENTO (FK)
MIS_SIC_EVE_FK
POS_GIU_FAS_SIE_FK
STA_PRO_FAS_SIE_FK
AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP
ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP NN (PK)
AVV_ID_AVVOCATO NN (FK) (IX1)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP NN (FK) (IX2)
AVVOCATO
ID_AVVOCATO NN (PK) (IX1)
AVV FAS AVV FK
AVV_FAS_FAS_SIE_FK
ID_AVVOCATO_AVVISI_FK
FASCICOLO_SIEP
ID_FASCICOLO_SIEP NN (PK) (IX2)
SOG_ID_SOGGETTO NN (FK) (IX5,IX6)
SEN_ID_SENTENZA NN (FK) (IX6,IX5)
NOTIZIA_REATO
ID_NOTIZIA_REATO NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX1)
NOT REA FAS SIE FK
AVVISI_AVVOCATO
ID_AVVISO NN (PK)
ID_AVVOCATO NN (FK)
PEN ACC FAS SIE FK
CIR FAS SIE FK
MIS_SIC_FAS_SIE_FK
MISURA_SICUREZZA
ID_MISURA_SICUREZZA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX2)
EVE_ID_EVENTO (FK) (IX1)
PENA_ACCESSORIA
ID_PENA_ACCESSORIA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX1)
FAS_SIE_SEN_FK
SENTENZA
ID_SENTENZA NN (PK)
CIRCOSTANZA
ID_CIRCOSTANZA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX1)
REA FAS SIE FK
PEN_COM_FAS_SIE_FK
REATO
ID_REATO NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX1)
DECRETO_ORDINANZA_SIEP
ID_DECRETO_ORDINANZA_SIEP NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK)
PENA_COMPLESSIVA
ID_PENA_COMPLESSIVA NN (PK)
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP (FK) (IX1)
SANZIONE_SOSTITUTIVA
ID_SANZIONE_SOSTITUTIVA NN (PK)
PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA NN (FK) (IX1)
SAN_SOS_PEN_COM_FK

2. AGDG_FASCICOLO_SIEP

LA TABELLA È UN'ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA ALTRI_GRADI_GIUDIZIO E FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AGDG_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Chiave della Tabella di Relazione
AGDG_ID_ALTRIGRADIGIUDIZIO	NUMBER NOT NULL	IDAGDG_FASCICOLO_SIEP
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL.	ID Fascicolo SIEP

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
AGDG_FAS_SIE_AGDG_FK	AGDG_ID_ALTRIGRADIGIUDIZIO	(ALTRI_GRADI_GIUDIZIO.ID_ALTRIGRADIGIUDIZIO)
AGDG_FAS_SIE_FAS_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

3. ALIAS

LA TABELLA IDENTIFICA GLI ALIAS DI UN SOGGETTO. LA TABELLA È UTILIZZATA DAI SOTTOSISTEMI SIEP-SIUP-SIGE

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ALIAS	NUMBER NOT NULL	Progressivo nell'ambito del singolo soggetto. Insieme al codice_soggetto (entità soggetto) identifica tutti gli alias del soggetto.
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome Alias. Potrebbe non coincidere con il Cognome del Soggetto.
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome Alias. Potrebbe non coincidere con il Nome del Soggetto.
PATERNITA	VARCHAR2 (35 CHAR)	Descrizione del nome del padre se presente.
COD_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Eventuale Codice fiscale.
COD_CS	VARCHAR2 (18 CHAR)	Codice relativo all'acquisizione delle impronte digitali. Codice univoco identificativo (codice attribuito dal casellario centrale di Identità del Ministero degli Interni mediante l'acquisizione delle impronte digitali) o Il dato deve essere reso obbligatorio per gli stranieri o E' previsto in RE.GE: standard non ancora codificato.
COD_AFIS	VARCHAR2 (18 CHAR)	Codice relativo all'acquisizione delle impronte digitali. Codice univoco identificativo (codice attribuito dal casellario centrale di Identità del Ministero degli Interni.
ATTO_NASCITA	VARCHAR2 (240 CHAR)	Estratto dell'atto di nascita.
SESSO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indicazione del sesso del soggetto. Deriva da dominio e vale: M = Maschio F = Femmina
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE.
COD_PROVINCIA_NASCITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice di due lettere indicante la provincia.
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Codice dello stato di nascita.
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita del soggetto.
NOTE	VARCHAR2 (2000)	Eventuali note aggiuntive.
DESC_COMUNE_NASCITA_ESTERO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Attributo relativo alle informazioni del comune di nascita di un soggetto nato all'estero. E' un campo a testo libero.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	ID Soggetto collegato.
PROG_ANAG_ALIAS_RES	NUMBER	Progressivo dell'anagrafica RES

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ALI_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

4. ALTRA_CAUSA

LA TABELLA INDICA I DATI RIFERITI ALLA SENTENZA PER ALTRA_CAUSA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ALTRA_CAUSA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità.
ANNO	NUMBER	Anno sentenza altra causa.
NUMERO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero sentenza altra causa.
DATA	DATE	Data sentenza altra causa.
COD_LUOGO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del luogo dove è stata emessa sentenza. Il campo serve per determinare correttamente l'ufficio emittente della sentenza.
COD_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice dell'autorità che ha emesso la sentenza. Il campo serve per determinare correttamente l'ufficio emittente della sentenza.
DATA_DECORRENZA	DATE	Data di decorrenza della sentenza.
DATA_SCADENZA	DATE	Data scadenza della pena o misura relativa alla causa.
COD_TIPO_POS_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della posizione giuridica.
ALTRO_LUOGO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuale altro luogo di trascorrimento del periodo di pena. Ad esempio nel caso di arresti domiciliari potrebbe indicare l'indirizzo del soggetto presso il quale sta trascorrendo il periodo di arresti domiciliari indicato dalla misura alternativa.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	ID Fascicolo SIEP collegato.
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	ID Istituto detenzione collegato.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ALT_CAU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
FAS_SIGE_DETENZIONE	FAS_SIGE_DETEN_ALTRA_FK	AC_ID_ALTRA_CAUSA
POSIZIONE_GIURIDICA	POS_GIU_ALT_CAU_FK	ALT_CAU_ID_ALTRA_CAUSA

5. ALTRI_GRADI_GIUDIZIO

LA TABELLA INDICA I DATI RIFERITI AGLI ALTRI GRADI DI GIUDIZIO DI UNA SENTENZA. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ALTRIGRADIGIUDIZIO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità.
DATA_SENTENZA_I_GRADO	DATE	Data della sentenza di primo grado
ANNO_SENTENZA_I_GRADO	NUMBER	Anno della sentenza di primo grado
NUMERO_SENTENZA_I_GRADO	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero della sentenza di primo grado
COD_AUT_EMITT_SENT_I_GRADO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Autorità che ha emesso la sentenza di primo grado
COD_LUO_EMITT_SENT_I_GRADO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo di emissione della sentenza di primo grado
NUM_SEZ_EMITT_SENT_I_GRADO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Numero della sezione della sentenza di primo grado
COD_TIPO_SENTENZA_II_GRADO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo della sentenza di secondo grado
DATA_SENTENZA_II_GRADO	DATE	Data della sentenza di secondo grado
ANNO_SENTENZA_II_GRADO	NUMBER	Anno della sentenza di secondo grado
NUMERO_SENTENZA_II_GRADO	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero della sentenza di secondo grado
COD_AUT_EMITT_SENT_II_GRADO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Autorità che ha emesso la sentenza di secondo grado
COD_LUO_EMITT_SENT_II_GRADO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo di emissione della sentenza di secondo grado
NUM_SEZ_EMITT_SENT_II_GRADO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Numero della sezione della sentenza di secondo grado
ANNO_REG_GEN_CASSAZ	NUMBER	Anno del registro generale della Cassazione
NUMERO_REG_GEN_CASSAZ	VARCHAR2 (10 CHAR)	Numero del registro generale della Cassazione
ANNO_SENTENZA_CASSAZ	NUMBER	Anno sentenza cassazione
NUMERO_SENTENZA_CASSAZ	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero sentenza cassazione
ANNO_RACC_GENEALE_II_GRADO	NUMBER	Anno raccordo di secondo grado
NUMERO_RACC_GENEALE_II_GRADO	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero raccordo di secondo grado
COD_TIPO_DECISIONE_CASSAZIO NE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo delle decisione di secondo grado
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della sentenza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_TIPO_RITO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Tipo del rito

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
AGDG_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA	(SENTENZA.ID_SENTENZA)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
AGDG_FASCICOLO_SIEP	AGDG_FAS_SIE_AGDG_FK	AGDG_ID_ALTRIGRADIGIUDIZIO

6. ANAGRAFICA_PARTI_UDIENZA

LA TABELLA INDICA I DATI RIFERITI I DATI ANAGRAFICI DELLE PARTI IN UNA UDIENZA. . UTILIZZATA DAL SITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOGGETTO	NUMBER(38) not null	PK Soggetto
COD_TIPO_PART	VARCHAR2(1) not null	Civile o fisica
COD_PARTE	VARCHAR2(1) not null	Codice della parte
COD_FISCALE	VARCHAR2(16)	Codice fiscale della parte
COGNOME	VARCHAR2(100)	Cognome della parte
NOME	VARCHAR2(100)	Nome della parte
DENOMINAZIONE	VARCHAR2(200)	Denominazione della parte
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita della parte
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2(6)	Comune di nascita della parte
COD_PROVINCIA_NASCITA	VARCHAR2(2)	Provincia di nascita della parte
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2(3)	Stato di nascita della parte
DESC_COMUNE_NASCITA_ESTERO	VARCHAR2(200)	Comuneestero di nascita della parte
SESSO	VARCHAR2(1)	Sesso della parte
RAG_SOCIALE	VARCHAR2(5)	Ragione sociale della parte
COD_PROVINCIA	VARCHAR2(2)	Provincia di nascita della parte
IND_SEDE_LEGALE	VARCHAR2(200)	Indirizzo della sede legale della parte
IND_SEDE_OPERATIVA	VARCHAR2(200)	Indirizzo della sede operativa della parte
FLG_CONV_UDIENZA	VARCHAR2(1)	Flag udienza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	ufficio dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data dell'aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
COD_FISCALE_RAP	VARCHAR2(16)	Codice fiscale del rappresentante

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
PARTI_UDIENZA_DIFENSORE	ID_PARTE_UDEINZA_FK	SOGG_ID_SOGGETTO
UDIENZA_PARTI	ID_SOGGETTO_FK	ID_SOGGETTO

7. ANNMAN_PENACOMPL

LA TABELLA È UNA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA ANNOTAZIONE MANUALE E LA PENA COMPLESSIVA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ANNMAN_PENACOMPL	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica della tabella di relazione.
ANNOTAZIONEMANUALE_ID	NUMBER	ID Annotazione Manuale Collegata.
PENACOMPLESSIVA_ID	NUMBER	ID Pena Complessiva.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ANMA_ANNMAN_FK	ANNOTAZIONEMANUALE_ID	(ANNOTAZIONE_MANUALE.ID_ANNOTAZIONE_MANUALE)
ANMA_PENACOMPL_FK	PENACOMPLESSIVA_ID	(PENA_COMPLESSIVA.ID_PENA_COMPLESSIVA)

8. ANNMAN_REATO

LA TABELLA È UNA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA ANNOTAZIONE MANUALE E IL REATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ANNMAN_REATO	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica.
ANNOTAZIONEMANUALE_ID	NUMBER	ID Annotazione Manuale Collegata.
REATO_ID	NUMBER	ID Reato collegato.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ANMA_ANNMAN_R_FK	ANNOTAZIONEMANUALE_ID	(ANNOTAZIONE_MANUALE.ID_ANNOTAZIONE_MANUALE)
ANMA_REATO_FK	REATO_ID	(REATO.ID_REATO)

9. ANNOTAZIONE_MANUALE

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLE ANNOTAZIONI MANUALI EFFETTUATI SU UN PROVVEDIMENTO. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP E SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ANNOTAZIONE_MANUALE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica.
COD_TIPO_ANNOTAZIONE	VARCHAR2 (3 CHAR)	Definisce il tipo di annotazione che si sta trattando. Associato al Dominio TIPO_ANNOTAZIONE della Tabella CG_REF_CODES.
FLAG_PIU_MENO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se i valori riportati devono essere sommati o detratti dal calcolo della pena.
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità di anni per la reclusione.
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità di mesi per la reclusione.
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità di giorni per la reclusione.
DATA_RECLUSIONE_DA	DATE	Data dalla quale parte la reclusione.
DATA_RECLUSIONE_A	DATE	Data alla quale finisce la reclusione.
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2.11)	Importo della eventuale multa presente. Espresso in Euro.
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Quantità di anni per l'arresto.
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Quantità di mesi per l'arresto.
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Quantità di mesi per l'arresto.
DATA_ARRESTO_DA	DATE	Data dalla quale parte l'arresto.
DATA_ARRESTO_A	DATE	Data alla quale arriva l'arresto.
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2.11)	Importo della eventuale ammenda presente. Espresso in Euro.
DATA_RICEZIONE_DOC	DATE	Data di ricezione del verbale di arresto.
MOTIVAZIONI	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive per la descrizione dell'arresto.
NOTE_RECLUSIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive per la descrizione della reclusione.
ANNO_GE	NUMBER	Parte della chiave dell'ordinanza del Giudice di esecuzione.
NUMERO_GE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave dell'ordinanza del Giudice di esecuzione.
ANNO_REGE	NUMBER	Parte della chiave della sentenza scritta su RE.GE.
NUMERO_REGE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave della sentenza scritta su RE.GE.
ANNO_MC	NUMBER	Parte della chiave dell'ordinanza relativa alle Misure Cautelari.
NUMERO_MC	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave dell'ordinanza relativa alle Misure Cautelari.
ANNO_CDA	NUMBER	Parte della chiave della sentenza della Corte di Appello.
NUMERO_CDA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave della sentenza della Corte di Appello.

ANNO_CC	NUMBER	Parte della chiave della sentenza della Corte di Cassazione.
NUMERO_CC	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave della sentenza della Corte di Cassazione.
ANNO_SIEP	NUMBER	Parte della chiave componente il codice del fascicolo SIEP di riferimento.
NUMERO_SIEP	VARCHAR2 (9 CHAR)	Parte della chiave componente il codice del fascicolo SIEP di riferimento.
COD_TIPO_UFFICIO_SIEP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Identificativo della tipologia di ufficio relativo all'ufficio componente la chiave del fascicolo SIEP Associato al Domino TIPO_UFFICIO della Tabella CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_UFFICIO_SIEP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Identificativo del comune dell'ufficio relativo all'ufficio componente la chiave del fascicolo SIEP.
DATA_ISCRIZIONE_SIEP	DATE	Data di iscrizione del fascicolo la cui chiave è indicata nei campi precedenti.
COD_FONTE	VARCHAR2 (5 CHAR)	FONTE GIURIDICA è il tipo di fonte giuridica relativo agli articoli di reato; es.: codice penale legge. Associato al Dominio FONTE della Tabella CG_REF_CODES.
ANNO_FONTE	NUMBER	Anno della norma.
NUMERO_FONTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero della norma
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Sottonumerazione articolo (bis ter ecc.) Associato al Dominio SOTTONUMERAZIONE della Tabella CG_REF_CODES.
COMMA	VARCHAR2 (10 CHAR)	Comma dell'articolo trattato.
LETTERA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Lettera dell'articolo trattato.
NUMERO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Eventuale numero dell'articolo trattato.
ARTICOLO	VARCHAR2 (50 CHAR)	Determina il tipo di fatto di cui si fa carico al condannato in base alla classificazione di legge (articolo comma ed altro eventuale).
COD_CAUSALE_COMPUTO	VARCHAR2 (3 CHAR)	CAUSALE per il COMPUTO della pena. Associato al Dominio CAUSALE_COMPUTO della Tabella CG_REF_CODES.
COD_DPR	VARCHAR2 (2 CHAR)	Numero del Decreto del Presidente della Repubblica riferito allo specifico beneficio concesso e descritto nell'annotazione manuale.
FLAG_VALIDATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Validazione occorrenza trattata. Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
FLAG_CONFORME	VARCHAR2 (1 CHAR)	A fronte di una applicazione provvisoria posso avere una ordinanza del GE che rifacendo i conti applica in modo difforme (se non concorda con i dati del PM di esecuzione) l'annotazione manuale. Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
FLAG_APP_PROVVISORIA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica l'eventuale applicazione provvisoria della annotazione manuale detta "anticipazione degli effetti". Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
PEN_RES_ID_PENA_RESIDUA	NUMBER	Link alla pena residua
FUN_ID_FUNGIBILITA	NUMBER	Link alla pena fungibile
DATA_RICHIESTA	DATE	Data di richiesta applicazione beneficio al Giudice dell'Esecuzione.

DATA_GE	DATE	Data dell'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
DATA_CC	DATE	Data Sentenza CC per la richiesta al Giudice dell'Esecuzione.
ANNO_SENTENZA_SIAP	NUMBER	Anno sentenza Siep di riferimento.
NUMERO_SENTENZA_SIAP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero sentenza Siep di riferimento.
DATA_SENTENZA_SIAP	DATE	Data sentenza Siep di riferimento.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fasciolo SIEP
REA_ID_REATO	NUMBER	Identificativo del reato
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
ANNO_ID_ANNOTAZIONE_MANUALE	NUMBER	Anno dell'annotazione manuale
FLAG_COMPUTABILE	VARCHAR2 (1 CHAR).	Flag computabilità
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER(38)	Identificativo titolo esecutivo collegato
TEN_ID_TENORE_SIGE	NUMBER(38)	Identificativo tenore sige collegato
FLAG_SEL_QUANTUM	VARCHAR2(1)	Flag relativo alla selezione quantum nella decisione
ANNO_SIGE	NUMBER(4)	Anno SIGE
NUMERO_SIGE	NUMBER(38)	Numero SIGE
FLG_BENEFICIO_DETRATTO	VARCHAR2(1)	Se impostato a S indica che non bisogna eseguire il calcolo della pena

Chiavi Esterne

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ANN_MAN_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
ANN_MAN_REA_FK	REA_ID_REATO	(REATO.ID_REATO)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ANNMAN_PENACOMPL	ANMA_ANNMAN_FK	ANNOTAZIONEMANUALE_ID
ANNMAN_REATO	ANMA_ANNMAN_R_FK	ANNOTAZIONEMANUALE_ID
EVENTO	EVE_ANN_MAN_FK	ANN_ID_ANNOTAZIONE_MANUALE

10. ANNOTAZIONE_ESITO_TRASMISSIONE

LA TABELLA CONTIENE GLI ESITI DELLE TRASMISSIONI AVVENUTE TRA I DISTRETTI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ESITO_TRASMISSIONE	NUMBER not null	Chiave primaria della tabelle
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data della trasmissione
OGGETTO_TRASMISSIONE	VARCHAR2(5 CHAR)	Oggetto della trasmissione
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio destinatario della trasmissione
COD_UFFICIO_INOLTRANTE	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio mittente
COD_UFFICIO_INOLTRO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio a cui si inoltra la trasmissione
COD_UFFICIO_ESITO	VARCHAR2(11 CHAR) not null	Ufficio dell'esito
DATA_ESITO	DATE not null	Data Esito
COD_ESITO	VARCHAR2(35 CHAR) not null	Codice dell'esito
NOTE_ESITO	VARCHAR2(2000 CHAR)	Note
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del procedimento inviato
CHIAVE_PROGR	NUMBER(38)	Numero del procedimento inviato
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio del procedimento inviato
EVE_ID_EVENTO	NUMBER(38) not null	Evento trasmesso
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38) not null	Identificativo del fascicolo SIEP
MES_ID_MESSAGGIO_RICHIESTA	NUMBER(38)	Identificativo del messaggio della richiesta
MES_ID_MESSAGGIO_ESITO	NUMBER(38)	Identificativo del messaggio dell'esito
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Identificativo dell'operatore che ha effettuato la trasmissione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data della trasmissione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio che ha effettato la trasmissione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ANN_ESITO_TRASMISS_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
ANN_ESITO_TRASMISS_FASSIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

11. ARCHIVIAZIONE

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALL'ARCHIVIAZIONE DI UNA SENTENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ARCHIVIAZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT '-'	Codifica Tipo provvedimento. Collegato al dominio TIPO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
DATA_EMISSIONE	DATE	Data Emissione
DATA_RICEZIONE	DATE	Data Ricezione
ANNO_NOTA	NUMBER	Anno della nota
NUM_NOTA	VARCHAR2 (35 CHAR)	Numero della nota
COD_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)DEFAULT '-'	Codice del provvedimento
ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Anno del provvedimento
NUM_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (9 CHAR)	Numero del provvedimento
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_ARC	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT '-'	Tipo del provvedimento archiviato
DATA_DEFINIZIONE	DATE	Data di definizione
COD_OGGETTO_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR) DEFAULT '-'	Oggetto della definizione
COD_TIPO_EMITTENTE	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT '-'	Tipo emittente
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Autorità emittente
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Luogo dell'autorità emittente
INDIRIZZO_EMITTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Indirizzo emittente
ALTRA_AUTORITA	VARCHAR2 (200 CHAR)	Altra autorità emittente
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
FLAG_ANNULLAMENTO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'N'	S/N
DATA_ANNULLAMENTO	DATE	Data di annullamento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di destinazione
CSS_ID_CSSA.	NUMBER	Identificativo del CSSA
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del procedimento archiviato
CHIAVE_PROGR	NUMBER(38)	Numero del procedimento archiviato
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Operatore che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio che ha effettuato l'aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ARC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
ARC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

12. ASSISTENTE_GIUDIZIARIO

LA TABELLA CONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEGLI ASSISTENTI GIUDIZIARI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ASSISTENTE_GIUDIZIARIO	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica.
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome dell' Assistente.
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR)	Nome dell' Assistente.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio di appartenenza dell' Assistente Giudiziario.
FLAG_STATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo che indica lo stato dell'assistente: Assente Trasferito Presente... Associato al dominio FLAG_STATO di CG_REF_CODES.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data di inizio incarico dell'Assistente Giudiziario.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine incarico dell'Assistente Giudiziario.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
UDIENZA	UDIENZA_ASSISTENTE_FK2	COD_ID_ASSISTENTE

13. ASSISTENTE_SOCIALE

LA TABELLA CONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ASSISTENTE_SOCIALE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica.
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome dell' Assistente Sociale.
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR)	Nome dell' Assistente Sociale.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio di appartenenza dell' Assistente Sociale.
FLAG_STATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo che indica lo stato dell'assistente sociale: Assente Trasferito Presente... Associato al dominio FLAG_STATO di CG_REF_CODES.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data di inizio incarico dell'Assistente Sociale.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine incarico dell'Assistente Sociale.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
INDIRIZZO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indirizzo dell'assistente sociale
TELEFONO	VARCHAR2 (12 CHAR)	Telefono dell'assistente sociale
CODICE_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice fiscale dell'assistente sociale
CELLULARE	VARCHAR2 (12 CHAR)	Numero del Cellullare dell'assistente sociale
FAX	VARCHAR2 (12 CHAR)	Fax dell'assistente sociale
EMAIL	VARCHAR2 (100 CHAR)	Email dell'assistente sociale

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ASSISTENTE_SOCIALE_ATTIVITA	ASS_SOC_ATT_ESP_FK	ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE
ATTIVITA	ATT_ASS_SOC_FK	ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE

14. ASSISTENTE_SOCIALE_ATTIVITA

LA TABELLA È UNA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA ATTIVITÀ E ASSISTENTE SOCIALE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data di Inizio Attività dell'Assistente Sociale.
DATA_FINE	DATE	Data di Fine Attività dell'Assistente Sociale.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE	NUMBER NOT NULL	ID dell'Assistente Sociale interessato.
ATT_ID_ATTIVITA	NUMBER NOT NULL.	ID dell'Attività espletata.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ASS_SOC_ATT_ATT_FK	ATT_ID_ATTIVITA	(ATTIVITA.ID_ATTIVITA)
ASS_SOC_ATT_ESP_FK	ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE	(ASSISTENTE_SOCIALE.ID_ASSISTENTE_SOCIALE)

15. ASSOC_UTENTE_SIES_ADN

LA TABELLA È UNA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA UTENTE E UTENZA_ADN. UTILIZZATA DA TUTTI I SOTTOSISTEMI DI SIES.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID	NUMBER(38)	Identificativo record
UTE_COD_UTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice univoco che identifica l'utente a livello distrettuale. Tale codice è usato in tutte le tabelle nelle quali è registrata l'informazione di chi ha fatto cosa.
ID_UTENTE_ADN	NUMBER(38)	Identificativo ADN dell'utente
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ASSOC_UTENTE_SIES_ADN_PK	ID	
ASSOC_UTENTE_SIES_ADN_UK	ID_UTENTE_ADN, UTE_COD_UTENTE	
ASSOC_UTENTE_UTENTE_ADN_FK	ID_UTENTE_ADN	ID
ASSOC_UTENTE_UTENTE_FK	UTE_COD_UTENTE	COD_UTENTE

16. AULA_UDIENZA

LA TABELLA CONTIENE I DATI REALTIVI ALL'AULA DI UN UDIENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AULA	NUMBER(38) not null	PK Aula
ID_SEZIONE	NUMBER(38) not null	Identificativo della sezione
DESCRIZIONE_AULA	VARCHAR2(100)	Descrizione aula
DESCRIZIONE_STANZA	VARCHAR2(100)	Descrizione stanza
DESCRIZIONE_INGRESSO	VARCHAR2(100)	Descrizione ingresso
NUMERO_PIANO	VARCHAR2(30)	Numero del piano
FLAG_PREDEFINITA	VARCHAR2(1)	Indica se l'aula è predefinita
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	ufficio dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data dell'aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Ufficio dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SEZIONE_ID_SEZIONE	ID_SEZIONE	(SEZIONE.ID_SEZIONE)

17. ATTIVITA

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI A LTIPO ATTIVITÀ IN SIEPE

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ATTIVITA	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica.
DATA_INIZIO	DATE	Data di Inizio Attività.
DATA_CHIUSURA	DATE	Data di Fine Attività.
COD_TIPO_ATTIVITA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica del Tipo Attività eseguita. Associata al dominio TIPO_ATTIVITA_SIEPE.
NOTE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Note
DOC_BLOB	BLOB	Descrizione attività
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE	NUMBER NOT NULL	
ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE	NUMBER	ID Assistente Sociale attualmente operativo sull'Attività.
FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se il documento è stato registrato S/N
COD_ESITO_ATTIVITA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dell'esito dell'attività
NOTA_CHIUSURA	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Nota di chiusura

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ATT_ASS_SOC_FK	ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE	(ASSISTENTE_SOCIALE.ID_ASSISTENTE_SOCIALE)
ATT_FAS_SIEPE_FK	FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE	(FASCICOLO_SIEPE.ID_FASCICOLO_SIEPE)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ASSISTENTE_SOCIALE_ATTIVITA	ASS_SOC_ATT_ATT_FK	ATT_ID_ATTIVITA
ESPERTO_ATTIVITA	ESP_ATT_ATT_FK	ATT_ID_ATTIVITA
RELAZIONE	REL_ATT_FK	ATT_ID_ATTIVITA

18. AUTORITA_ESTERNA

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALL'AUTORITÀ ESTERNA A CUI INVIARE LA NOTIFICA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AUTORITA_ESTERNA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale dell'entità. Legata a sequence AUT_EST_SEQ.
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice dell'autorità. Identifica l'autorità alla quale inviare la notifica. Deriva da dominio e assume ad esempio i seguenti valori: CASA CIRCONDARIALE CASA MANDAMENTALE OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO COMMISSARIATO DI P.S. QUESTURA Associata al dominio TIPO_AUTORITA di CG_REF_CODES.
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione estesa dell'autorità. Questo campo generalmente compare in stampa o a video. Può essere utilizzato per dettagliare maggiormente una autorità.
COD_SEDE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Descrizione del luogo a cui appartiene l'autorità esterna di riferimento. Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
NOTIFICA	NOT_1_AUT_EST_FK	AUT_EST_ID_AUTORITA_ESTERNA
NOTIFICA	NOT_AUT_EST_DELEG_FK	AUT_EST_ID_AUTORITA_EST_DELEG

19. AVVISI_AVVOCATO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AGLI AVVISI DI PERTINENZA DI UN AVVOCATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AVVISO	NUMBER not null	Identificativo dell"Avviso
ID_AVVOCATO	NUMBER(38) not null	Identificativo dell"Avvocato
COGNOME_SOGGETTO	VARCHAR2(100)	Cognome dell"Avvocato
NOME_SOGGETTO	VARCHAR2(100)	Nome dell"Avvocato
ID_EVENTO	NUMBER(38) not null	Identificativo evento
DESC_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(100)	Tipo provvedimento a cui fa riferimento l'avviso
UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2(100)	Ufficio che emette l"avviso
TESTO_AVVISO	VARCHAR2(2000) not null	Contenuto dell"avviso
FLAG_VISUALIZZAZIONE	VARCHAR2(1) not null	Avviso visualizzato=S Avviso Non Visualizzato=N'
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice dell'opertore che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data dell'inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Codice dell'ufficio dell'opertore che ha effettuato l'inserimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ID_AVVOCATO_AVVISI_FK	ID_AVVOCATO	(AVVOCATO.ID_AVVOCATO)

20. AVVOCATO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALL'ANAGRAFICA DELL'AVVOCATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AVVOCATO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale dell'entità. Legata a sequence AVV_SEQ.
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome dell'Avvocato.
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome dell'Avvocato.
FORO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Campo descrittivo libero che contiene la sede del foro di appartenenza dell'avvocato.
INDIRIZZO	VARCHAR2 (300 CHAR)	Campo libero che contiene l'indirizzo dell'Avvocato.
TELEFONO	VARCHAR2 (20 CHAR)	Campo libero che contiene eventuali recapiti telefonici.
FAX	VARCHAR2 (20 CHAR)	Campo libero che contiene eventuali recapiti FAX.
E_MAIL	VARCHAR2 (200 CHAR)	Campo libero che contiene eventuali recapiti e-mail.
COD_COMUNE_RESIDENZA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Identificativo del comune di residenza dell'Avvocato.
COD_LUOGO_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Identificativo del comune di nascita dell'Avvocato.
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita dell'Avvocato.
DATA_SOSPESO_FINO_AL	DATE	Il campo contiene l'eventuale data di fine sospensione dell'Avvocato.
DATA_RADIATO_DAL	DATE	Il campo contiene l'eventuale data di radiazione dell'Avvocato.
COD_NON_ATTIVITA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Il campo codifica la motivazione di inattività dell'Avvocato: Cessazione Attività Trasferito... Associato al dominio NON_ATTIVITA di CG_REF_CODES.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note registrate per l'Avvocato.
FLAG_CANCELLATO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'N'	La cancellazione di Avvocato avviene logicamente con l'utilizzo di FLAG_CANCELLATO. Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio di appartenenza dell' Avvocato.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice fiscale dell'avvocato
PROVINCIA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Provincia del foro dove esercita l'avvocato
CAP	VARCHAR2 (6 CHAR)	CAP della provincia del foro dove esercita l'avvocato
ID_AVVOCATO_STANDARD	NUMBER	Puntamento al record dell'avvocato di default
FLAG_VISUALIZZA	NUMBER	Indica se l'avvocato sarà o meno visualizzato

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ATT_ASS_SOC_FK	ASS_SOC_ID_ASS_SOCIALE	(ASSISTENTE_SOCIALE.ID_ASSISTENTE_SOCIALE)
ATT_FAS_SIEPE_FK	FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE	(FASCICOLO_SIEPE.ID_FASCICOLO_SIEPE)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	AVV_FAS_AVV_FK	AVV_ID_AVVOCATO
AVVISI_AVVOCATO	ID_AVVOCATO_AVVISI_FK	ID_AVVOCATO
AVVISI_AVVOCATO_OLD	ID_AVVOCATO_AVVISI_OLD_FK	ID_AVVOCATO
PARTI_UDIENZA_DIFENSORE	ID_AVVOCATO_FK	AVV_ID_AVVOCATO
STORICO_AVVOCATO	STO_AVV_FK	AVV_ID_AVVOCATO

21. AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AD UN AVVOCATO PER FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata alla sequence: AVV_FAS_SIE_SEQ.
COD_TIPO_AVVOCATO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Indica il tipo di avvocato che si sta relazionando ossia specifica il rapporto tra il soggetto e il suo avvocato. Deriva da domino e assume i seguenti valori: D'UFFICIO DI FIDUCIA DELLA FASE DI GIUDIZIO. Associato al dominio TIPO_AVVOCATO.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di inizio validità del rapporto dell'avvocato per un soggetto nell'ambito di un fascicolo SIEP.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità del rapporto dell'avvocato per un soggetto nell'ambito di un fascicolo SIEP.
COD_MOTIVO_DESIGNAZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica del motivo di designazione; può essere: Sostituzione Difensore di Ufficio; Mancanza Difensore di Fiducia o del Giudizio; Revoca del Difensore... Associato al dominio MOTIVO_DESIGNAZIONE.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive.
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di autorità
SEDE_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell' autorità
INDIRIZZO_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (300 CHAR)	Indirizzo autorità
COD_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo del difensore
SEDE_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede del difensore
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
AVV_ID_AVVOCATO	NUMBER NOT NULL	Chiave esterna dell'Identificativo dell'avvocato
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
MOTIVO	VARCHAR2 (20 CHAR)	Motivo
AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SOST	NUMBER	Identificativo dell'avvocato sostituito al fascicolo

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
AVV_FAS_AVV_FK	AVV_ID_AVVOCATO	(AVVOCATO.ID_AVVOCATO)
AVV_FAS_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
NOTIFICA	NOT_1_AVV_FAS_FK	AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP

22. AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AD UN AVVOCATO PER FASCICOLO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata alla sequence: AVV_FAS_SIGE_SEQ.
COD_TIPO_AVVOCATO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Indica il tipo di avvocato che si sta relazionando ossia specifica il rapporto tra il soggetto e il suo avvocato. Deriva da domino e assume i seguenti valori: D'UFFICIO DI FIDUCIA DELLA FASE DI GIUDIZIO. Associato al dominio TIPO_AVVOCATO.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di inizio validità del rapporto dell'avvocato per un soggetto nell'ambito di un fascicolo SIGE.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità del rapporto dell'avvocato per un soggetto nell'ambito di un fascicolo SIGE.
COD_MOTIVO_DESIGNAZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica del motivo di designazione; può essere: Sostituzione Difensore di Ufficio; Mancanza Difensore di Fiducia o del Giudizio; Revoca del Difensore... Associato al dominio MOTIVO_DESIGNAZIONE.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive.
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo del difensore
SEDE_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede del difensore
INDIRIZZO_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (300 CHAR)	Indirizzo autorità
COD_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo del difensore
SEDE_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede del difensore
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIGE
AVV_ID_AVVOCATO	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'avvocato
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR).	Identificativo dell'istituto del detenzione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
AVV_FAS_SIGE_FASCICOLO_SIGE_FK	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)

23. AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AD UN AVVOCATO PER FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata alla sequence: AVV_FAS_SIU_SEQ

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_TIPO_AVVOCATO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Indica il tipo di avvocato che si sta relazionando ossia specifica il rapporto tra il soggetto e il suo avvocato. Deriva da domino e assume i seguenti valori: D'UFFICIO DI FIDUCIA DELLA FASE DI GIUDIZIO. Associato al dominio TIPO_AVVOCATO.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di inizio validità del rapporto dell'avvocato per un soggetto nell'ambito di un fascicolo SIEP.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità del rapporto dell'avvocato per un soggetto nell'ambito di un fascicolo SIEP.
COD_MOTIVO_DESIGNAZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica del motivo di designazione; può essere: Sostituzione Difensore di Ufficio; Mancanza Difensore di Fiducia o del Giudizio; Revoca del Difensore... Associato al dominio MOTIVO_DESIGNAZIONE.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive.
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo del difensore
SEDE_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede del difensore
INDIRIZZO_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (300 CHAR)	Indirizzo autorità
COD_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo del difensore
SEDE_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede del difensore
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
AVV_ID_AVVOCATO	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'avvocato
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto del detenzione

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
NOTIFICA	NOT_2_AVV_FAS_FK	AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS

24. BENEFICIO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AL DETTAGLIO DEI BENEIFICI CONCESSI O REVOCATI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_BENEFICIO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence BEN_SEQ.
COD_NATURA_BENEFICIO	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Esprime la natura del beneficio intesa nella sua concessione o revoca. Deriva da dominio Può assumere i seguenti valori: REVOCATO CONCESSO.
COD_TIPO_BENEFICIO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	E' il dettaglio del beneficio concesso cioè è specificato il tipo di beneficio evidenziando e distinguendo quelli che derivano dalla sola

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
		sentenza. Deriva da dominio e assume i seguenti valori: SOSPENSIONE CONDIZIONALE NON MENZIONE INDULTO AMNISTIA INDULTO GRAZIA. Associato al dominio TIPO_BENEFICIO della tabella CG_REF_CODES.
COD_TIPO_SOSP_SUBORDINATA	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT '-'	Codice dell'eventuale sospensione subordinata. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE; AL PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARC.DANNO O PROVV.ASSEGNATA SULL'AMMONTARE; ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA A TITOLO DI RIPARAZIONE DEL DANNO; ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO. Associato al dominio TIPO_SOSP_SUBORDINATA della tabella CG_REF_CODES
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di anni di reclusione riferiti al tipo di beneficio concesso o revocato.
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di mesi di reclusione riferiti al tipo di beneficio concesso o revocato.
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di giorni di reclusione riferiti al tipo di beneficio concesso o revocato.
IMPORTO_MULTA	NUMBER (211)	Importo della sanzione inflitta riferita al tipo di beneficio concesso o revocato.
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Numero di anni di arresto riferiti al tipo di beneficio concesso o revocato.
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Numero di mesi di arresto riferiti al tipo di beneficio concesso o revocato.
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Numero di giorni di arresto riferiti al tipo di beneficio concesso o revocato.
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (211)	Importo della sanzione inflitta riferita al tipo di beneficio concesso o revocato.
COD_DPR	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT 'NULL'	Numero del Decreto del presidente della repubblica riferito allo specifico beneficio. Associato al dominio COD_DPR della tabella CG_REF_CODES.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo a testo libero per aggiungere informazioni ulteriori.
INAPPLICABILITA_MIS_SICUREZZA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Falg indicante la possibilità di non applicare la misura di sicurezza indicata. Associato al dominio FLAG_SI_NO della tabella CG_REF_SODES.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Idnetificativo dell'evento
COD_SOTTOTIPO_BENEFICIO	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT '-'	Sotto tipologia del beneficio
NUM_ANNI_SOSPENSIONE	NUMBER	Numero anni di sospensione
NUM_MESI_PRESTAZIONE	NUMBER	Numero mesi di prestazione
NUM_GIORNI_PRESTAZIONE	NUMBER	Numero giorni di prestazione

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUM_ORE_SETTIMANALI	NUMBER	Numero di ore settimanali
FLAG_FREQUENZA_SETTIMANALE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N Frequenza settimanale
RIF_ID_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Identificativo del provvedimento
RIF_COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT '-'	Tipo del provvedimento
RIF_DATA_PROVVEDIMENTO	DATE	Data del provvedimento
RIF_COD_TIPO_AUTO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Tipologia di autorità emittente
RIF_COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo dell'autorità emittente
RIF_NUM_SEZIONE_AUTO_EMITTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Sezione dell'autorità emittente
RIF_ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Anno del provvedimento
RIF_NUMERO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero del provvedimento
NUM_ANNI_ADEMPIMENTO	NUMBER	Numero di anni di adempimento
NUM_MESI_ADEMPIMENTO	NUMBER	Mesi di adempimento
NUM_GIORNI_ADEMPIMENTO	NUMBER	Giorni di adempimento
BEN_ID_BENEFICIO	NUMBER	Identificativo del beneficio
RIF_DATA_IRREVOCABILITA.	DATE	Dada di irrevocabilità di riferimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
BEN_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
BEN_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
BENEFICIO_SENTENZA_SIGE	BEN_SEN_SIGE_FK	BEN_ID_BENEFICIO
TIPOLOGIA_ORARIO	TIP_ORA_ID_BEN_FK	BEN_ID_BENEFICIO

25. BENEFICIO_CUMULO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AL DETTAGLIO DEI BENEIFICI CONCESSI O REVOCATI CON IL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_BENEFICIO_CUMULO	NUMBER(38) NOT NULL	Chiave naturale interna.
COD_NATURA_BENEFICIO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'NATURA_BENEFICIO'
COD_TIPO_BENEFICIO	VARCHAR2(2 CHAR) NOT NULL	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_BENEFICIO'
COD_TIPO_SOSP_SUBORDINATA	VARCHAR2(2 CHAR)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_SOSP_SUBORDINATA'
COD_SOTTOTIPO_BENEFICIO	VARCHAR2(2 CHAR)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'SOTTOTIPO_BENEFICIO'
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER(3)	Numero mesi reclusione concessi/revocati indulto
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER(3)	Numero anni reclusione concessi/revocati indulto
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Numero giorni reclusione concessi/revocati indulto
IMPORTO_MULTA	NUMBER(112)	Importo multa concessa/revocata indulto
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER(3)	Numero anni arresto concessi/revocati indulto
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER(3)	Numero mesi arresto concessi/revocati indulto
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER(4)	Numero giorni arresto concessi/revocati indulto
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER(112)	Importo ammenda concessa/revocata indulto
COD_DPR	VARCHAR2(2 CHAR)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'DPR'
NOTE	VARCHAR2(2000 CHAR)	Campo per eventuali note
NUM_ANNI_SOSPENSIONE	NUMBER(3)	Anni sospensione concessi
NUM_MESI_PRESTAZIONE	NUMBER(3)	Mesi Sospensione - Con Obbligo di Prestazione
NUM_GIORNI_PRESTAZIONE	NUMBER(3)	Giorni Sospensione - Con Obbligo di Prestazione
NUM_ORE_SETTIMANALI	NUMBER(3)	Ore settimanali Sospensione - Con Adempimenti
NUM_ANNI_ADEMPIMENTO	NUMBER(3)	Anni Sospensione - Con Adempimenti
NUM_MESI_ADEMPIMENTO	NUMBER(3)	Mesi Sospensione - Con Adempimenti
NUM_GIORNI_ADEMPIMENTO	NUMBER(4)	Giorni Sospensione - Con Adempimenti
FLAG_FREQUENZA_SETTIMANALE	VARCHAR2(1 CHAR)	Concessione Sospensione - D=Determinata N=Non Determinata
ENTE_INCARICATO	VARCHAR2(2000 CHAR)	Descrizione Ente Incaricato
RIF_ID_PROVVEDIMENTO	NUMBER(38)	Solo REVOCA - Id Sentenza di concessione
RIF_COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2 CHAR) DEFAULT '-'	Solo REVOCA – Codice Tipo Provvedimento
RIF_DATA_PROVVEDIMENTO	DATE	Solo REVOCA – Data Provvedimento
RIF_DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Solo REVOCA – Data Irrevocabilità
RIF_COD_TIPO_AUTO_EMITTENTE	VARCHAR2(6 CHAR) DEFAULT '-'	Solo REVOCA – Codice Tipo Autorità
RIF_COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(6 CHAR)	Solo REVOCA – Codice Luogo Autorità
RIF_NUM_SEZIONE_AUTO_EMITTENTE	VARCHAR2(100 CHAR)	Solo REVOCA – Sezione Autorità
RIF_ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER(4)	Solo REVOCA – Anno Provvedimento

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIF_NUMERO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(8 CHAR)	Solo REVOCA – Numero Provvedimento
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38) NOT NULL	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000 CHAR)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ID_BENEFICIO_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record BENEFICIO da cui è stato derivato questo record
BEN_ID_BENEFICIO_ORIG	NUMBER(38)	Solo Non Menzione - Punta il record Sospensione se collegati - Origine
BEN_ID_BENEFICIO_CUMULO	NUMBER(38)	olo Non Menzione - Punta il record Sospensione se collegati
TIT_ID_TITOLO_CUMULO_COLLEGATO	NUMBER(38)	Se REVOCA: Id del TitoloCumulato della Concessione; Se CONCESSO: Id del TitoloCumulato relativo alla eventuale Revoca
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
BEN_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
BEN_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
BENEFICIO_SENTENZA_SIGE	BEN_SEN_SIGE_FK	BEN_ID_BENEFICIO
TIPOLOGIA_ORARIO	TIP_ORA_ID_BEN_FK	BEN_ID_BENEFICIO

26. BENEFICIO_SENTENZA_SIGE

LA TABELLA È UN'ASSOCIATIVA TRA IL BENEFICIO E LA SENTENZA DI SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
BEN_ID_BENEFICIO	NUMBER NOT NULL	ID Beneficio relazionato.
FAS_SIGE_SEN_ID	NUMBER NOT NULL.	ID FAS_SIGE_SENTENZA relazionata.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
BEN_FAS_SIGE_SEN_FK	FAS_SIGE_SEN_ID	(FAS_SIGE_SENTENZA.ID_FAS_SIGE_SENTENZA)
BEN_SEN_SIGE_FK	BEN_ID_BENEFICIO	(BENEFICIO.ID_BENEFICIO)

27. CAMPO_NOTA

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLE NOTE DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CAMPO_NOTA	NUMBER NOT NULL	Chiave interna legata a sequence CAM_NOT_SEQ.
PROGRESSIVO	NUMBER NOT NULL	Progressivo della nota nell'ambito del singolo provvedimento. Non è gestito da sequence e il suo incremento viene gestito dall'applicazione.
DESCR	VARCHAR2 (2000 CHAR) NOT NULL	Campo in cui inserire la nota (max 2000 caratteri).
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Idnetificativo dell'evento
OGGETTO_NOTA_RES	VARCHAR2 (45 CHAR)	Descrzione nota all'oggetto RES
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CAM_NOT_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
CAM_NOT_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ISTANZA	CAM_ID_CAMPO_NOTE_FK	CAM_ID_CAMPO_NOTE

28. CANCELLERIA_ASSEGNATARIA

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLA CANCELLERIA ASSEGNATARIA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

Field	Datatype	DESCRIZIONE
COD_CANCELLERIA_ASSEGNATARIA	VARCHAR2 (3 CHAR) NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio
DESC_CANCELLERIA_ASSEGNATARIA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione della cancelleria assegnataria
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
CANC_ASS_FASC_SIUS	CAN_ASS_FAS_SIUS_CAN_ASS	COD_CANCELLERIA_ASSEGNATARIA
CANC_ASS_FASC_SIUS	CAN_ASS_FAS_SIUS_CAN_ASS	COD_UFFICIO

29. CANC_ASS_FASC_SIUS

LA TABELLA È UN'ASSOCIATIVA TRA IL FASCICOLO SIUS E LA CANCELLERIA ASSEGNATARIA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_CANCELLERIA_ASSEGNATARIA	VARCHAR2 (3 CHAR) NOT NULL	Identificativo della cancelleria assegnataria
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'Ufficio
FAS_SIUS_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Stato del procedimento
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data inizio
DATA_FINE	DATE	Data fine
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DESCR_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR) DEFAULT 'NULL'.	Descrizione dello stato del procedimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CAN_ASS_FAS_SIUS_CAN_ASS	COD_UFFICIO	(CANCELLERIA_ASSEGNATARIA.COD_UFFICIO)
CAN_ASS_FAS_SIUS_CAN_ASS	COD_CANCELLERIA_ASSEGNATARIA	(CANCELLERIA_ASSEGNATARIA.COD_CANCELLERIA_ASSEGNATARIA)
FAS_SIUS_ID_CAN_ASS_FASC_SIUS	FAS_SIUS_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

30. CERTIFICATO_OMONIMI_NSC

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER GLI OMONIMI RISULTANTI NELLE RICERCHE DEL SOGGETTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CERTIFICATO_OMONIMI	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria della tabella
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
CERTIFICATO	BLOB	Certificato dei soggetti omonimi

31. CERTIFICATO_STATO_ESEC

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AL CERTIFICATO DELLO STATO DI ESECUZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CERTIFICATO_STATO_ESEC	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria della tabella
ANNOTAZIONI	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Annotazioni
FLAG_UPLOAD	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Flag upload S/N
DOC_BLOB	BLOB	Contiene il pdf del certificato
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP.	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CERT_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

32. CG_REF_CODES

LA TABELLA CONTIENE I DATI UTILIZZATI PER CODIFICARE LE TABELLE TIPOLOGICHE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RV_DOMAIN	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Nome del dominio per la sua identificazione in tabella
RV_LOW_VALUE	VARCHAR2 (240 CHAR) NOT NULL	Codice che normalmente è inserito nel campo che deve essere decodificato.
RV_HIGH_VALUE	VARCHAR2 (240 CHAR)	Campo di servizio usato per maggiori dettagli: a volte è usato per raggruppare i valori del campo RV_HIGH_VALUE
RV_ABBREVIATION	VARCHAR2 (240 CHAR)	Campo di servizio usato per maggiori dettagli
RV_MEANING	VARCHAR2 (500 CHAR)	Descrizione del codice indicato nel campo RV_LOW_VALUE.
RV_ALT2_VALUE	VARCHAR2 (24 CHAR)	
RV_ALT3_VALUE	VARCHAR2 (24 CHAR)	
RV_ALT4_VALUE	VARCHAR2 (24 CHAR)	
RV_ALT5_VALUE	VARCHAR2 (24 CHAR).	

DI SEGUITO SI INSERISCE UN ESEMPIO PER CHIARIRE IL CONTENUTO DELLA TABELLA:

RV_DOMAIN	RV_LOW_VALUE	RV_HIGH_VALUE	RV_ABBREVIATION	RV_MEANING	RV_ALT2_VALUE	RV_ALT3_VALUE	RV_ALT4_VALUE	RV_ALT5_VALUE
ESITO_TENORE	1260	U029	0076	Sospende Cautelativamente la Misura Alternativa e Trasmette Atti al Tds				
ESITO_TENORE	1280	U031	0042	Approva				
ESITO_TENORE	1273	U030	0003	Dichiara Inammissibilità				
ESITO_TENORE	1272	U030	0005	Dichiara la Propria Incompetenza				
ESITO_TENORE	1284	U031	0005	Dichiara la Propria Incompetenza				
ESITO_TENORE	1283	U031	0004	Dichiara N.D.P./N.L.P.				
ESITO_TENORE	1282	U031	0044	Non Approva e Restituisce con Osservazioni				
ESITO_TENORE	1271	U030	0004	Dichiara N.D.P./N.L.P.				
ESITO_TENORE	1263	U029	0004	Dichiara N.D.P./ N.L.P.				
ESITO_TENORE	1262	U029	0078	Non Sospende				
ESITO_TENORE	1261	U029	0077	Non Sospende la Misura Alternativa e Trasmette gli Atti al Tds con Proposta di Revoca				
ESITO_TENORE	1270	U030	0064	Dichiara Perdita di Efficacia, Ordina la Scarcerazione				
ESITO_TENORE	1265	U029	0003	Dichiara Inammissibilità				
ESITO_TENORE	1264	U029	0005	Dichiara la Propria Incompetenza				
ESITO_TENORE	0057	C014	0004	Dichiara N.D.P./ N.L.P.				
ESITO_TENORE	0058	C014	0005	Dichiara la Propria Incompetenza				
ESITO_TENORE	0053	C014	0035	Concede per un Periodo				
ESITO_TENORE	0056	C014	0002	Rigetta				
ESITO_TENORE	0059	C014	0003	Dichiara L'Inammissibilita'				
ESITO_TENORE	0062	C015	0004	Dichiara N.D.P./ N.L.P.				
ESITO_TENORE	0063	C015	0005	Dichiara la Propria Incompetenza				

33. CIRCOSTANZA

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLE CIRCOSTANZE DEL REATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CIRCOSTANZA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale per la gestione dei record in tabella. Legata a Sequence CIR_SEQ.
COD_TIPO_CIRCOSTANZA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Determina il tipo di circostanza. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: C = Circostanza N = Norma. Associato al dominio TIPO_CIRCOSTANZA della tabella CG_REF_CODES.
COD_FONTE	VARCHAR2 (5 CHAR)	FONTE GIURIDICA è il tipo di fonte giuridica relativo agli articoli di reato; es.: codice penale legge. Associato al Dominio FONTE della Tabella CG_REF_CODES.
ANNO_FONTE	NUMBER	Anno della norma.
NUMERO_FONTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero della norma.
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Sottonumerazione articolo (bis ter ecc.) Associato al Dominio SOTTONUMERAZIONE della Tabella CG_REF_CODES.
COMMA	VARCHAR2 (10 CHAR)	Comma dell'articolo trattato.
LETTERA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Lettera dell'articolo trattato.
NUMERO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Eventuale numero dell'articolo trattato.
ARTICOLO	VARCHAR2 (50 CHAR)	Determina il tipo di fatto di cui si fa carico al condannato in base alla classificazione di legge (articolo comma ed altro eventuale).
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FLAG_SENTENZA_APPLICAZ_PENA	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag applicazione pena
FLAG_GIUDIZIO_ABBREVIATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N giudizio abbreviato
COD_BILANCIAMENTO_CIRCOSTANZE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N bilanciamento circostanze
NOTE_BILANCIAMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COMMA_QUALIFICANTE	VARCHAR2 (2 CHAR).	Comma qualificante

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CIR_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

34. CIRCOSTANZA_CUMULO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI DELLA CIRCOSTANZA DEL PROCEDIMENTO CUMULATO.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CIRCOSTANZA_CUMULO	NUMBER(38)	Sequence
COD_TIPO_CIRCOSTANZA	VARCHAR2(1)	Determina il tipo di circostanza. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: C = Circostanza N = Norma. Associato al dominio TIPO_CIRCOSTANZA della tabella CG_REF_CODES
COD_FONTE	VARCHAR2(5)	FONTE GIURIDICA è il tipo di fonte giuridica relativo agli articoli di reato; es.: codice penale, legge. Associato al Dominio FONTE della Tabella CG_REF_CODES
ANNO_FONTE	NUMBER (4)	Anno della norma
NUMERO_FONTE	VARCHAR2(6)	Numero della norma
ARTICOLO	VARCHAR2(50)	Articolo della norma
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2(2)	Sottonumerazione articolo (bis, ter, ecc.) Associato al Dominio SOTTONUMERAZIONE della Tabella CG_REF_CODES
COMMA	VARCHAR2(10)	Comma dell'articolo trattato
COMMA_QUALIFICANTE	VARCHAR2(2)	Comma qualificante dell'articolo trattato
LETTERA	VARCHAR2(2)	Lettera dell'articolo trattato
NUMERO	VARCHAR2(2)	Eventuale numero dell'articolo trattato
NOTE	VARCHAR2(2000)	Eventuali note aggiuntive.
FLAG_SENTENZA_APPLICAZ_PENA	VARCHAR2(1)	Impostato a 'S', se trattasi di sentenza applicazione pena
FLAG_GIUDIZIO_ABBREVIATO	VARCHAR2(1)	Impostato a 'S', se trattasi di sentenza giudizio abbreviato
COD_BILANCIAMENTO_CIRCOSTANZE	VARCHAR2(1)	Valorizzato in caso di bilanciamento circostanza con RV_LOW_VALUE del dominio BILANCIAMENTO_CIRCOSTANZE della Tabella CG_REF_CODES.
NOTE_BILANCIAMENTO	CHAR(2000)	Eventuali note
ID_CIRCOSTANZA_ORIGINE	NUMBER(38)	ID del record Circostanza di origine
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto, M=modificato, C=Cancellato, I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Eventuale descrizione motivo modifica
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

35. CIRCOSTANZA_SENTENZA_SIGE

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLE CIRCOSTANZE DI UNA SENTENZA SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
CIR_ID_CIRCOSTANZA	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria della tabella
FAS_SIGE_SEN_ID	NUMBER NOT NULL.	Chiave della sentenza

36. CODICI_UNIVOCI_MAPPATI

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AI CODICI CONTENUTO/OGGETTO/ESITO CHE SONO UTILIZZATI DAI FOGLI COMPLEMENTARI PER L'INVIO A NSC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CONTENUTO	VARCHAR2(10)	Contenuto del fasciolo SIUS
ID_OGGETTO	VARCHAR2(4 CHAR)	Oggetto del fasciolo SIUS
ID_ESITO	VARCHAR2(4 CHAR)	Esito del fasciolo SIUS

37. CODICI_SIES_NSC

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AI CODICI UTILIZZATI PER LO SCAMBIO DATI TRA SIES E NSC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
CO_DOMAIN	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Dominio della tabella
CO_CODCENTR	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice univoco
CO_NSC	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice di NSC
CO_NSC_DES	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione del codice NSC
CO_SIES	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice di SIE
CO_SIES_DES	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione del codice SIES
CO_VAL1	VARCHAR2 (100 CHAR)	
CO_VAL2	VARCHAR2 (100 CHAR)	
CO_VAL3	VARCHAR2 (100 CHAR).	

38. COLLEGIO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AL COLLEGIO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_COLLEGIO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata alla sequence: COL_SEQ.
COD_COLLEGIO	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Codice del Collegio.
SEZ_ID_SEZIONE	NUMBER	ID della Sezione.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'Ufficio di appartenenza.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data inizio validità
DATA_FINE_VALIDITA.	DATE	Data fine validità
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del Magistrato Presidente del collegio o se non scelto nella creazione del collgio, coincide con il magistrato assegnatario

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
COLLEGIO_ESPERTO	COL_ESP_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO
COLLEGIO_GIUDICE_POPOLARE	COL_GIU_POP_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO
COLLEGIO_MAGISTRATO	COL_MAG_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO
PROVVEDIMENTO_SIGE	PROV_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO

39. COLLEGIO_ESPERTO

LA TABELLA È UN'ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA COLLEGIO ED ESPERTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COL_ID_COLLEGIO	NUMBER NOT NULL	ID del Collegio in relazione.
ESP_ID_ESPERTO	NUMBER NOT NULL	ID dell'Esperto in relazione
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL.	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
COL_ESP_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO	(COLLEGIO.ID_COLLEGIO)
COL_ESP_ESPERTO_FK	ESP_ID_ESPERTO	(ESPERTO.ID_ESPERTO)

40. COLLEGIO_GIUDICE_POPOLARE

LA TABELLA È UN'ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA COLLEGIO E GIUDICE POPOLARE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COL_ID_COLLEGIO	NUMBER NOT NULL	Id Collegio Referenziale
GIU_POP_ID_GIUDICE_POPOLARE	NUMBER NOT NULL	Id Giudice Popolare Referenziale
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data Inserimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice Operatore Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice Ufficio Inserimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
COL_GIU_POP_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO	(COLLEGIO.ID_COLLEGIO)
COL_GIU_POP_GIU_POP_FK	GIU_POP_ID_GIUDICE_POPOLARE	(GIUDICE_POPOLARE.ID_GIUDICE_POPOLARE)

41. COLLEGIO_MAGISTRATO

LA TABELLA È UN'ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA COLLEGIO E MAGISTRATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COL_ID_COLLEGIO	NUMBER NOT NULL	ID Collegio Referenziale
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Codice Magistrato Referenziale
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data Inserimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice Operatore Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice Ufficio Inserimento
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR).	Codice Ufficio Appartenenza

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
COL_MAG_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO	(COLLEGIO.ID_COLLEGIO)
COL_MAG_MAGISTRATO_FK	MAG_COD_MAGISTRATO	(MAGISTRATO.COD_MAGISTRATO)
COL_MAG_MAGISTRATO_FK	COD_UFFICIO_INSERIMENTO	(MAGISTRATO.COD_UFFICIO_APPARTENENZA)

42. COMPETENZA

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE RELATIVA AD UNA SENTENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_COMPETENZA	NUMBER NOT NULL	ID del Collegio in relazione.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Tipo provvedimento
DATA_PROVVEDIMENTO	DATE NOT NULL	Data del provvedimento
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Tipo di autorità emittente
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Lugo dell'autorità emittente
NUM_SEZIONE_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Numero della sezione dell'autorità emittente
ANNO_SENTENZA	NUMBER	Anno della sentenza
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero della sentenza
DATA_IRREVOCABILITA	DATE NOT NULL	Data di irrevocabilità
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER	Identificativo della sentenza
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'evento
CHIAVE_ANNO	NUMBER	Anno del fasciolo
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Identificativo dell'ufficio
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Progressivo del fascicolo
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_TIPO_AUTORITA_COMP	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Tipo di autorità competente
COD_LUOGO_AUTORITA_COMP	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Sede dell'autorità competente
COD_UFFICIO_AUTORITA_COMP	VARCHAR2 (11 CHAR).	Ufficio dell'autorità competente
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_RICH	VARCHAR2(2)	Codice Tipo Provvedimento del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
DATA_PROVVEDIMENTO_RICH	DATE	Data del Provvedimento del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
COD_TIPO_AUTOR_EMITTENTE_RICH	VARCHAR2(6)	Codice Tipo Autorità Emittente del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
COD_LUOGO_EMITTENTE_RICH	VARCHAR2(6)	Codice Comune Emittente del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
NUM_SEZIONE_AUTOR_EMITT_RICH	VARCHAR2(100)	Numero sezione Autorità emittente del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
ANNO_SENTENZA_RICH	NUMBER(4)	Anno Sentenza del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
NUMERO_SENTENZA_RICH	VARCHAR2(6)	Numero Sentenza del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
		Competenza)
DATA_IRREVOCABILITA_RICH	DATE	Data Irrevocabilità del Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
COGNOME_SOGGETTO_RICH	VARCHAR2(35)	Cognome soggetto legato al Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
NOME_SOGGETTO_RICH	VARCHAR2(35)	Nome soggetto legato al Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
DATA_NASCITA_SOGGETTO_RICH	DATE	Data nascita del soggetto legato al Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
COD_STATO_NASC_SOGGETTO_RICH	VARCHAR2(3)	Codice stato nascita del soggetto legato al Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
COD_COMUNE_NASC_SOGGETTO_RICH	VARCHAR2(6)	Codice comune nascita del soggetto legato al Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)
CODICECUI_SOGGETTO_RICH	VARCHAR2(7)	Codice AFIS del soggetto legato al Titolo Richiesto (Messaggio di Rigetto Trasferimento Atti per Competenza)

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
COMPETENZA_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
COMPETENZA_ID_FASC_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

43. COMPUTI_CUMULO

PER POTER GESTIRE CORRETTAMENTE LE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL CUMULO, SI È RESO NECESSARIO AGGIUNGERE MOLTE INFORMAZIONI ALLA TABELLA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
STAT_ID_STATO_ESEC_TIT_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella STAT_ESEC_TITOLO_CUMULATO
NUM_GIORNI_MAP	NUMBER(6)	Numero giorni Messa alla Prova di presofferto
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_MISURA_CAUTELARE'
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4)	ID dell'ISTITUTO_DETENZIONE
ALTRO_LUOGO_DETENZIONE	VARCHAR2(1000)	Descrizione altro luogo
DATA_RICEZIONE _PROVV	DATE	Data ricezione provvedimento Altra Autorità per annotazione pagamento pena pecuniaria
DATA_EMISSIONE_PROVV	DATE	Data emissione provvedimento Altra Autorità per annotazione pagamento pena pecuniaria

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ANNO_PROVV	NUMBER(4)	Anno provvedimento Altra Autorità per annotazione pagamento pena pecuniaria
PROGR_PROVV	NUMBER(38)	Numero provvedimento Altra Autorità per annotazione pagamento pena pecuniaria
COD_UFFICIO_EMITTENTE_PROVV	VARCHAR2(11)	Codice Ufficio che ha emesso provvedimento pagamento pena pecuniaria
COD_LUOGO_UFFICIO_PROVV	VARCHAR2(6)	Codice Comune sede Ufficio che ha emesso provvedimento pagamento pena pecuniaria
SEZIONE_PROVV	VARCHAR2(50)	Sezione Ufficio che ha emesso provvedimento pagamento pena pecuniaria
ANNO_PROC	NUMBER(4)	Anno procedimento pagamento pena pecuniaria
PROGR_PROC	NUMBER(38)	Numero procedimento pagamento pena pecuniaria
ANNO_REGE_PM	NUMBER(4)	Anno Registro Notizie Reato
NUMERO_REGE_PM	VARCHAR2(6)	Numero Registro Notizie Reato
COD_TIPO_UFFICIO_PM	VARCHAR2(240)	Codice Tipo Ufficio del Registro Notizie Reato
COD_SEDE_UFFICIO_PM	VARCHAR2(6)	Codice Comune sede Ufficio del Registro Notizie Reato
ANNO_BDMC	NUMBER(4)	Anno procedimento Banca Dati Misure Cautelari
NUMERO_BDMC	VARCHAR2(6)	Numero procedimento Banca Dati Misure Cautelari
ANNO_REGE	NUMBER(4)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica, Cancellazione, Iscrizione
NUMERO_REGE	VARCHAR2(8)	Numero Registro Generale
TIPO_REGE	VARCHAR2(240)	Codice Tipo Registro Generale
TIPO_AUT_REGE	VARCHAR2(6)	Codice Tipo Autorità Registro Generale
COD_SEDE_REGE	VARCHAR2(6)	Codice Comune sede Autorità Registro Generale
DATA_REGE	DATE	Data iscrizione Registro Generale
CHIAVE_ANNO_SIEP	NUMBER(4)	Anno Procedimento SIEP
CHIAVE_NUMERO_SIEP	NUMBER(38)	Numero Procedimento SIEP
CHIAVE_UFFICIO_SIEP	VARCHAR2(11)	Codice Ufficio Procedimento SIEP
ANNO_SENTENZA	NUMBER(4)	Anno sentenza riferimento Altro Titolo
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2(8)	Numero sentenza riferimento Altro Titolo
DATA_SENTENZA	DATE	Data sentenza riferimento Altro Titolo
COD_TIPO_AUT_EMITT_SENTENZA	VARCHAR2(6)	Codice Tipo Ufficio sentenza riferimento Altro Titolo
COD_LUOGO_EMITTENTE_SENTENZA	VARCHAR2(6)	Codice Comune sede Ufficio sentenza riferimento Altro Titolo
REA_ID_REATO_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella REATO_CUMULO

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_FONTE	VARCHAR2(5)	Codice Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
ANNO_FONTE	NUMBER(4)	Anno Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
NUMERO_FONTE	VARCHAR2(6)	Numero Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2(2)	Codice sottonumerazione Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
COMMA	VARCHAR2(10)	Comma Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
LETTERA	VARCHAR2(2)	Lettera Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
NUMERO	VARCHAR2(2)	Numero Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
ARTICOLO	VARCHAR2(50)	Articolo Fonte estremi legislativi Depenalizzazione
COD_TIPO_REGISTRO_ORDINANZA	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'OGGETTO_SOSPENSIONI'
DATA_SOSPENSIONE_INTERRUZIONE	DATE	Data provvedimento sospensione
COD_OGGETTO_DECISIONE	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'CONTENUTO_SIEP'
PROTOCOLLO	VARCHAR2(100)	Protocollo provvedimento interruzione del GE
ALTRA_AUTORITA	VARCHAR2(300)	Descrizione Autorità del provvedimento interruzione del GE
ALTRO_LUOGO	VARCHAR2(2000)	Descrizio sede Autorità del provvedimento interruzione del GE
LUOGO_ESEC_MISURA	VARCHAR2(400)	Luogo esecuzione misura alternativa
DATA_INIZIO_MISURA	DATE	Data inizio esecuzione misura alternativa
DATA_FINE_MISURA	DATE	Data fine esecuzione misura alternativa
NUM_ANNI_MISURA	NUMBER(2)	Numero anni misura alternativa
NUM_MESI_MISURA	NUMBER(2)	Numero mesi misura alternativa
NUM_GIORNI_MISURA	NUMBER(4)	Numero giorni misura alternativa
DATA_INIZIO_REVOCA	DATE	Data inizio revoca misura alternativa
NUM_ANNI_REVOCA_RECLUSIONE	NUMBER(2)	Numero anni reclusione misura alternativa revocata
NUM_MESI_REVOCA_RECLUSIONE	NUMBER(2)	Numero mesi reclusione misura alternativa revocata
NUM_GIORNI_REVOCA_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Numero giorni reclusione misura alternativa revocata
NUM_ANNI_REVOCA_ARRESTO	NUMBER(2)	Numero anni arresto misura alternativa revocata
NUM_MESI_REVOCA_ARRESTO	NUMBER(2)	Numero mesi arresto misura alternativa revocata

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUM_GIORNI_REVOCA_ARRESTO	NUMBER(4)	Numero giorni arresto misura alternativa revocata
DATA_INGRESSO_ISTITUTO	DATE	Data ingresso istituto in caso di sospensione misura alternativa
DATA_SCARCERAZIONE	DATE	Data scarcerazione in caso di sospensione misura alternativa
FLAG_DECISIONE_TRIBUNALE	VARCHAR2(1)	'S' in caso di decisione del TDS su differimento pena
COD_TDS_COMPETENTE	VARCHAR2(11)	Codice Ufficio TDS che ha emesso decisione su differimento pena
COD_TIPO_PROVV	VARCHAR2(2)	Codice Tipo Provvedimento (Ordinanza/Decreto) in caso di annotazione Ridet. pena per Provvedimento altro ufficio

44. COMUNE

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI AI CUMUNI ITALIANI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_COMUNE	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Codice di 6 cifre indicante il comune
COD_PROVINCIA	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Provincia di appartenenza del comune
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (250 CHAR) NOT NULL	Nome del comune
CAP	VARCHAR2 (5 CHAR)	CAP principale del comune.
DATA_CARICAMENTO_REGE	DATE	Data di caricamento da Re.Ge
COD_SEDE_GIUDIZIARIA	VARCHAR2 (3 CHAR).	Codice del casellario competente.

45. CONTINUAZIONE

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLA CONTINUAZIONE TRA SENTENZE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CONTINUAZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale per la gestione dei record in tabella. Legata a Sequence CIR_SEQ.
PROGR_CONTINUAZIONE	NUMBER NOT NULL	Numero progressivo relativo alla continuazione.
COD_TIPO_CONTINUAZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Tipo continuazione. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: PENA COMPLESSIVA RITENUTA LA CONTINUAZIONE; PENA IN AUMENTO RITENUTA LA CONTINUAZIONE. Associato al dominio
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica il tipo di autorità che ha emesso la sentenza relativa alla pena. Collegato al dominio AUTORITA_CUMULO della tabella CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica il luogo riferito al tipo di autorità che ha emesso la sentenza relativa alla pena.
DATA_SENTENZA	DATE	Data emissione della sentenza
ANNO_SENTENZA	NUMBER	Anno della sentenza fa parte della chiave identificante una sentenza
NUM_SENTENZA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero della sentenza fa parte della chiave identificante una sentenza
ANNO_REGE_PM	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso il PM
NUM_REGE_PM	VARCHAR2 (6 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso il PM
ANNO_REGE_GIP	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso il GIP
NUM_REGE_GIP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso il GIP
ANNO_REGE_DIB	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso il Tribunale
NUM_REGE_DIB	VARCHAR2 (6 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso il Tribunale
ANNO_REGE_CAS	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso la Corte d'Assise
NUM_REGE_CAS	VARCHAR2 (6 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso la Corte d'Assise
ANNO_REGE_CAP	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso la Corte d'Appello
NUM_REGE_CAP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso la Corte d'Appello
ANNO_REGE_CASAP	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso la Corte d'Assise d'Appello
NUM_REGE_CASAP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale del fascicolo RE.GE presso la Corte d'Assise d'Appello
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA	NUMBER NOT NULL	Identificativo delle pena complessiva

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CON_PEN_COM_FK	PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA	(PENA_COMPLESSIVA.ID_PENA_COMPLESSIVA)

46. CONTINUAZIONE_CUMULO

LA TABELLA CONTIENE I DATI RELATIVI ALLA CONTINUZAIONE TRA PROVVEDIMENTI DI CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CONTINUAZIONE_CUM	NUMBER(38)	Chiave primaria della tabella
PROGR_CONTINUAZIONE	NUMBER(38)	Progressivo della continuazione
COD_TIPO_CONTINUAZIONE	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_CONTINUAZIONE'
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2(6)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_UFFICIO'
COD_LUOGO_AUTORITA	VARCHAR2(6)	Codice Luogo Autorita (COD_COMUNE)
DATA_SENTENZA	DATE	Data Sentenza
ANNO_SENTENZA	NUMBER(4)	Anno Sentenza
NUM_SENTENZA	VARCHAR2(8)	Numero Sentenza
ANNO_REGE_PM	NUMBER(4)	Anno Registro N.R.
NUM_REGE_PM	VARCHAR2(6)	Numero Registro N.R.
ANNO_REG_GEN	NUMBER(4)	Anno Registro Gen.
NUMERO_REG_GEN	VARCHAR2(8)	Numero Registro Gen.
TIPO_REG_GEN	VARCHAR2(240)	Tipo Registro Gen.
PC_ID_PENA_COMPLESSIVA_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella PENA_COMPLESSIVA_CUM
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO_CONT	NUMBER(38)	Ref Al TitoloCumulato in Continuazione
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ID_CONTINUAZIONE_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record CONTINUAZIONE da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

47. CSSA

TABELLA CONTENENTE I DATI DEI CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CSSA	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria del CSSA per la sua identificazione.
TIPO	VARCHAR2 (10 CHAR)	Indica il tipo di CSSA nel caso in cui ce ne siano di diversi
COMUNE	VARCHAR2 (35 CHAR)	Comune di appartenenza.
INDIRIZZO	VARCHAR2 (300 CHAR)	Indirizzo del CSSA
E_MAIL	VARCHAR2 (200 CHAR)	Eventuale indirizzo e-mail
FAX	VARCHAR2 (20 CHAR)	Numero di fax
TEL	VARCHAR2 (20 CHAR)	Numero di telefono
INCARICO	VARCHAR2 (30 CHAR)	Incarico riferito al contenuto del campo cognome e nome. Es."Direttore"
TITOLO	VARCHAR2 (30 CHAR)	Titolo riferito al contenuto del campo cognome e nome
NOME	VARCHAR2 (35 CHAR)	Nome di un referente
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR)	Cognome di un referente
DATA_CARICAMENTO	DATE	Data di caricamento dei dati forniti da DGSIA

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
CSSA	NOTIFICA	NOT_1_CSS_FK

48. CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI DEL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CUMULO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica per la gestione dei record in tabella.
ID_FASCICOLO_SIEP_CUMULATO	NUMBER	Chiave del fascicolo cumulato. L'id del fascicolo è ricavato utilizzando le informazioni dei campi successivi che compongono la vera chiave del fascicolo. Il fatto di riportare tutti i campi identificativi del fascicolo cumulato è dovuto alla necessità di avere diversi modi di accesso a tale fascicolo. Infatti un utente che chiede ad un ufficio l'invio di un fascicolo scriverà ANNO/PROGRESSIVO e selezionerà l'ufficio tramite TIPO E LUOGO mentre il sistema nel fare le sue ricerche sfrutterà l'ID del fascicolo (utile anche per tutte le relazioni).
CHIAVE_ANNO_FAS_CUMULATO	NUMBER	Chiave parziale del fascicolo cumulato
CHIAVE_PROGR_FAS_CUMULATO	NUMBER	Chiave parziale del fascicolo cumulato
COD_TIPO_UFFICIO_FAS_CUMULATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del tipo dell'ufficio che possiede il fascicolo da cumulare.
COD_LUOGO_UFFICIO_FAS_CUMULATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune dell'ufficio che possiede il fascicolo da cumulare.
COD_UFFICIO_FAS_CUMULATO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio a cui appartiene il fascicolo cumulato. Insieme all'anno ed al progressivo compone la chiave del fascicolo cumulato.
COD_TIPO_CUMULO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice indicante le varie tipologie di cumulo. Deriva da dominio. Al momento si trova ancora in fase di analisi e quindi non è possibile riportare un esempio.
DATA_RICHIESTA_FASCICOLO	DATE	Data della richiesta da parte del cumulante del fascicolo da cumulare. La richiesta non implica necessariamente che si dia seguito ad un cumulo ma semplicemente che sianno inviate o estratte tutte le informazioni che dovranno essere vagliate dal richiedente dei fascicoli in generale un PM di esecuzione.
DATA_PERVENIMENTO_FASCICOLO	DATE	Data di arrivo di un fascicolo cumulato richiesto.
DATA_CUMULO	DATE	Data di effettivo inizio cumulo.
COD_MOTIVO_SOSPENSIONE_CUM ULO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice indicante le varie motivazioni della sospensione di un cumulo.
DATA_SOSPENSIONE_CUMULO	DATE	Data della sospensione di un cumulo.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note aggiuntive alle informazioni già inserite.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identintificativo del fascicolo SIEP
FLAG_TIPO_STAMPA	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT '-'	tipologia di stampa richiesta (previste per il momento solo Libero/Detenuto/Misura Alternativa).
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della sentenza
FLAG_VALIDATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se i lcumulo è validato o meno

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
	DEFAULT 'N'	
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
PRIMO_CUMULO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se trattasi di primo cumulo
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER	Identificativo dell'istruttoria a cui il cumulo appartiene

Chiavi Esterne

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CUM_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
CUM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
PENA_CUMULO	PEN_CUM_CUM_FK	CUM_ID_CUMULO
ULTERIORE_SANZIONE_CUMULO	ULT_SAN_CUM_ID_CUM	CUM_ID_CUMULO

49. CURATORE

TABELLA CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DEI CURATORI FALLIMENTARI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_CURATORE	NUMBER NOT NULL	ID Curatore
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR)	Nome
INDIRIZZO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indirizzo
TELEFONO	VARCHAR2 (12 CHAR)	Telefono
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice Ufficio di Appartenenza
EMAIL	VARCHAR2 (100 CHAR)	EMail
FAX	VARCHAR2 (12 CHAR)	Fax
CELLULARE	VARCHAR2 (12 CHAR)	Cellulare
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data Inizio Validita
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data Fine Validita
FLAG_STATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag di Stato
CODICE_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice Fiscale
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
CURATORE_SIUS	CURATORE_CUR_SIUS_FK	CUR_ID_CURATORE

50. CURATORE_SIUS

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA CURATORE E FASCICOLO_SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Chiave naturale numerica per la gestione dei record in tabella.
DATA_FINE	DATE	
FLAG_TIPO	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	C=Curatore T=Tutore
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
CUR_ID_CURATORE	NUMBER NOT NULL	ID del record CURATORE
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL.	ID del record FASCICOLO_SIUS

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CURATORE_CUR_SIUS_FK	CUR_ID_CURATORE	(CURATORE.ID_CURATORE)
CUR_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

51. DATI_FINALI_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI FINALI DEL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DATI_FINALI_CUMULO	NUMBER(38)	Chiave naturale numerica per la gestione dei record in tabella.
TIPO_UFFICIO_EMISSIONE	VARCHAR2(2)	'03'=Emesso con Ordinanza; '04'=Emesso da Ufficio
DATA_PROVVEDIMENTO	DATE	Data Provvedimento
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2)	Codice Tipo Provvedimento
ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER(4)	Anno Provvedimento
NUMERO_PROVVEDIMENTO	NUMBER(9)	Numero Provvedimento
COD_TIPO_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2(10)	Codice Tipo Ufficio Emittente
COD_LUOGO_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2(6)	Codice Comune Ufficio Emittente
SEZIONE_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2(200)	Sezione Ufficio Emittente
FLAG_CREA_FASCICOLO_MS	VARCHAR2(1)	Impostato a 'S' se è stato creato fascicolo di Misure Sicurezza
FLAG_PRIMO_CUMULO	VARCHAR2(1)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP_MS	NUMBER(38)	Eventuale ID del record MISURA_SICUREZZA da cui è stato derivato questo record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER(38)	'A' se misura annullata
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	Data Fine Validità
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

52. DATI_FINALI_ULTERIORI_SANZIONI

TABELLA CONTENENTE I DATI FINALI RELAVI ALLE ULTERIORI SANZIONI DATE PER IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DATI_FINALI_ULTERIORI_SANZ	NUMBER(38)	Chiave naturale numerica per la gestione dei record in tabella.
COD_TIPO_ULTERIORE_SANZIONE	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ULTERIORE_SANZIONE'
NUM_ANNI	NUMBER(4)	Numero Anni
NUM_MESI	NUMBER(4)	Numero Mesi
NUM_GIORNI	NUMBER(4)	Numero Giorni
MULTA	NUMBER(162)	Importo Multa
AMMENDA	NUMBER(162)	Importo Ammenda
FLAG_ESPUL_PERP	VARCHAR2(4)	P=Perpetua T=Temporanea
COD_TIPO_LPU	VARCHAR2(10)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_SANZIONE_SOSTITUTIVA_LPU'
NUM_ORE_TOT	NUMBER(4)	numero ore complessive LPU
NUM_ORE_SETT	NUMBER(4)	ore settimanali LPU
COD_FREQ_SETT	NUMBER(1)	LPU: 0=frequenza NON determinata 1 = frequenza determinata
DAT_ID_DATI_FINALI_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella DATI_FINALI_CUMULO
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

53. DATI_PROVVEDIMENTO_SIGE

TABELLA CONTENENTE ALCUNI DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DATI_PROVVEDIMENTO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria.
COD_TIPO_DATI_PROV	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Codice tipo dati dal DOMINIO = DATI_PROVVEDIMENTO_SIGE nella CG_REF_CODES
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Ulteriore descrizione.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
TEN_ID_TENORE_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave esterna a TENORE_SIGE.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
TEN_ID_TEN_SIGE_FK	TEN_ID_TENORE_SIGE	(TENORE_SIGE.ID_TENORE_SIGE)

54. DECRETO_ORDINANZA_SIEP

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ORDINANZA DI SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DECRETO_ORDINANZA_SIEP	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence DEC_ORD_SEQ
DATA_RICEZIONE_PROVVEDIMENTO	DATE	Data di ricezione del Provvedimento.
DATA_EMISSIONE_PROVVEDIMENTO	DATE	Data di emissione del Provvedimento.
COD_TIPO_REGISTRO_ORDINANZA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identifica se l'ordinanza è stata emessa dalla Sorveglianza oppure dal Giudice di Esecuzione.
ANNO_REGISTRO	NUMBER	Anno di Registro.
NUM_REGISTRO	NUMBER	Progressivo di registro.
ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Anno del provvedimento (Decreto/Ordinanza).
NUM_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Numero del provvedimento (Decreto/Ordinanza).
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Provvedimento. Associato al dominio TIPO_PROVVEDIMENTO.
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codifica Tipo Autorità Emittente.
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice Comune del luogo emittente.
DATA_SOSPENSIONE_ESECUZIONE	DATE	Data di sospensione dell'esecuzione.
DATA_DIFFERIMENTO	DATE	Data del differimento della pena.
DATA_RINVIO	DATE	Data di rinvio provvedimento.
DATA_FINE_INTERRUZIONE	DATE	Data di fine interruzione.
DATA_DEPOSITO_ISTANZA	DATE	Data di deposito dell'istanza.
DATA_INTERRUZIONE_PENA	DATE	Data di interruzione della pena.
COD_OGGETTO_DECISIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica dell'oggetto Procedimento sottoposto a decisione. Associato al dominio OGGETTO_PROCEDIMENTO di CG_REF_CODES.
MOTIVAZIONI	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo di testo libero. Contiene le Motivazioni del provvedimento.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive.
FLAG_SCARCERARE_SCARCERATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Stato di Carcerazione. Associato al dominio FLAG_SCARCERATO_SCARCERARE.
FLAG_PRESENTANTE_ISTANZA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codifica del tipo di soggetto che presenta l'Istanza (Difensore interessato...) Associato al FLAG_ISTANZA.
COD_CONTENUTO_DECRETO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del contenuto del Decreto (Art. 667 Cpp. Grazia...). Associato al dominio CONTENUTO_DECRETO.
COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica della motivazione del provvedimento . Associato al dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
FLAG_DATA_INTERRUZIONE_INV ALID	VARCHAR2 (1 CHAR)	Identifica se la data di interruzione della pena è valida oppure no.
PROTOCOLLO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Identifica un protocollo(di un documento) proveniente da altre autorità (es. vigili urbani che hanno riscontrato il motivo dell'interruzione della pena).
ALTRA_AUTORITA	VARCHAR2 (300 CHAR)	Campo descrittivo che identifica una tipologia di autorità diversa da quelle della cg_ref_codes (es. vigili del fuoco).
ALTRO_LUOGO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo descrittivo che identifica un luogo diverso dalla lista comuni (es. frazione di comune).
ID_EVENTO_GENERATO	NUMBER	Codice Identificativo dell'Evento generato.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
FLAG_ELABORATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se il provvedimento è stato o meno elaborato. Associato al Dominio FLAG_SI_NO.
DATA_ESPULSIONE	DATE	Data di espulsione del soggetto.
FLAG_DECISIONE_TRIBUNALE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Identifica se c'è stata o no la decisione del TdS.
COD_ESITO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Uguale a esito_provvedimento.
NUM_ANNI_RINVIO	NUMBER	Anni di rinvio della pena da espiare.
NUM_MESI_RINVIO	NUMBER	Mesi di rinvio della pena da espiare.
NUM_GIORNI_RINVIO	NUMBER	Giorni di rinvio della pena da espiare.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Data di inserimento del record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Data di aggiornamento del record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_REVOCA_SOSPENSIONE	DATE	Data revoca delle sospensione
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP.	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
ANNO_REG_GEN	NUMBER(4)	Anno di registro generale
NUMERO_REG_GEN	NUMBER(6)	Numero del registro generale
TIPO_REG_GEN	VARCHAR2(5)	Tipo registro generale

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
DEC_SIE_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

55. DEPOSITO_DECRETO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL DEPOSITO DEL DECRETO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence DEP_DEC_SEQ
ANNO_S72	NUMBER	Anno del Registro S72.
NUM_S72	NUMBER	Numero del Registro S72.
COD_TIPO_DECRETO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Decreto. Associato al Dominio TIPO_DECRETO
DATA_EMISSIONE	DATE	Data Emissione del Decreto.
DATA_DEPOSITO	DATE	Data Deposito del Decreto.
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del Magistrato che ha emesso il Decreto.
ALTRI_DESTINATARI	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indica altri destinatari
DATA_PARERE_PG	DATE	Data del parere della Procura Gerale
COD_TIPO_PARERE_PG	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia di parere della Procura Generale
DATA_RICORSO_IMPUGNAZIONE	DATE	Data del ricorso dell'impugnazione
DATA_INVIO_ATTI_IMPUGNAZIONE	DATE	Data invio atti dell'impugnazione
DATA_SENTENZA_IMPUGNAZIONE	DATE	Data della sentenza dell'impugnazione
TENORE_SENTENZA_IMPUGNAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del tenore della sentenza dell'impugnazione
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
SENTENZE_RIFERIMENTO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione contenente le sentenze di riferimento
COD_PROCURA_ESECUZIONE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice della Procura dell'esecuzione
COD_UFFICIO_COMP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Identificativo dell'ufficio di competenza
COD_TDS_COMP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Tribunale di Sorveglianza di computenza
STATUS_PERSONA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Status della persona
TOT_ORE_RAGGIUNGIMENTO	VARCHAR2 (3 CHAR)	Numero totale di ore del raggiungimento
ANNO_PROC_REVOCATO	NUMBER	Anno del procedimento revocato
UFFICIO_PROC_REVOCATO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficcio che ha revocato il procedimento
PROGR_PROC_REVOCATO	NUMBER	Identificativo del procedimento revocato
LUOGO_SVOLGIMENTO_PROVA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del luogo in cui si svolge la prova
ID_EVENTO_GENERATO	NUMBER	Identificativo dell'evento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZION E	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER	Identificativo della tabella generale procedimento
DATA_COMP_FOGLIO_COMPLEMENTARE	DATE	Data di compilazione del foglio complementare
DATA_SOSPENSIONE_SS	DATE	Data di sospensione sanzioni sostitutive
GIORNI_RECUPERO_SS	NUMBER	Giorni di recupero sanzioni sostitutive
FLAG_RECUPERO_SS	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N recupero sanzioni sostitutive
DATA_SCADENZA_SOSPENSIONE_ SS	DATE	Data di scadenza sanzioni sostitutive
SOSPENSIONE_GG	NUMBER	Giorni di sopensione
SOSPENSIONE_MM	NUMBER	Mesi di sospensione
SOSPENSIONE_AA .	NUMBER	Anni di sospensione
TIPO_CONTROLLO_ESECUZIONE	VARCHAR2(1 CHAR)	Tipo di controllo dell'esecuzione
FLAG_NOMINA_COMM_ACTA	VARCHAR2(1 CHAR)	Flag nomina acta

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DESCR_COMM_ACTA	VARCHAR2(500 CHAR)	Descrizione acta
NUM_GIORNI_REVOCA_LA	NUMBER(4)	Numero di giorni di revoca della liberazione anticipata
NUM_GIORNI_RIDUZIONE_PENA	NUMBER(4)	Numero di giorni di riduzione pena
SOMMA_RISARC_DANNI	NUMBER(38)	Somma per il risarcimento dati
FLAG_ELABORATO	VARCHAR2(1 CHAR)	Flag elaborato S/N

Chiavi Esterne

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
DEP_DEC_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO	(EVENTO.ID_EVENTO)
DEP_DEC_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
IMPUGNAZIONE	IMP_DEP_DEC_FK	DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO
MOTIVAZIONE_DECRETO	MOT_DEC_DEP_DEC_FK	DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO
TENORE	TEN_DEP_DEC_FK	DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO

56. DEPOSITO_ORDINANZA_PC

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL DEPOSITO DELL'ORDINANZA. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence DEP_ORD_SEQ
ANNO_S3	NUMBER	Anno del Registro S3.
NUM_S3	NUMBER	Numero del Registro S3.
OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Codifica del Tipo Decreto. Associato al Dominio TIPO_ORDINANZA
DATA_UDIENZA	DATE	Data dell'Udienza.
DATA_CAMERA_CONSIGLIO	DATE	Data Emissione dell'Ordinanza.
DATA_DEPOSITO	DATE	Data Deposito dell'Ordinanza.
COD_NATURA_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Natura del provvedimento
ID_CSSA_COMP	NUMBER	Identificativo del CSSA
COD_UFFICIO_MAGISTRATO_COMP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio del magistrato competente
LUOGO_SVOLGIMENTO_PROVA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Luogo di svolgimento della prova
SERVIZIO_TERAPEUTICO_COMP	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione del servizio teraupetico
NUM_GIORNI_DETENZIONE_DOM	NUMBER	Numero di giorni di detenzione domiciliari
NUM_MESI_DETENZIONE_DOM	NUMBER	Numero di mesi di detenzione domiciliari
NUM_ANNI_DETENZIONE_DOM	NUMBER	Numero di anni di detenzione domiciliari
NUM_GIORNI_PERMESSO_ACCORDATI	NUMBER	Numero di giorni di permesso accordato
NUM_GIORNI_RIDUZIONE_PENA	NUMBER	Numero di giorni di riduzione pena
NUM_GIORNI_RIDUZIONE_USUFRUITI	NUMBER	Numero di giorni di riduzione usufruiti
COD_UFF_TDS_CONCESSO_RIDUZIONE	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Ufficio del Tribunale di Sorveglianza che ha concesso la riduzione
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del magistrato
ID_EVENTO_GENERATO	NUMBER	Identificato dell'evento genarato
NUM_GIORNI_LIBANTICIPATA	NUMBER	Numero di giorni di liberazione anticipata
FLAG_ELABORATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N elaborato o no
COD_TIPO_ORDINANZA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo dell'ordinanza
DATA_FINE_MISURA	DATE	Data fine misura
DATA_DECORRENZA	DATE	Data di decorrenza
DATA_INIZIO_PERIODO	DATE	Data inizio perido
FLAG_ESISTENZA_REATOOSTATIVO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag che indica l'esistenza del reato ostativo
FLAG_ESPIAZIONE_REATOOSTATIVO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag che indica l'esistenza del reato ostativo
AUTORITA_VIGILANTE	VARCHAR2 (500 CHAR)	Descrizione dell'Autorità vigilante
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data della trasmissione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMEN TO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato del record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER	Identificativo del Generale Procedimento
DATA_COMP_FOGLIO_COMPLEMENTARE	DATE	Data di compilazione del Foglio Complementare
NUM_GIORNI_ARRESTO_REV	NUMBER	Numero di giorni di arresto di revoca
NUM_MESI_ARRESTO_REV	NUMBER	Numero di mesi di arresto di revoca
NUM_ANNI_ARRESTO_REV	NUMBER	Numero di anni di arresto di revoca
ULTERIORE_DESCRIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Ulteriore descrizione
DATA_SOSPENSIONE_SS	DATE	Data di sospensione della sanzione sostitutiva

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
GIORNI_RECUPERO_SS	NUMBER	Numero di giorni della sanzione sostitutiva
FLAG_RECUPERO_SS	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N Recupero della sanzione sostitutiva
DATA_SCADENZA_SOSPENSIONE_ SS	DATE	Data di scadenza della sospensione della sanzione sostitutiva
SOSPENSIONE_GG	NUMBER	Numero di giorni della sospensione
SOSPENSIONE_MM	NUMBER	Numero di mesi della sospensione
SOSPENSIONE_AA	NUMBER	Numero di anni della sospensione
TIPO_CONTROLLO_ESECUZIONE	VARCHAR2(1 CHAR)	Tipologia di controllo dell'esecuzione
FLAG_NOMINA_COMM_ACTA	VARCHAR2(1 CHAR)	Flag nomina commissione acta
DESCR_COMM_ACTA	VARCHAR2(500 CHAR)	Descrizione commissione acta
SOMMA_RISARC_DANNI	NUMBER(92)	Importo della somma di risacimento danni
COD_USSM	NUMBER(38)	Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
DEP_OPC_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)
DEP_ORD_PC_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO	(EVENTO.ID_EVENTO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
IMPUGNAZIONE	IMP_DEP_OPC_FK	DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC
TENORE	TEN_DEP_OPC_FK	DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC

57. DEPOSITO_SENTENZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL DEPOSITO DELLA SENTENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DEPOSITO_SENTENZA	NUMBER(22)	Identificativo deposito sentenza
ANNO_SENTENZA	NUMBER(22)	Anno sentenza
NUM_SENTENZA	NUMBER(22)	Numero sentenza
COD_TIPO_SENTENZA	VARCHAR2(2)	Tipo sentenza
DATA_EMISSIONE	DATE(7)	Data emissione
DATA_DEPOSITO	DATE(7)	Data deposito
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2(6)	Codice del magistrato
ALTRI_DESTINATARI	VARCHAR2(200)	Descrizione altri destinatari
DATA_PARERE_PG	DATE(7)	Data del parere dep PG
COD_TIPO_PARERE_PG	VARCHAR2(2)	Tipo parere PG
DATA_RICORSO_IMPUGNAZIONE	DATE(7)	Data del ricorso dell'impugnazione
DATA_INVIO_ATTI_IMPUGNAZIONE	DATE(7)	Data dell'invio degli atti dell'impugnazione
DATA_SENTENZA_IMPUGNAZIONE	DATE(7)	Data delle sentenza di impugnazione
TENORE_SENTENZA_IMPUGNAZIONE	VARCHAR2(2)	Identificaivo del tenore dell'impugnazione
NOTE	VARCHAR2(2000)	Note
SENTENZE_RIFERIMENTO	VARCHAR2(200)	Descrizione delle sentenze di riferimento
COD_PROCURA_ESECUZIONE	VARCHAR2(11)	Identificativo procura di riferimenti
COD_UFFICIO_COMP	VARCHAR2(11)	Codice dell'Ufficio competente
ID_EVENTO_GENERATO	NUMBER(22)	Identificati dell'eventi
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Utente che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE(7)	Data dell'inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio che ha effettuato l'inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Utente che ha effettuato l'aggiornamenti
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE(7)	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio che ha effettuato l'aggiornamento
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER(22)	Identificato della tabella generale procedimento
ULTERIORE_DESCRIZIONE	VARCHAR2(2000)	Ulteriore descrizione
COD_NATURA_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2000)	Identificativo della natura del provvedimento
OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2(240)	Oggetto del procedimento
DATA_UDIENZA	DATE(7)	Data dell'udienza

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
DEP_SENT_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO	(EVENTO.ID_EVENTO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
IMPUGNAZIONE	IMP_DEP_SEN_FK	DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA
TENORE	TEN_DEP_SENT_FK	DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA

58. DETTAGLIO_PROVVEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE ACTION JAVA RISPETTO AL TIPO DI PROVVEDIMENTO E CODICE MOTIVO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_TIPO_EVENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence DEP_ORD_SEQ
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Tipologia del provvedimento
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Codice motivo
ACTION_DETTAGLIO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Dettaglio della action
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
ACTION_UPLOAD	VARCHAR2 (100 CHAR).	Action dell'upload

59. DOCUMENTO_ALLEGATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL DOCUMENTO ALLEGATO AD UN FOGLIO COMPLEMENTARE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DOCUMENTO_ALLEGATO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence DOC_ALL_SEQ
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione del documento.
COD_TIPO_DOCUMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo di Documento. Associato al dominio TIPO_DOCUMENTO_ALLEGATO di CG_REF_CODES.
NUMERO_PROGRESSIVO	NUMBER	Numero progressivo del documento
FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica l'avvenuta registrazione del documento. Associato al dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
DOC_BLOB	BLOB	Dato di tipo BLOB Contenente il documento prodotto.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento collegato.
TEM_ID_TEMPLATE	VARCHAR2 (25 CHAR)	Identificativo del Template collegato.
ANNO_FOGLIO_COMPLEMENTARE	NUMBER	Anno del foglio complementare
PROGR_FOGLIO_COMPLEMENTAR E	NUMBER	Progressivo del foglio complementare
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data della trasmissione
DATA_ANNULLAMENTO	DATE	Data dell'annullamento
MOTIVO_ANNULLAMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del motivo dell'annullamento
COMUNE_SEDE_GIUDIZIARIA	VARCHAR2 (200 CHAR) DEFAULT 'NULL'	Comune del Casellario Giudiziario (per i Fogli Complementari)
CODI_MOTIVAZIONE_NON_INVIO	VARCHAR2(3 CHAR)	Indica la motivazione del non invio ad NSC
DESCRIZIONE_NON_INVIO	VARCHAR2(250 CHAR)	Indica la motiviazione del non invio ad NSC
DATA_ULT_INVIO	DATE	Indica la data invio ultimo aggiornamento
DATA_INS_MAN	DATE	Indica la data inserimento manuale su NSC

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
DOC_ALL_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
DOC_ALL_TEM_FK	TEM_ID_TEMPLATE	(TEMPLATE.ID_TEMPLATE)

60. ERRORI_TRIGGER

TABELLA UTILIZZATA PER LA GESTIONE DEGLI ERRORI PROVENIENTI DALL'ESECUZIONE DEL TRIGGER SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PROVENIENZA	VARCHAR2(50)	Provenienza del trigger andato in errore.
DATA_ERRORE	DATE	Data dell'errore.
NUME_ERRORE	NUMBER	Numero dell'errore.
DESC_ERRORE	VARCHAR2(4000 CHAR)	Descrizione dell'errore.

61. ESECUZIONE_MISURA_ALTERNATIVA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI UNA MISURA ALTERNATIVA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ESECUZIONE_MISURA_ALTERNATIVA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence ESE_MIS_ALT_SEQ
ANNO_S07	NUMBER NOT NULL	Anno del Registro S07.
PROGR_S07	NUMBER NOT NULL	Progressivo del Registro S07.
DATA_ORDINANZA	DATE	Data dell'Ordinanza.
COD_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio dell'Autorità che ha emesso l'ordinanza.
COD_TIPO_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo autorità che ha emesso l'Ordinanza. Associato al dominio TIPO_AUTORITA di CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_AUTORITA_EMITT_O RD	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice Comune dell'Autorità che ha emesso l'Ordinanza
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica dell' Oggetto Tenore del Provvedimento. Associato al dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO
DATA_INIZIO_MISURA	DATE	Data di inizio della misura
DATA_TERMINE_INIZIALE	DATE	Data di termine iniziale della misura
DATA_TERMINE_ATTUALE	DATE	Data di termine attuale della misura
DATA_DECLARATORIA_EP	DATE	Data declaratoria di Estinzione pena
DATA_TX_ATTI_EST_PENA	DATE	Data Trasmissione atti Estinzione Pena
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificativo del Deposito_Decreto collegato.
DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER	Identificativo del Deposito_OrdinanzaPC collegato.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del GENERALE_PROCEDIMENTO collegato.
LUOGO_ESECUZIONE_MISURA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Luogo di Esecuzione della Misura Alternativa.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EXE_MIS_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

62. ESECUZIONE_MISURA_SICUREZZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI UNA MISURA DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ESECUZIONE_MISURA_SICUREZZA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale interna legata a Sequence ESE_MIS_ALT_SEQ
ANNO_S07	NUMBER NOT NULL	Anno del Registro S07.
PROGR_S07	NUMBER NOT NULL	Progressivo del Registro S07.
DATA_ORDINANZA	DATE	Data dell'ordinanza
COD_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'autorità emittente dell'ordinanza
COD_TIPO_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo dell'autorità emittente dell'ordinanza
COD_LUOGO_AUTORITA_EMITT_O RD	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'autorità emittente dell'ordinanza
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Tipologia della Misura
DATA_INIZIO_MISURA	DATE	Data inizio della misura
DATA_TERMINE_INIZIALE	DATE	Data termine iniziale
DATA_TERMINE_ATTUALE	DATE	Data termine attuale
DATA_DECLARATORIA_EMS	DATE	Data declaratoria dell'esecuzione della misura di sicurezza
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificati del deposito del decreto
DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER	Identificativo del deposito dell'ordinanza
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Identidicativo del generale del procedimento
LUOGO_ESECUZIONE_MISURA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Luogo di esecuzione della MS
NUM_GIORNI_MISURA	NUMBER	Numero di giorni della misura
NUM_MESI_MISURA	NUMBER	Numero di mesi della misura
NUM_ANNI_MISURA	NUMBER	Numero di anni della misura

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EMS_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

63. ESECUZIONE_SANZIONE_SOST

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ESECUZIONE_SANZIONE_SOST	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità
ANNO_S07	NUMBER NOT NULL	Anno del Registro S07.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PROGR_S07	NUMBER NOT NULL	Progressivo del Registro S07.
DATA_ORDINANZA	DATE	Data di Emissione dell'Ordinanza.
COD_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'Autorità Emittente l'Ordinanza.
COD_TIPO_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del Tipo Autorità Emittente l'Ordinanza.
COD_LUOGO_AUTORITA_EMITT_ORD	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del Comune sede dell'Autorità Emittente l'Ordinanza.
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Tipologia della sanzione
DATA_INIZIO_SANZIONE	DATE	Data inizio sanzione
DATA_TERMINE_INIZIALE	DATE	Data temine iniziale
DATA_TERMINE_ATTUALE	DATE	Data termine attuale
DATA_DECLARATORIA_ESS	DATE	Data declaratoria dell'esecuzione della sanzione sostitutiva
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificativo del deposito del decreto
DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER	Identificativo del deposito dell'ordinanza
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMEN TO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Identidicativo del generale del procedimento
LUOGO_ESECUZIONE_SANZIONE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Luogo di esecuzione della Sanzione Sostituitiva
NUM_GIORNI_SANZIONE	NUMBER	Numero di giorni della Sanzione Sostituitiva
NUM_MESI_SANZIONE	NUMBER	Numero di mesi della Sanzione Sostituitiva
NUM_ANNI_SANZIONE	NUMBER	Numero di anni della Sanzione Sostituitiva

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EXE_SAN_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

64. ESITO_ARCHIVIAZIONE_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI DATI DI SINTESI DELL'ESITO DELL'ARCHIVIAZIONE DI UNA ISTRUTTORIA CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ESITO_ARCHIVIAZIONI_CUMULO	NUMBER(38)	Sequence
FLAG_ARCHIVIATO	VARCHAR2(1)	'N' non archiviato, 'S' archiviato
DESCRIZIONE_ESITO	VARCHAR2(2000)	Descrizione motivo archiviazione
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2(11)	Codice Ufficio del Procedimento SIEP
CHIAVE_ANNO_FASC_SIEP	NUMBER(4)	Anno Procedimento SIEP
CHIAVE_PROGR_FASC_SIEP	NUMBER(9)	Numero Procedimento SIEP
FAS_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38)	Eventuale FK della tabella

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
		FASCICOLO_SIEP
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
EVE_ID_EVENTO	NUMBER(38)	FK alla tabella EVENTO
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Inserimento

65. ESPERTO

TABELLA CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DI UN ESPERTO. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ESPERTO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome esperto
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR)	Nome esperto
INDIRIZZO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indirizzo di riferimento dell'esperto
TELEFONO	VARCHAR2 (12 CHAR)	Telefono di riferimento dell'esperto
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice di appartenenza dell'esperto. Univoco perchè un esperto è in genere legato ad un solo ufficio
EMAIL	VARCHAR2 (100 CHAR)	Indirizzo di posta elettronica di riferimento dell'esperto
FAX	VARCHAR2 (12 CHAR)	fax di riferimento dell'esperto
CELLULARE	VARCHAR2 (12 CHAR)	Numero di cellulare di riferimento dell'esperto
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data di inizio del rapporto esperto-ufficio
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine del rapporto esperto-ufficio
FLAG_STATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo indicante lo stato del rapporto esperto-ufficio. Deriva da dominio FLAG_STATO e può assumere i seguenti valori: A-ASSENTE P-RESENTE T-TRASFERITO
CODICE_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice fiscale dell'Esperto utile in caso di omonimia.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
COLLEGIO_ESPERTO	COL_ESP_ESPERTO_FK	ESP_ID_ESPERTO
ESPERTO_ATTIVITA	ESP_ATT_ESP_FK	ESP_ID_ESPERTO
MAGISTRATO_RELATORE	MAG_REL_ESP_FK	ESP_ID_ESPERTO
UDIENZA	UDIENZA_ESPERTO_FK1	COD_ID_ESPERTO_1
UDIENZA	UDIENZA_ESPERTO_FK2	COD_ID_ESPERTO_2

66. ESPERTO_ATTIVITA

TABELLA ASSOCITATIVA TRA L'ESPERTO E L'ATTIVITÀ. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data inizio attività

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_FINE	DATE	Data fine attività
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
ESP_ID_ESPERTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo esperto
ATT_ID_ATTIVITA	NUMBER NOT NULL	Identificativo attività

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ESP_ATT_ATT_FK	ATT_ID_ATTIVITA	(ATTIVITA.ID_ATTIVITA)
ESP_ATT_ESP_FK	ESP_ID_ESPERTO	(ESPERTO.ID_ESPERTO)

67. EVENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AGLI EVENTI DI UN FASCICOLO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_EVENTO	NOT NULL	Chiave numerica naturale per la gestione dei record della tabella Evento.
COD_TIPO_EVENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice che identifica il tipo di evento che si sta trattando. Deriva da dominio e può assumere diversi valori tra i quali spiccano: PROVVEDIMENTO RICHIESTA ISTANZA INFORMATIVA RICHIESTA ISTRUTTORIA
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Attributo relativo al solo tipo evento "PROVVEDIMENTO" Referenziato dal dominio di valori: S= sentenza O= ordinanza D= decreto
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR)	E' il motivo per cui viene emesso un provvedimento. Deriva da dominio "MOTIVO_PROVVEDIMENTO" Es. - Ordine di esecuzione - Ordine di scarcerazione - Art.146 C.P. (RINVIO OBBLIGATORIO ESECUZIONE)
COD_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Indica l'ufficio di chi emette il provvedimento. Non coincide necessariamente con l'ufficio presso il quale è depositato e trattato il fascicolo. Deriva da dominio "UFFICIO"
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica il luogo (comune) presso cui risiede l'ufficio dell'autorità emittente. Deriva da dominio "COMUNE" e serve per completare l'informazione Autorità emittente. Es. RUOLO del UFFICIO di COMUNE - PM del TRIBUNALE di NAPOLI
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione del Provvedimento
COD_ESITO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Deriva dal dominio "ESITO" vale: Accolto Rigettato
FLAG_PIU_MENO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Deriva da dominio vale: P quando devono essere sommati dei valori alla pena attuale per la sua rideterminazione D quando devono essere sottratti dei valori alla pena attuale per la sua rideterminazione
DATA_TRASMISSIONE_ATTI	DATE	Equivalente alla "Data Notifica" per tutti i casi in cui non ho solo la notifica verso Autorità Esterne. Ad esempio la notifica al SOGGETTO o al/agli AVVOCATO/I i quali non sono autorità esterne.
DATA_RICEZIONE_ATTI	DATE	Registrazione della data di presa in carico di un atto legato ad un evento
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Si intende l'ufficio a cui è destinato l'evento trattato. Es. TdS o altro ufficio esecuzione Il valore dentro questo attributo è generato dall'accopiata TIPO/LUOGO Destinatario
ANNO_PROTOCOLLO	NUMBER	Necessario se anche per il protocollo (così come avviene per le ISTANZE) è necessario mantenere una sorta di registro progressivo. Fa parte della chiave di tale registro.
PROGR_PROTOCOLLO	NUMBER	Necessario se anche per il protocollo (così come avviene per le ISTANZE) è necessario mantenere una sorta di registro progressivo. Fa parte della chiave di tale registro.
DOC_BLOB	BLOB	Documento in formato binario prodotto per l'evento. Può essere generato modificato e aggiornato fintanto che il campo FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMEN TO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
COD_LUOGO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica il luogo (comune) presso cui risiede il destinatario. Deriva da dominio "COMUNE" e serve per completare l'informazione Autorità emittente. Es. RUOLO del UFFICIO di COMUNE - PM del TRIBUNALE di NAPOLI
TEN_ID_TENORE	NUMBER	Identificativo del tenore
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag per marcare un documento affinchè non possa più essere modificato.
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica il codice Magistrato.
COD_TIPO_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Contiene la codifica del Tipo Ufficio. Associato al dominio TIPO_UFFICIO.
COGNOME_SOGGETTO_PRESENTANTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome del Soggetto che ha presentato la richiesta.
NOME_SOGGETTO_PRESENTANTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome del Soggetto che ha presentato la richiesta.
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS_DEST	NUMBER	Chiave (ID) del fascicolo SIUS destinatario dell'evento.
TEM_ID_TEMPLATE	VARCHAR2 (25 CHAR)	Chiave (ID) dell'eventuale template utilizzato in un particolare evento.
FLAG_STAMPA_SIEP	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag per indicare se tale evento può essere stampato nell'ordine di esecuzione del soggetto
FLAG_STAMPA_SIUS	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag per indicare se tale evento può essere stampato nell'ordine di esecuzione del soggetto in ambito SIUS
FLAG_VIDEO_SIEP	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag per indicare se tale evento può essere mostrato a video
FLAG_VIDEO_SIUS	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag per indicare se tale evento può essere mostrato a video in ambito SIUS
DEC_ID_DECRETO_ORDINANZA_SIEP	NUMBER	Identificativo del decreto dell'ordinanza
PEN_ACC_ID_PENA_ACCESSORIA	NUMBER	Identificativo pena accessoria
EVE_ID_EVENTO_REVOCA	NUMBER	Identificativo evento di revoca
ANN_ID_ANNOTAZIONE_MANUALE	NUMBER	Identificativo annotazione manuale
PEN_ID_PENA_RESIDUA	NUMBER	Identificativo pena residua
PROTOCOLLO_RES	NUMBER	Protocollo RES
DATA_ESPULSIONE_SANZ_SOST	DATE	Data di espulsione della sanzione sostitutiva
DATA_RICHIESTA	DATE	Data pervenimento richiesta variazione Decorrenza Scadenza
KEY_ESEC_NSC	NUMBER	Chiave del provvedimento di NSC
DATA_INVIO_ATTI	DATE	Data invio atti in archivio
TIPOLOGIA_INVIO_ATTI	VARCHAR2(240)	Tipologia invio atti
DESCRIZIONE_INVIO_ATTI	VARCHAR2(240)	Descrizione invio atti
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	Identificativo istruttoria cumulo
ESTREMI_SOGG_RICH_ISTR	VARCHAR2(2000)	Estremi soggetto x Richieste Istruttorie in cumulo

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EVE_ANN_MAN_FK	ANN_ID_ANNOTAZIONE_MANUALE	(ANNOTAZIONE_MANUALE.ID_ANNOTAZIONE_MANUALE)
EVE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
EVE_EVE_REVOCA_FK	EVE_ID_EVENTO_REVOCA	(EVENTO.ID_EVENTO)
EVE_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
EVE_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

EVE_PEN_RES_FK	PEN_ID_PENA_RESIDUA	(PENA_RESIDUA.ID_PENA_RESIDUA)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ANNOTAZIONE_ESITO_TRASMISSIONE	ANN_ESITO_TRASMISS_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
ARCHIVIAZIONE	ARC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
BENEFICIO	BEN_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
CAMPO_NOTA	CAM_NOT_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
COMPETENZA	COMPETENZA_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO
CUMULO	CUM_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
DEPOSITO_DECRETO	DEP_DEC_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO
DEPOSITO_ORDINANZA_PC	DEP_ORD_PC_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO
DEPOSITO_SENTENZA	DEP_SENT_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO
DOCUMENTO_ALLEGATO	DOC_ALL_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
EVENTO	EVE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
EVENTO	EVE_EVE_REVOCA_FK	EVE_ID_EVENTO_REVOCA
MOTIVO_EVENTO	EVE_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO
SCAMBIO_SANZIONE	EVE_ID_EVENTO_SCAM_SANZ_FK	EVE_ID_EVENTO
STATO_PROCEDIMENTO	EVE_STATO_PROC_FK	EVE_ID_EVENTO
FASCICOLO_SIEPE	FAS_SIEPE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
FUNGIBILITA	FNG_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
ISTANZA	IST_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
LICENZA_LIBANTICIPATA	LIC_LIB_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
MISURA_ALTERNATIVA	MIS_ALT_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
MISURA_CAUTELARE	MIS_CAU_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
MISURA_SICUREZZA	MIS_SIC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
MOTIVAZIONE_DECRETO	MOT_DEC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
MOTIVAZIONE_PROVVED_SIGE	MOT_PRO_SIG_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
NOME_PROVVEDIMENTO	NOM_PRO_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
NOTIFICA	NOT_1_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
PENA_PECUNIARIA	PEN_PEC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
PENA_RESIDUA	PEN_RES_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
PERIODO_ALTRA_MISURA	PER_MISU_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO
PERIODO_ALTRA_SANZIONE	PER_SANZ_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO
POSIZIONE_GIURIDICA	POS_GIU_EVE_FK	ID_EVENTO_RIFERIMENTO
PRESCRIZIONE	PRE_1_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
PROVVEDIMENTO_SIGE	PROV_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO
REFERTO_SCARCERAZIONE	REF_SCA_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
RICHIESTA_CONVERSIONE	RIC_CON_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO
RICHIESTA_REMISSIONE	RIC_REM_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO
SANZIONE_AMMINISTRATIVA	SAN_AMM_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
SCADENZARIO_SIEP	SCA_SIE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
SCADENZARIO_SIGE	SCA_SIGE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
SCADENZARIO_SIUS	SCA_SIU_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
SOLLECITO_ESITO_TRASMISSIONE	SOLL_ESITO_TRASMISS_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
UDIENZA_PROCEDIMENTO	UDI_PRO_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE	UDI_PRO_SIG_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO
VERBALE	VER_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO

68. EVENTO_PERMESSO_LICENZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL PERMESSO DI LICENZA RELATIVO AD UN EVENTO. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_EVENTO_PERMESSO_LICENZA	NUMBER NOT NULL	ID Evento Permesso Licenza
COD_TIPO_EVENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice tipo evento
DATA_SEGNALAZIONE	DATE	Data della segnalazione evento
MITTENTE_SEGNALAZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Mittente della segnalzione
COD_TIPO_CONSEGUENZA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice tipo conseguenza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice operatore inserimento record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio inserimento record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice operatore aggiornamento record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Aggiornamnto record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data aggiornamento record
LIC_ID_LICENZA_LIBANTICIPATA	NUMBER	ID Licenza Lib anticipata
DESCR_EVENTO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione evento
DESCR_CONSEGUENZE .	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione conseguenze

69. FASC_MS_TO_FASC_SIEP

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL FASCICOLO DI MISURE DI SICUREZZA PRESO IN CARICO E ISCRITTO DAL SISTEMA SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASC_MS_TO_FASC_SIEP	NUMBER (38)	Chiave della tabella
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER (38)	FK al fascicolo SIEP
CHIAVE_ANNO_SIEP	NUMBER (4)	Identificativo del fascicolo SIEP
CHIAVE_PROGR_SIEP	NUMBER (38)	Progressivo del fascicolo SIEP
CHIAVE_UFFICIO_SIEP	VARCHAR2 (11)	Ufficio del fascicolo SIEP
COD_TIPO_RELAZIONE_MS	VARCHAR2 (240)	Tipo di Collegamento tra il fascicolo corrente e quello collegato: IN_ESECUZIONE_DI/ISCRITTO_AL **IN_ESECUZIONE_DI**: indica che il fascicolo corrente è IN esecuzione del fascicolo collegato ovvero è in fascicolo di classe IV iscritto a seguito della presa in carico di un fascicolo di classe I o classe IV trasmesso per l'esecuzione. **ISCRITTO_AL**: indica che il fascicolo corrente è stato trasmesso per competenza ed il fascicolo collegato è stato iscritto a partire da quello corrente.
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_COLLEGATO	NUMBER (38)	FK al fascicolo di classe IV se presente sulla base dati
CHIAVE_ANNO_SIEP_COLLEGATO	NUMBER (4)	Identificativo del fascicolo collegato: anno numero e ufficio
CHIAVE_PROGR_SIEP_COLLEGATO	NUMBER (38)	Progressivo del fascicolo SIEP collegato
CHIAVE_UFFICIO_SIEP_COLLEGATO	VARCHAR2 (11)	Ufficio del fascicolo SIEP collegato
MES_ID_MESSAGGIO	NUMBER (38)	Eventuale id del messaggio di richiesta di presa in carico a seguito del quale è stata effettuata l'iscrizione.
EVE_ID_EVENTO	NUMBER (38)	FK all'eventuale evento di annotazione iscrizione in classe IV
DATA_CUMULO	DATE	Eventuale data ultimo cumulo del fascicolo collegato di iscrizione delle MS
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

70. FASCICOLO_SIEP

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_EVENTO_PERMESSO_LICENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo del permesso di licenza
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella "Fascicolo_siep" legata a sequence "FAS_SIE_SEQ" Necessaria per le relazioni con le altre tabelle nelle quali sarà identificata come foreign key. Generata da ogni accoppiata Soggetto/Sentenza i quali sono entrambi necessari e obbligatori.
CHIAVE_ANNO	NUMBER NOT NULL	Porzione del Codice SIEP reale. Vale sempre l'anno corrente di generazione del fascicolo. Deve essere impostato automaticamente e non è modificabile
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Porzione del Codice SIEP reale. Fa riferimento all'ufficio che sta trattando l'esecuzione penale nell'ambito dell'accoppiata Sentenza/Soggetto
CHIAVE_PROGR	NUMBER NOT NULL	Porzione del Codice SIEP reale. Valore progressivo per distinguere i fascicoli nell'ambito di uno stesso ufficio. E' azzerato ad ogni inizio anno.
COD_STATO_FASCICOLO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Deriva da dominio "STATO_FASCICOLO" Identifica gli stati di un Fascicolo. APERTO ARCHIVIATO VALIDATO ARCHIVIATO PER CUMULO ecc.
DATA_ISCRIZIONE	DATE	Data di iscrizione del fascicolo nel sistema informativo. Per default vale la data inserimento
DATA_ARCHIVIAZIONE	DATE	Data dalla quale un fascicolo risulta archiviato. Tale data una volta inserita non è modificabile
COD_MOTIVO_ARCHIVIAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Deriva da dominio "MOTIVO_ARCHIVIAZIONE". E' la motivazione per cui un fascicolo ASSORBIMENTO IN CUMULO AVVENUTA ESPIAZIONE ESTINZIONE PENA PER MORTE DEL REO ecc.
LETTERA_FASCICOLO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Lettera del fascicolo
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo per inserire eventuali informazioni supplementari.
COD_TIPO_POS_LIBERO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo presente in RES. Mantenuto per coerenza con la precedente applicazione non è più necessario nella presente.
FLAG_VALIDATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag per determinare se un fascicolo è stat validato o meno. La validazione implica che i dati del soggetto e della sentenza più tutti i dati dei capi di imputazione siano stati controllati e confermati dal PM di esecuzione. La validazione impedisce di cancellare uno qualunque dei dat ilegati al fascicolo. Da questo momento in poi sarà possibile modificare i dati del fascicolo solo storicizzando la precedente situazione.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del soggetto
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della sentenza
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo siep
FLAG_ALTRA_CAUSA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag altra causa
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data di irrevocabilità
FLAG_CUMULANTE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se il fascicola cumula

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
	DEFAULT 'N'	
FLAG_CUMULATO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'N'	Indica se il fascicolo è cumulato
COD_UFFICIO_UNIONE	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Ufficio unificazione
ANNO_FASCICOLO_UNIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Anno del fascicolo unificazione
NUM_FASCICOLO_UNIONE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero del fascicolo unificazione
DATA_UNIONE	DATE	Data unificazione
KEY_PROVV_NSC	NUMBER	Chiave del provvedimento NSC
DATA_ARRIVO_ATTO.	DATE	Data di arrivo dell'atto
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER(38)	Identificativo del procedimento originario
CERTIFICATO_PENALE	BLOB	Contenuto del certificato del casellario centrale
VISIBILITA_EX_MINORENNE	VARCHAR2(1)	Flag che indica se è un ex minorenne
DATA_ULTIMA_RIAPERTURA	DATE	Data dell"ultima Riapertura del procedimento
COD_MOTIVO_RIAPERTURA	VARCHAR2(4)	Codice del Motivo_Provvedimento dell"ultima Riapertura

Chiavi Esterne

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIE_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA	(SENTENZA.ID_SENTENZA)
FAS_SIE_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
AGDG_FASCICOLO_SIEP	AGDG_FAS_SIE_FAS_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
ALTRA_CAUSA	ALT_CAU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
ANNOTAZIONE_ESITO_TRASMISSIONE	ANN_ESITO_TRASMISS_FASSIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
ANNOTAZIONE_MANUALE	ANN_MAN_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
ARCHIVIAZIONE	ARC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	AVV_FAS_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
BENEFICIO	BEN_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
CAMPO_NOTA	CAM_NOT_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
CERTIFICATO_STATO_ESEC	CERT_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
CIRCOSTANZA	CIR_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
COMPETENZA	COMPETENZA_ID_FASC_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
CUMULO	CUM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
DECRETO_ORDINANZA_SIEP	DEC_SIE_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
EVENTO	EVE_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
FASCICOLO_SIEPE	FAS_SIEPE_FAS_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIEP	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
POSIZIONE_MATERIALE_FASC	FAS_SIE_ID_POS_MAT_FASC	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
FASCICOLO_SIUS	FAS_SIU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
FUNGIBILITA	FNG_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
LICENZA_LIBANTICIPATA	LIC_LIB_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
MAGISTRATO_COMPETENTE	MAG_COM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
MAX_STATO_PROCEDIMENTO	MAX_STA_PRO_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
MISURA_CAUTELARE	MIS_CAU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
MISURA_SICUREZZA	MIS_SIC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
NOTE	NOTE_FAS_SIE_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
NOTIZIA_REATO	NOT_REA_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP

PENA_ACCESSORIA	PEN_ACC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
PENA_COMPLESSIVA	PEN_COM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
PENA_PECUNIARIA	PEN_PEC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
PENA_PRESUNTA	PEN_PRE_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
PENA_RESIDUA	PEN_RES_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
PERIODO_ALTRA_MISURA	PER_MISU_FASCICOLO_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
PERIODO_ALTRA_SANZIONE	PER_SANZ_FASCICOLO_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
POSIZIONE_GIURIDICA	POS_GIU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
REATO	REA_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
RIAPERTURA_FASCICOLO_SIEP	RIAPER_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
RICHIESTA_CONVERSIONE	RIC_CON_ID_FASC_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
RICHIESTA_REMISSIONE	RIC_REM_ID_FASC_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
RICHIESTA_SIGE	RIC_SIG_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIUS	RIF_SIU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
SANZIONE_AMMINISTRATIVA	SAN_AMM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
SCADENZARIO_SIEP	SCA_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
SOLLECITO_ESITO_TRASMISSIONE	SOLL_ESITO_TRASMISS_FASSIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
SOSPENSIONE	SOS_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
STATO_PROCEDIMENTO	STA_PRO_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
STORICO_SOGGETTO	STO_SOG_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
ULTERIORE_SANZIONE_CUMULO	ULT_SAN_CUM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP

71. FASCICOLO_SIEPE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL FASCICOLO SIEPE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEPE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIEPE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria della tabella
CHIAVE_ANNO	NUMBER NOT NULL	Anno del fascicolo SIEPE
CHIAVE_PROGR	NUMBER NOT NULL	Progressivo del fascicolo SIEPE
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio del fascicolo SIEPE
NUM_UEPE	NUMBER	Numero UEPE
ANNO_UEPE	NUMBER	Anno UEPE
PROGR_UEPE	NUMBER	Progressivo UEPE
COD_STATO_FASCICOLO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Stato del fascicolo
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_ISCRIZIONE	DATE	Data di iscrizione del fascicolo
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del soggetto
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
COD_INCARICO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dell'incarico
NOTE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Note
COD_UFFICIO_MITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio mittente
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
TIPO_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia di definizione
DATA_DEFINIZIONE	DATE	Data definizione
DESCR_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR).	Descrizione della definizione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIEPE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
FAS_SIEPE_FAS_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
FAS_SIEPE_FAS_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)
FAS_SIEPE_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ATTIVITA	ATT_FAS_SIEPE_FK	FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE
RICHIESTA	RIC_FAS_SIEPE_FK	FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE

72. FASCICOLO_SIEP_BDMC

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL FASCICOLO DI BDMC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_BDMC	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo BDMC
CHIAVE_ANNO_BDMC	NUMBER NOT NULL	Anno del fascicolo BDMC
CHIAVE_UFFICIO_BDMC	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio del fascicolo BDMC
CHIAVE_PROGR_BDMC	NUMBER NOT NULL	Progressivo del fascicolo BDMC
CHIAVE_ANNO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Anno del fascicolo SIEP
CHIAVE_UFFICIO_SIEP	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio del fascicolo SIEP
CHIAVE_PROGR_SIEP	NUMBER NOT NULL	Numero del fascicolo SIEP
FLAG_TRASMISSIONE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N Flag trasmissione
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data di trasmissione
DATA_DISATTIVAZIONE	DATE	Data disattivazione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
TIPO_MISURA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di misura
ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FLAG_ORDINE_ESECUZIONE	CHAR (1 CHAR)	S/N Flag ordine esecuzione
ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dell'istituto di detenzione
ALTRO_LUOGO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione altro luogo
COD_COMUNE	VARCHAR2 (6 CHAR).	Codice del comune

73. FASCICOLO_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL FASCICOLO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria.
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	ID del soggetto cui si riferisce il fascicolo.
CHIAVE_ANNO	NUMBER NOT NULL	Parte di chiave secondaria. ANNO/PROGR individuano univocamente il Fascicolo nell'Ufficio
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio di competenza.
CHIAVE_PROGR	NUMBER NOT NULL	Parte di chiave secondaria. ANNO/PROGR individuano univocamente il Fascicolo nell'Ufficio
COD_STATO_FASCICOLO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Stato del Fascicolo.
COD_TIPO_GIUDIZIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di giudizio: Monocratico/Collegiale.
DATA_ISCRIZIONE	DATE NOT NULL	Data di iscrizione del Fascicolo.
DATA_DEFINIZIONE	DATE DEFAULT null	Data nella quale il Fascicolo viene DEFINITO.
RIC_ID_RICHIESTA_SIGE	NUMBER NOT NULL	ID della Richiesta generante il Fascicolo.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Data di inserimento del record
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) DEFAULT NULL	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT NULL	Data di aggiornamento del record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE DEFAULT NULL	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note a testo libero.
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della Posizione Giuridica.
DATA_FINE_PENA	DATE DEFAULT NULL	Data di Fine Pena.
SEZ_ID_SEZIONE	NUMBER DEFAULT NULL	ID della Sezione di competenza.
COD_TIPO_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT NULL	Codice del tipo di definizione del Procedimento.
DESCR_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR) DEFAULT NULL	Ulteriore descrizione della Definizione del Procedimento. Usato per definizione manuale.
FAS_SIG_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIGE
NUMERO_FASCICOLI_UNIFICATI	NUMBER	Numero dei fascicoli unificati
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER	Chiave del progressivo origine
SEN_ID_SENTENZA_CUMULO	NUMBER	Identificativo dell sentenza di cumulo
ID_FASCICOLO_SIGE_ORIGINE	NUMBER	Identificativo del SIGE origine

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIG_RIC_SIG_FK	RIC_ID_RICHIESTA_SIGE	(RICHIESTA_SIGE.ID_RICHIESTA_SIGE)
FAS_SIG_SEZ	SEZ_ID_SEZIONE	(SEZIONE.ID_SEZIONE)
FAS_SIG_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE	AVV_FAS_SIGE_FASCICOLO_SIGE_FK	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
TENORE_SIGE	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE
FAS_SIGE_DETENZIONE	FAS_SIGE_DET_FK	FAS_ID_FAS_SIGE
FAS_SIGE_SENTENZA	FAS_SIGE_ID_FAS_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE
POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIGE	FAS_SIGE_ID_POS_MAT_FAS	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
MAGISTRATO_ASSEGNATARIO	MAG_ASS_FAS_SIE_FK	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
PROVVEDIMENTO_SIGE	PROV_FAS_SIGE_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE
RESIDENZA_FASCICOLO_SIGE	RES_FAS_SIGE_FAS_SIGE_FK	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
SCADENZARIO_SIGE	SCA_FAS_SIGE_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE
UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE	UDI_PRO_FAS_SIG_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE

74. FASCICOLO_SIUS

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella "Fascicolo_sius" legata a sequence "FAS_SIU_SEQ". Necessaria per le relazioni con le altre tabelle nelle quali sarà identificata come foreign key.
CHIAVE_ANNO	NUMBER NOT NULL	Anno di registrazione del Fascicolo.
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'Ufficio titolare del Fascicolo SIUS.
CHIAVE_PROGR	NUMBER NOT NULL	Progressivo di registrazione del Fascicolo.
COD_STATO_FASCICOLO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica dello stato fascicolo. Può assumere valori quali: 01=Archiviato/Definito 02=Iscritto 03=Validato .... Associato al dominio STATO_FASCICOLO.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO)	VARCHAR2 (100 CHAR	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Idenficativo del soggetto
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
DATA_ISCRIZIONE	DATE	Data di Iscrizione del Fascicolo.
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
DATA_DEFINIZIONE	DATE	Data di variazione dello stato del Fascicolo.
ID_FASCICOLO_SIUS_ORIGINE	NUMBER	Identificativo del Fascicolo SIUS che ha dato origine al Fascicolo in questione. Valorizzato solo in circostanze come la "Presa in carico" di Decreti/Ordinanze da altre BDI o quando si decide di iscrivere un "procedimento collegato".
NUMERO_FASCICOLI_UNIFICATI.	NUMBER	Numero totale di fascicoli unificati a quello in oggetto. Viene inizializzato a "0".
CERTIFICATO_PENALE	BLOB	Contenuto del certificato del casellario centrale
VISIBILITA_EX_MINORENNE	VARCHAR2(1)	Flag che indica se è un ex minorenne

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
FAS_SIU_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
CURATORE_SIUS	CUR_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS

EVENTO	EVE_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
FASCICOLO_SIEPE	FAS_SIEPE_FAS_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
CANC_ASS_FASC_SIUS	FAS_SIUS_ID_CAN_ASS_FASC_SIUS	FAS_SIUS_ID_FASCICOLO_SIUS
POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIUS	FAS_SIUS_ID_POS_MAT_FASC_SIUS	FAS_SIUS_ID_FASCICOLO_SIUS
RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIEP	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
GENERALE_PROCEDIMENTO	GEN_PRO_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
LICENZA_LIBANTICIPATA	LIC_LIB_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
MAGISTRATO_RELATORE	MAG_REL_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
NOTE	NOTE_FAS_SIU_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
PERIODO_ALTRA_MISURA	PER_MISU_FASCICOLO_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
PERIODO_ALTRA_SANZIONE	PER_SANZ_FASCICOLO_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
SCADENZARIO_SIUS	SCA_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
STORICO_SOGGETTO	STO_SOG_FAS_SIUS_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIUS

75. FAS_SIGE_DETENZIONE

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LUOGO_DETENZIONE E FASCICOLO_SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FAS_SIGE_DETENZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria.
FAS_ID_FAS_SIGE	NUMBER NOT NULL	ID univoco del FASCICOLO_SIGE.
LD_ID_LUOGO_DETENZIONE	NUMBER DEFAULT null	ID univoco del LUOGO_DETENZIONE.
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE DEFAULT null	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
AC_ID_ALTRA_CAUSA	NUMBER DEFAULT null	Identificativo altra causa

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIGE_DETEN_ALTRA_FK	AC_ID_ALTRA_CAUSA	(ALTRA_CAUSA.ID_ALTRA_CAUSA)
FAS_SIGE_DET_FK	FAS_ID_FAS_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
FAS_SIGE_DET_LUOGO_FK	LD_ID_LUOGO_DETENZIONE	(LUOGO_DETENZIONE.ID_LUOGO_DETENZIONE)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
BENEFICIO_SENTENZA_SIGE	BEN_FAS_SIGE_SEN_FK	FAS_SIGE_SEN_ID
REATO_SENTENZA_SIGE	FAS_SIGE_SENTENZA_FK	FAS_SIGE_SEN_ID
PENA_ACCESSORIA_SENTENZA_SIGE	PNA_FAS_SIGE_SEN_FK	FAS_SIGE_SEN_ID
PENA_COMPLESSIVA_SENTENZA_SIGE	PNC_FAS_SIGE_SEN_FK	FAS_SIGE_SEN_ID

76. FAS_SIGE_SENTENZA

TABELLA ASSOCIATIVA TRA SENTENZA E FASCICOLO_SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FAS_SIGE_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria.
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	ID del Fascicolo SIGE.
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	ID della Sentenza.
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data di irrevocabilità della sentenza per quel procedimento.
FLAG_COMPETENZA	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT NULL	Definisce il Titolo che conferisce la competenza al procedimento.
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER DEFAULT NULL	ID Fascicolo SIEP afferente

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIGE_ID_FAS_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
FAS_SIGE_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA	(SENTENZA.ID_SENTENZA)

77. FUNGIBILITA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA FUNGIBILITÀ. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FUNGIBILITA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale della tabella.
COD_TIPO_FUNGIBILITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Indica la tipologia di fungibilità da utilizzare. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: FUNGIBILITA PENA ESPIATA IN ECCESSO PENA SENZA TITOLO
NUM_ANNI	NUMBER	Quantità di anni a disposizione per la fungibilità
NUM_MESI	NUMBER	Quantità di mesi a disposizione per la fungibilità
NUM_GIORNI	NUMBER	Quantità di giorni a disposizione per la fungibilità
DATA_DA	DATE	Identifica l'inizio del periodo di fungibilità.
DATA_A	DATE	Identifica la fine del periodo di fungibilità.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data dalla quale considerare la fruibilità della fungibilità.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data finale di fruibilità della fungibilità.
COD_UFFICIO_FRUITORE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell' ufficio che eventualmente ha disposto del periodo di fungibilità.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del facicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FLAG_VALIDATO	VARCHAR2 (1 CHAR).	Flag che indica se la Fungibilità risulta o meno validata.
NUM_GIORNI_FRUITI	NUMBER	Numero di giorni fruiti
NUM_GIORNI_NON_FRUITI	NUMBER	Numero di giorni non fruiti

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FNG_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
FNG_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

78. FUNZIONE

TABELLA CONTENENTE IL CENSIMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FUNZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria dell'entità
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (60 CHAR)	Testo con scopo puramente descrittivo della funzione
COD_TIPO_FUNZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Codice che identifica l'appartenenza al menù gerarchico o al contesto. Deriva da dominio
AZIONE_CONTESTO_JAVA	VARCHAR2 (100 CHAR).	Identifica l'azione java che deve essere eseguita al click del pulsante di menù

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
FUNZIONE_PROFILO	FUN_PRO_FUN_FK	FUN_ID_FUNZIONE
RELAZIONE_FUNZIONE	REL_FUN_FUN_FIGLIA_FK	FUN_ID_FUNZIONE_FIGLIA
RELAZIONE_FUNZIONE	REL_FUN_FUN_FK	FUN_ID_FUNZIONE

79. FUNZIONE_PROFILO

TABELLA ASSOCIATIVA TRA FUNZIONE E PROFILO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di Inizio Validita' dell' accesso alla funzione da parte di un profilo. Questa data viene compilata con la data di sistema ogni volta che l'utente stabilisce l'accesso ad una funzione da parte di un profilo.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di Fine Validita' dell' accesso alla funzione da parte di un profilo. Questa data viene compilata con la data di sistema solo quando l'utente richiede di disabilitare l'accesso ad una funzione da parte di un profilo. L' accesso e' abilitato solo se questa data e' = NULL altrimenti l'accesso e' stato disabilitato ma si vuole mantenere questa informazione per la storicizzazione dei dati.
FUN_ID_FUNZIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della funzione
PRF_COD_PROFILO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del profilo
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data aggiornamento del record
FLAG_ATTIVO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'S' NOT NULL.	S/N flag attivo

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FUN_PRO_FUN_FK	FUN_ID_FUNZIONE	(FUNZIONE.ID_FUNZIONE)
FUN_PRO_PRF_FK	PRF_COD_PROFILO	(PROFILO.COD_PROFILO)

80. FUNZIONI_TESTATE

TABELLA DI LAVORO UTILIZZATA PER TEST. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
FUN_ID_FUNZIONE	NUMBER	
FLAG_TESTATO	CHAR (1 CHAR)	

81. GENERALE_PROCEDIMENTO

TABELLA RELATIVA AI DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria dell'entità. Collegata al Fascicolo SIUS.
ANNO_S1	NUMBER NOT NULL	Anno del Registro S1 (Registro Generale dei Procedimenti).
PROGR_S1	NUMBER NOT NULL	Progressivo del Registro S1.
COD_TIPO_REGISTRO	VARCHAR2 (3 CHAR) DEFAULT NULL	Codifica del Tipo Registro. Associato al dominio COD_TIPO_REGISTRO
COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica dell'Oggetto Procedimento. Associato al dominio OGGETTO_PROCEDIMENTO
DATA_RICHIESTA	DATE	Data di immissione dati del Fascicolo
DATA_ARRIVO_CANCELLERIA	DATE	Data di arrivo in Cancelleria
DATA_CAMERA_CONSIGLIO	DATE	Data di Udienza
DESCR_RICHIESTA_DELEGAZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione della richiesta della delegazione
COD_AUTORITA_DELEGATA	VARCHAR2 (9 CHAR)	Codice dell'autorità delegata
DATA_RESTITUZ_DELEGAZIONE	DATE	Data restituzione delegazione
DATA_RICORSO_IMPUGN	DATE	Data di ricorso dell'impugnazione
DATA_INVIO_ATTI_IMPUGN	DATE	Data invio atti dell'impugnazione
DATA_INVIO_ESECUZ_PROVVISORIA	DATE	Data invio esecuzione provvisoria
DATA_INVIO_ESECUZ_ORDINARIA	DATE	Data invio esecuzione ordinaria
DATA_COMPILAZ_COMPLEMENTARE	DATE	Data compilazione foglio complementare
COD_TIPO_FOGLIO_COMPLEMENT ARE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia di fogio complementare
DATA_ANNOTAZIONE	DATE	Dta di annotazione
ANNOTAZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Annotazione
TIPO_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di definizione
DATA_DEFINIZIONE	DATE	Data di definizione
DESCR_DEFINIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione della definizione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMEN TO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_TIPO_ATTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia dell'atto
COD_SEDE_MITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede del mittente
COD_TIPO_MITTENTE_ATTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia dell'atto del mittente
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
SEZIONE	VARCHAR2 (3 CHAR)	Sezione
DATA_FINE_PENA	DATE	Data dine pena
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della posizione giuridica
UDI_ID_UDIENZA	NUMBER	Identificativo dell'udienza
DESCR_MITTENTE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione del mittente

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
GEN_PRO_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
DEPOSITO_DECRETO	DEP_DEC_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
DEPOSITO_ORDINANZA_PC	DEP_OPC_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
ESECUZIONE_MISURA_SICUREZZA	EMS_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
ESECUZIONE_MISURA_ALTERNATIVA	EXE_MIS_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
ESECUZIONE_SANZIONE_SOST	EXE_SAN_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
MOVIMENTO_REG_ESECUZIONE	MOV_REG_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
RINVIO_PROVVEDIMENTO	RIN_PRO_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
TENORE	TEN_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO
UDIENZA_PROCEDIMENTO	UDI_PRO_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO

82. GIUDICE_POPOLARE

TABELLA CONTENENTE L'ANAGRAFICA DEI GIUDICI POPOLARI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_GIUDICE_POPOLARE	NUMBER NOT NULL	ID Giudice Popolare
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR)	Nom
INDIRIZZO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indirizzo
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio di Appartenenza
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data Inizio Validita
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data Fine Validita
COD_RUOLO	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Codice Ruolo
CODICE_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice Fiscale
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data Aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Aggiornamento
DATA_NASCITA	DATE NOT NULL	Data di Nascita
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice Comune di nascita
COMUNE_ESTERO_NASCITA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Comune Estero di Nascita
COD_SESSO	VARCHAR2 1 CHAR) NOT NULL	Sesso
SEZ_ID_SEZIONE	NUMBER	Id della sezione di riferimento.
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2 (3 CHAR).	Codice dello stato di nascita

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
COLLEGIO_GIUDICE_POPOLARE	COL_GIU_POP_GIU_POP_FK	GIU_POP_ID_GIUDICE_POPOLARE

83. HELPONLINE

TABELLA UTILIZZATA PER L'HELP ONLINE DI SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
FUN_ID_FUNZIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della funzione
NOME_PAGINA	VARCHAR2 (100 CHAR).	Nome della pagina

84. IMPUGNAZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'IMPUGNAZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_IMPUGNAZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata a Sequence IMP_SEQ.
ANNO_S7	NUMBER NOT NULL	Anno del Registro S07.
PROGR_S7	NUMBER NOT NULL	Progressivo del Registro S07.
COD_TIPO_IMPUGNAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Impugnazione/Ricorso (Ricorso Appello Reclamo). Associato al Dominio TIPO_RICORSO di CG_REF_CODES.
SOGGETTO_IMPUGNANTE	VARCHAR2 (240 CHAR)	Denominazione del soggetto impugnante
DATA_RICORSO	DATE NOT NULL	Data del ricorso
DATA_ANNOTAZIONE	DATE	Data dell'annotazione
ANNOTAZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione dell'annotazione
DATA_ARRIVO_CANCELLERIA	DATE	Data arrivo cancelleria
DATA_TRASMISSIONE_ATTI	DATE	Data di trasmissione degli atti
COD_AUTORITA_DESTINATARIA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'autorità destinataria
DATA_DECISIONE	DATE	Data della decisione
COD_TENORE_DECISIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del teore della deisione
DATA_RESTITUZIONE_ATTI	DATE	Data restituzione atti
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER	Identificativo del deposito dell'ordinanza
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificativo del deposito del decreto
FLAG_ANNULLAMENTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag annullamento
DATA_ANNULLAMENTO	DATE	Data dell'annullamento
MOTIVO_ANNULLAMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Motivo dell'annullamento
FLAG_SOSP_ESEC	VARCHAR2 (1 CHAR).	Flag sospensione dell'esecuzione
DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA	NUMBER	Identificativo del deposito della sentenza
DESCRIZIONE_ALTRO	VARCHAR2 (100)	Altra descrizione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
IMP_DEP_DEC_FK	DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	(DEPOSITO_DECRETO.ID_DEPOSITO_DECRETO)
IMP_DEP_OPC_FK	DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	(DEPOSITO_ORDINANZA_PC.ID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC)
IMP_DEP_SEN_FK	DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA	(DEPOSITO_SENTENZA.ID_DEPOSITO_SENTENZA)

85. IMPUGNAZIONE_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'IMPUGNAZIONE RELATIVAMENTE AD UN FASCICOLO SIGE. UTILIZZATA DAL

SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_IMPUGNAZIONE_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata a Sequence IMP_SIGE_SEQ.
ANNO_S7	NUMBER NOT NULL	Anno del Registro S07.
PROGR_S7	NUMBER NOT NULL	Progressivo del Registro S07.
COD_TIPO_IMPUGNAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Impugnazione/Ricorso (Ricorso Appello Reclamo). Associato al Dominio TIPO_RICORSO_SIGE di CG_REF_CODES.
SOGGETTO_IMPUGNANTE	VARCHAR2 (240 CHAR)	Generalità Soggetto Impugnante.
DATA_RICORSO	DATE NOT NULL	Data del ricorso
DATA_ANNOTAZIONE	DATE	Data annotazione
ANNOTAZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione dell'annotazione
DATA_ARRIVO_CANCELLERIA	DATE	Data arrivo cancelleria
DATA_TRASMISSIONE_ATTI	DATE	Data di trasmissione degli atti
COD_AUTORITA_DESTINATARIA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'autorità destinataria
DATA_DECISIONE	DATE	Data della decisione
COD_TENORE_DECISIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del teore della deisione
DATA_RESTITUZIONE_ATTI	DATE	Data restituzione atti
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
PROVV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	NUMBER	Identificativo del provvedimento SIGE
FLAG_ANNULLAMENTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag annullamento
DATA_ANNULLAMENTO	DATE	Data dell'annullamento
MOTIVO_ANNULLAMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Motivo dell'annullamento
FLAG_SOSP_ESEC	VARCHAR2 (1 CHAR).	Flag sospensione dell'esecuzione
PROVV_ID_PROVV_GENERATO	NUMBER	Identificativo del provvedimento generato

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
IMP_PROVV_SIGE_FK	PROVV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	(PROVVEDIMENTO_SIGE.ID_PROVVEDIMENTO_SIGE)

86. INCARICO_ATTIVITA

TABELLA ASSOCIATIVI TRA INCARICO E ATTIVITÀ. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RV_INCARICO	VARCHAR2 (240 CHAR) NOT NULL	RV_LOW_VALUE di INCARICO in CG_REF_CODES
RV_ATTIVITA	VARCHAR2 (240 CHAR) NOT NULL.	RV_LOW_VALUE di ATTIVITA in CG_REF_CODES

87. ISP_ATTIVITA_MAGISTRATI_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DEI MAGISTRATI DEI PROVVEDIMENTI DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSISTEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIEP di riferimento.
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio interessato dalla statistica.
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (7 CHAR)	Codice del magistrato interessato dall'attività.
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione del fascicolo.
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice Motivo del fascicolo. Associato al Dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
TIPOLOGIA	VARCHAR2(100 CHAR)	Tipologia dell'attività.
ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento associato al fascicolo.
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP originario.
DESC_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
TIPO_MS	VARCHAR2(3 CHAR)	Tipologia della misura di sicurezza. Associato al Dominio TIPO_MISURA_SICUREZZA di CG_REF_CODES.

88. ISP_ESITO_PROVVEDIMENTO

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AGLI ESITI DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_ESITO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata a Sequence IMP_SIGE_SEQ.
ISP_COD_ESITO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codice dell'esito del provvedimento
DESCRIZIONE_ESITO_PROVV	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione esito del provvedimento
ISP_DESCRIZIONE_ESITO_PROVV	VARCHAR2 (200 CHAR).	Descrione per l'ispezione dell'esito del provvedimento

89. ISP_MOTIVO_ATTIVITA_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AL MOTIVO DELLE ATTIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del motivo dell'attività.
DESCRIZIONE_ MOTIVO	VARCHAR2 (500 CHAR)	Descrizione del motivo dell'attività.
COD_ATTIVITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice dell'attività.
TIPO_MS	VARCHAR2 (3 CHAR).	Tipologia della misura di sicurezza. Associato al Dominio TIPO_MISURA_SICUREZZA di CG_REF_CODES.
PROGR	VARCHAR2 (3 CHAR).	Progressivo della statistica.

90. ISP_OGGETTO_PROCEDIMENTO

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AGLI OGGETTI DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Codice dell'oggetto del procedimento
ISP_COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (20 CHAR)	Codice dell'oggetto del procedimento per l'ispezione
DESCRIZIONE_OGGETTO_PROC	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione dell'oggetto del procedimento
ISP_DESCRIZIONE_OGGETTO_PROC	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione dell'oggetto del procedimento per l'ispezione

91. ISP_POSIZIONE_GIURIDICA

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE ALLE POSIZIONI GIURIDICHE DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice della posizione giuridica
ISP_DESCR_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (100 CHAR).	Descrizione della posizione giuridica per l'ispezione

92. ISP_PROVVEDIMENTI_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSISTEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38)	Identificativo del fascicolo SIEP di riferimento.
NRES	NUMBER(38)	Numero del Fascicolo Res.
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_PROGR	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP di riferimento.
ULT_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2 CHAR)	Ultima Tipologia di Provvedimento. Associato al Dominio TIPO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
ULT_COD_MOTIVO	VARCHAR2(4 CHAR)	Ultimo Codice Motivo. Associato al Dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
PEN_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2 CHAR)	Tipologia di Provvedimento della pena. Associato al Dominio TIPO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
PEN_COD_MOTIVO	VARCHAR2(4 CHAR)	Codice Motivo della pena. Associato al Dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
CONTA	NUMBER	Contatore per le statistiche.
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio interessato dalla statistica.
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2(4 CHAR)	Codice stato procedimento. Associato al Dominio STATO_PROCEDIMENTO di CG_REF_CODES.
COD_STATO_FASCICOLO_RES	NUMBER	Codice stato fascicolo res. Associato al Dominio STATO_FASCICOLO di CG_REF_CODES.
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2(2 CHAR)	Codice della posizione giuridica. Associato al Dominio POSIZIONE_GIURIDICA di CG_REF_CODES.
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP originario.
DESC_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'ufficio dell'operatore che ha inserito il record.

93. ISP_SCARTI_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AGLI SCARTI DEI PROVVEDIMENTI DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSISTEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38)	Identificativo del fascicolo SIEP di riferimento.
NRES	NUMBER(38)	Numero del Fascicolo Res.
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_PROGR	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP di riferimento.
ULT_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2 CHAR)	Ultima Tipologia di Provvedimento. Associato al Dominio TIPO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
ULT_COD_MOTIVO	VARCHAR2(4 CHAR)	Ultimo Codice Motivo. Associato al Dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
PEN_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2 CHAR)	Tipologia di Provvedimento della pena. Associato al Dominio TIPO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
PEN_COD_MOTIVO	VARCHAR2(4 CHAR)	Codice Motivo della pena. Associato al Dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio interessato dalla statistica.
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2(4 CHAR)	Codice stato procedimento. Associato al Dominio STATO_PROCEDIMENTO di CG_REF_CODES.
COD_STATO_FASCICOLO_RES	NUMBER	Codice stato fascicolo res. Associato al Dominio STATO_FASCICOLO di CG_REF_CODES.
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2(2 CHAR)	Codice della posizione giuridica. Associato al Dominio POSIZIONE_GIURIDICA di CG_REF_CODES.
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP originario.
DESC_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'ufficio dell'operatore che ha inserito il record.

94. ISP_STAT_RIS_SIES

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AD UN FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
CHIAVE_ANNO	NUMBER NOT NULL	Anno del fascicolo
CHIAVE_PROGR	NUMBER NOT NULL	Numero del fascicolo
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio che ha iscritto il fascicolo
DATA_ESTRAZIONE	DATE NOT NULL	Data dell'estrazione
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della posizione giuridica
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dello stato del procedimento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Data di inserimento del record
DATA_INSERIMENTO.	DATE	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record

95. ISP_TEMPI_ISCRIZIONE_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AI TEMPI DI ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSISTEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIEP di riferimento.
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio interessato dalla statistica.
DATA_ISCRIZIONE	DATE	Data di iscrizione del fascicolo.
DATA_ARRIVO_ATTO	DATE	Data dell'arrivo dell'atto.
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data di irrevocabilità del fascicolo.
TEMPO_RICEZIONE_ISCRIZIONE	NUMBER	Tempo di ricezione dell'iscrizione del fascicolo.
TEMPO_GIUDICATO_ISCRIZIONE	NUMBER	Tempo di passaggio in giudicato dell'iscrizione del fascicolo.
DESC_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'autorità emittente del fascicolo. Associato al Dominio TIPO_AUTORITA di CG_REF_CODES.
DESC_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione del luogo di appartenenza dell'autorità emittente del fascicolo.
DESC_SEZIONE_AUTORITA	VARCHAR2(50 CHAR)	Descrizione della sezione dell'autorità emittente del fascicolo.
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP originario.
DESC_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'ufficio dell'operatore che ha inserito il record.

96. ISP_TEMPI_RICEZIONE_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE AI TEMPI DI RICEZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSISTEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_ANNO	NUMBER(4)	Anno del fascicolo SIEP di riferimento.
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIEP di riferimento.
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio interessato dalla statistica.
DATA_ARRIVO_ATTO	DATE	Data dell'arrivo dell'atto.
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data di irrevocabilità del fascicolo.
TEMPO_GIUDICATO_RICEZIONE	NUMBER	Tempo di passaggio in giudicato di ricezione del fascicolo.
DESC_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'autorità emittente del fascicolo. Associato al Dominio TIPO_AUTORITA di CG_REF_CODES.
DESC_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione del luogo di appartenenza dell'autorità emittente del fascicolo.
DESC_SEZIONE_AUTORITA	VARCHAR2(50 CHAR)	Descrizione della sezione dell'autorità emittente del fascicolo.
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
CHIAVE_PROGR_ORIG	NUMBER(38)	Progressivo del fascicolo SIEP originario.
DESC_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	Descrizione dell'ufficio dell'operatore che ha inserito il record.

97. ISP_TIPOLOGIA_ATTIVITA

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_ATTIVITA	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice dell'attività
DESCRIZIONE_ATTIVITA	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione dell'attività
TIPOLOGIA	VARCHAR2 (10 CHAR).	Tipologia dell'attività

98. ISP_TIPOLOGIA_ATTIVITA_MS

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DI MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_ATTIVITA	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice dell'attività.
DESCRIZIONE_ATTIVITA	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione dell'attività.
TIPOLOGIA	VARCHAR2 (10 CHAR).	Tipologia dell'attività.

99. ISP_TIPOLOGIA_ISTANZA

TABELLA UTILIZZATA PER LE STATISTICHE RELATIVE ALLE ISTANZE DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ISTANZA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata a Sequence IST_SEQ.
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica del Motivo dell'Istanza; Associata al Dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo libero per inserire tutte le informazioni sull'istanza
COGNOME_SOGGETTO_PRESENTANTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	E' un campo libero in cui è indicato chi presenta l'istanza. Si può ipotizzare di impostare per default 'CONDANNATO' ma può assumere valori quali AVVOCATO PARENTE ecc.
NOME_SOGGETTO_PRESENTANTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	E' un campo libero in cui è indicato il nome di chi presenta l'istanza.
DATA_PRESENTAZIONE	DATE NOT NULL	Data di presentazione dell'istanza. Tale data può essere utile per eventuali scadenzari
COD_ESITO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Tipologia di esito dell'istanza. Deriva da dominio ESITO_PROVVEDIMENTO. Può assumere i seguenti valori: ACCOLTA RESPINTA
ANNO_REGISTRO	NUMBER	Anno del registro delle istanze. Tale registro che attualmente esiste potrebbe essere abolito in futuro. Viene mantenuto in vita per i processi di migrazione dati da RES
PROGR_REGISTRO	NUMBER	Progressivo nell'ambito dell'anno del registro delle istanze. Tale registro cha attualmente esiste potrebbe essere abolito in futuro. Viene mantenuto in vita per i processi di migrazione dati da RES
COD_TIPO_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codifica del Tipo Ufficio del destinatario. Associato al Dominio TIPO_UFFICIO di CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice comune del Luogo del destinatario.
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'Ufficio destinatario.
COGNOME_AVVOCATO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome dell'avvocato.
NOME_AVVOCATO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome dell'avvocato.
FORO_COMPETENZA	VARCHAR2 (50 CHAR)	Campo libero contenente i dati del foro di competenza.
ANNO_SENTENZA	NUMBER	Anno della sentenza.
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Progressivo della sentenza.
DATA_SENTENZA	DATE	Data della sentenza.
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data Irrevocabilità.
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codifica del Tipo Ufficio emittente. Associato al dominio TIPO_UFFICIO_EMITTENTE di CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune luogo di emissione Istanza.
COD_STATO_ISTANZA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codice dello stato dell'istante
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del soggetto
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
CAM_ID_CAMPO_NOTE	NUMBER	Identificativo delle note

100. ISTANZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ISTANZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ISTANZA	NUMBER(38) NOT NULL	Chiave univoca di identificazione degli istituti
COD_MOTIVO	VARCHAR2(4 CHAR)	Codice del motivo
NOTE	VARCHAR2(2000 CHAR)	Note
COGNOME_SOGGETTO_PRESENTANTE	VARCHAR2(100 CHAR)	Cognome del soggetto rappresentante
NOME_SOGGETTO_PRESENTANTE	VARCHAR2(100 CHAR)	Nome del soggetto rappresentante
DATA_PRESENTAZIONE	DATE NOT NULL	Data di presentazione
COD_ESITO	VARCHAR2(4 CHAR)	Codice dell'esito
ANNO_REGISTRO	NUMBER(4)	Anno del registro
PROGR_REGISTRO	NUMBER(9)	Progressivo del registro
COD_TIPO_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2(6 CHAR)	Tipologia dell'ufficio destinatario
COD_LUOGO_DESTINATARIO	VARCHAR2(6 CHAR)	Luogo dell'ufficio destinatario
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice dell'ufficio destinatario
COGNOME_AVVOCATO	VARCHAR2(100 CHAR)	Cognome avvocato
NOME_AVVOCATO	VARCHAR2(100 CHAR)	Nome avvocato
FORO_COMPETENZA	VARCHAR2(50 CHAR)	Foro di competenza
ANNO_SENTENZA	NUMBER(4)	Anno della sentenza
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2(6 CHAR)	Numero della sentenza
DATA_SENTENZA	DATE	Data della sentenza
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data di irrevocabilità
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(6 CHAR)	Tipo autorità emittente
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(6 CHAR)	Luogo dell'autorità emittente
COD_STATO_ISTANZA	VARCHAR2(1 CHAR)	Stato dell'istanza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo del soggetto
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
CAM_ID_CAMPO_NOTE	NUMBER(38)	Campo note

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
CAM_ID_CAMPO_NOTE_FK	CAM_ID_CAMPO_NOTE	(CAMPO_NOTA.ID_CAMPO_NOTA)
IST_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
IST_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

101. ISTITUTO_DETENZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AGLI ISTITUTI DI DETENZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Chiave univoca di identificazione degli istituti
COD_TIPO_ISTITUTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Identifica in dettaglio il tipo di istituto. Deriva da dominio e può assumere diversi valori tra i quali riportiamo ad esempio: CASA CIRCONDARIALE CASA DI LAVORO CASA MANDAMENTALE CASA PENALE
COD_COMUNE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune di appartenenza dell'istituto
COD_PROVINCIA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della provincia di appartenenza dell'istituto
INDIRIZZO	VARCHAR2 (300 CHAR)	Indirizzo dettagliato dell'istituto. Questo campo a parità di tipologia di istituto e di comune di appartenenza è l'unico che permette di distinguerli tra di loro.
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (300 CHAR)	Campo che dovrebbe contenere il dettaglio descrittivo dell'istituto ma che non è stato fornito da Ministero della Giustizia. Ad esempio per Roma tale campo dovrebbe contenere: REGINA COELI REBIBBIA
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo per eventuali note aggiuntive
COD_DISTRETTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice del distretto.

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
PERIODO_ALTRA_MISURA	PER_MISU_ISTITUTO_DET_FK	IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE
PERIODO_ALTRA_SANZIONE	PER_SANZ_ISTITUTO_DET_FK	IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE

102. ISTRUTTORIA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DI UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38) NOT NULL	Chiave primaria della tabella
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
ANNO_PROTOCOLLO	NUMBER(4) NOT NULL	Protocollo Istruttoria: Anno
NUM_PROTOCOLLO	NUMBER(9) NOT NULL	Protocollo Istruttoria: Numero
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR)	Protocolo Istruttoria: Codice Ufficio
DATA_APERTURA	DATE	Data apertura Istruttoria
DATA_CHIUSURA	DATE	Data chiusura Istruttoria
FLAG_STATO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	A = Aperta C = Chiusa N = annullata
NOTE	VARCHAR2(2000 CHAR)	Motivo chiusura forzata (annullamento)
EVE_ID_EVENTO_ISTR	NUMBER(38)	Id Evento istruttoria (se previsto)
EVE_ID_EVENTO_PROV	NUMBER(38)	Id Del Provvedimento di cumulo che chiude l"istruttoria
ORDINAMENTO_TITOLI	VARCHAR2(13 CHAR)	Ordinamento titoli coinvolti: x data irrevocabilita o data provvediment ASC/DESC
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

103. JMS_CODE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE CODE JMS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DOMINIO	VARCHAR2 (24 CHAR) NOT NULL	Dominio logico della tabella
CODICE	VARCHAR2 (24 CHAR) NOT NULL	Codice identificativo all'interno del dominio
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (240 CHAR) NOT NULL	Descrizione relativa la codice

104. LICENZA_LIBANTICIPATA

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE LICENZE PER LIBERAZIONE ANTICIPATA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_LICENZA_LIBANTICIPATA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale della tabella. Legata a Sequence LIC_LIB_SEQ.
COD_TIPO_LICENZA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Licenza (Liberazione Anticipata Permesso Premio ...). Associato al dominio TIPO_LICENZA di CG_REF_CODES.
NUMERO_GIORNI	NUMBER	Numero gg. di licenza.
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio licenza.
ORA_INIZIO	VARCHAR2 (5 CHAR)	Ora inizio licenza.
DATA_FINE	DATE	Data fine licenza.
ORA_FINE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Ora di fine Licenza.
LUOGO_SVOLGIMENTO_PROVA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Luogo di svolgimento della prova.
DATA_DETENZ_RIF_DA	DATE	Data di inizio detenzione.
DATA_DETENZ_RIF_A	DATE	Data di fine detenzione.
FLAG_INFRAZIONE_OBBLIGHI	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codifica di avvenuta infrazione obblighi. Associata al Dominio FLAG_SI_NO.
DATA_INFRAZIONE_OBBLIGHI	DATE	Eventuale data di Infrazione obblighi.
DESCR_INFRAZIONE_OBBLIGHI	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo descrittivo per l'infrazione obblighi.
FLAG_SCOMPUTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag che indica se il periodo va o meno scomputato dalla pena. Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FLAG_CONCESSO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo che Indica se è stata o meno concessa la licenza. Associata al Dominio FLAG_CONCESSO.
FLAG_ELABORATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo che Indica se è stata o meno elaborata la licenza. Associata al Dominio FLAG_SI_NO.
FLAG_SCORTA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo che Indica se è stata o meno concessa la scorta. Associata al Dominio FLAG_SI_NO.
COD_STATO_PERMESSO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica dello stato del permesso (Affidato Ad un Familiare Libero ...). Associato al dominio STATO_PERMESSO di CG_REF_CODES.
DESCR_STATO_PERMESSO	VARCHAR2 (50 CHAR)	Descrizione supplementare dello stato permesso.
NUMERO_ORE	NUMBER	Numero Ore del permesso.
ANNO_SIUS	NUMBER	Anno SIUS.
NUMERO_SIUS	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero SIUS.
ANNO_ORDINANZA	NUMBER	Anno dell'Ordinanza.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUMERO_ORDINANZA	NUMBER	Numero dell'Ordinanza.
COD_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio che ha emesso la liberazione anticipata
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'ufficio che ha emesso la liberazione anticipata
DATA_EMISSIONE_ORDINANZA	DATE	Data di emissione ordinanza
GIORNI_SCOMPUTATI	VARCHAR2 (3 CHAR)	Numero di giorni scomputati
COD_ESITO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice dell'esito
DATA_ANNOTAZIONE_ESITO	DATE	Data annotazione esito
ANNOTAZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Annotazione
NUMERO_GIORNI_NO_FRUITI	NUMBER	Numero di giorni non fruiti
NUMERO_ORE_NO_FRUITE.	NUMBER	Numero di ore non fruite
NUMERO_MESI	NUMBER(3)	Numero di mesi non fruiti
SOMMA_RISARC_DANNI	NUMBER	Somma relativa al risarcimento danni

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
LIC_LIB_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
LIC_LIB_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
LIC_LIB_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
PERIODO_LIBANTICIPATA	PER_LIBAN_ID_LIC_LIBAN_FK	LIC_ID_LICENZA_LIBANTICIPATA

105. LICENZA_LIBANTICIPATA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI LIBERAZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_LIBANTICIPATA_CUMULO	NUMBER(38)	Sequence
COD_TIPO_LICENZA	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_LICENZA'
NUMERO_GIORNI	NUMBER(4)	Numero giorni di L.A.
SOMMA_RISARC_DANNI	NUMBER(9,2)	Somma di risarcimento danni concessa
FLAG_CONCESSO	VARCHAR2(1)	C=Concessi, S=Scomputati
TIPO_LA	VARCHAR2(3)	LA (ordinaria), LI (integrazione), LS (speciale), LAU, LIU, LSU. Indica il tipo di LA
FLAG_ELABORATO	VARCHAR2(1)	'S' se elaborato
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto, M=modificato, C=Cancellato, I=Iscritto

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica, Cancellazione, Iscrizione
STAT_ID_STATO_ESEC_TIT_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ID_LIBANTICIPATA_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record LIBERAZIONE_ANTICIPATA da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

106. LOG_ATTIVITA

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI UN UTENTE UTILIZZATORE DI SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RECORD	VARCHAR2 (4000 CHAR)	Dati della tabella prima della modifica o della cancellazione. Dati della tabella nuovi in caso di inserimento
COD_OPERATORE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Utente che ha effettuato l'operazione
DATA	DATE	Data/ora dell'operazione
IP_UTENTE	VARCHAR2 (15 CHAR)	Indirizzo ip del computer dell' utente che ha effettuato l'operazione
AZIONE_CONTESTO_JAVA	VARCHAR2 (100 CHAR).	Action del modulo java

107. LOG_TRASFERIMENTO_ESECUZIONE

TABELLA CONTENENTE I LOG RELATIVI AI FOGLI COMPLEMENTARI TRASFERITI DA SIES VERSO NSC. . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ESITO	VARCHAR2(300 CHAR)	Esito del trasferimento dell'invio del foglio complementare dal sistema SIES verso NSC
CHIAVE_SIES	NUMBER(38)	Identificativo del foglio complementare SIES inviato
CHIAVE_NSC	NUMBER(38)	Identificativo del foglio complementare NSC iscritto
ESTRATTO	BLOB	Estratto del provvedimento iscritto
ID	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo della tabella
DATA_OPERAZIONE	DATE	Data in cui è effettuato l'invio
OPERAZIONE	VARCHAR2(40 CHAR)	Descrizione dell'operazione effettuata INSERT, UPDATE,DELETE
COMPLETATO	VARCHAR2(1 CHAR)	S/N

108. LUOGO_DETENZIONE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AL LUOGO DI DETENZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_LUOGO_DETENZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica univoca dell'entità
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive
DATA_INIZIO_DETENZIONE	DATE	Data da cui decorre la Detenzione
DATA_FINE_DETENZIONE	DATE	Data di fine detenzione. Il valore in questo campo non coincide necessariamente con la data di scadenza della pena ma indica fino a quale data il soggetto è stato presso un determionato istituto di detenzione.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
POS_GIU_ID_POSIZIONE_GIURIDICA	NUMBER	Identificativo della posizione giuridica
ALTRO_LUOGO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo descrittivo indicante un altro luogo di detenzione diverso dall'istituto contenuto nella tabella "ISTITUTO_DETENZIONE". Spesso ad esempio è usato per indicare il luogo della detenzione domiciliare.
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR).	Identificativo dell'istituto di detenzione

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
FAS_SIGE_DETENZIONE	FAS_SIGE_DET_LUOGO_FK	LD_ID_LUOGO_DETENZIONE

109. MAGISTRATO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AI MAGISTRATI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Codice del Magistrato.
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome del Magistrato.
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Nome del Magistrato.
FLAG_STATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codifica dello stato operativo del Magistrato (Presente Trasferito ...). Associato al dominio FLAG_STATO di CG_REF_CODES.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell' Ufficio a cui appartiene il magistrato.
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di inizio validità di stato del Magistrato.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità di stato del Magistrato.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
E_MAIL_UFFICIO	VARCHAR2 (300 CHAR)	e-mail dell'ufficio.
E_MAIL_PRIVATA	VARCHAR2 (300 CHAR)	e-mail Privata.
NUM_CELLULARE	VARCHAR2 (15 CHAR).	Numero Cellulare.

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
COLLEGIO_MAGISTRATO	COL_MAG_MAGISTRATO_FK	COD_UFFICIO_INSERIMENTO
COLLEGIO_MAGISTRATO	COL_MAG_MAGISTRATO_FK	MAG_COD_MAGISTRATO

110. MAGISTRATO_ASSEGNATARIO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AI MAGISTRATI ASSEGNATI AD UN FASCIOLO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	data di inizio del periodo di assegnazione del magistrato
DATA_FINE	DATE	data di fine assegnazione del magistrato
COD_RUOLO_MAGISTRATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	ruolo del magistrato codificato in CG_REF_CODES
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	codice nazionale univoco identificatore del magistrato
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Identificativo del magistrato assegnato al fascicolo SIGE
FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL.	ID Fascicolo SIGE assegnato al magistrato nel periodo
COD_PROCURATORE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del Procuratore
COD_ID_ASSISTENTE	NUMBER	Codice Assistente
FLAG_MODIF_IN_BLOCCO	VARCHAR2(1)	Flag che identiica se il magistrato e" stato interessato dalla modifica in blocco per il RUOLO

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MAG_ASS_FAS_SIE_FK	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
MAG_ASS_MAG_FK	MAG_COD_MAGISTRATO	(W_MAGISTRATO.COD_MAGISTRATO)

111. MAGISTRATO_COMPETENTE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AL MAGISTRATO COMPETENTE PER FASCIOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data di inizio competenza sul fascicolo.
DATA_FINE	DATE	Data fine competenza sul fascicolo.
COD_RUOLO_MAGISTRATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica Ruolo del Magistrato (P.M. di Esecuzione Magistrato di Sorveglianza ...). Associato al dominio RUOLO_MAGISTRATO di CG_REF_CODES.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Identificativo del magistrato assegnato al fascicolo SIEP
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL.	ID Fascicolo SIEP assegnato al magistrato nel periodo

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MAG_COM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
MAG_COM_MAG_FK	MAG_COD_MAGISTRATO	(W_MAGISTRATO.COD_MAGISTRATO)

112. MAGISTRATO_RELATORE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AL MAGISTRATO RELATORE PER UN FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data di inizio competenza sul fascicolo.
DATA_FINE	DATE	Data fine competenza sul fascicolo.
COD_RUOLO_MAGISTRATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica Ruolo del Magistrato (P.M. di Esecuzione Magistrato di Sorveglianza ...). Associato al dominio RUOLO_MAGISTRATO di CG_REF_CODES.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Identificativo del magistrato assegnato al fascicolo SIUS
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	ID Fascicolo SIUS assegnato al magistrato nel periodo
ESP_ID_ESPERTO	NUMBER	Identificativo dell'esperto

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MAG_REL_ESP_FK	ESP_ID_ESPERTO	(ESPERTO.ID_ESPERTO)
MAG_REL_FAS_SIU_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)
MAG_REL_MAG_FK	MAG_COD_MAGISTRATO	(W_MAGISTRATO.COD_MAGISTRATO)

113. MAGISTRATO_SEZIONE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE SEZIONI ASSOCIATE AD UN MAGISTRATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Codice Magistrato Referenza
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio di Appartenenza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data Aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Aggiornamento
SEZ_ID_SEZIONE	NUMBER	Id Sezione Referenza
DATA_INIZIO_ASS	DATE	Indica la data di inizio assegnazione sezione
DATA_FINE_ASS	DATE	Indica la data di fine assegnazione sezione
FLG_VALIDO_SN	VARCHA2 (1 CHAR)	Se impostato a S indica ULTIMA SEZIONE INSERITA ALTRIMENTI N

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MAG_SEZ_MAG_FK	MAG_COD_MAGISTRATO	(W_MAGISTRATO.COD_MAGISTRATO)
MAG_SEZ_SEZ_FK	SEZ_ID_SEZIONE	(SEZIONE.ID_SEZIONE)

114. MAX_STATO_PROCEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLO STATO DEL FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
STA_PRO_PROGRESSIVO	NUMBER NOT NULL	Codifica dello Stato Fascicolo (Iscritto Trasmesso per Competenza...). Associato al Dominio STATO_FASCICOLO di CG_REF_CODES
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP a cui afferisce lo stato in questione.

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
MAX_STA_PRO_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

115. MESSAGGIO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALL'INVIO DI UNA RICHIESTA NEL COLLOQUIO TRA BANCHE DATI INTERDISTRETTUALI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MESSAGGIO	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria della tabella
COD_UFFICIO_MITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Codice dell'ufficio mittente
COD_BDI_MITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Codice della banca dati del distretto mittente
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Codice dell'ufficio destinatario
COD_BDI_DESTINATARIA	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Codice della banca dati del distretto destinatario
DATA_INVIO	DATE	Data di invio del messaggio
DATA_ESITO	DATE	Data dell'esito dell'invio
CODICE_UTENTE_MITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'utente mittente
COD_ESITO	VARCHAR2 (35 CHAR)	Codice dell'esito dell'invio
BLOB_ESITO	BLOB	Campo contentente l'esito
JMS_ID_MESSAGE	VARCHAR2 (128 CHAR)	Identificativo del messaggio della coda jms
JMS_CORRELATION_ID_MESSAGE	VARCHAR2 (128 CHAR)	Identifcativo del messaggio di correlazione
FLAG_VISTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag visionato S/N
COD_TIPO_MESSAGGIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del tipo di messaggio
COD_TIPO_OPERAZIONE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Codice del tipo di operazione
CHIAVE_ANNO_SIEP	NUMBER	Anno del fascicolo SIEP inviato
CHIAVE_PROGR_SIEP	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIEP inviato
CHIAVE_ANNO_SIUS	NUMBER	Anno del fascicolo SIUS inviato
CHIAVE_PROGR_SIUS	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIUS inviato
CHIAVE_ANNO_SIEPE	NUMBER	Anno del fascicolo SIEPE inviato
CHIAVE_PROGR_SIEPE	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIEPE inviato
COGNOME_SOGGETTO	VARCHAR2 (35 CHAR)	Cognome del soggetto inviato
NOME_SOGGETTO	VARCHAR2 (35 CHAR)	Nome del soggetto inviato
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita del soggetto inviato
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Codice dello stato di nascita del soggetto inviato
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune di nascita del soggetto inviato
CHIAVE_PROGR_FAS_CUMULANTE	NUMBER	Progressivo del fascicolo cumulante
CHIAVE_ANNO_FAS_CUMULANTE	NUMBER	Anno del fascicolo cumulante
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR).	Note
CHIAVE_UFFICIO_SIEP	VARCHAR2(11 CHAR)	UFFICIO SIEP titolare degli atti inoltrati'
DELIVERY_MODE	VARCHAR2(5 CHAR)	Codice BDI a cui inviare la risposta nel caso di Inoltro ricevuto'
COD_UFFICIO_INOLTRO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice UFFICIO a cui e stato inoltrato il messaggio'
COD_BDI_INOLTRO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice BDI a cui e stato inoltrato il messaggio'
COD_UFFICIO_REPLY_TO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio a cui inviare la risposta nel caso di Inoltro ricevuto'
COD_BDI_REPLY_TO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice BDI a cui inviare la risposta nel caso di Inoltro ricevuto'

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
JMS_CORRELATION_REPLY_TO	VARCHAR2(128 CHAR)	ID del messaggio di INOLTRO inviato sulla BDI di invio'
ID_MESSAGGIO_SOLLECITATO	VARCHAR2(128 CHAR)	ID del messaggio di Richiesta Sollecitato'
CHIAVE_UFFICIO_FAS_CUMULANTE	VARCHAR2(11 CHAR)	Chiave Ufficio del fascicolo cumulante'
ID_RICHIESTA	NUMBER(38)	ID del messaggio di Richiesta Atti per emissione trasferimento competenza'

116. MISURA_ALTERNATIVA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA MISURA ALTERNATIVA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MISURA_ALTERNATIVA	NUMBER NOT NULL	Valore di chiave primaria numerica legata alla sequence MIS_ALT_SEQ
COD_TIPO_DECISIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Deriva da dominio TIPO_DECISIONE_SORVEGLIANZA e assume i seguenti valori: D Decreto O Ordinanza
COD_NATURA_DECISIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	In funzione del COD_TIPO_MISURA assume i seguenti valori: CO concessione RE revoca SO sospensione provvisoria RI ripristino IN interruzione ecc. Tali valori sono prelevati dal campo RV_HIGH_VALUE della CG_REF_CODES con RV_DOMAIN=ESITO_PROVVEDIMEN TO e RV_LOW_VALUE = RV_ABBREVIATION della CG_REF_CODES del RV_DOMAIN=ESITO_TENORE. Sembra un ragionamento contorto ma permette di ottenere univocamente la Misura Alternativa trattata.
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Valore derivabile da dominio e coincide con il MOTIVO_PROVEDIMENTO che generalmente è trattato da SIUS potendo così utilizzare tutti i valori possibili di una misura alternativa.
DATA_DECISIONE	DATE	Data dell'ordinanza o del decreto riferito alla misura alternativa
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice magistrato dell'evento
COD_UFFICIO_SORVEGLIANZA	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Codice ufficio che ha emesso il decreto o l'ordinanza
CSS_ID_CSSA	NUMBER	Codice ID del CSSA Competente
DESCR_LUOGO_PROVA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo a testo libero del luogo in cui si svolgerà la misura alternativa concessa
NUM_ANNI_MISURA	NUMBER	Numero di anni riferiti alla misura alternativa. Sono necessari per ilo calcolo della pena residua
NUM_MESI_MISURA	NUMBER	Numero di mesi riferiti alla misura alternativa. Sono necessari per ilo calcolo della pena residua
NUM_GIORNI_MISURA	NUMBER	Numero di giorni riferiti alla misura alternativa. Sono necessari per ilo calcolo della pena residua
DATA_INIZIO_MISURA	DATE	Data di inizio della misura alternativa. E' necessario per il calcolo della pena
DATA_FINE_MISURA	DATE	
CHIAVE_ANNO_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Campo di composizione del codice fascicolo SIUS. Si è preferito usare il codice composito del fascicolo SIUS (anno ufficio progressivo) al posto dell'ID perchè nelle stampe è possibile fare così riferimento al fascicolo SIUS competente.
CHIAVE_UFFICIO_FASCICOLO_SIUS	VARCHAR2 (11 CHAR)	Campo di composizione del codice fascicolo SIUS.
CHIAVE_PROGR_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Campo di composizione del codice fascicolo SIUS.
ANNO_REGISTRO	NUMBER	Anno del registro
NUMERO_REGISTRO	NUMBER	Numero del registro
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
DATA_SCARCERAZIONE	DATE	Data della scarcerazione
DATA_INGRESSO_ISTITUTO	DATE	Data di ingresso nell'istituto

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_TIPO_UFFICIO_SCARCERAZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Tipo di ufficio che effettua la scarcerazione
FLAG_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag utilizzato per discriminare se l'ordinanza emessa e la conseguente M.A. sono state inserite da SIUS o inserite a manoda SIEP. Solo in questo caso vale 'P'. La differenza non visibile in maschera permette di avere i campi relativi ai radio button abilitati o meno.
DATA_INIZIO_REVOCA	DATE	Data inizio revoca
NUM_ANNI_REVOCA_RECLUSIONE	NUMBER	Anni revoca della reclusione
NUM_MESI_REVOCA_RECLUSIONE	NUMBER	Mesi revoca della reclusione
NUM_GIORNI_REVOCA_RECLUSIONE	NUMBER	Giorni revoca della reclusione
NUM_ANNI_REVOCA_ARRESTO	NUMBER	Anni revoca della arresto
NUM_MESI_REVOCA_ARRESTO	NUMBER	Mesi revoca della arresto
NUM_GIORNI_REVOCA_ARRESTO	NUMBER	Giorni revoca della arresto
ANNO_ALTRO_TITOLO	NUMBER	Anno altro titolo esecutivo
NUM_ALTRO_TITOLO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero di altro titolo esecutivo
DATA_ALTRO_TITOLO	DATE	Data altro titolo esecutivo
COD_LUOGO_ALTRO_TITOLO	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Codice del luogo di altro titolo esecutivo
COD_AUTORITA_ALTRO_TITOLO	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Codice autorità di altro titolo esecutivo
FLAG_PERIODO_ESPIATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Periodo Espiato S/N
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
DATA_SCADENZA_PROROGA	DATE	Dat di scadenza della proroga
FLAG_DECISIONE_TRIBUNALE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag decisione del tribunale
COD_TDS_COMPETENTE	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT '-'	Codice del TdS competente
FLAG_SITUAZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR).	S/N Flag situazione
COD_TIPO_DECISIONE_MA_AT	VARCHAR2(2 CHAR)	Tipo della decisione di Misura Alternativa
COD_TIPO_MISURA_MA_AT	VARCHAR2(4 CHAR)	Tipo della misura di Misura Alternativa
DATA_DECISIONE_MA_AT	DATE	Data della decisione di Misura Alternativa
CHIAVE_ANNO_FAS_SIUS_MA_AT	NUMBER(4)	Anno del fascicolo Misura Alternativa
CHIAVE_PROGR_FAS_SIUS_MA_AT	NUMBER	Numero del fascicolo Misura Alternativa
CHIAVE_UFF_FAS_SIUS_MA_AT	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio che ha inserito Misura Alternativa
ANNO_REGISTRO_MA_AT	NUMBER(4)	Anno del registro di Misura Alternativa
NUMERO_REGISTRO_MA_AT	NUMBER(9)	Numero del registro di Misura Alternativa
FL_FORMA_MISURA	NUMBER(1)	Flag forma della misura

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DESCRIZIONE_COMUNITA	VARCHAR2(2000)	Descrizione della comunità

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MIS_ALT_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

117. MISURA_CAUTELARE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MISURA_CAUTELARE	NUMBER NOT NULL	Campo chiave fornito dal progressivo nell'ambito del fascicolo.
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Definito da dominio. Assume i seguenti valori: CA Carcere AD Arresti Domiciliari
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio validità della Misura Cautelare
DATA_FINE	DATE	Eventuale data di termine validità della Misura Cautelare
NUM_ANNI	NUMBER	Numero di anni della misura cautelare
NUM_MESI	NUMBER	Numero di mesi della misura cautelare
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero di giorni della misura cautelare
FLAG_COMPUTABILE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se la misura cautelare è computabile o meno per il calcolo della pena. Non computabile è il periodo di fungibilità subita cioè già goduta su altri fascicoli
COD_MOTIVO_NON_COMPUTABILE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Deriva da dominio e indica il motivo della non computabilità
ALTRO_LUOGO_DETENZIONE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Campo utilizzato nel caso in cui il luogo di detenzione non sia codificato
COD_TIPO_UFFICIO_RIFER	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica la tipologia dell'ufficio che ha emesso la fungibilità
COD_LUOGO_UFFICIO_RIFER	VARCHAR2 (6 CHAR)	Indica il comune dell'ufficio che ha emesso la fungibilità. Insieme al tipo ufficio identifica univocamente un codice ufficio giudiziario
DATA_FUNGIBILITA	DATE	Data del provvedimento di fungibilità
NUM_RIFER	VARCHAR2 (24 CHAR)	Il codice del fascicolo o del numero RES della fungibilità subita dal proprio fascicolo
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR).	Identificativo dell'istituo di detenzione
ANNO_FASC_BDMC	NUMBER(4)	Indica anno del fascicolo bdmc
NUME_FASC_BDMC	NUMBER(6)	Indica numero del fascicolo bdmc
CODICE_UFFICIO_PM_SEDE	VARCHAR2(11)	Indica ufficio del pm del fascicolo bdmc
ANNO_RGNR	NUMBER(4)	Indica anno del registro generale della notizia di reato
NUMERO_RGNR	NUMBER(6)	Indica numero del registro generale della notizia di reato
ANNO_REG_GEN	NUMBER(4)	Indica anno del registro generale
NUMERO_REG_GEN	NUMBER(6)	Indica numero del registro generale
TIPO_UFFICIO_REG_GEN	VARCHAR2(6)	Indica Codice tipo ufficio
AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(11)	Indica codice autorità emittente
AUTORITA_EMITTENTE_LUOGO	VARCHAR2(6)	Indica codice del comune autorità emittente
AUTORITA_COMPETENTE	VARCHAR2(2)	Indica codice tipo autorita competente
AUTORITA_COMPETENTE_SEDE	VARCHAR2(6)	Indica sede dell'autorità competente

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
AUTORITA_COMPETENTE_INDIRIZZO	VARCHAR2(1000)	Indica l'indirizzo dell'autorità competente
ANNO_RIFER	NUMBER(4)	Indica anno di riferimento
POS_GIU_ID_POSIZIONE_GIURIDICA	NUMBER(38)	Indica il codice della posizione giuridica'
GIORNI	NUMBER(6)	Indica giorni di misura cautelare
FLAG_MODIFICA_MANUALE	VARCHAR2(12)	Indica modifica manuale s/n
DATA_EMISSIONE_ORDINANZA	DATE	Indica la data di Emissione ordinanza'
KEY_ESEC_NSC	NUMBER(38)	Chiave di nsc

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MIS_CAU_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
MIS_CAU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

118. MISURA_CAUTELARE_BDMC

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI BDMC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MISURA_CAUTELARE_BDMC	NUMBER NOT NULL	Campo chiave fornito dal progressivo nell'ambito del fascicolo.
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del soggetto
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
PEN_RES_ID_PENA_RESIDUA	NUMBER	Identificativo della pena residua
ID_PREN	NUMBER	Identificativo della pren
PROG_PERI_PRES	NUMBER	Identificativo della presenza
FLAG_CARICAMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	S/N flag caricamento
FLAG_STATO	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Flag dello stato
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice tipo misura
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio misura
DATA_FINE	DATE	Data fine misura
NUM_ANNI	NUMBER	Numero di anni della misura
NUM_MESI	NUMBER	Numero di mesi della misura
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero di giorni della misura
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione
ALTRO_LUOGO_DETENZIONE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Descrizione altro luogo di detenzione
FLAG_COMPUTABILE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag computabile
COD_MOTIVO_NON_COMPUTABILE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del motivo di non computabilità
COD_TIPO_UFFICIO_RIFER	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo ufficio di riferimento
COD_LUOGO_UFFICIO_RIFER	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogi dell'ufficio di riferimento
DATA_COMPUTO	DATE	Data di computo
ANNO_FASC_SIEP	NUMBER	Anno del fascicolo SIEP
NUME_FASC_SIEP	NUMBER	Numero del fascicolo SIEP
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
ANNO_FASC_BDMC	NUMBER	Anno del fascicolo bdmc
NUME_FASC_BDMC	NUMBER	Numero del facicolo bdmc
COD_UFFICIO_BDMC	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio bdmc
ANNO_RGNR	NUMBER	Indica anno del registro generale della notizia di reato
NUME_RGNR	NUMBER	Indica numero del registro generale della notizia di reato
COD_UFFICIO_RGNR	VARCHAR2 (11 CHAR)	Indica codice dell'ufficio del registro generale della notizia di reato
ANNO_REGE_GIP	NUMBER	Anno del registro gip
NUMERO_REGE_GIP	NUMBER	Numero del registro gip

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_UFFICIO_GIP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio del registro gip
ANNO_REGE_DIB	NUMBER	Anno del registro dib
NUMERO_REGE_DIB	NUMBER	Numero del registro dib
COD_UFFICIO_DIB	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio del registro dib
ANNO_REGE_CAS	NUMBER	Anno del registro cas
NUMERO_REGE_CAS	NUMBER	Numero del registro cas
COD_UFFICIO_CAS	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio del registro cas
ANNO_REGE_CAP	NUMBER	Anno del registro cap
NUMERO_REGE_CAP	NUMBER	Numero del registro cap
COD_UFFICIO_CAP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio del registro cap
ANNO_REGE_CASAP	NUMBER	Anno del registro casap
NUMERO_REGE_CASAP	NUMBER	Numero del registro casap
COD_UFFICIO_CASAP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio del registro casap
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMEN TO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
ID_MISURA_CAUTELARE	NUMBER	Identificativo della misura cautelare
ID_ANNOTAZIONE_MANUALE	NUMBER	Identificativo dell'annotazione manuale
STATO_TRASMISSIONE_ISC	VARCHAR2 (1 CHAR)	Stato della trasmissione per quanto riguarda l'iscrizione
STATO_TRASMISSIONE_VAL	VARCHAR2 (1 CHAR)	Stato della trasmissione per quanto riguarda la validazione
DATA_INIZIO_USATA	DATE	Data inizio mc
DATA_FINE_USATA	DATE	Data fine mc
ID_PROVV_BDMC	NUMBER	Identificativo del provvedimento di bdmc

119. MISURA_CAUTELARE_CUMULO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI DI UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MISURA_CAUTELARE_CUMULO	NUMBER(38)	Identificativo della tabella
COD_TIPO_MISURA	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'NATURA_MISURA_SICUREZZA'
DATA_INIZIO	DATE	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_MISURA_SICUREZZA'
DATA_FINE	DATE	Durata: Numero Anni
NUM_ANNI	NUMBER(4)	Durata: Numero Mesi
NUM_MESI	NUMBER(4)	Durata: Numero Giorno
NUM_GIORNI	NUMBER(4)	Anno Reg. Mod. 38
GIORNI	NUMBER(6)	Anno Reg. Mod. 38
FLAG_MODIFICA_MANUALE	VARCHAR2(12)	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ALTRO_LUOGO_DETENZIONE	VARCHAR2(1000)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
AUTORITA_COMPETENTE	VARCHAR2(2)	Eventuale ID del record MISURA_SICUREZZA da cui è stato derivato questo record
AUTORITA_COMPETENTE_SEDE	VARCHAR2(6)	'A' se misura annullata
AUTORITA_COMPETENTE_INDIRIZZO	VARCHAR2(1000)	Data Fine Validità
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ID_MISURA_CAUTELARE_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record MISURA_CAUTELARE da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

120. MISURA_SICUREZZA

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MISURA_SICUREZZA	NUMBER NOT NULL	Valore di chiave primaria numerica legata alla sequence MIS_SIC_SEQ
COD_NATURA	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Codifica della Natura Misura Sicurezza (detentiva non detentiva ...). Associata al Dominio NATURA_MISURA_SICUREZZA di CG_REF_CODES.
COD_TIPO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di misura (casa lavoro ecc.). Associata al Domonio TIPO_MISURA_SICUREZZA di CG_TEF_CODES.
NUM_ANNI	NUMBER	Numero di anni della misura di sicurezza
NUM_MESI	NUMBER	Numero di mesi della misura di sicurezza
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero di giorni della misura di sicurezza
ANNO_REG_38	NUMBER	Anno del registro
NUM_REG_38	NUMBER	Numero del registro
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
COD_TIPO_ASSOLUZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica Tipo Assoluzione. Associato al Dominio TIPO_ASSOLUZIONE di CG_REF_CODES.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Indica il Fascicolo SIEP a cui si riferisce una MS definita in SIUS'
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP_RIF	NUMBER(38)	Indica il Fascicolo SIEP (Principale) a cui si riferisce una MS definita in SIUS'
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER(38)	Identificativo della sentenza
DATA_DECORRENZA	DATE	Data di decorrenza
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data fine validità
FLAG_ANNULLA_MISURA	VARCHAR2(1 CHAR)	S/N annulla misura
MIS_ID_MISURA_SICUREZZA	NUMBER(38)	Identificativo della misura di sicurezza
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione
LUOGO_ESECUZIONE_MISURA	VARCHAR2(2000 CHAR)	Descrizione del luogo di esecuzione della misura
FL_FORMA_MISURA	NUMBER(1)	Se impostato a 1 indica che presente la permanenza in casa se impostato a 2 indica che è presente il collocamento in comunità
DESCRIZIONE_COMUNITA	VARCHAR2(2000)	Descrizione della comunita

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN

MIS_SIC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
MIS_SIC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

121. MISURA_SICUREZZA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA DI UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MISURA_SICUREZZA_CUMULO	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo della misura di sicurezza
COD_NATURA	VARCHAR2(4 CHAR) NOT NULL	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'NATURA_MISURA_SICUREZZA'
COD_TIPO	VARCHAR2(2 CHAR)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_MISURA_SICUREZZA'
NUM_ANNI	NUMBER(2)	Durata: Numero Anni
NUM_MESI	NUMBER(2)	Durata: Numero Mesi
NUM_GIORNI	NUMBER(3)	Durata: Numero Giorno
ANNO_REG_38	NUMBER(4)	Anno Reg. Mod. 38
NUM_REG_38	NUMBER(6)	Anno Reg. Mod. 38
FLAG_STATO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000 CHAR)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38) NOT NULL	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ID_MISURA_SICUREZZA_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record MISURA_SICUREZZA da cui è stato derivato questo record
FLAG_ANNULLA_MISURA	VARCHAR2(1 CHAR)	'A' se misura annullata
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data Fine Validità
MIS_ID_MISURA_SICUREZZA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella MISURA_SICUREZZA_CUMULO
MIS_ID_MISURA_SICUREZZA_ORIG	NUMBER(38)	FK alla tabella MISURA_SICUREZZA origine
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4 CHAR)	Id della tabella ISTITUTO_DETENZIONE
LUOGO_ESECUZIONE_MISURA	VARCHAR2(2000 CHAR)	Luogo Esecuzione Misura
FLAG_DATI_FINALI	VARCHAR2(1 CHAR)	S/N indica se la misura è stata selezionata per i dati Finali Cumulo
ANNO_FASCICOLO_CLASSE_IV	NUMBER(4)	Anno Procedimento Classe IV
NUMERO_FASCICOLO_CLASSE_IV	NUMBER(38)	Numero Procedimento Classe IV
COD_AUTORITA_EMITT_CLASSE_IV	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio Procedimento Classe IV
LUOGO_AUTORITA_EMITT_CLASSE_IV	VARCHAR2(11 CHAR)	Luogo Ufficio Procedimento Classe IV
FLAG_STATO_MISURA	VARCHAR2(6 CHAR)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'STATO_MISURA_CUMULO'
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	DATE	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	DATE	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

122. MISURA_SICUREZZA_SENTENZA_SIGE

TABELLA CONTENENTE II DATI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA DI SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
MIS_ID_MISURA_SICUREZZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo misure di sicurezza
FAS_SIGE_SEN_ID	NUMBER NOT NULL	Identificativo della sentenza di sige

123. MOTIVAZIONE_DECRETO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE DI UN DECRETO . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MOTIVAZIONE_DECRETO	NUMBER NOT NULL	Valore di chiave primaria numerica legata alla sequence MOT_DEC_SEQ.
COD_TIPO_MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Motivazione.
DESCR_MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione della motivazione
ALTRA_MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Altra motivazione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificstivo del deposito decreto
PROGR_MOTIVAZIONE	NUMBER	Progressivo della motivazione
EVE_ID_EVENTO.	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MOT_DEC_DEP_DEC_FK	DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	(DEPOSITO_DECRETO.ID_DEPOSITO_DECRETO)
MOT_DEC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

124. MOTIVAZIONE_PROVVED_SIGE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO SIGE . UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MOTIVAZIONE_PROVVED_SIGE	NUMBER NOT NULL	Valore di chiave primaria numerica legata alla sequence MOT_PRO_SIG_SEQ.
COD_TIPO_MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Motivazione. Legata al Dominio MOTIVO_INAMMISSIBILITA_SIGE.
DESCR_MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione della motivazione
ALTRA_MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Altra motivazione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
PRO_SIG_ID_PROVVED_SIGE	NUMBER	Identificativo del provvedimento SIGE
PROGR_MOTIVAZIONE	NUMBER	Progressivo della motivazione
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MOT_PRO_SIG_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

125. MOTIVO_EVENTO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE DI UNA REVOCA DI UN EVENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MOTIVO_EVENTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del motivo dell'evento
COD_MOTIVO_REVOCA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del motivo della revoca
COD_MOTIVO_REVOCA_PM	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del mtivo della revoca del PM
MOTIVAZIONI	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione della motivazione
EVE_ID_EVENTO	NUMBER NOT NULL.	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EVE_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

126. MOVIMENTO_REG_ESECUZIONE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AI MOVIMENTI DEL REGISTRO DELL'ESECUZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_MOVIMENTO_REG_ESECUZIONE	NUMBER NOT NULL	Valore di chiave primaria numerica legata alla sequence MOV_REG_SEQ .
COD_MOVIMENTO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Codice del movimento
COD_TIPO_MOVIMENTO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Codice del tipo di movimento
DATA_MOVIMENTO	DATE	Data del movimento
COD_RICHIEDENTE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del richiedente
COD_OGGETTO_RICHIESTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice dell'oggetto richiesto
DATA_RICHIESTA	DATE	Data della richiesta
DESCR_RICHIESTA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione della richiesta
COD_TIPO_DECISIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del tipo di decisione
COD_TENORE_DECISIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice dele tenore della decisione
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del magistrato
DATA_DECRETO_SOSPENSIONE	DATE	Data del decreto di sospensione
DATA_TX_TDS	DATE	Data della transazione del tribunale di sorveglianza
DATA_DECISIONE_TDS	DATE	Data della decisione del tribunale di sorveglianza
COD_TENORE_DECISIONE_TDS	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del tenore della decisione del tribunale di sorveglianza
DATA_TX_COMPETENZA	DATE	Data di transazione di competenza
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio destinatario
DATA_RECLAMO	DATE	Data reclamo
DATA_TERMINE_MISURA	DATE	Data temine misura
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL.	Identificativo del generale procedimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
MOV_REG_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

127. NOME_PROVVEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI AL NOME DEL PROVVEDIMENTO PER UN EVENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_NOME_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (5 CHAR) NOT NULL	Codifica del Nome Provvedimento. Associato al Dominio NOME_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
EVE_ID_EVENTO	NUMBER NOT NULL.	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
NOM_PRO_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

128. NOTE

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE NOTE DI UN FASCICOLO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_NOTE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella note
DATA	DATE	Data della nota
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione della nota
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIGE

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
NOTE_FAS_SIE_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
NOTE_FAS_SIU_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

129. NOTE_FASCICOLO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE NOTE DEGLI AVVOCATI PER UN FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NOTA_DISPOSITIVO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Nota del dispositivo
NOTA_AVVOCATI	VARCHAR2 (500 CHAR)	Nota degli avvocati
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL.	Identificativo del fascicolo SIEP

130. NOTIFICA

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE NOTIFICHE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_NOTIFICA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale dell'entita. Legata alla sequence NOT_SEQ
COD_TIPO_NOTIFICA	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Distingue il tipo di notifica determinando le eventuali differenze sui documenti stampati. Legato a dominio assume i seguenti valori: N = notifica E = esecuzione.
DATA_AVVENUTA_NOTIFICA	DATE	Data di arrivo della notifica da inserire se la notifica necessita di ritorno.
DATA_INVIO	DATE NOT NULL	Data invio della notifica.
COD_ESITO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Eventuale esito di consegna o meno della notifica. Legato a dominio ESITO assume i seguenti valori: ESEGUITA NON ESEGUITA.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note di accompagno della notifica.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
CODICE_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'evento
AUT_EST_ID_AUTORITA_ESTERNA	NUMBER	Identificativo dell'autorità esterna
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER	Identificativo del soggetto
AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_ SIEP	NUMBER	Identificativo dell'avvocato SIEP
UFF_COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio
SOLLECITO	NUMBER	Numero del sollecito
AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_ SIUS	NUMBER	Identificativo dell'avvocato SIUS
CSS_ID_CSSA	NUMBER	Codice del CSSA
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione
AUT_EST_ID_AUTORITA_EST_DELEG	NUMBER	Identificativ odell'autorità esterna del delegato
AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_ SIGE	NUMBER	Identificativo dell'avvocato SIGE
CUR_ID_CURATORE.	NUMBER	Identificativo del curatore
COD_UFF_UEPE_USSM_SS	VARCHAR2(11)	Indica Codice Ufficio Destinatario Servizio Sociale
COD_UFF_UDS_UDSM	VARCHAR2(11)	Indica Codice Ufficio Destinatario Magistrato Sorveglianza
COD_UFF_TDS_TDSM	VARCHAR2(11)	Indica Codice Ufficio Destinatario Ente Sorveglianza
FLAG_NOTIFICA_VIA_FAX	NUMBER(1)	Flag che indica se la notifica all avvocato devere essere inviata via Fax o meno
ID_PARTE_UDIENZA	NUMBER(38)	Indica la chiave delle parti civili e offese inserite in udienza

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
NOT_AUT_EST_DELEG_FK	AUT_EST_ID_AUTORITA_EST_DELEG	(AUTORITA_ESTERNA.ID_AUTORITA_ESTERNA)
NOT_1_AUT_EST_FK	AUT_EST_ID_AUTORITA_ESTERNA	(AUTORITA_ESTERNA.ID_AUTORITA_ESTERNA)
NOT_1_AVV_FAS_FK	AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	(AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP.ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP)
NOT_1_CSS_FK	CSS_ID_CSSA	(CSSA.ID_CSSA)
NOT_1_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
NOT_1_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)
NOT_2_AVV_FAS_FK	AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS	(AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS.ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
RINNOVO	RIN_NOT_FK	NOT_ID_NOTIFICA
SCADENZARIO_SIEP	SCA_SIE_NOT_FK	NOT_ID_NOTIFICA
VERBALE	VER_NOT_FK	NOT_ID_NOTIFICA

131. NOTIFICA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DI PROVVEDIMENTI DEL PROCEDIMENTO CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_NOTIFICA_CUMULO	NUMBER(38)	Sequence
COD_TIPO_NOTIFICA	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_NOTIFICA'
DATA_AVVENUTA_NOTIFICA	DATE	Data avvenuta notifica
DATA_INVIO	DATE	Data invio
COD_ESITO	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'ESITO_NOTIFICA'
NOTE	VARCHAR2(2000)	Eventuali note/indirizzo
STAT_ID_STATO_ESEC_TIT_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO di riferimento
AUT_EST_ID_AUTORITA_ESTERNA	NUMBER(38)	Eventuale FK alla tabella AUTORITA_ESTERNA di riferimento
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER(38)	Eventuale FK alla tabella SOGGETTO di riferimento
AVV_ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38)	Eventuale FK alla tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP di riferimento
UFF_COD_UFFICIO	VARCHAR2(11)	Codice dell'Ufficio destinatario
CSS_ID_CSSA	NUMBER(38)	Eventuale FK alla tabella CSSA di riferimento
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4)	Eventuale FK alla tabella ISTITUTO_DETENZIONE di riferimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

132. NOTIFICHE_SIES

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE NOTIFICHE SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_NOTIFICHE_SIES	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
ANNO_SIEP	NUMBER	Anno del fascicolo SIEP
PROG_SIEP	NUMBER	Progressivo del fascicolo SIEP
UFFICIO_SIEP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio del fascicolo SIEP
ANNO_FASC_BDMC	NUMBER	Anno del fascicolo bdmc
UFFICIO_FASC_BDMC	VARCHAR2 (15 CHAR)	Codice dell'ufficio del fascicolo bdmc
NUMERO_FASC_BDMC	NUMBER	Numero del fascicolo bdmc
TIPO_NOTIFICA	CHAR (1 CHAR)	Tipo di notifica
DATA_NOTIFICA	DATE	Data della notifica
STATO_TRASMISSIONE	CHAR (1 CHAR)	Stato della trasmissione
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data della trasmissione
ID_PREN	NUMBER	Identificativo
PROG_PERI_PRES	NUMBER	Progressivo
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
ID_FASCICOLO_BDMC	NUMBER	Identificativo del fascicolo bdmc

133. NOTIZIA_REATO

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE NOTIZIE DI REATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_NOTIZIA_REATO	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
PROGR_NOTIZIA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Progressivo della notizia di reato
DATA_PERVENIMENTO	DATE	Data del pervenimento
ACQUISIZIONE_DIRETTA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag acquisizione diretta
DATA_FATTO	DATE	Data del fatto
COD_FONTE	VARCHAR2 (10 CHAR)	Codice della fonte
TIPO_FONTE	VARCHAR2 (3 CHAR)	Tipo della fonte
COD_COMUNE_FONTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice comune della fonte
NUM_REG_AUTORITA	VARCHAR2 (25 CHAR)	Numero di registro dell'autorità
LUOGO_PROVENIENZA	VARCHAR2 (78 CHAR)	Luogo di provenienza
DATA_ACQUISIZIONE	DATE	Data di acquisizione
NUMERO_RICEVUTA	VARCHAR2 (9 CHAR)	Numero della ricevuta
DESCRIZIONE_FONTE	VARCHAR2 (30 CHAR)	Descrizione della fonte
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_ARRESTO	DATE	Data dell'arresto
DATA_FERMO	DATE	Data del fermo
FLAG_FOTOSEGNALATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag foto segnaletica
FLAG_ARRESTATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag arrestato
DATA_FOTO	DATE	Data della foto
COD_COMUNE_FOTO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune della foto
COD_AUTORITA_FOTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice autorità della foto
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIGE

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
NOT_REA_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

134. NUOVA_ISTANZA

TABELLA CONTENENTE DI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_NUOVA_ISTANZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_CONTENUTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del contenuto
DATA_ISTANZA	DATE NOT NULL	Data dell'istanza
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
FLAG_PRESDEP	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N Flag presentante
SOGG_PRESENTANTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Soggetto presentante
SOGG_PRESENTANTE_IDENTIFICATO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Identificativo del soggetto presentante
AVV_ID_AVVOCATO_PRESENTANTE	NUMBER	Identificativo dell'avvocato presentante
COD_AUTORITA_MITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice dell'autorità mittente
COD_SEDE_MITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'autorità mittente
AVV_ID_AVVOCATO	NUMBER	Identificativo dell'avvocato
COD_ESITO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dell'esito
ANNO_REGISTRO	NUMBER	Anno del registro
PROGR_REGISTRO	NUMBER	Progressivo del registro
COD_TIPO_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo ufficio destinatario
COD_LUOGO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo del destinatario
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio destinatario
COD_STATO_ISTANZA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice dello stato dell'istanza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'evento
DATA_INOLTRO_PM	DATE	Data di inoltro al pubblico ministero
DATA_NOTIFICA_AVVOCATO	DATE	Data di notifica all'avvocato
TIPO_AVVOCATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia dell'avvocato
DESCR_MITTENTE	VARCHAR2 (200 CHAR).	Descrizione del mittente

135. PARAMETRO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PARAMETRI IMPOSTATI DALL'UTENTE, COME AD ESEMPIO IL PERIODO FERIALE, IL TEMINE SOTTOSCRIZIONE VERBALE.... UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PARAMETRO	NUMBER NOT NULL	Identificato della tabella
NOME_PARAMETRO	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Nome del parametro
VALORE	VARCHAR2 (500 CHAR)	Valore
ANNI	NUMBER	Numero di anni
MESI	NUMBER	Numero di mesi
GIORNI	NUMBER	Nuomero di giorni
IMPORTO	NUMBER (38)	Importo
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data inizio validita
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data fine validita
COD_UFFICIO_VALIDITA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio che ha validato il parametro
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record

136. PARTI_UDIENZA_DIFENSORE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI DIFENSORI PARTI UDIENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_AVVOCATO_PARTE_UDIENZA	NUMBER(38)	Identificativo Della Tabella
COD_TIPO_AVVOCATO	VARCHAR2(2)	Tipo Avvocato
DATA_INIZIO_VALIDITA	VARCHAR2(2)	Data Inizio Validità
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data Fine Validità
COD_MOTIVO_DESIGNAZIONE	DATE	Motivo Della Designazione
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2(4)	Tipo Autorità
SEDE_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2(2)	Sede Autorità
INDIRIZZO_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2(6)	Inidrizzo Autorità
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza Dell'operatore Che Ha Effettuato L'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio Dell'operatore Che Ha Effettuato L'inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza Dell'operatore Che Ha Effettuato L'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data Dell'aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio Dell'operatore Che Ha Effettuato L'aggiornamento
AVV_ID_AVVOCATO	NUMBER(38)	Identificativo Dell'avvocato
SOGG_ID_SOGGETTO	NUMBER(38)	Identificativo Del Soggetto
NOTE	VARCHAR2(2000)	Note
COD_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2(2)	Tipo Autorità Difensore
SEDE_TIPO_AUTORITA_DIF	VARCHAR2(6)	Sede Autorità Difensore
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4)	Identificativo Istituto Detenzione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ID_AVVOCATO_FK	AVV_ID_AVVOCATO	(AVVOCATO.ID_AVVOCATO)
ID_PARTE_UDEINZA_FK	SOGG_ID_SOGGETTO	(ANAGRAFICA_PARTI_UDIENZA.ID_SOGGETTO)

137. PENA_ACCESSORIA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE PENE ACCESSORIE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_ACCESSORIA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica della tabella.
COD_TIPO_PENA_ACCESSORIA	VARCHAR2 (3 CHAR) DEFAULT '-' NOT NULL	Indica la tipologia della pena accessoria inflitta. Deriva da dominio e ad esempio può assumere i seguenti valori (estratto ded totale): PERDITA DELLA PATRIA POTESTA' PUBBLICAZIONE DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA REVOCA DELLA LICENZA DI CACCIA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA RIMOZIONE DAL GRADO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA SOSPENSIONE DA OGNI INCARICO DI PUBBLICO SERVIZIO SOSPENSIONE DA OGNI PUBBLICO UFFICIO ecc.
DURATA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo indicante la tipologia di durata della pena accessoria inflitta. Deriva da domino e vale: DURANTE LA PENA PERPETUA.
NUM_ANNI	NUMBER	Numero anni di durata della pena accessoria.
NUM_MESI	NUMBER	Numero mesi di durata della pena accessoria.
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero giorni di durata della pena accessoria.
FLAG_CONDONATA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag indicante l'eventuale condono della pena.
DATA_DPR	DATE	Data di emissione del DPR con il quale si condona la pena accessoria.
NUM_DPR	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero del DPR con il quale si condona la pena accessoria.
FLAG_DICHIARAZIONE_FALSITA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo per la gestione della dichiarazione di falsità da parte del soggetto.
FLAG_REVOCA_CONDONO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo indicante se il condono della pena accessoria è stato revocato. La revoca avviene attraverso una sentenza o una ordinanza.
DATA_SENTENZA_REVOCA	DATE	Data Sentenza di revoca condono.
ANNO_SENTENZA_REVOCA	NUMBER	Anno Sentenza di revoca condono.
NUMERO_SENTENZA_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero Sentenza di revoca condono.
COD_TIPO_UFFICIO_SENTENZA_REVO	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Tipo Ufficio emittente Sentenza di revoca condono.
COD_LUOGO_SENTENZA_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT '-'	Comune di appartenenza dell'ufficio emittente la sentenza di revoca condono.
ANNO_REGE_PM_REVOCA	NUMBER	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di PM.
NUMERO_REGE_PM_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di PM.
ANNO_REGE_GIP_REVOCA	NUMBER	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di PM.
NUMERO_REGE_GIP_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di PM.
ANNO_REGE_DIB_REVOCA	NUMBER	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello Dibattimentale.
NUMERO_REGE_DIB_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello Dibattimentale.
ANNO_REGE_CAS_REVOCA	NUMBER	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di Corte d'Assise.
NUMERO_REGE_CAS_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di Corte d'Assise.
ANNO_REGE_CAP_REVOCA	NUMBER	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di Corte d'Appello.
NUMERO_REGE_CAP_REVOCA	VARCHAR2 (6	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
	CHAR)	Corte d'Appello.
ANNO_REGE_CASAP_REVOCA	NUMBER	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di Corte d'Assise d'Appello.
NUMERO_REGE_CASAP_REVOCA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Parte della chiave del fascicolo Re.Ge. emesso a livello di Corte d'Assise d'Appello.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive sulla pena accessoria o sul suo trattamento.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data inizio validita
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data fine validita
ANNO_ORDINANZA_GE	NUMBER	Anno dell'ordinanza del GE
NUMERO_ORDINANZA_GE	NUMBER	Numero di ordinanza del GE
DATA_ORDINANZA_GE	DATE	Data di ordinanza del GE
ESTREMI_CONDONO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Estremi del condono
ID_PENA_ACCESSORIA_ORIGINE	NUMBER	Identificativo della pena accessoria originaria
COD_NUOVO_TIPO_PENA_ACCESSORIA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Tipologia della pena accessoria
COD_TIPO_UFFICIO_ORDINANZA_ GE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipologia dell'ufficio che ha emesso l'ordinanza del GE
COD_LUOGO_UFFICIO_ORDINANZA_GE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'ufficio che ha emesso l'ordinanza del GE
DATA_ORDINANZA_PA	DATE	Data dell'ordinanza della pena accessoria
ANNO_ORDINANZA_PA	NUMBER	Anno dell'ordinanza della pena accessoria
NUMERO_ORDINANZA_PA	NUMBER	Numero dell'ordinanza della pena accessoria
COD_TIPO_UFFICIO_ORDINANZA_ PA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo di ufficio dell'ordinanza della pena accessoria
COD_LUOGO_UFFICIO_ORDINANZA_PA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'ufficio dell'ordinanza della pena accessoria
DESCR_ALTRE_PA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione di altre pene accessorie
COD_FONTE_GE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Codice fonte giudice dell'esecuzione
ANNO_FONTE_GE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Anno fonte giudice dell'esecuzione
NUMERO_FONTE_GE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero fonte giudice dell'esecuzione
COD_SOTTONUMERAZIONE_GE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Sottonumerazione fonte giudice dell'esecuzione
COMMA_GE	VARCHAR2 (10 CHAR)	Comma del giudice dell'esecuzione
LETTERA_GE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Lettera giudice dell'esecuzione
NUMERO_GE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Numero giudice dell'esecuzione

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ARTICOLO_GE	VARCHAR2 (50 CHAR)	Articolo giudice dell'esecuzione
BEN_ID_BENEFICIO.	NUMBER	Identificativo del beneficio

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PEN_ACC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
PENA_ACCESSORIA_SENTENZA_SIGE	PNA_SEN_SIGE_FK	PNA_ID_PENA_ACCESSORIA

138. PENA_ACCESSORIA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE PENE ACCESSORIE NEL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_ACCESSORIA_CUMULO	NUMBER(38)	Identificativo della tabella
COD_TIPO_PENA_ACCESSORIA	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ PENA_ACCESSORIA'
COD_TIPO_DURATA	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_DURATA'
NUM_ANNI	NUMBER(4)	Durata: numero anni
NUM_MESI	NUMBER(4)	Durata: numero mesi
NUM_GIORNI	NUMBER(4)	Durata: numero giorni
NOTE	VARCHAR2(2000)	Campo per eventuali note
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ID_PENA_ACCESSORIA_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record PENA_ACCESSORIA da cui è stato derivato questo record
DESCR_ALTRE_PA	VARCHAR2(100)	Descrizione per Altre Pene Accessorie
BEN_ID_BENEFICIO_ORIG	NUMBER(38)	Id dell'eventuale record BENEFICIO (indulto/amnistia) che ha Annullato la PA (n.b. stesso titolo)
BEN_ID_BENEFICIO_CUMULO	NUMBER(38)	Id dell'eventuale record BENEFICIO_CUMULO (indulto/amnistia) che ha Annullato la PA (n.b. stesso titolo)
FLAG_DATI_FINALI	VARCHAR2(1)	S/N indica se la misura è stata selezionata per i dati Finali Cumulo
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

139. PENA_ACCESSORIA_SENTENZA_SIGE

TABELLA ASSOCIATIVA TRA PENA ACCESSORIA E SENTENZA SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PNA_ID_PENA_ACCESSORIA	NUMBER NOT NULL	ID del record PENA_ACCESSORIA.
FAS_SIGE_SEN_ID	NUMBER NOT NULL.	ID del record FAS_SIGE_SENTENZA.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PNA_FAS_SIGE_SEN_FK	FAS_SIGE_SEN_ID	(FAS_SIGE_SENTENZA.ID_FAS_SIGE_SENTENZA)
PNA_SEN_SIGE_FK	PNA_ID_PENA_ACCESSORIA	(PENA_ACCESSORIA.ID_PENA_ACCESSORIA)

140. PENA_COMPLESSIVA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA COMPLESSIVA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_COMPLESSIVA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale dell'entità. E' un progressivo gestito da sequence.
COD_TIPO_PENA_DETENTIVA	VARCHAR2 (2 CHAR)	In particolare indica il tipo di ergastolo se presente. Infatti assume i seguenti valori: ERGASTOLO ERGASTOLO CON ISOLAMENTO DIURNO. Nel caso non sia valorizzata significa che siamo in presenze o di Reclusione o di Arresto.
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità degli anni assegnati in caso di reclusione.
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità dei mesi assegnati in caso di reclusione.
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità dei giorni assegnati in caso di reclusione.
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2-16)	Quantità di importo pecuniario in caso di reclusione.
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Quantità degli anni assegnati in caso di arresto.
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Quantità dei mesi assegnati in caso di arresto.
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Quantità dei giorni assegnati in caso di arresto.
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Quantità di importo pecuniario in caso di arresto.
DATA_INIZIO	DATE	Data da cui considerare valido l'inizio della pena complessiva.
DATA_FINE	DATE	Data di termine della pena complessiva. Resta da definire che data inserire se siamo in presenza di ergastolo.
COD_TIPO_RITO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Valore derivante da dominio. Assume i seguenti valori: Abbreviato Patteggiamento.
DATA_INIZIO_ISOLAMENTO_DIURNO	DATE	
DATA_FINE_ISOLAMENTO_DIURNO	DATE	
NUM_ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	
NUM_MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	
NUM_GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	
FLAG_PENA_IN_CONTINUAZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Questo flag indica se la pena trattata è una continuazione di pene inflitte precedentemente.
NUM_ANNI_CONDONATI	NUMBER	
NUM_MESI_CONDONATI	NUMBER	
NUM_GIORNI_CONDONATI	NUMBER	
IMPORTO_CONDONATO	NUMBER (2-16)	
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
DATA_PRESCRIZIONE	DATE	Data della pescrizione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN

PEN_COM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ANNMAN_PENACOMPL	ANMA_PENACOMPL_FK	PENACOMPLESSIVA_ID
CONTINUAZIONE	CON_PEN_COM_FK	PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA
PENA_COMPLESSIVA_SENTENZA_SIGE	PNC_SEN_SIGE_FK	PNC_ID_PENA_COMPLESSIVA
SANZIONE_SOSTITUTIVA	SAN_SOS_PEN_COM_FK	PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA

141. PENA_COMPLESSIVA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA COMPLESSIVA IN UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_COMPLESSIVA_CUM	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_TIPO_PENA_DETENTIVA	VARCHAR2(2 CHAR)	-01=Reclusione 02=Arresto03=Ergastolo04=Ergastolo Isolamento Diurno
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Numero Anni reclusione
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Numero Mesi reclusione
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Numero Giorni reclusione
IMPORTO_MULTA	NUMBER(162)	Importo della Multa
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER(4)	Numero Anni arresto
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER(4)	Numero Mesi arresto
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER(4)	Numero Giorni arresto
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER(162)	Importo Ammenda
NUM_ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(3)	Numero Anni Isolamento Diurno
NUM_MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(4)	Numero Mesi Isolamento Diurno
NUM_GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(4)	Numero Giorni Isolamento Diurno
DATA_PRESCRIZIONE	DATE	Data Prescrizione
FLAG_PENA_IN_CONTINUAZIONE	VARCHAR2(1 CHAR)	Tipo Continuazione (-ADNR)
FLAG_STATO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000 CHAR)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38) NOT NULL	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ID_PENA_COMPLESSIVA_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record PENA_COMPLESSIVA da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

142. PENA_COMPLESSIVA_SENTENZA_SIGE

TABELLA ASSOCIATIVA TRA PENA_COMPLESSIVA E SENTENZA_SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PNC_ID_PENA_COMPLESSIVA	NUMBER NOT NULL	ID del record PENA_COMPLESSIVA.
FAS_SIGE_SEN_ID	NUMBER NOT NULL.	ID del record FAS_SIGE_SENTENZA.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PNC_FAS_SIGE_SEN_FK	FAS_SIGE_SEN_ID	(FAS_SIGE_SENTENZA.ID_FAS_SIGE_SENTENZA)
PNC_SEN_SIGE_FK	PNC_ID_PENA_COMPLESSIVA	(PENA_COMPLESSIVA.ID_PENA_COMPLESSIVA)

143. PENA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA DI UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_CUMULO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale dell'entità. E' un progressivo gestito da sequence.
COD_TIPO_PENA_DETENTIVA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Eventuale Ergastolo o Ergastolo con Isolamento Diurno.
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Anni di pena residua.
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Mesi di pena residua.
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Giorni di pena residua.
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2-16)	Eventuale importo multa di pena residua.
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Pena residua.
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Pena residua.
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Pena residua.
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Eventuale importo ammenda di pena residua.
DATA_DECORRENZA_PENA	DATE	Pari alla Data Inizio di pena residua.
MOTIVAZIONI	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Motivazioni del periodo di sospensione.
NUM_ANNI_RECLUSIONE_SOSP	NUMBER	Anni di reclusione sospesi.
NUM_MESI_RECLUSIONE_SOSP	NUMBER	Mesi di reclusione sospesi.
NUM_GIORNI_RECLUSIONE_SOSP	NUMBER	Giorni di reclusione sospesi.
NUM_ANNI_ARRESTO_SOSP	NUMBER	Anni di arresto sospesi.
NUM_MESI_ARRESTO_SOSP	NUMBER	Mesi di arresto sospesi.
NUM_GIORNI_ARRESTO_SOSP	NUMBER	Giorni di arresto sospesi.
ESTREMI_ORDINANZA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Estremi dell'ordinanza che ha stabilito il periodo di sospensione.
FLAG_ERGASTOLO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Si / No
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note a corredo.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
CUM_ID_CUMULO	NUMBER	
NUM_ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Relativi all'ergastolo.
NUM_MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Relativi all'ergastolo.
NUM_GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Relativi all'ergastolo.
MISURA_SICUREZZA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Misura di sicurezza
PENA_ACCESSORIA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Pene accessorie
NUM_GIORNI_LIB_ANTICIPATA	NUMBER	Numero di giorni della liberazione anticipata
NUM_GIORNI_LIB_ANTICIPATA_LA	NUMBER	Numero di giorni della liberazione anticipata
NUM_GIORNI_LIB_ANTICIPATA_SPE	NUMBER	Numero di giorni della liberazione anticipata speciale
NUM_GIORNI_LIB_ANTICIPATA_INT	NUMBER	Numero di giorni della liberazione anticipata speciale

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
		integrativa
NUM_GIORNI_RIDUZIONE_PENA	NUMBER	Numero di giorni di riduzione pena

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PEN_CUM_CUM_FK	CUM_ID_CUMULO	(CUMULO.ID_CUMULO)

144. PENA_PECUNIARIA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA PECUNIARIA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_PECUNIARIA	NUMBER NOT NULL	Idnetificativo della pena pecuniaria
SANZIONE_PECUNIARIA	NUMBER (2-16) NOT NULL	Importo della sanzione pecuniaria
ANNO_REG_36	NUMBER	Anno Reg. Mod. 36
NUM_REG_36	NUMBER	Numero Reg. Mod. 36
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	
EVE_ID_EVENTO.	NUMBER	

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PEN_PEC_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
PEN_PEC_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

145. PENA_PRESUNTA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA PRESUNTA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_PRESUNTA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della pena presunta
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio della pena
DATA_FINE	DATE	Data fine della pena
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di anni della reclusione
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di mesi della reclusione
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di giorni della reclusione
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2-16)	Importo della multa
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Numero di anni dell'arresto
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Numero di mesi dell'arresto
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Numero di giorni dell'arresto
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Importo dell'ammenda
DIES_A_QUO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Se valorizzato con S indica che nel calcolo deve essere preso in considerazione anche il primo giorno (quello di notifica)
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
DATA_INIZIO_ARRESTO	DATE	Data di inizio arresto
DATA_FINE_RECLUSIONE	DATE	Data di fine reclusione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PEN_PRE_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

146. PENA_RESIDUA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA RESIDUA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_RESIDUA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale dell'entità. Legato alla sequence PEN_RES_SEQ.
DATA_INIZIO	DATE	Data di inizio di validità della pena.
DATA_FINE	DATE	Data di fine pena.
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità degli anni da scontare in caso di reclusione.
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità dei mesi da scontare in caso di reclusione.
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Quantità dei giorni da scontare in caso di reclusione.
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2-16)	Importo della multa comminata.
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Quantità di anni da scontare in caso di arresto.
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Quantità di mesi da scontare in caso di arresto.
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Quantità di giorni da scontare in caso di arresto.
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Importo della sanzione pecuniaria in caso di arresto.
DIES_A_QUO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Se valorizzato con S indica che nel calcolo deve essere preso in considerazione anche il primo giorno (quello di notifica).
FLAG_VALIDATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se è stato fatto il calcolo in modalità provvisoria o definitiva e quindi è stato convalidato il calcolo.
DATA_FINE_PRESUNTA	DATE	Data calcolata in modalità provvisoria per la successiva convalida.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
DATA_FINE_RECLUSIONE	DATE	Data di fine reclusione
DATA_INIZIO_ARRESTO	DATE	Data di inizio dell'arresto
FLAG_ERGASTOLO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag indicante la presenza dell'ergastolo o meno.
DATA_INIZIO_ISOLAMENTO_DIURNO	DATE	Data da cui inizia l'isolamento diurno di un ergastolano.
DATA_FINE_ISOLAMENTO_DIURNO	DATE	Data di termine dell'isolamento diurno di un ergastolano.
NUM_ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Numero di anni di isolamento diurno
NUM_MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Numero di mesi di isolamento diurno
NUM_GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Numero di giorni di isolamento diurno
MIS_ALT_ID_MISURA_ALTERNATIVA	NUMBER	Identificativo della misura alternativa
FLAG_PENA_SOSPESA	VARCHAR2 (1 CHAR).	S/N Flag della pena sospesa

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PEN_RES_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

PEN_RES_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
EVENTO	EVE_PEN_RES_FK	PEN_ID_PENA_RESIDUA
SOSPENSIONE	SOS_PEN_RES_FK	PEN_RES_ID_PENA_RESIDUA

147. PENA_RIDETERMINATA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PENA RIDETERMINATA IN UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PENA_RIDETERMINATA_CUMULO	NUMBER(38)	Identificativo della tabella
COD_TIPO_PENA_DETENTIVA	VARCHAR2(2)	Utilizzato solo in caso di ergastolo (0304)
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Anni reclusione
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Mesi reclusione
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER(4)	Giorni reclusione
IMPORTO_MULTA	NUMBER(162)	Importo multa
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER(4)	Anni arresto
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER(4)	Mesi arresto
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER(4)	Giorni arresto
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER(162)	Importo ammenda
NUM_ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(3)	Anni isolamento diurno
NUM_MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(4)	Mesi isolamento diurno
NUM_GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(4)	Giorni isolamento diurno
NUMERO_GIORNI_LA	NUMBER(4)	Numero giorni liberazione anticipata
NUMERO_GIORNI_LS	NUMBER(4)	Numero giorni lib. Anticipata speciale
NUMERO_GIORNI_LI	NUMBER(4)	Numero giorni lib. Anticipata integrazione
NUMERO_GIORNI_RIDUZIONE	NUMBER(4)	Giorni Rimedi Risarcitori DL92
FLAG_PENA_RESIDUA_CUMULO	VARCHAR2(1)	'S' se trattasi di pena è stata ricalcolata 'N' se trattasi di pena non ricalcolata
IS_PENA_DA_RICALCOLARE	VARCHAR2(1)	S/N indica se la pena è da ricalcolare
DATA_INIZIO	DATE	Data decorrenza pena
DATA_FINE_RECLUSIONE	DATE	Data fine reclusione
DATA_INIZIO_ARRESTO	DATE	Data inizio arresto
DATA_FINE_PRESUNTA	DATE	Data fine pena presunta
DATA_FINE	DATE	Data scadenza pena
DAT_ID_DATI_FINALI_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella DATI_FINALI_CUMULO
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

148. PERIODO_ALTRA_MISURA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PERIODI TEMPORALI DEFINITI PER ALTRE MISURE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PERIODO_ALTRA_MISURA	NUMBER NOT NULL	Identificativo altra misura
DATA_INIZIO_ESECUZIONE	DATE	Data di inizio dell'esecuzione
DATA_SCADENZA	DATE	Data di scadenza
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituo di detenzione
MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Descrizione della motivazione
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
FLAG_VALIDA	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag validità
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di autorità
COD_LUOGO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'autorità
SOSPENSIONE_GG	NUMBER	Numero giorni di sospensione
SOSPENSIONE_MM	NUMBER	Numero mesi di sospensione
SOSPENSIONE_AA	NUMBER	Numero anni di sospensione
DA_RECUPERARE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N misura da recuperare
FLAG_MOTIVO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Flag della motivazione
COD_TIPO_UFFICIO_SOSP	VARCHAR2 (3 CHAR)	Tipo ufficio della sospensione
ESPIATA_GG	NUMBER	Numero di giorni di pena espiata
ESPIATA_MM	NUMBER	Numero di mesi di pena espiata
ESPIATA_AA	NUMBER	Numero di anni di pena espiata
RESIDUA_GG	NUMBER	Numero di giorni di pena residua
RESIDUA_MM	NUMBER	Numero di mesi di pena residua
RESIDUA_AA	NUMBER	Numero di anni di pena residua
DA_RECUPERARE_GG	NUMBER	Numero di giorni di pena da recuperare
DA_RECUPERARE_MM	NUMBER	Numero di mesi di pena da recuperare
DA_RECUPERARE_AA	NUMBER	Numero di anni di pena da recuperare

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PER_MISU_FASCICOLO_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
PER_MISU_FASCICOLO_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)
PER_MISU_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
PER_MISU_ISTITUTO_DET_FK	IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	(ISTITUTO_DETENZIONE.ID_ISTITUTO_DETENZIONE)

149. PERIODO_ALTRA_SANZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PERIODI TEMPORALI DEFINITI PER ALTRE SANZIONI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PERIODO_ALTRA_SANZIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
DATA_INIZIO_ESECUZIONE	DATE	Data di inizio dell'esecuzione della pena
DATA_SCADENZA	DATE	Data della scadenza
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione
MOTIVAZIONE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Descrizione della motivazione
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fasciolo SIUS
FLAG_VALIDA	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N validità della sanzione
COD_TIPO_AUTORITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo dell'autorità
COD_LUOGO_AUTORITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'autorità
SOSPENSIONE_GG	NUMBER	Numero giorni di sospensione
SOSPENSIONE_MM	NUMBER	Numero mesi di sospensione
SOSPENSIONE_AA	NUMBER	Numero anni di sospensione
DA_RECUPERARE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Sanzione sa recuperare
FLAG_MOTIVO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Flag della motivazione
COD_TIPO_UFFICIO_SOSP	VARCHAR2 (3 CHAR)	Tipo ufficio della sospensione
ESPIATA_GG	NUMBER	Numero di giorni di pena espiata
ESPIATA_MM	NUMBER	Numero di mesi di pena espiata
ESPIATA_AA	NUMBER	Numero di anni di pena espiata
RESIDUA_GG	NUMBER	Numero di giorni di pena residua
RESIDUA_MM	NUMBER	Numero di mesi di pena residua
RESIDUA_AA	NUMBER	Numero di anni di pena residua
DA_RECUPERARE_GG	NUMBER	Numero di giorni di pena da recuperare
DA_RECUPERARE_MM	NUMBER	Numero di mesi di pena da recuperare
DA_RECUPERARE_AA	NUMBER	Numero di anni di pena da recuperare

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PER_SANZ_FASCICOLO_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
PER_SANZ_FASCICOLO_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)
PER_SANZ_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
PER_SANZ_ISTITUTO_DET_FK	IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	(ISTITUTO_DETENZIONE.ID_ISTITUTO_DETENZIONE)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
POSIZIONE_MATERIALE_FASC	POS_MAT_FAS_POS_MAT	COD_POSIZIONE_MATERIALE
POSIZIONE_MATERIALE_FASC	POS_MAT_FAS_POS_MAT	COD_UFFICIO
POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIUS	POS_MAT_FAS_SIUS_POS_MAT	COD_POSIZIONE_MATERIALE
POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIUS	POS_MAT_FAS_SIUS_POS_MAT	COD_UFFICIO

150. PERIODO_LIB_ANTICIPATA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PERIODI DI LIBERAZIONE ANTICIPATA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PERIODO_LIBANTICIPATA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica gestita da Sequence PER_LIB_SEQ.
DATA_INIZIO	DATE	Data di inizio della liberazione anticipata
DATA_FINE	DATE	Data di fine della liberazione anticipata
FLAG_CONCESSO	VARCHAR2 (2 CHAR)	S/N concessione della liberazione anticipata
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
LIC_ID_LICENZA_LIBANTICIPATA	NUMBER	Identificativo della licenza

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PER_LIBAN_ID_LIC_LIBAN_FK	LIC_ID_LICENZA_LIBANTICIPATA	(LICENZA_LIBANTICIPATA.ID_LICENZA_LIBANTICIPATA)

151. PERIODO_LIB_ANTICIPATA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PERIODI DI LIBERAZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PERIODO_LIBANTICIPATA	NUMBER(38)	Sequence
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio periodo L.A.
DATA_FINE	DATE	Data fine periodo L.A.
LIB_ID_LIB_ANTICIPATA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella LIB_ANTICIPATA_CUMULO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto, M=modificato, C=Cancellato, I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica, Cancellazione, Iscrizione
ID_PERIODO_LIBANT_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record LICENZA_LIBANTICIPATA origine

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

152. POSIZIONE_GIURIDICA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE GIURIDICA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_POSIZIONE_GIURIDICA	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica gestita da Sequence POS_GIU_SEQ.
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della posizione giuridica. Valore legato a Dominio. I valori possibili sono: IN ESPIAZIONE PENA IN REGIME CARCERARIO; ARRESTI DOMICILIARI EX ART. 656/10; LATITANTE; INTERNATO; LIBERO; IN ESPIAZIONE PENA IN REGIME DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE; IN ESPIAZIONE PENA IN REGIME DI DETENZIONE DOMICILIARE; IN ESPIAZIONE PENA IN REGIME DI AFFIDAMENTO IN PROVA; IN ESPIAZIONE PENA IN REGIME DI SEMILIBERTA'; IN ESPIAZIONE PENA SOSTITUTIVA (libertà controllata); LIBERO IN DIFFERIMENTO PENA; LIBERO IN DIFFERIMENTO PENA (PROVVISORIA); IN ESPIAZIONE PENA SOSTITUTIVA (LAVORO SOSTITUTIVO); IN ESPIAZIONE PENA SOSTITUVA (SEMIDETENZIONE); EVASO; IN MISURA DI SICUREZZA; LIBERTA' VIGILATA. N.B. i primi 4 valgono solo per la posizione giuridica al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
DATA_INIZIO	DATE	Data di decorrenza della posizione giuridica nell'ambito del fascicolo.
DATA_FINE	DATE	Data di termine della posizione giuridica nell'ambito del fascicolo. Vale null fintanto che non è inserito un nuovo record relativo alla posizione giuridica
COD_POSIZIONE_PROCESSUALE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codice della Posizione processuale. Deriva da dominio e vale C: contumace A: assente P: presente.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
LUOGO_PROVA_AFFIDAMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del luogo della prova dell'affidamento
LUOGO_LAVORO_SEMILIBERTA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del luogo del lavoro della semilibertà
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
ID_EVENTO_RIFERIMENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
ALT_CAU_ID_ALTRA_CAUSA	NUMBER	Identificativo dell'altra causa
COD_MASCHERA	VARCHAR2(2)	Indica il codice della maschera'
LUOGO_ESPIAZIONE	VARCHAR2(1000)	Indica il luogo della espiazione della pena'
AUTORITA_COMPETENTE	VARCHAR2(2)	Indica il codice autorita competente'
AUTORITA_COMPETENTE_SEDE	VARCHAR2(6)	Indica il codice istat del comune della autorita competente'
AUTORITA_COMPETENTE_INDIRIZZO	VARCHAR2(1000)	Indica indirizzo della autorita competente'

Chiavi Esterne

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
POS_GIU_ALT_CAU_FK	ALT_CAU_ID_ALTRA_CAUSA	(ALTRA_CAUSA.ID_ALTRA_CAUSA)
POS_GIU_EVE_FK	ID_EVENTO_RIFERIMENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
POS_GIU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

153. POSIZIONE_GIURIDICA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE GIURIDICA DI UN CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_POSIZIONE_GIURIDICA_CUM	NUMBER(38)	Identificativo della tabella
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'POSIZIONE_GIURIDICA'
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio validità
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2(4)	ID dell'ISTITUTO_DETENZIONE
ALTRO_LUOGO	VARCHAR2(2000)	Descrizione altro luogo
CHIAVE_ANNO_FAS_SIUS	NUMBER(4)	Anno Procedimento SIUS di concessione MA
CHIAVE_PROGR_FAS_SIUS	NUMBER(38)	Progressivo Procedimento SIUS di concessione MA
CHIAVE_UFF_FAS_SIUS	VARCHAR2(11)	Ufficio Procedimento SIUS di concessione MA
ANNO_REGISTRO	NUMBER(4)	Anno Provvedimento Sorveglianza
NUMERO_REGISTRO	NUMBER(9)	Progressivo Provvedimento Sorveglianza
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2)	Codice Tipo Provvedimento Sorveglianza (0203)
DATA_EMISSIONE_PROVV	DATE	Data emissione provvedimento Sorveglianza
NUM_ANNI_MISURA	NUMBER(2)	Anni Misura Alternativa concessa
NUM_MESI_MISURA	NUMBER(2)	Mesi Misura Alternativa concessa
NUM_GIORNI_MISURA	NUMBER(4)	Giorni Misura Alternativa concessa
DATA_FINE_MISURA	DATE	Data Fine Misura
FLAG_DECISIONE_TRIBUNALE	VARCHAR2(1)	'S' se differimento fino a decisione TDS
DAT_ID_DATI_FINALI_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella DATI_FINALI_CUMULO
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_DIFF_DET_DOM	VARCHAR2(1)	'S' per indicare Differimento Pena nella forma della Detenzione Domiciliare
DATA_INIZIO_MISURA	DATE	Data inizio misura alternativa

154. POSIZIONE_MATERIALE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE POSIZIONI MATERIALI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_POSIZIONE_MATERIALE	VARCHAR2 (3 CHAR) NOT NULL	Codice della posizione materiale
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio
DESC_POSIZIONE_MATERIALE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione della posizione materiale
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità

155. POSIZIONE_MATERIALE_FASC

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LA POSIZIONE_MATERIALE E ILFASCICOLO_SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_POSIZIONE_MATERIALE	VARCHAR2 (3 CHAR) NOT NULL	Codice della posizione materiale
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dello stato del procedimento
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data di inizio
DATA_FINE	DATE	Data della fine
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DESCR_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR) DEFAULT NULL	Descrizione dello stato del procedimento

156. POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE MATERIALE DI UN FASCICOLO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_POSIZIONE_MATERIALE	VARCHA2(3)	Codice della posizione materiale
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11)	Codice ufficio
FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER(38)	Identificativo del fascicolo sige
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2(4)	Codice della stato del procedimento
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio
DATA_FINE	DATE	Data fine
DESCR_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2(1000)	Descrizione dello stato del procedimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data dell'aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIGE_ID_POS_MAT_FAS	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)

157. POSIZIONE_MATERIALE_FASC_SIUS

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE MATERIALE DI UN FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_POSIZIONE_MATERIALE	VARCHAR2 (3 CHAR) NOT NULL	Codice della posizione materiale
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio
FAS_SIUS_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dello stato del procedimento
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data inizio
DATA_FINE	DATE	Data fine
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DESCR_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR) DEFAULT 'NULL'.	Descrizione dello stato del procedimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIUS_ID_POS_MAT_FASC_SIUS	FAS_SIUS_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)
POS_MAT_FAS_SIUS_POS_MAT	COD_POSIZIONE_MATERIALE	(POSIZIONE_MATERIALE.COD_POSIZIONE_MATERIALE)
POS_MAT_FAS_SIUS_POS_MAT	COD_UFFICIO	(POSIZIONE_MATERIALE.COD_UFFICIO)

158. PRESCRIZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA PRESCRIZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PRESCRIZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica gestita da Sequence.
COD_TIPO_PRESCRIZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codifica del Tipo di Prescrizione : Es.(Mantenere Costanti Rapporti con il Cssa Non Uscire Dall'Abitazione Non Frequentare Persone Pregiudicate ...). Associato al dominio TIPO_PRESCRIZIONE di CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_AFFIDAMENTO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune Luogo di svolgimento della misura.
COD_UFF_MAGISTRATO_COMPETENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio del Magistrato competente.
COD_LUOGO_AUTORIZZATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice comune del luogo autorizzato.
ID_CSSA_COMPETENTE	NUMBER	Chiave numerica del CSSA competente.
DESCR_MANSIONE_LAVORATIVA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo libero che descrive la mansione sostenuta.
DESCR_LUOGO_LAVORO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del luogo di lavoro.
COD_PROVINCIA_AUTORIZZATA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della provincia entro cui opera l'affidato.
ORA_USCITA_ABITAZIONE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Orario di uscita dall'abitazione.
ORA_RIENTRO_ABITAZIONE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Ora di rientro in abitazione.
AUTORITA_COMPETENTE_CONTROLLO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione dell'autorità preposta al controllo della prescrizione.
NUM_VOLTE_CONTROLLO	NUMBER	Numero di controlli effettuati per la prescrizione.
DESCR_ALTRA_PRESCRIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione di eventuale prescrizione non codificata.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
DESCR_COMUNITA_TERAPEUTICA	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione della comunità terapeutica
PROGR_PRESCRIZIONE	NUMBER	Progressivi prescrizione.
DESCR_PRESCRIZIONE_1	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione 1 Prescrizione
DESCR_PRESCRIZIONE_2	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione 2 Prescrizione
DESCR_PRESCRIZIONE_3	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione 3 Prescrizione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PRE_1_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

159. PROCEDIMENTO_CUMULATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI PROCEDIMENTO CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PROCEDIMENTO_CUMULATO	NUMBER(38)	Identificativo del procedimento cumulato
CHIAVE_ANNO_FAS_CUMULATO	NUMBER (4)	Anno Procedimento
CHIAVE_PROGR_FAS_CUMULATO	NUMBER(38)	Numero procedimento
COD_TIPO_UFFICIO_FAS_CUMULATO	VARCHAR2(6)	Codice tipo ufficio
COD_LUOGO_UFFICIO_FAS_CUMULATO	VARCHAR2(6)	Luogo ufficio
COD_UFFICIO_FAS_CUMULATO	VARCHAR2(11)	Codice ufficio
FLAG_ACCORPATO	VARCHAR2(1)	S/N – indica se ufficio accorpato
CHIAVE_UFFICIO_ORIGINE	VARCHAR2(11)	Codice Ufficio origine
CHIAVE_PROGR_ORIGINE	NUMBER(38)	Id del Procedimento Origine
DATA_RICHIESTA_FASCICOLO	DATE	Data richiesta
DATA_PERVENIMENTO_FASCICOLO	DATE	Data Pervenimento
NOTE	VARCHAR2(2000)	Campo per eventuali note
KEY_PROVV_NSC	NUMBER(38)	Chiave associativa con NSC
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ID_FASCICOLO_SIEP_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record FASCICOLO_SIEP da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento
EVE_ID_EVENTO	NUMBER(38)	FK alla tabella EVENTO Se Iscritto in Istruttoria nel Proprio Ufficio, indica Id_Evento dell"iscrizione in Istruttoria. Se si cancella il Titolo dall"Istruttoria, va eliminato l"Evento corrispondente'

160. PROFILO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI POSSIBILI PROFILI DEFINIBILI PER UN UTENTE DI SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_PROFILO	NUMBER NOT NULL	Identificativo univoco del profilo.
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (60 CHAR)	Descrizione generica del profilo associato al codice.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità di un profilo. Questa data viene compilata con la data di sistema quando viene richiesta la disabilitazione di un profilo. Un profilo e' attivo quando la data di fine validità = NULL altrimenti e' disabilitato ma si mantiene questa informazione per la storicizzazione dei dati.

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
FUNZIONE_PROFILO	FUN_PRO_PRF_FK	PRF_COD_PROFILO
UTENTE_PROFILO	UTE_PRO_PRF_FK	PRF_COD_PROFILO

161. PROFILO_TIPOUFFICIO

TABELLA ASSOCIATIVA TRA IL PROFILO E IL TIPO_UFFICIO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PRF_COD_PROFILO	NUMBER NOT NULL	
UFF_COD_TIPO_UFFICIO	VARCHAR2 (10 CHAR) NOT NULL.	

162. PROVVEDIMENTO_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Riferimento al FASCICOLO_SIGE.
ID_EVENTO_GENERATO	NUMBER NOT NULL	Riferimento all'Evento associato al Provvedimento.
CHIAVE_ANNO	NUMBER	Chiave ANNO per Ufficio.
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Chiave Progressivo per Ufficio.
DATA_EMISSIONE	DATE NOT NULL	Data di Emissione del Provvedimento.
DATA_DEPOSITO	DATE DEFAULT 'NULL'	Data di Deposito del Provvedimento.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice identificativo del tipo di Provvedimento.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
DEFINITORIO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag a S indica che il provvedimento è Definitorio
CHIAVE_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Chiave Ufficio del Provvedimento SIGE
FLAG_ORDINE_TRADUZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag a S indica "Con Ordine di Traduzione in Carcere"; N "Senza Ordine di Traduzione in Carcere"
LUOGO_SVOLGIMENTO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Per la Fissazione Udienza contiene il Luogo Svolgimento registrato nel momento della fissazione.
COL_ID_COLLEGIO	NUMBER DEFAULT NULL	ID di eventuale Collegio giudicante da definire se non c'è udienza e se tipo giudizio è collegiale.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_SIGE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Specifica il tipo di provvedimento nell"ambito dei decreti ordinanze verbali
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio del destinatario
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
PROVV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	NUMBER	Indica l'id dell'udienza relativa ordinanza conflitto di competenza
UDI_ID_UDIENZA_SIGE	NUMBER(38)	Identificativo dell'udienza SIGE
COD_UFFICIO_DEST_CASS	VARCHAR2(11)	Indica la Corte Suprema di Cassazione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
PROV_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO	(COLLEGIO.ID_COLLEGIO)
PROV_EVE_FK	ID_EVENTO_GENERATO	(EVENTO.ID_EVENTO)

PROV_FAS_SIGE_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
PROV_ID_SIGE_FK	PROVV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	(PROVVEDIMENTO_SIGE.ID_PROVVEDIMENTO_SIGE)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
IMPUGNAZIONE_SIGE	IMP_PROVV_SIGE_FK	PROVV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE
TENORE_SIGE	PROV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE_FK	PROV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE
PROVVEDIMENTO_SIGE	PROV_ID_SIGE_FK	PROVV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE

163. PROVVEDIMENTO_SIES_NSC

TABELLA DI WORKING CONTENENTE I DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO CHE VIENE TRASFERITO A NSC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PROVV_DOMAIN	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Nome logico del dominio
PROVV_CODCENTR	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice centrale del provvedimento
PROVV_NSC_CAT	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Categoria del provvedimento NSC
PROVV_NSC_DES_CAT	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione della categoria del provvedimento NSC
PROVV_NSC_NAT	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Natura del provvedimento NSC
PROVV_NSC_DES_NAT	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione della natura del provvedimento NSC
PROVV_SIES_OGGETTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Oggetto del provvedimento SIES
PROVV_SIES_DES_OGGETTO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione dell'oggetto del provvedimento SIES
PROVV_SIES_MOTIVO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Motivo del provvedimento SIES
PROVV_SIES_DES_MOTIVO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione del motivo del provvedimento SIES
PROVV_SIES_ESITO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Esito del provvedimento SIES
PROVV_SIES_DES_ESITO	VARCHAR2 (240 CHAR)	Descrizione dell'esito del provvedimento SIES
PROVV_VAL1	VARCHAR2 (100 CHAR)	Prima valore
PROVV_VAL2	VARCHAR2 (100 CHAR)	Secondo valore
PROVV_VAL3	VARCHAR2 (100 CHAR).	Terzo valore

164. PROVVEDIMENTO_GE_SORV_CUM

TABELLA DI WORKING CONTENENTE I DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DEL GE/DELLA SORVEGLIANZA IN MERITO ALLA RICHIESTA DEL PM RELATIVAMENTE AD UNA ISTRUTTORIA CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_PROVVEDIMENTO_GE_SORV_CUM	NUMBER(38)	Sequence
COD_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2(11)	Codice dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(6)	Cod_Comune del luogo sede dell'Ufficio emittente
DATA_D	DATE,	Data della decisione
ANNO_PROVV	NUMBER(4),	Anno provvedimento

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUMERO_PROVV	VARCHAR2(6)	Numero del provvedimento
FLAG_CONFORME	VARCHAR2(1)	C=conforme, D=difforme, R=rigetta, I=Inammissibile
FLAG_PIU_MENO_D	VARCHAR2(1) NO	+ / -
NUM_ANNI_RECLUSIONE_D	NUMBER(3),	Numero anni reclusione decisi
NUM_MESI_RECLUSIONE_D	NUMBER(3),	Numero mesi reclusione decisi
NUM_GIORNI_RECLUSIONE_D	NUMBER(4),	Numero giorni reclusione decisi
IMPORTO_MULTA_D	NUMBER(11,2),	Importo multa decisa
NUM_ANNI_ARRESTO_D	NUMBER(3),	Numero anni arresto decisi
NUM_MESI_ARRESTO_D	NUMBER(3),	Numero mesi arresto decisi
NUM_GIORNI_ARRESTO_D	NUMBER(4),	Numero giorni arresto decisi
IMPORTO_AMMENDA_D	NUMBER(11,2),	Importo ammenda decisa
NUM_GIORNI_LA_REV_D	NUMBER(4),	Numero giorni L.A. revocati decisi
NUM_GIORNI_LS_REV_D	NUMBER(4),	Numero giorni L.A. speciale revocati decisi
NUM_GIORNI_LI_REV_D	NUMBER(4),	Numero giorni integrazione L.A. revocati decis
MOTIVAZIONI_D	VARCHAR2(2000)	Eventuali motivazioni
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_PROVVEDIMENTO'
ANNO_SIUS	NUMBER(4),	Anno procedimento SIUS
NUMERO_SIUS	VARCHAR2(6)	Numero procedimento SIUS
COD_TIPO_MS_D	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_MISURA_SICUREZZA'
NUM_ANNI_MS_D	NUMBER(2),	Numero anni durata MS
NUM_MESI_MS_D	NUMBER(2),	Numero mesi durata MS
NUM_GIORNI_MS_D	NUMBER(4),	Numero giorni durata MS
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
BEN_SOSP_COND	VARCHAR2(1)	'S', se concessa Sospensione Condiionale della pena
BEN_NON_MENZIONE	VARCHAR2(1)	'S', se concessa Non Menzione
BEN_INDULTO	VARCHAR2(1)	'I', se concesso Indulto
COD_TIPO_PENA_ACCESSORIA_D	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ PENA_ACCESSORIA'
COD_TIPO_DURATA_D	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ DURATA'
NUM_ANNI_PA_D	NUMBER(4),	Numero anni pena accessoria
NUM_MESI_PA_D	NUMBER(4),	Numero mesi pena accessoria
NUM_GIORNI_PA_D	NUMBER(4),	Numero giorni pena accessoria
DATA_REVOCA	DATE,	Data Revoca
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

165. REATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL REATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_REATO	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica per l'accesso alla tabella Reato. Legato alla SEQUENCE REA_SEQ.
COD_TIPO_REATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice del tipo di reato. Legato a Dominio In REGE è il campo TARGTREA.COD_TIPO_REATO.
DATA_REATO	DATE	Data del commesso reato
PROGR_NUMERO_MANUALE	VARCHAR2 (10 CHAR)	Progressivo editabile dall'utente per inserire valori particolari quali ad esempio "1A 2 2A 2B".
PROGR_REATO	NUMBER	Progressivo nell'ambito del fascicolo. Si incrementa ad ogni nuovo reato inserito e serve da riferimento per tutte le circostanze iscritte per quel reato.
PROGR_CIRCOSTANZA	NUMBER	Progressivo della circostanza nell'ambito di un reato.
DATA_INIZIO	DATE	Data completa di inizio commesso reato In REGE è il campo TARGQGF.DATA_INIZIO. In alcuni casi la data non è specificata ma sono utilizzati i soli campi anno mese o giorno.
ANNO_INIZIO	NUMBER	Anno della data di inizio commesso reato.
MESE_INIZIO	NUMBER	Mese della data di inizio commesso reato.
GIORNO_INIZIO	NUMBER	Giorno della data di inizio commesso reato.
DATA_FINE	DATE	Data completa di fine commesso reato In REGE è il campo TARGQGF.DATA_FINE In alcuni casi la data non è specificata ma sono utilizzati i soli campi anno mese o giorno.
ANNO_FINE	NUMBER	Anno della data di fine commesso reato.
MESE_FINE	NUMBER	Mese della data di fine commesso reato.
GIORNO_FINE	NUMBER	Giorno della data di fine commesso reato.
COD_PERIODO_CONSUMAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Indica un periodo generico al quale è possibile associare una delle date sopra citate. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: COMMESSO IN DATA [data1] ACCERTATO IN DATA [data1] ACCERTATO IN DATA [data1] E TUTTORA PERMANENTE ACCERTATO IN DATA [data1] E PERMANENTE SINO AL [data2] IN EPOCA ANTERIORE E PROSSIMA AL [data1] IN EPOCA SUCCESSIVA E PROSSIMA AL [data1] ACCERTATO IN DATA [data1] ED IN DATA [data2] COMMESSO IN DATA [data1] E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA [data1] E PERMANENTE SINO AL [data2] COMMESSO IN DATA [data1] E IN DATA [data2].
DESC_LUOGO	VARCHAR2 (300 CHAR)	Descrizione del luogo dove è stato commesso reato. In REGE è il campo TARGQGF.DESC_LUOGO oppure deriva da TARGTLSC.DESC_LUOGO_SCONOSC IUTO nel caso in cui sia il luogo non sia conosciuto.
COD_FONTE	VARCHAR2 (5 CHAR)	FONTE GIURIDICA è il tipo di fonte giuridica relativo agli articoli di reato; es.: codice penale legge. In REGE è il campo TARGFGIU.DESC_FONTE_GIU.
ANNO_FONTE	NUMBER	Anno della norma In REGE è il campo TARGARTI.ANNO_NORMA.
NUMERO_FONTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero della norma In REGE è il campo TARGARTI.ANNO_NORMA.
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Sottonumerazione articolo (bis ter ecc.) Deriva da dominio. In REGE è il campo TARGSNUM.DESC_SOTTONUM.
COMMA	VARCHAR2 (10 CHAR)	Comma dell'articolo trattato.
LETTERA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Lettera dell'articolo trattato.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUMERO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Eventuale Numero dell'articolo trattato.
ARTICOLO	VARCHAR2 (50 CHAR)	Determina il tipo di fatto di cui si fa carico al condannato in base alla classificazione di legge (articolo comma ed altro eventuale). In REGE è il campoi TARGARTI.COD_ARTICOLO.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note aggiuntive per completare le informazioni sul reato. Questo campo è utilizzato anche per inserire i dati provenienti dalla migrazione RES poiché in tale applicazione il reato è un campo descrittivo non condizionato da regole sintattiche o semantiche.
COD_TIPO_PENA_DETENTIVA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica dell'eventuale tipologia della pena detentiva. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: ARRESTO ERGASTOLO ERGASTOLO CON ISOLAMENTO DIURNO RECLUSIONE.
NUM_ANNI	NUMBER	Numero anni assegnati per il singolo reato.
NUM_MESI	NUMBER	Numero mesi assegnati per il singolo reato.
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero giorni assegnati per il singolo reato.
SANZIONE_PECUNIARIA	NUMBER (2-16)	Importo eventualmente assegnato per il singolo reato.
FLAG_ERGASTOLO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag di presenza ergastolo. Deriva da dominio e può assumere solo valori S/N.
DATA_INIZIO_ISOLAMENTO_DIURNO	DATE	Data dalla quale decorre in caso di ergastolo con isolamento diurno l'isolamento in questione.
DATA_FINE_ISOLAMENTO_DIURNO	DATE	Data temine in caso di ergastolo con isolamento diurno dell' isolamento in questione.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Campo utilizzato per dettagliare la tipologia di sanzione trattata nel reato. Deriva da dominio e vale: AMMENDA MULTA
GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Numero di giorni dell'isolamento diurno
MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Numero di mesi dell'isolamento diurno
ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER	Numero di anni dell'isolamento diurno
ID_CONTINUAZIONE_REATO	NUMBER	Identificativo della continuazione del reato
TIPO_CONTINUAZIONE_REATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di continuazione tra i reati
KEY_REATO_NSC	NUMBER	Identificativo del reato di NSC
COMMA_QUALIFICANTE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Qualificante del comma

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
REA_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

Riferimenti Esterni

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ANNMAN_REATO	ANMA_REATO_FK	REATO_ID
ANNOTAZIONE_MANUALE	ANN_MAN_REA_FK	REA_ID_REATO
TENORE_SENTENZA_REATO	REATO_FK	REA_ID_REATO
REATO_SENTENZA_SIGE	REA_ID_REATO_FK	REA_ID_REATO

166. REATO_CUMULATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL REATO IN UN PROVVEDIMENTO DI CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_REATO_CUM	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_TIPO_REATO	VARCHAR2(2)	-, 01=Delitto, 02=Contravvenzione
DATA_REATO	DATE	Data commesso Reato
PROGR_NUMERO_MANUALE	VARCHAR2(10)	Progressivo Reato Manuale
PROGR_REATO	NUMBER(3)	Progressivo Reato di Sistema
PROGR_CIRCOSTANZA	NUMBER(3)	Progressivo Circostanza
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio
ANNO_INIZIO	NUMBER(4)	Anno inizio
MESE_INIZIO	NUMBER(2)	Mese inizio
GIORNO_INIZIO	NUMBER(2)	Giorno inizio
DATA_FINE	DATE	Data Fine
ANNO_FINE	NUMBER(4)	Anno Fine
MESE_FINE	NUMBER(2)	Mese Fine
GIORNO_FINE	NUMBER(2)	Giorno Fine
COD_PERIODO_CONSUMAZIONE	VARCHAR2(2)	Codice Periodo consumazione (da '–' a '25')
DESC_LUOGO	VARCHAR2(300)	Descrizione Luogo Consumazione
COD_FONTE	VARCHAR2(5)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'FONTE'
ANNO_FONTE	NUMBER(4)	Anno Fonte
NUMERO_FONTE	VARCHAR2(6)	Numero Fonte
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2(2)	Codice Sottonumerazione
COMMA	VARCHAR2(10)	Comma
COMMA_QUALIFICANTE	VARCHAR2(2)	Comma qualificante
LETTERA	VARCHAR2(2)	Lettera
NUMERO	VARCHAR2(2)	Numero
ARTICOLO	VARCHAR2(50)	Articolo
COD_TIPO_PENA_DETENTIVA	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_PENA_DETENTIVA'
NUM_ANNI	NUMBER(3)	Anni pena reato
NUM_MESI	NUMBER(3)	Mesi pena reato
NUM_GIORNI	NUMBER(4)	Giorni pena reato
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_SANZIONE'
SANZIONE_PECUNIARIA	NUMBER(16,2)	Importo pena pecuniaria reato

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
FLAG_ERGASTOLO	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'FLAG_ERGASTOLO'
GIORNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(4)	Giorni Isolamento Diurno
MESI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(3)	Mesi Isolamento Diurno
ANNI_ISOLAMENTO_DIURNO	NUMBER(3)	Anni Isolamento Diurno
NOTE	VARCHAR2(2000)	Campo per eventuali note
ID_CONTINUAZIONE_REATO_CUM	NUMBER(38)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica, Cancellazione, Iscrizione
TIPO_CONTINUAZIONE_REATO	VARCHAR2(2)	Eventuale ID del record SENTENZA da cui è stato derivato questo record
KEY_REATO_NSC	NUMBER(38)	S/N indica se il titolo risulta momentaneamente escluso
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto, M=modificato, C=Cancellato, I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall'operatore in fase di Modifica, Cancellazione, Iscrizione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ID_REATO_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale Id del record Reato da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

167. REATO_PREDISPOSTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL REATO PREDISPOSTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_REATO_PREDISPOSTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del reato predisposto
PROGR_NORMA	NUMBER NOT NULL	Progressivo della norma
NOME_ELEMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Nome dell'elemento
COD_FONTE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Codice della fonte informtativa
ANNO_FONTE	NUMBER	Anno della fonte informtativa
NUMERO_FONTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero della fonte informtativa
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della sottonumerazione
COMMA	VARCHAR2 (10 CHAR)	Comma del reato
LETTERA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Lettera del reato
NUMERO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Numero del reato
ARTICOLO	VARCHAR2 (50 CHAR)	Articolo del reato
NOTE_ELEMENTO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note dell'elemento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

168. REATO_SENTENZA_SIGE

TABELLA ASSOCIATIVA TRA IL REATO E LA SENTENZA COINVOLTA IN UN PROCEDIMENTO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
REA_ID_REATO	NUMBER NOT NULL	ID del record REATO
FAS_SIGE_SEN_ID	NUMBER NOT NULL	ID del record FAS_SIGE_SENTENZA

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIGE_SENTENZA_FK	FAS_SIGE_SEN_ID	(FAS_SIGE_SENTENZA.ID_FAS_SIGE_SENTENZA)
REA_ID_REATO_FK	REA_ID_REATO	(REATO.ID_REATO)

169. REFERTO_SCARCERAZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL REFERTO PER LA SCARCERAZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_REFERTO_SCARCERAZIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "REF_SCA_SEQ"
ANNO_NOTA	NUMBER	Anno del referto
NUM_NOTA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero del referto
DATA_NOTA	DATE	Data del referto
DATA_SCARCERAZIONE	DATE	Data di scarcerazione
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituto di detenzione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
REF_SCA_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

170. RELAZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RELAZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RELAZIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
ATT_ID_ATTIVITA	NUMBER	Identificativo dell'attività
NOTE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Note
DOC_BLOB	BLOB	Documento che contiene la relazione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N flag documento registrato
RIC_ID_RICHIESTA	NUMBER	Identificativo della richiesta
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio destinatario
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
REL_ATT_FK	ATT_ID_ATTIVITA	(ATTIVITA.ID_ATTIVITA)
REL_RIC_FK	RIC_ID_RICHIESTA	(RICHIESTA.ID_RICHIESTA)

171. RELAZIONE_FUNZIONE

TABELLA CONTENENTE LE RELAZIONI GERARCHICHE DELLE FUNZIONALITÀ DI SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
FUN_ID_FUNZIONE	NUMBER NOT NULL	Idnetificativo della tabella
FUN_ID_FUNZIONE_FIGLIA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della funzione foglia
COD_TIPO_VISUALIZZAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Rappresenta il tipo di elemento mostrato a video. In particolare indica se la funzione figlio deve essere visualizzato come un pulsante o un elemento di combo o una list-box.
LABEL_FUNZIONE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nel caso di cod_tipo_visualizzazione = menù o combo indica cosa viene mostrato a video.
ORDINE_VISUALIZZAZIONE	NUMBER NOT NULL	Indica l'ordine di visualizzazione dei figli procedendo dal primo in poi.
IMMAGINE	VARCHAR2 (100 CHAR).	Percorso della funzione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
REL_FUN_FUN_FIGLIA_FK	FUN_ID_FUNZIONE_FIGLIA	(FUNZIONE.ID_FUNZIONE)
REL_FUN_FUN_FK	FUN_ID_FUNZIONE	(FUNZIONE.ID_FUNZIONE)

172. REMOTE_LOGIN

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'UTENTE CHE SI COLLEGA IN REMOTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ORIGINAL_USERID	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Userid dell'operatore originale
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Nome di chi si sta collegando
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Cognome di chi si sta collegando
EMAIL	VARCHAR2 (100 CHAR)	Indirizzo dell'email di chi si sta collegando
TELEFONO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Telefono di chi si sta collegando
FAX	VARCHAR2 (100 CHAR)	Fax di chi si sta collegando
LOCAL_PRF_COD_PROFILE	NUMBER NOT NULL	Codice del profilo dell'operatore locale
DATA_ACCESSO	DATE NOT NULL	Data di accesso
LOCAL_USERID	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	Userid dell'utente locale
ORIGINAL_UFF_COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio originale
LOCAL_UFF_COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Sede dell'ufficio originale

173. RESIDENZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RESIDENZA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "RES_SEQ"
COD_STATO	VARCHAR2 (3 CHAR)	Deriva da dominio "NAZIONE" Codice dello stato di residenza.
COD_PROVINCIA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della provincia di Domicilio/Residenza. Deriva da dominio.
COD_COMUNE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE.
CAP	VARCHAR2 (5 CHAR)	Codice di avviamento postale di Domicilio/Residenza.
INDIRIZZO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Campo descrittivo dell'indirizzo di Domicilio/Residenza. Non sono effettuati controlli di validità delle particelle toponomastiche.
COD_TIPO_RESIDENZA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Identifica se i dati inseriti nel record fanno riferimento al Domicilio o alla Residenza. Deriva da dominio e vale: D - domicilio; R – residenza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER	Identificativo del soggetto
DESC_COMUNE_ESTERO	VARCHAR2 (200 CHAR).	Descrizione dell'eventuale Comune estero di Residenza.
FLG_DOM_AVV	VARCHAR2(1)	Indica se il soggetto viene domiciliato presso avvocato
ID_PARTE_UDIENZA	NUMBER(38)	Indica la parte udienza a cui è collegata la residenza
FLG_DOMICILIO_DIFENSORE	VARCHAR2(1)	Se impostato a S indica che il soggetto ha il domicilio presso il difensore

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RES_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
RESIDENZA_FASCICOLO_SIGE	RES_FAS_SIGE_RESIDENZA	RES_ID_RESIDENZA

174. RESIDENZA_FASCICOLO_SIEP

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA RESIDENZA E FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data di inizio validità
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità
RES_ID_RESIDENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della residenza
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL.	Identificativo del fascicolo SIEP

175. RESIDENZA_FASCICOLO_SIGE

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LA RESIDENZA E IL FASCICOLO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data di inizio validità
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità
RES_ID_RESIDENZA	NUMBER NOT NULL	Identidicativo della residenza
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIGE

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RES_FAS_SIGE_FAS_SIGE_FK	FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
RES_FAS_SIGE_RESIDENZA	RES_ID_RESIDENZA	(RESIDENZA.ID_RESIDENZA)

176. RESIDENZA_FASCICOLO_SIUS

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LA RESIDENZA E IL FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE	Data di inizio validità
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità
RES_ID_RESIDENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della residenza
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS

177. RIAPERTURA_FASCICOLO_SIEP

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RIAPERTURA DEL FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RIAPERTURA_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo della riapertura del fascicolo SIEP
COD_MOTIVO	VARCHAR2(4)	Codice del motivo
DATA_RIAPERTURA	DATE	Data di riapertura
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIAPER_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

178. RICHIESTA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICHIESTA	NUMBER NOT NULL	ID della richiesta
DATA_RICHIESTA	DATE	Data della richiesta
COD_TIPO_RICHIESTA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del tipo della richiesta (domain : TIPO_RICHIESTA)
COD_TIPO_RICHIEDENTE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del tipo richiedente (domain : TIPO_RICHIEDENTE)
NOTE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Note
DOC_BLOB	BLOB	BLOB per stampa documento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell"operatore che ha inserito il rec.
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data dell"inserimento della richiesta
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell"ufficio che ha inserito il rec.
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell"operatore che ha aggiornato il rec.
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamnto del rec.
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell"ufficio che ha aggiornato il rec.
FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE	NUMBER NOT NULL	ID di relazione con il fascicolo SIEPE
FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag di validazione del documento
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell"ufficio destinatario

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIC_FAS_SIEPE_FK	FAS_SIE_ID_FAS_SIEPE	(FASCICOLO_SIEPE.ID_FASCICOLO_SIEPE)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
RELAZIONE	REL_RIC_FK	RIC_ID_RICHIESTA

179. RICHPM_BENEFICIO_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO E BENEFICIO_CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
BEN_ID_BENEFICIO_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella BENEFICIO_CUMULO

180. RICHPM_ MISSICUR_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO e MISURA_SICUREZZA_CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
MIS_ID_MISSICUR_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella MISURA_SICUREZZA_CUMULO
FLAG_CONDONO	VARCHAR (1)	S, se misura condonata

181. RICHPM_ PENACC_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO e PENA_ACCESSORIA_CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
PEN_ID_PENACC_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella PENA_ACCESSORIA_CUMULO
FLAG_CONDONO	VARCHAR (1)	S, se misura condonata

182. RICHPM_ REATO_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO e REATO_CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
REA_ID_REATO_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella REATO_CUMULO

183. RICHPM_ SANZIONE_SOST_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO e SANZIONE_SOST_CUM. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
SS_ID_SANZIONE_SOST_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella SANZIONE_SOST_CUM

184. RICHPM_ STATO_ESEC_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO e STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
SS_ID_SANZIONE_SOST_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO

185. RICHPM_ TITOLO_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI RELAZIONE FRA LE TABELLE RICHIESTE_PM_IN_CUMULO e TITOLO_CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
RIC_ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella RICHIESTE_PM_IN_CUMULO
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_INTERO_CUMULO	CHAR(1)	Flag che indica se la richiesta l'intero ticket

186. RICHIESTA_CONVERSIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI CONVERSIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICHIESTA_CONVERSIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
ANNO_PARTITA	NUMBER	Anno partita
NUM_PARTITA	NUMBER	Numero partita
NUM_EX_CAMPIONE	VARCHAR2 (20 CHAR)	Numero ex campione
PROT_CIRCOSRIZIONE_DOGANALE	VARCHAR2 (20 CHAR)	Protocollo della circoscrizione doganale
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo dell'autorità emittente
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo dell'autorità emittente
DATA_RICEZIONE_ATTO	DATE	Data di ricezione dell'atto
DATA_ISCRIZIONE_ATTO	DATE	Data di iscrizione dell'atto
DATA_ESAZIONE	DATE	Data di esazione
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2-16)	Importo della multa
DATA_PRESCRIZIONE_MULTA	DATE	Dat di prescrizione della multa
FLAG_IMPRESCRITTIBILE_MULTA	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N multa imprescittibile
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Importo dell'ammenda
DATA_PRESCRIZIONE_AMMENDA	DATE	Data di prescrizione dell'ammenda
FLAG_IMPRESCRITTIBILE_AMMENDA	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N ammenda imprescittibile
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
DURATA_ESITO_ANNI	NUMBER	Anni della durata dell'esito
DURATA_ESITO_MESI	NUMBER	Mesi della durata dell'esito
DURATA_ESITO_GIORNI	NUMBER	Giorni della durata dell'esito
NUMERO_RATE	NUMBER	Numero delle rate
VALORE_RATA	NUMBER (2-16)	Valore della rata
VALORE_ULTIMA_RATA	NUMBER (2-16)	Valore dell'ultima rata
DATA_ANNULLAMENTO	DATE	Data di annullamento
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	01=Liberta controllata; 02=Lavoro Sostitutivo
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
DATA_DEPOSITO	DATE	Data di deposito
DATA_INIZIO_PAGAMENTO	DATE	Data di inizio pagamento

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUMERO_GIORNI_INIZIO_PAGAMENTO	NUMBER.	Numero di giorni dall'inizio del pagamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIC_CON_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
RIC_CON_ID_FASC_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

187. RICHIESTA_EMISSIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICHIESTA_REMISSIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
ANNO_PARTITA	NUMBER	Anno partita
NUM_PARTITA	NUMBER	Numero partita
NUM_EX_CAMPIONE	VARCHAR2 (20 CHAR)	Numero ex campione
PROT_CIRCOSRIZIONE_DOGANALE	VARCHAR2 (20 CHAR)	Protocollo della circoscrizione doganale
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo dell'autorità emittente
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo dell'autorità emittente
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo del provvedimento
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione
COD_AUTORITA_EMITTENTE_PROVV	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice dell'autorità emittente il provvedimento
COD_LUOGO_EMITTENTE_PROVV	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede dell'autorità emittente il provvedimento
FLAG_SPESE_CARCERE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N indica se ci sono spese carcerarie
IMPORTO_SPESE_CARCERE	NUMBER (2-16)	Importo delle spese carcerarie
FLAG_SPESE_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N indica se ci sono spese del procedimento
IMPORTO_SPESE_PROCEDIMENTO	NUMBER (2-16)	Importo delle spese del procedimento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIC_REM_ID_EVENTO_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
RIC_REM_ID_FASC_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
COLLEGIO_ESPERTO	COL_ESP_COLLEGIO_FK	COL_ID_COLLEGIO

188. RICHIESTA_INVIATA_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA INVIATA AL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICHIESTE_INVIATE_CUM	NUMBER(38)	Sequence
DATA_EMISSIONE	DATE	Data emissione
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data Trasmissione
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2(6)	Codice del Magistrato firmatario Richiesta
CONTENUTO	VARCHAR2(2000)	Contenuto della Richiesta Inviata
COD_UFFICIO_DEST	VARCHAR2(11)	Codice dell'Ufficio GE/Sorv Destinatario
COD_LUOGO_DEST	VARCHAR2(6)	Codice Comune dell'Ufficio GE/Sorv Destinatario
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
DOC_BLOB	BLOB	Documento di invio prodotto
FLAG_VALIDATO	VARCHAR2(1)	'S' se richiesta validata
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

189. RICHIESTA_PM_IN_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTE DEL PM AL GE/ ALLA SORVEGLIANZA RELATIVE AD UNA ISTRUTTORIA CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICHIESTE_PM_IN_CUMULO	NUMBER(38)	Sequence
COD_TIPO_RICHIESTA	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= TIPO_RICHIESTA_CUMULO: 01=al GE, 02=alla SORV'
COD_TIPO_ANNOTAZIONE	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ANNOTAZIONE'
DATA_EMISSIONE	DATE	Data emissione
FLAG_PIU_MENO_R	VARCHAR2(1)	+/-
NUM_ANNI_RECLUSIONE_R	NUMBER(3)	Numero anni reclusione richiesti
NUM_MESI_RECLUSIONE_R	NUMBER(3)	Numero mesi reclusione richiesti

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUM_GIORNI_RECLUSIONE_R	NUMBER(4)	Numero giorni reclusione richiesti
IMPORTO_MULTA_R	NUMBER(11,2)	Importo multa richiesta
NUM_ANNI_ARRESTO_R	NUMBER(3)	Numero anni arresto richiesti
NUM_MESI_ARRESTO_R	NUMBER(3)	Numero mesi arresto richiesti
NUM_GIORNI_ARRESTO_R	NUMBER(4)	Numero giorni arresto richiesti
IMPORTO_AMMENDA_R	NUMBER(11,2)	Importo ammenda richiesta
FLAG_APP_PROVVISORIA	VARCHAR2(1)	A=Anticipazione, R=Richiesta senza Anticipazione'
COD_TIPO_PENA_ACCESSORIA	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ PENA_ACCESSORIA'
COD_TIPO_DURATA_PA	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_ DURATA'
NUM_ANNI_PA	NUMBER(4)	Numero anni pena accessoria richiesti
NUM_MESI_PA	NUMBER(4)	Numero mesi pena accessoria richiesti
NUM_GIORNI_PA	NUMBER(4)	Numero giorni pena accessoria richiesti
COD_FONTE	VARCHAR2(5)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'FONTE'
ANNO_FONTE	NUMBER,	Anno della norma
NUMERO_FONTE	VARCHAR2(6)	Numero della norma
ARTICOLO	VARCHAR2(50)	Articolo della norma
COD_SOTTONUMERAZIONE	VARCHAR2(2)	Sottonumerazione articolo (bis, ter, ecc.) Associato al Dominio SOTTONUMERAZIONE della Tabella CG_REF_CODES
COMMA	VARCHAR2(10)	Comma dell'articolo trattato
LETTERA	VARCHAR2(2)	Lettera dell'articolo trattato
NUMERO	VARCHAR2(2)	Numero dell'articolo trattato
ANNO_CC	NUMBER,	Anno provvedimento Corte Costituzionale
NUMERO_CC	VARCHAR2(6)	Numero provvedimento Corte Costituzionale
DATA_CC	DATE,	Data provvedimento Corte Costituzionale
COD_DPR	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'DPR'
MOTIVAZIONI	VARCHAR2(2000)	Eventuali motivazioni
NOTE_RECLUSIONE	VARCHAR2(2000)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_DURATA'
NUM_GIORNI_LA_REV	NUMBER(4)	Numero giorni L.A. revocati
NUM_GIORNI_LS_REV	NUMBER(4)	Numero giorni L.A. speciale revocati
NUM_GIORNI_LI_REV	NUMBER(4)	Numero giorni integrazione L.A. revocati
COD_MOTIVO	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'MOTIVO_PROVVEDIMENTO'
TIPO_ANNOTAZIONE_BENEFICIO	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_BENEFICIO'
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	Eventuale FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO_REF	NUMBER(38)	Eventuale REF al titolo collegato a quello per il quale si effattua la richiesta es: revoca beneficio
RIC_ID_RICHIESTE_INVIATE_CUM	NUMBER(38)	Eventuale FK alla tabella RICHIESTE_INVIATE_CUMULO

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

190. RICHIESTA_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICHIESTA_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria
COD_TIPO_ATTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Classificazione del tipo di richiesta
COD_TIPO_RICHIEDENTE	VARCHAR2 (4 CHAR) DEFAULT null	Classificazione del richiedente. Associata al Dominio TIPO_RICHIEDENTE_SIGE di CG_REF_CODES
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione della richiesta
DATA_DEPOSITO	DATE DEFAULT null	Data di deposito della richiesta
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) DEFAULT null	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE DEFAULT null	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT null	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER DEFAULT null	ID del Fascicolo SIEP di competenza
COD_SEDE_RICHIEDENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT null	Codice COMUNE del Richiedente
DESC_RICHIEDENTE	VARCHAR2 (200 CHAR) DEFAULT null	Indirizzo o altra informazione su Richiedente
COD_UFFICIO_RICHIEDENTE	VARCHAR2 (11 CHAR) DEFAULT null	Ufficio del Richiedente valorizzato quando richiesta automatizzata
DATA_ARRIVO_CANCELLERIA	DATE DEFAULT null	Data di arrivo in cancelleria della Richiesta

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIC_SIG_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
FASCICOLO_SIGE	FAS_SIG_RIC_SIG_FK	RIC_ID_RICHIESTA_SIGE
TENORE_SIGE	TEN_SIG_RIC_SIG_FK	RIC_SIG_ID_RICHIESTA_SIGE

191. RIEPILOGO_PROVVEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL RIEPILOGO DEL PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RIEPILOGO_PROVVEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "RIE_PRO_SEQ".
NUM_RES	NUMBER	Numero RES
NUM_PROGRESSIVO_RES	NUMBER	Numero progressivo RES
NUM_PROTOCOLLO_RES	NUMBER	Numero protocollo RES
FLAG_ERGASTOLO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Codifica delle condizioni di reclusione x Ergastolo: (Ergastolo Ergastolo con Isolamento Diurno ...). Associato al dominio FLAG_ERGASTOLO di CG_REF_CODES
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero anni di reclusione
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero mesi di reclusione
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero giorni di reclusione
IMPORTO_MULTA	NUMBER (2-16)	Totale importo multa
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Numero anni di arresto
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Numero mesi di arresto
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Numero giorni di arresto
IMPORTO_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Totale importo ammenda
NUM_ANNI_PRESOFFERTO	NUMBER	Numero anni di presofferto
NUM_MESI_PRESOFFERTO	NUMBER	Numero mesi di presofferto
NUM_GIORNI_PRESOFFERTO	NUMBER	Numero giorni di presofferto
NUM_ANNI_INTERRUZIONE	NUMBER	Numero anni di interruzione
NUM_MESI_INTERRUZIONE	NUMBER	Numero mesi di interruzione
NUM_GIORNI_INTERRUZIONE	NUMBER	Numero giorni di interruzione
NUM_GIORNI_LIB_ANTICIPATA	NUMBER	Numero giorni liberazione anticipata
NUM_ANNI_RECLUSIONE_BENEFICI	NUMBER	Benefici: numero anni di reclusione
NUM_MESI_RECLUSIONE_BENEFICI	NUMBER	Benefici: numero mesi di reclusione
NUM_GIORNI_RECLUSIONE_BENEFICI	NUMBER	Benefici: numero giorni di reclusione
IMPORTO_MULTA_BENEFICI	NUMBER (2-16)	Totale importo multa benefici
NUM_ANNI_ARRESTO_BENEFICI	NUMBER	Benefici: numero anni di arresto
NUM_MESI_ARRESTO_BENEFICI	NUMBER	Benefici: numero mesi di arresto
NUM_GIORNI_ARRESTO_BENEFICI	NUMBER	Benefici: numero giorni di arresto
IMPORTO_AMMENDA_BENEFICI	NUMBER (2-16)	Totale importo ammenda benefici
NUM_ANNI_AUMENTI_PENA_RECLUS	NUMBER	Numero anni aumenti pena reclusione
NUM_MESI_AUMENTI_PENA_RECLUS	NUMBER	Numero mesi aumenti pena reclusione
NUM_GIORNI_AUMENTI_PENA_RECLUS	NUMBER	Numero giorni aumenti pena reclusione
IMPORTO_MULTA_AUMENTI_PENA	NUMBER (2-16)	Totale importo multa aumenti pena
NUM_ANNI_AUMENTI_PENA_ARRES	NUMBER	Numero anni aumenti pena arresto
NUM_MESI_AUMENTI_PENA_ARRES	NUMBER	Numero mesi aumenti pena arresto
NUM_GIORNI_AUMENTI_PENA_ARRES	NUMBER	Numero giorni aumenti pena arresto
IMPORTO_AMMENDA_AUMENTI_PENA	NUMBER (2-16)	Totale importo ammenda aumenti pena
DIES_A_QUO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Giorno dell'arresto da considerare o no nel calcolo della pena
DATA_INIZIO_PENA	DATE	Data inizio pena
DATA_FINE_PENA	DATE	Data fine pena
DATA_FINE_RECLUSIONE	DATE	Data fine reclusione
DATA_FINE_PRECEDENTE	DATE	Data fine precedente
DATA_FINE_DET_DOMICILIARE	DATE	Data fine detenzione domiciliare

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUM_ANNI_PENA_RESIDUA_RECLUS	NUMBER	Numero anni pena residua reclusione
NUM_MESI_PENA_RESIDUA_RECLUS	NUMBER	Numero mesi pena residua reclusione
NUM_GIORNI_PENA_RESIDUA_RECLUS	NUMBER	Numero giorni pena residua reclusione
IMPORTO_MULTA_RESIDUA	NUMBER (2-16)	Totale importo multa pena residua
NUM_ANNI_PENA_RESIDUA_ARRES	NUMBER	Numero anni pena residua arresto
NUM_MESI_PENA_RESIDUA_ARRES	NUMBER	Numero mesi pena residua arresto
NUM_GIORNI_PENA_RESIDUA_ARRES	NUMBER	Numero giorni pena residua arresto
IMPORTO_AMMENDA_RESIDUA	NUMBER (2-16)	Totale importo ammenda pena residua
NUM_ANNI_FUNGIBILITA	NUMBER	Numero anni di fungibilità
NUM_MESI_FUNGIBILITA	NUMBER	Numero mesi di fungibilità
NUM_GIORNI_FUNGIBILITA	NUMBER	Numero giorni di fungibilità
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Codice Tipo provvedimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del facicolo SIEP

192. RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIEP

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL RIFERIMENTO DI UN FASCICOLO SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "RIF_SIE_SEQ"
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del Fascicolo SIEP associato.
ANNO_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Chiave Anno Fascicolo SIEP.
PROGR_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Chiave Progr Fascicolo SIEP.
COD_UFF_FASCICOLO_SIEP	VARCHAR2 (11 CHAR)	Chiave Ufficio Fascicolo SIEP.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del Tipo Provvedimento. Associato al Dominio TIPO_PROVVEDIMENTO di CG_REF_CODES.
DATA_PROVVEDIMENTO	DATE	Data Provvedimento.
ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER	Anno Provvedimento.
NUMERO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero Provvedimento.
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codifica del Tipo Autorità Emittente. Associato al Dominio TIPO_AUTORITA di CG_REF_CODES.
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice comune del Luogo Emittente.
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data Irrevocabilità.
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	DATA_FINE_VALIDITA
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR).	Eventuali note aggiuntive
FLAG_MS_SN	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se il Titolo Esecutivo è presente su SIAP oppure no
FLAG_FAS_SIUS_UNIF_SN	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica se il Titolo Esecutivo è stato aggiunto in fase di unificazione oppure no

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS_FK	FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

193. RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIUS

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL RIFERIMENTO DI UN FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RIFERIMENTO_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "RIF_SIU_SEQ"
ANNO_FASCICOLO_SIUS	UMBER	Anno Fascicolo SIUS riferito.
PROGR_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Progressivo Fascicolo SIUS riferito.
COD_UFF_FASCICOLO_SIUS	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice ufficio Fascicolo SIUS riferito.
DATA_RICEZIONE	DATE	Data di ricezione.
COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice Oggetto Procedimento. Associato al dominio OGGETTO_PROCEDIMENTO di CG_REF_CODES.
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR).	Note

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIF_SIU_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

194. RINNOVO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL RINNOVO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RINNOVO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "RIN_SEQ"
COD_TIPO_RINNOVO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Tipo o motivo rinnovo
DATA_RINNOVO	DATE	Data rinnovo
COD_TIPO_AUTORITA_RINNOVO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Autorità che provvede al rinnovo
COD_LUOGO_RINNOVO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del luogo autorità che opera il rinnovo
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note a corredo
DOC_BLOB	BLOB	Documento long binary
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
NOT_ID_NOTIFICA	NUMBER	Identificativo della notifica
VER_ID_VERBALE	NUMBER	Identificativo del verbale
FLAG_DOCUMENTO_REGISTRATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N documento registrato
TEM_ID_TEMPLATE	VARCHAR2 (12 CHAR)	Identificativo del template
NUOVO_LUOGO_NOTIFICA	VARCHAR2 (2000) CHAR	Nuovo luogo della notifica

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIN_NOT_FK	NOT_ID_NOTIFICA	(NOTIFICA.ID_NOTIFICA)
RIN_VER_FK	VER_ID_VERBALE	(VERBALE.ID_VERBALE)

195. RINVIO_PROVVEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL RINVIO DI UN PROVVEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RINVIO_PROVVEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica legata a sequence "RIN_PRO_SEQ"
ANNO_S19	NUMBER NOT NULL	Anno del registro mod. 39
PROGR_S19	NUMBER NOT NULL	Progressivo del registro mod. 39
COD_NATURA_PENA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della natura della pena
DATA_TX_PENA_PROVV	DATE	Data della pena del provvedimento
DATA_ESECUZIONE_PROVV	DATE	Data di esecuzione del provvedimento
DATA_TX_PENA_ORD	DATE	Data della pena dell'ordinanza
DATA_ESECUZIONE_ORD	DATE	Data di esecuzione dell'ordinanza
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificativo del deposito del decreto
DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER	Identificativo del deposito dell'ordinanza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL.	Identificativo del generale procedimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
RIN_PRO_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

196. RISULTATO_RICERCA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL RISULTATO DI UNA RICERCA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_RICERCA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della ricerca
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio
ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
CHIAVE_ANNO	NUMBER	Anno del fascicolo SIEP
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Numero del fascicolo SIEP
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome del soggetto ricercato
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome del soggetto ricercato
LUOGO_NASCITA	VARCHAR2 (250 CHAR)	Luogo di nascita del soggetto ricercato
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita del soggetto ricercato
DATA_REATO	DATE	Data del commesso reato
DATA_FINE_PENA	DATE	Data di fine pena
NUM_ANNI_PENA_RES	NUMBER	Numero anni di pena residua
NUM_MESI_PENA_RES	NUMBER	Numero mesi di pena residua
NUM_GIORNI_PENA_RES	NUMBER	Numero giorni di pena residua
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice della posizione giuridica
DESCR_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (500 CHAR)	Descrizione della posizione giuridica
COD_UTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR).	Codice dell'utente
NAZIONALITA	VARCHAR2(300)	Descrizione della nazionalità

197. SANZIONE_AMMINISTRATIVA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SANZIONE_AMMINISTRATIVA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
ANNO_REG	NUMBER NOT NULL	Anno del registro
NUM_REG	NUMBER NOT NULL	Numero del registro
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo della sanzione
COD_TIPO_MANUFATTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Tipo del manufatto
MODALITA_DEMOLIZIONE	VARCHAR2 (50 CHAR)	Modalità della demolizione
INDIRIZZO_MANUFATTO	VARCHAR2 (50 CHAR)	Indirizzo del manufatto
DATA_DEMOLIZIONE	DATE	Data della demolizione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO.	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SAN_AMM_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
SAN_AMM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

198. SANZIONE_SOSTITUTIVA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SANZIONE SOSTITUTIVA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SANZIONE_SOSTITUTIVA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Tipo di sanzione
NUM_ANNI	NUMBER	Numero di anni delal sanzione
NUM_MESI	NUMBER	Numero di mesi delal sanzione
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero di giorni delal sanzione
SANZIONE_PECUNIARIA_MULTA	NUMBER (2-16)	Importo della multa della sanzione
ANNO_REGISTRO	NUMBER	Anno del registro
NUM_REGISTRO	NUMBER	Numero del registro
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della pena complessiva
SANZIONE_PECUNIARIA_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Importo dell'ammenda della sanzione amministrativa

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SAN_SOS_PEN_COM_FK	PEN_COM_ID_PENA_COMPLESSIVA	(PENA_COMPLESSIVA.ID_PENA_COMPLESSIVA)

199. SANZIONE_SOST_CUM

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE SANZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE AL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SANZIONE_SOST_CUM	NUMBER(38)	Identificativo della tabella
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2(1)	Tipo (-, L, P, S, E)
NUM_ANNI	NUMBER(2)	Numero Anni
NUM_MESI	NUMBER(2)	Numero Mesi
NUM_GIORNI	NUMBER(3)	Numero Giorni
SANZIONE_PECUNIARIA_MULTA	NUMBER(16,2)	Importo della Multa
SANZIONE_PECUNIARIA_AMMENDA	NUMBER(16,2)	Importo Ammenda
PC_ID_PENA_COMPLESSIVA_CUM	NUMBER(38)	FK alla tabella PENA_COMPLESSIVA_CUM
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto, M=modificato, C=Cancellato, I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall''operatore in fase di Modifica, Cancellazione, Iscrizione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ID_SANZIONE_SOST_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record SANZIONE SOSTITUTIVA da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

200. SANZIONE_SOST_RESIDUA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SANZIONE SOSTITUTIVA RESIDUA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SANZIONE_SOST_RESIDUA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Evento che ha rideterminato la SS da eseguire. Puo essere null se la SS viene derminata sul primo calcolo
PEN_RES_ID_PENA_RESIDUA	NUMBER NOT NULL	Pena residua che ha rideterminato il calcolo
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR) NOT NULL	Dominio TIPO_SANZIONE_SOSTITUTIVA
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio sostituzione residua
DATA_FINE_PRESUNTA	DATE	Data fine presunta sostituzione residua
DATA_FINE	DATE	Data fine sostituzione residua
NUM_ANNI	NUMBER	Numero anni sostituzione residua
NUM_MESI	NUMBER	Numero mesi sostituzione residua
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero giorni sostituzione residua
SANZIONE_PECUNIARIA_MULTA	NUMBER (2-16)	Importo multa della sostituzione residua
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SANZIONE_PECUNIARIA_AMMENDA	NUMBER (2-16)	Importo dell'ammenda sostituzione residua

201. SCADENZARIO_SIEP

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO SCADENZARIO DEI FASCICOLI SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SCADENZARIO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Chiave naturale numerica della tabella
COD_TIPO_SCADENZARIO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Determina il tipo di scadenza alla quale fare riferimento. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE DIFFERIMENTO PENA FINE PENA FINE PENA CONVERTITA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE IRREVOCABILITA' ORDINANZA IRREVOCABILITA' ORDINANZA GE LEGGE SIMEONE MISURE SICUREZZA RATEIZZAZIONI SOLLECITO ORDINANZA ESTINZIONE PENA SOSPENSIONE ESECUZIONE DPR 309/90 VANE RICERCHE
DATA_INIZIO_SCADENZA	DATE NOT NULL	Data dalla quale far partire il conto alla rovescia
DATA_FINE_SCADENZA	DATE	Data termine per la quale emettere una segnalazione.
FLAG_VISTO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'N	Poiché spesso le scadenze non riguardano solo l'ufficio emittente dell'evento questo flag indica se la segnalazione di scadenza è stata considerata o meno.
DATA_VISTO	DATE	Data di presa in carico di una segnalazione di scadenza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
NOT_ID_NOTIFICA	NUMBER	Identificativo della notifica
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
COD_STATO_NOTIFICA	VARCHAR2 (2 CHAR) DEFAULT 'N'.	Stato della notifica
RIF_FASC_SIEP_ORIG	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP di riferimento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN

SCA_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
SCA_SIE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
SCA_SIE_NOT_FK	NOT_ID_NOTIFICA	(NOTIFICA.ID_NOTIFICA)

202. SCADENZARIO_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO SCADENZARIO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SCADENZARIO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica della tabella.
COD_TIPO_SCADENZARIO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Determina il tipo di scadenza alla quale fare riferimento. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: IRREVOCABILITA' PROVVEDIMENTO SIGE
DATA_INIZIO_SCADENZA	DATE NOT NULL	Data dalla quale far partire il conto alla rovescia
DATA_FINE_SCADENZA	DATE	Data termine per la quale emettere una segnalazione.
FLAG_VISTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Poiché spesso le scadenze non riguardano solo l'ufficio emittente dell'evento questo flag indica se la segnalazione di scadenza è stata considerata o meno.
DATA_VISTO	DATE	Data di presa in carico di una segnalazione di scadenza.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIGE
EVE_ID_EVENTO.	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SCA_FAS_SIGE_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
SCA_SIGE_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

203. SCADENZARIO_SIUS

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO SCADENZARIO DEI FASCICOLO SIUS. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SCADENZARIO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria numerica naturale della tabella.
COD_TIPO_SCADENZARIO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Indica la tipologia di scadenzario. Deriva da dominio e vale: DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE DIFFERIMENTO PENA FINE PENA FINE PENA CONVERTITA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE IRREVOCABILITA' ORDINANZA IRREVOCABILITA' ORDINANZA GE LEGGE SIMEONE MISURE SICUREZZA RATEIZZAZIONI SOLLECITO ORDINANZA ESTINZIONE PENA SOSPENSIONE ESECUZIONE DPR 309/90 VANE RICERCHE
DATA_INIZIO_SCADENZA	DATE NOT NULL	Data di riferimento per l'inizio di una scadenza
DATA_FINE_SCADENZA	DATE	Data di riferimento per il termine di una scadenza
FLAG_VISTO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag che indica se una scadenza è stata rispettata o è ancora in attesa di essere ripettata
DATA_VISTO	DATE	Data in cui una scadenza è stata rispettata
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIUS
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SCA_FAS_SIUS_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIUS)
SCA_SIUS_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

204. SCAMBIO_SANZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO SCAMBIO DELLA SANZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SCAMBIO_SANZIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della sanzione
COD_TIPO_DECISIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Tipo della decisione
COD_NATURA_SANZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Natura della sanzione
COD_TIPO_SANZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Tipo della sanzione
DATA_INIZIO	DATE	Data inizio sanzione
DATA_FINE	DATE	Data fine sanzione
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
ANNO_REGISTRO	NUMBER	Anno del registro
NUMERO_REGISTRO	NUMBER	Numero del registro
CHIAVE_ANNO_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Anno del fascicolo SIUS
CHIAVE_PROGR_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Numero del fascicolo SIUS
COD_UFFICIO_SORVEGLIANZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio di sorveglianza
COD_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio emittente
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
NUM_GIORNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di giorni di reclusione
NUM_MESI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di mesi di reclusione
NUM_ANNI_RECLUSIONE	NUMBER	Numero di anni di reclusione
NUM_GIORNI_ARRESTO	NUMBER	Numero di giorni di arresto
NUM_MESI_ARRESTO	NUMBER	Numero di mesi di arresto
NUM_ANNI_ARRESTO	NUMBER	Numero di anni di arresto

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EVE_ID_EVENTO_SCAM_SANZ_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)

205. SEDE_GIUDIZIARIA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SEDE GIUDIZIARIA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_SEDE_GIUDIZIARIA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Codice fornita da file esterno (re.ge) delle sedi giudiziarie
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione della sede giudiziaria corrispondente alle descrizioni dei comuni
DATA_CARICAMENTO_REGE	DATE	Data di caricamento del file da Re.Ge
COD_COMUNE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice corrispondente alla descrizione della sede giudiziaria

206. SENTENZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SENTENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica gestita da Sequence: SEN_SEQ
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Identifica la tipologia di provvedimento che verrà iscritta nel fascicolo. Deriva da dominio. Assume i seguenti valori: Sentenza Decreto Penale
ANNO_REGE_PM	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro generale delle notizie di reato (procura)
NUMERO_REGE_PM	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro generale delle notizie di reato (procura)
DATA_ARRIVO_ATTO	DATE	Data di arrivo c/o (Uff. Esecuzione)
DATA_PROVVEDIMENTO	DATE NOT NULL	Equivale alla data iscrizione sentenza
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	L'ufficio che ha emesso la sentenza (tribunale corte d'appello ecc.). Deriva da dominio. Selezionare per "TIPO_UFFICIO"
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR) NOT NULL	La sede dell'autorità che ha emesso la sentenza. Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE
NUM_SEZIONE_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Valore significativo per quelle autorità di cognizione per cui sono previste più sezioni nell'ambito dello stesso ufficio
ANNO_SENTENZA	NUMBER	Compone la chiave del numero di sentenza
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero univoco che identifica una sentenza.
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Data del passaggio in giudicato della sentenza
FLAG_SENTENZA_APPLICAZ_PENA	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N Applicazione della pena
COD_TIPO_PROVV_RIF	VARCHAR2 (2 CHAR)	Deriva da dominio vale: C conferma R riforma Ha significato solo per le sentenze in cui l'autorità di cognizione è la corte d'appello che ha confermato o riformato la sentenza di 1° grado.
DATA_PROVV_RIF	DATE	Data in cui è emesso il provvedimento di appello
COD_TIPO_AUTORITA_PROVV_RIF	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo di autorità del provvedimenti di riferimento
ANNO_PROVV_RIF	NUMBER	Anno del provvedimento di riferimento
NUMERO_PROVV_RIF	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero del provvedimento di riferimento
COD_LUOGO_PROVV_RIF	VARCHAR2 (6 CHAR)	Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE
NUM_SEZIONE_AUTORITA_PROVV_RIF	VARCHAR2 (200 CHAR)	Numero della sezione dell'autorità del provvedimento di riferimento
COD_TIPO_DECISIONE_CASSAZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Definito in dominio. Acquisito da RE.GE Es. Inammissibilità Rigetta Annulla Parzialmente ecc.
NOTE1_DECISIONE_CASSAZIONE	VARCHAR2 (500 CHAR)	Note della decisione della cassazione
NOTE2_DECISIONE_CASSAZIONE	VARCHAR2 (500 CHAR)	Note della decisione della cassazione
ANNO_SENTENZA_CASSAZIONE	NUMBER	Anno di sentenza della cassazione
NUMERO_SENTENZA_CASSAZIONE	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero di sentenza della cassazione
ANNO_RACCOLTA_GENERALE	NUMBER	Anno della raccolta generale

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUMERO_RACCOLTA_GENERALE	VARCHAR2 (8 CHAR)	Numero della raccolta generale.
FLAG_ALTRE_SENTENZE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica o meno se la sentenza fa riferimento ad altre sentenze. Campo presente in RES e per ora utilizzato al solo scopo di mantenere coerenza con i dati migrati.
DESCR_ALTRE_SENTENZE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Riporta in forma libera le eventuali altre sentenze presenti. Campo presente in RES e per ora utilizzato al solo scopo di mantenere coerenza con i dati migrati.
ANNO_REGISTRO_35	NUMBER	Parte della chiave dell'attuale registro 35.
NUM_REGISTRO_35	VARCHAR2 (10 CHAR)	Parte della chiave dell'attuale registro 35.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note.
DESCR_NUM_CAMPIONE_PENALE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del numero di campione penale.
ANNO_REGE_GIP	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso il GIP.
NUMERO_REGE_GIP	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso il GIP.
ANNO_REGE_DIB	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso il Tribunale di 1° Grado.
NUMERO_REGE_DIB	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso il Tribunale di 1° Grado.
ANNO_REGE_CAS	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso la Corte d'Assise.
NUMERO_REGE_CAS	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso la Corte d'Assise.
ANNO_REGE_CAP	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso la Corte d'Appello.
NUMERO_REGE_CAP	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso la Corte d'Appello.
ANNO_REGE_CASAP	NUMBER	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso la Corte di Assise d'Appello.
NUMERO_REGE_CASAP	VARCHAR2 (8 CHAR)	Compone la chiave del numero di registro del fascicolo presso la Corte di Assise d'Appello.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record.
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record.
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record.
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record.
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record.
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record.
FLAG_GIUDIZIO_ABBREVIATO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag indicante la presenza o meno di rito abbreviato.
COD_BILANCIAMENTO_CIRCOSTANZE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Campo indicante la presenza e la tipologia di circostanze di più o meno pari peso penale. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: EQUIVALENTI PREVALENTI MINUSVALENTI.
FLAG_MIGRATO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'N'	Flag che indica l'eventuale provenienza da migrazione. Associato al dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_TIPO_RITO	CHAR(1 CHAR)	Tipo del rito.
DATA_ISCRIZIONE	DATE	Data di iscrizione della sentenza.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_RIF	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di provvedimento di riferimento.
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_ALTRO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo di altro provvedimento.
COD_SEDE_NOTIZIA_REATO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Sede della notizia di reato.
FLAG_VISIBILITA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Indica i Titoli Esecutivi appartenenti ad un Fascicolo di Cumulo e non collegati a Procedimenti SIEP.
NUMERO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (8 CHAR)	Indica il numero del provvedimento.
ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER(4)	Indica l'anno del provvedimento.
ANNO_REGE_GUP	NUMBER(4)	Indica anno rege GUP.
NUMERO_REGE_GUP	VARCHAR2 (8 CHAR)	Indica il numero rege GUP.

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ALTRI_GRADI_GIUDIZIO	AGDG_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA
FASCICOLO_SIEP	FAS_SIE_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA
FAS_SIGE_SENTENZA	FAS_SIGE_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA
TENORE_SENTENZA_REATO	SENTENZA_FK	SEN_ID_SENTENZA
SENTENZA_RIUNITA	SEN_RIU_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA

207. SENTENZARIUNITA_FASC_SIEP

TABELLA ASSOCIATIVA RELATIVA ALLA TABELLA SENTENZA_RIUNITA E FASCICOLO_SIEP. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SENTENZARIUNITA_FASC_SIEP	NUMBER NOT NULL	
SEN_RIU_ID_SENTENZA_RIUNITA	NUMBER NOT NULL	
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	

208. SENTENZA_RIUNITA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SENTENZA RIUNITA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SENTENZA_RIUNITA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica gestita da Sequence: SEN_RIU_SEQ
DATA_SENTENZA	DATE	Data sentenza di primo grado
ANNO_SENTENZA	NUMBER	anno della sentenza di primo grado
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2 (6 CHAR)	numero sentenza di primo grado
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Tipo autorità che ha emesso la sentenza di primo grado
COD_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Autorità che ha emesso la sentenza di primo grado
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice comune del luogo autorità emittente
SEZIONE_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Sezione autorità emittente
ANNO_REGE_PM	NUMBER	Anno registro PM
NUMERO_REGE_PM	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero registro PM
ANNO_REGE_GIP	NUMBER	Anno registro GIP
NUMERO_REGE_GIP	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero registro GIP
ANNO_REGE_DIB	NUMBER	Anno registro dibattimento
NUMERO_REGE_DIB	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero registro dibattimento
ANNO_REGE_CAS	NUMBER	Anno registro Corte Assise
NUMERO_REGE_CAS	VARCHAR2 (6 CHAR)	Numero registro Corte Assise
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della sentenza
COD_SEDE_NOTIZIA_REATO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Sede della notizia di reato

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SEN_RIU_SEN_FK	SEN_ID_SENTENZA	(SENTENZA.ID_SENTENZA)

209. SEZIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SEZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SEZIONE	NUMBER NOT NULL	ID sezione
CODICE	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Codice della Sezione
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (200 CHAR) NOT NULL	Descrizione della sezione
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Ufficio di appartenenza
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
FASCICOLO_SIGE	FAS_SIG_SEZ	SEZ_ID_SEZIONE
MAGISTRATO_SEZIONE	MAG_SEZ_SEZ_FK	SEZ_ID_SEZIONE
AULA_UDIENZA	SEZIONE_ID_SEZIONE	ID_SEZIONE

210. SOGGETTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica interna legata alla sequence "SOG_SEQ" che identifica univocamente un soggetto nell'ambito di una BDI distrettuale.
COD_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice fiscale (se presente)
COD_CS	VARCHAR2 (7 CHAR)	Codice relativo all'acquisizione delle impronte digitali. Codice univoco identificativo (codice attribuito dal casellario centrale di Identità del Ministero degli Interni mediante l'acquisizione delle impronte digitali) o Il dato deve essere reso obbligatorio per gli stranieri o E' previsto in RE.GE: standard non ancora codificato Codice di rilevazione impronte digitali Corrisponde al Codice AFIS
COD_AFIS	VARCHAR2 (7 CHAR)	Codice relativo all'acquisizione delle impronte digitali. Codice univoco identificativo (codice attribuito dal casellario centrale di Identità del Ministero degli Interni mediante l'acquisizione delle impronte digitali). Viene creato ogni volta che uun soggetto viene fermato... o Il dato deve essere reso obbligatorio per gli stranieri o E' previsto in RE.GE: standard non ancora codificato
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Cognome del Soggetto
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Nome del Soggetto
ANNO_NASCITA	NUMBER	Anno di nascita del soggetto. Questo dato è in alternativa con la data di nascita ed è usato quando un soggetto non fornisce una data di nascita completa ma solo l'anno
DATA_NASCITA	DATE	Data completa di nascita del soggetto
DATA_NASCITA_PRESUNTA	VARCHAR2 (1 CHAR)	E' un flag che indica se la data di nascita o l'anno di nascita inseriti sono stati confermati o meno.
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Comune di nascita del soggetto. Per l'estero vale: "Estero" Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE
COD_PROVINCIA_NASCITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice Provincia di nascita. Per l'estero vale "ES"
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Codice dello Stato di nascita del soggetto secondo la codifica Istat (comprende anche gli stati esteri)
DESC_COMUNE_NASCITA_ESTERO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Attributo relativo alle informazioni del comune di nascita di un soggetto nato all'estero. E' un campo a testo libero.
NAZIONALITA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Assume solo i valori: Italiana Estera (o Straniera)
PATERNITA	VARCHAR2 (35 CHAR)	Nome del padre. Il campo serve solo a dettagliare maggiormente un soggetto
COGNOME_MADRE	VARCHAR2 (35 CHAR)	Cognome da nubile della madre. Il campo serve solo a dettagliare maggiormente un soggetto
NOME_MADRE	VARCHAR2 (35 CHAR)	Nome della madre. Il campo serve solo a dettagliare maggiormente un Soggetto
SESSO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Deiva da dominio. Sesso soggetto: M maschio F Femmina

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ATTO_NASCITA	VARCHAR2 (12 CHAR)	Indica il documento ufficiale registrato presso il comune di nascita di un soggetto. E' sicuramente un campo utile alla identificazione univoca di un soggetto per cui all'iscrizione di un nuovo soggetto ne dovrà essere controllata l'esistenza in BDI.
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Campo di pura descrizione aggiuntiva alle informazioni già inserite per un soggetto.
COD_COMUNE_CASELLARIO	VARCHAR2 (3 CHAR)	Fa riferimento alla tabella di dominio SEDE_GIUDIZIARIA ed indica il comune di riferimento del casellario in cui sono inserite le informazione del soggetto
FLAG_PRESENZA_FASCICOLO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Questo flag indica se sul soggetto è stato aperto o meno un fascicolo. Serve per gestire le seguenti situazioni: • identificare tutti quei soggetti che non hanno ancora una sentenza collegata • identificare tutti quei soggetti per cui l'istanza è iscritta nella tabella ISTANZA e non trattata nella tabella EVENTO.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
MESE_NASCITA	NUMBER	Mese di nascita del soggetto
PROG_ANAG_RES	NUMBER	Progressivo dell'anagrafica RES
KEY_SOGG_NSC	NUMBER	Identificativo del soggetto NSC
ETA_PRESUNTA_ANNI	NUMBER(2)	Eta presunta soggetto minorenne - anni
ETA_PRESUNTA_MESI	NUMBER(2)	Eta presunta soggetto minorenne - mesi
DATA_NASCITA_PRESUNTA_CALC	DATE	Data nascita presunta calcolata soggetto minorenne
DATA_REATO_SIUS	DATE	Data commesso reato in iscrizione soggetto sius

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
ALIAS	ALI_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
FASCICOLO_SIEPE	FAS_SIEPE_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
FASCICOLO_SIEP	FAS_SIE_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
FASCICOLO_SIGE	FAS_SIG_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
FASCICOLO_SIUS	FAS_SIU_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
SOGGETTO_DATTILO	FK_COD_SOGGETTO	COD_SOGGETTO
ISTANZA	IST_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
NOTIFICA	NOT_1_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO
RESIDENZA	RES_SOG_FK	SOG_ID_SOGGETTO

211. SOGGETTO_CERTIFICATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL CERTIFICATO DI UN SOGGETTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOGGETTO_CERTIFICATO	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
SOG_ID_SOGGETTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del soggetto
CERTIFICATO	BLOB	Campo che contiene il pdf del certificato del casellario
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

212. SOGGETTO_CUMULATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AD UN SOGGETTO OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO DI CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOGGETTO_CUMULATO	NUMBER(38)	Identificativo della tabella
COGNOME	VARCHAR2(100)	Cognome
NOME	VARCHAR2(100)	Nome
SESSO	VARCHAR2(1)	M=maschio F=femmina
DATA_NASCITA	DATE	Data Nascita
DATA_NASCITA_PRESUNTA	VARCHAR2(1)	Valori= S o N
ANNO_NASCITA	NUMBER(4)	Anno di nascita
MESE_NASCITA	NUMBER(2)	Mese di Nascita
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2(6)	COMUNE.COD_COMUNE
COD_PROVINCIA_NASCITA	VARCHAR2(2)	Valorizzato in fase di inserimento ricavato dal comune di nascita.
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2(3)	Codice Stato Nascita
DESC_COMUNE_NASCITA_ESTERO	VARCHAR2(200)	Descrizione Comune Nascita Estero
PATERNITA	VARCHAR2(35)	Nome padre
COGNOME_MADRE	VARCHAR2(35)	Cognome madre
NOME_MADRE	VARCHAR2(35)	Nome madre
COD_FISCALE	VARCHAR2(16)	Codice Fiscale
ATTO_NASCITA	VARCHAR2(12)	Atto di Nascita
COD_AFIS	VARCHAR2(7)	Codice CUI
COD_COMUNE_CASELLARIO	VARCHAR2(3)	COMUNE.COD_SEDE_GIUDIZIARIA per i nati in italia. Mentre per gli stranieri si utilizza casellario centrale di Roma (342)
NOTE	VARCHAR2(2000)	Campo Note
KEY_SOGG_NSC	NUMBER(38)	Chiave associativa con NSC presente sul record SOGGETTO di derivazione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Note inserite dall"operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ID_SOGGETTO_ORIGINE	NUMBER(38)	Eventuale ID del record SOGGETTO da cui è stato derivato questo record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

213. SOGGETTO_DATTILO

TABELLA CONTENENTE I DATI DATTILOSCOPICI DI UN SOGGETTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_DATTILO	NUMBER (38)	Identificaivo soggetto
COD_SOGGETTO	NUMBER(38)	Codice soggetto
DOC_TIPO	VARCHAR2(1)	Tipologia del soggetto
DOC_NOME	VARCHAR2(50)	Nome del documento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Utente che ha effettuato l'inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio che ha effettuato l'inserimento
DOC_BLOB	BLOB	Contiene il documento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FK_COD_SOGGETTO	COD_SOGGETTO	(SOGGETTO.ID_SOGGETTO)

214. SOLLECITO_ESITO_TRASMISSIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ESITO DEL SOLLECITO EFFETTUATO AD UN UFFICIO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOLLECITO	NUMBER(38) NOT NULL	Identificaivo del sollecito
COD_UFF_SOLLECITATO	VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio sollecitato
OGGETTO_MS_SOLLECITO	VARCHAR2(5 CHAR) NOT NULL	Oggetto della MS oggetto del sollecito
OGGETTO_MS_SOLLECITATO	VARCHAR2(5 CHAR)	Oggetto della MS sollecitata
DATA_INVIO_MS_SOLLECITATO	DATE	Data invio della MS sollecitata
MES_ID_MESSAGGIO_SOLLECITATO	NUMBER(38)	Identificativo del messaggio sollecitato
COD_UFF_INOLTRANTE	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice dell'ufficio che ha inoltrato il sollecito
DATA_INOLTRO	DATE	Data di inoltro
MES_ID_MESSAGGIO_INOLTRO	NUMBER(38)	Identificato del messaggio inoltrato
EVE_ID_EVENTO	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo dell'evento
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice Utente ultimo aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SOLL_ESITO_TRASMISS_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
SOLL_ESITO_TRASMISS_FASSIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

215. SOSPENSIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOSPENSIONE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale per la gestione dei dati nella tabella
DATA_INIZIO	DATE	Data dalla quale inizia l'interruzione della pena
DATA_FINE	DATE	Data alla quale termina l'interruzione della pena
NUM_ANNI_RINVIO	NUMBER	Eventuale periodo espresso in anni dell'interruzione della pena
NUM_MESI_RINVIO	NUMBER	Eventuale periodo espresso in mesi dell'interruzione della pena
NUM_GIORNI_RINVIO	NUMBER	Eventuale periodo espresso in giorni dell'interruzione della pena
PEN_RES_ID_PENA_RESIDUA	NUMBER	Identificativo della pena residua
NUM_ANNI_PENA_ESPIATA	NUMBER	Numero di anni della pena espiata
NUM_MESI_PENA_ESPIATA	NUMBER	Numero di mesi della pena espiata
NUM_GIORNI_PENA_ESPIATA	NUMBER	Numero di giorni della pena espiata
NUM_ANNI_PENA_RESIDUA_RECLUS	NUMBER	Numero di anni della pena residua della reclusione
NUM_MESI_PENA_RESIDUA_RECLUS	NUMBER	Numero di mesi della pena residua della reclusione
NUM_GIORNI_PENA_RESIDUA_RECLUS	NUMBER	Numero di giorni della pena residua della reclusione
NUM_ANNI_PENA_RESIDUA_ARRES	NUMBER	Numero di anni della pena residua dell'arresto
NUM_MESI_PENA_RESIDUA_ARRES	NUMBER	Numero di mesi della pena residua dell'arresto
NUM_GIORNI_PENA_RESIDUA_ARRES	NUMBER	Numero di giorni della pena residua dell'arresto
NUM_ANNI_INTERRUZIONE	NUMBER	Numero di anni di interruzione
NUM_MESI_INTERRUZIONE	NUMBER	Numero di mesi di interruzione
NUM_GIORNI_INTERRUZIONE	NUMBER	Numero di giorni di interruzione
MULTA_ESPIATA	NUMBER (2-16)	Importo della multa espiata
AMMENDA_ESPIATA	NUMBER (2-16)	Importo dell'ammenda espiata
MULTA_RESIDUA	NUMBER (2-16)	Importo della multa residua
AMMENDA_RESIDUA	NUMBER (2-16)	Importo dell'ammenda residua
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
FLAG_INTERRUZIONE	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N interruzione della sospensione
NUM_GIORNI_LIBANTICIPATA	NUMBER	Numero di giorni della liberazione anticipata

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
SOS_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
SOS_PEN_RES_FK	PEN_RES_ID_PENA_RESIDUA	(PENA_RESIDUA.ID_PENA_RESIDUA)

216. STAMPA_DOCUMENTI

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'UTENTE CHE HA EFFETTUATO UNA STAMPA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_STAMPA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
ID_UTENTE	VARCHAR2 (60 CHAR) NOT NULL	Codice dell'utente che ha stampato il documento
DATA	DATE NOT NULL	Data di stampa del documento
STATO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Stato della stampa
NUM_STAMPE_RICHIESTE	NUMBER	Numero delle stampe richieste
NUM_STAMPE_EFFETTUATE	NUMBER	Numero delle stampe effettuate
DOC_BLOB	BLOB	Campo che contiene il documento stampato
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (1000 CHAR).	Descrizione del documento stampato

217. STATO_ESECUZIONE_PROCEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STATO DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipo del provvedimento
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice del motivo
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dello stato del procedimento
COD_STATO_FASCICOLO_RES	VARCHAR2 (3 CHAR)	Stato del fascicolo RES
COD_POSIZIONE_GIURIDICA	VARCHAR2 (3 CHAR).	Codice della posizione giuridica

218. STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STATO ESECUZIONE DEL TITOLO CUMULATO.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_STATO_ESEC_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	Sequence
COD_TIPO_EVENTO	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_EVENTO'
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_PROVVEDIMENTO'
COD_MOTIVO	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'MOTIVO_PROVVEDIMENTO'
COD_MOTIVO_REVOCA	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'REVOCA_DECSOSP'
COD_MOTIVO_REVOCA_PM	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'REVOCA_DECSOSP'
COD_UFFICIO_EMITTENTE	VARCHAR2(11)	Codice Ufficio emittente provvedimento
COD_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_AUTORITA'
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(6)	COD_COMUNE del luogo autorità emittente
DATA_EMISSIONE	DATE	Data emissione provvedimento
COD_ESITO	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'ESITO_PROVVEDIMENTO'
COD_ESITO_TENORE	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'ESITO_PROVVEDIMENTO'
ANNO_PROCEDIMENTO	NUMBER(4)	Anno del procedimento dell'Uffico emittente
PROGR_PROCEDIMENTO	NUMBER(38)	Numero del procedimento dell'Uffico emittente
ANNO_PROVVEDIMENTO	NUMBER(4)	Anno del provvedimento
PROGR_PROVVEDIMENTO	NUMBER(38)	Numero del provvedimento

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NOTE	VARCHAR2(2000)	Eventuale campo note
COD_CONTENUTO_ISTANZA	VARCHAR2(4)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'CONTENUTO_ISTANZA'
DATA_ISTANZA	DATE	Data dell'istanza
FLAG_ISTANZA_PRESDEP	VARCHAR2(1)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'FLAG_ISTANZA_PD'
COD_STATO_ISTANZA	NUMBER(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'STATO_ISTANZA'
FLAG_TIPO_SOSP	VARCHAR2(3)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_SOSPENSIONE'
COD_TIPO_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2(10)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_UFFICIO'
COD_LUOGO_DESTINATARIO	VARCHAR2(6)	COD_COMUNE del luogo ufficio destinatario
COD_UFFICIO_DESTINATARIO	VARCHAR2(11)	COD_UFFICIO dell'Ufficio destinatario
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data Trasmissione
COD_TIPO_ISTANTE	VARCHAR2(1)	Tipo istante
COD_TIPO_UFFICIO_ALTRO	VARCHAR2(7)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_UFFICIO'
COD_TIPO_AUTORITA_ALTRO	VARCHAR2(2)	CG_REF_CODES.RV_DOMAIN= 'TIPO_AUTORITA'
COD_LUOGO_ALTRO	VARCHAR2(6)	COD_COMUNE del luogo ufficio destinatario
COD_UFFICIO_ALTRO	VARCHAR2(11)	COD_UFFICIO dell'Ufficio destinatario
SEZIONE_ALTRO	VARCHAR2(100)	Descrizione Sezione
DATA_EMISSIONE_ALTRO	DATE	Data emissione
TIT_ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38)	FK alla tabella TITOLO_CUMULATO
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38)	FK alla tabella ISTRUTTORIA_CUMULO
FLAG_STATO	VARCHAR2(1)	E=estratto, M=modificato, C=Cancellato, I=Iscritto
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000)	Eventuale descrizione motivo modifica
ID_EVENTO_ORIGINE	NUMBER(38)	ID dell'EVENTO da cui è originato
EVE_ID_EVENTO_ORIGINE	NUMBER(38)	EVE_ID_EVENTO dell'EVENTO da cui è originato
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100)	Codice Utente di Iscrizione
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di Iscrizione
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente di Iscrizione
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100)	Codice Utente ultimo aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data ultimo aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice Ufficio Utente ultimo aggiornamento

219. STATO_FASCICOLO_RES

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STATO DEL FASCICOLO RES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_STATO_FASCICOLO	NUMBER NOT NULL	Stato del fascicolo
DESCRIZIONE	VARCHAR2(300 CHAR)	Descrizione dello stato del fascicolo
ORDINAMENTO	INTEGER	Ordinamento
TIPO_CAMPO	VARCHAR2(2 CHAR)	Tipo di campo
T1	NUMBER	-
T2	NUMBER	-
VIS_CPP	VARCHAR2(3 CHAR)	-

220. STATO_FASCICOLO_RES_MS

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STATO DEL FASCICOLO RES PER LE MISURE DI SICUREZZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_STATO_FASCICOLO	NUMBER NOT NULL	Codice dello Stato del fascicolo.
DESCRIZIONE	VARCHAR2(300 CHAR)	Descrizione dello stato del fascicolo.
ORDINAMENTO	INTEGER	Ordinamento.
TIPO_CAMPO	VARCHAR2(2 CHAR)	Tipo di campo.
T1	NUMBER	Primo Intervallo temporale.
T2	NUMBER	Secondo Intervallo temporale.

221. STATO_PRENOTAZIONI_BDMC

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STATO DELLA PRENOTAZIONE DELLA BDMC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
STATO_PRENOTAZIONI_BDMC	NUMBER NOT NULL	Stato della prenotazione
ID_MISURA_CAUTELARE_BDMC	NUMBER NOT NULL	Identificativo della misura cautelare
DATA_TRASMISSIONE	DATE	Data di trasmissione
ESITO_ID	NUMBER	Identificativo dell'esito
ESITO_MSG	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Descrizione dell'esito del messaggio
ID_PRENOTAZIONE	NUMBER	Identificativo della prenotazione
PROG_PERI_PRES	NUMBER	Progressivo
TIPO_TRASMISSIONE	VARCHAR2 (1 CHAR).	Tipo di trasmissione

222. STATO_PROCEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STATO DI UN PROCEDIMENTO SIEP RELATIVAMENTE AD UN EVENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
PROGRESSIVO	NUMBER NOT NULL	Progressivo riga per la gestione dello stato del procedimento.
COD_STATO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR) DEFAULT '-'	Codifica dello stato procedimento.
DATA	DATE	Data stato procedimento.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIEP
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
EVE_STATO_PROC_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
STA_PRO_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)

223. STORICO_AVVOCATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STORICO DEGLI AVVOCATI. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_STORICO_AVVOCATO	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome dell'avvocato
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome dell'avvocato
FORO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Foro di appartenenza dell'avvocato
INDIRIZZO	VARCHAR2 (300 CHAR)	Indirizzo dell'avvocato
TELEFONO	VARCHAR2 (20 CHAR)	Numero di telefono dell'avvocato
FAX	VARCHAR2 (20 CHAR)	Numero di fax dell'avvocato
E_MAIL	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indirizzo email dell'avvocato
COD_COMUNE_RESIDENZA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune di residenza dell'avvocato
COD_LUOGO_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Luogo di nascita dell'avvocato
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita dell'avvocato
DATA_SOSPESO_FINO_AL	DATE	Data di sospensione dell'avvocato
DATA_RADIATO_DAL	DATE	Data di radiazione dell'avvocato
COD_NON_ATTIVITA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice di inattività
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio di appartenenza dell'avvocato
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
AVV_ID_AVVOCATO	NUMBER	Identificativo della tabella avvocato
FLAG_CANCELLATO	VARCHAR2 (1 CHAR) DEFAULT 'N'	S/N indica se l'avvocato è cancellato logicamente
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice fiscale dell' avvocato
PROVINCIA	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice della provincia
CAP	VARCHAR2 (6 CHAR)	CAP del comune di residena dell'avvocato
ID_AVVOCATO_STANDARD	NUMBER	Identificativo dell'avvocato di default
FLAG_VISUALIZZA.	NUMBER	S/N Indica se l'avvocato deve essere visualizzato

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
STO_AVV_FK	AVV_ID_AVVOCATO	(AVVOCATO.ID_AVVOCATO)

224. STORICO_SOGGETTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLO STORICO DEL SOGGETTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

Field	Datatype	Descrizione
PROGRESSIVO_STORICO	NUMBER NOT NULL	Progressivo di variazione anagrafica nell'ambito del soggetto.
DATA_VARIAZIONE	DATE NOT NULL	Data di effettiva variazione dell'anagrafica del soggetto
ID_SOGGETTO_VARIATO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del soggetto modificato
COD_FISCALE	VARCHAR2 (16 CHAR)	Codice fiscale del soggetto modificato
COD_CS	VARCHAR2 (7 CHAR)	Codice relativo all'acquisizione delle impronte digitali. Codice univoco identificativo (codice attribuito dal casellario centrale di Identità del Ministero degli Interni mediante l'acquisizione delle impronte digitali) o Il dato deve essere reso obbligatorio per gli stranieri o E' previsto in RE.GE: standard non ancora codificato
COD_AFIS	VARCHAR2 (7 CHAR)	Codice AFIS del soggetto
COGNOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Cognome del soggetto modificato
NOME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Nome del soggetto modificato
ANNO_NASCITA	NUMBER	Anno di nascita del soggetto modificato
DATA_NASCITA	DATE	Data di nascita del soggetto modificato
DATA_NASCITA_PRESUNTA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Data di nascita presunta del soggetto modificato
COD_COMUNE_NASCITA	VARCHAR2 (6 CHAR)	Fa riferimento alla tabella di dominio COMUNE
COD_PROVINCIA_NASCITA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Provincia di nascita del soggetto modificato
COD_STATO_NASCITA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Stato di nascita del soggetto modificato
DESC_COMUNE_NASCITA_ESTERO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Descrizione del comune estero del soggetto modificato
NAZIONALITA	VARCHAR2 (3 CHAR)	Nazionalità del soggetto modificato
PATERNITA	VARCHAR2 (35 CHAR)	Paternità del soggetto modificato
COGNOME_MADRE	VARCHAR2 (35 CHAR)	Cognome della madre del soggetto modificato
NOME_MADRE	VARCHAR2 (35 CHAR)	Nome della madre del soggetto modificato
SESSO	VARCHAR2 (1 CHAR)	Sesso del soggetto modificato
ATTO_NASCITA	VARCHAR2 (12 CHAR)	Atto di nascita del soggetto modificato
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_COMUNE_CASELLARIO	VARCHAR2 (3 CHAR)	Codice del comune del Casellario
FLAG_PRESENZA_FASCICOLO	VARCHAR2 (1 CHAR)	S/N indica se il fascicolo è presente
MESE_NASCITA	NUMBER	Mese di nascita del soggetto modificato

Field	Datatype	Descrizione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
ID_SOGGETTO_NUOVO	NUMBER	Identificativo del soggetto modificato
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
ETA_PRESUNTA_ANNI	NUMBER(2)	Anni dell'età presutna
ETA_PRESUNTA_MESI	NUMBER(2)	Mesi dell'età presunta

Chiavi Esterne

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
STO_SOG_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
STO_SOG_FAS_SIUS_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIUS	(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS)

225. TEMPLATE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI TEMPLATE UTILIZZATI PER LE STAMPE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TEMPLATE	VARCHAR2 (25 CHAR) NOT NULL	Chiave univoca per l'identificazione di un template
NOME_TEMPLATE	VARCHAR2 (50 CHAR)	Nome del template
DESCR	VARCHAR2 (300 CHAR)	Descrizione del tipo di stampa legata al template; es. (Ordine di scarcerazione Richiesta certificato al casellario Richiesta certificato stato esecuzione ...)
PATH_RICERCA	VARCHAR2 (200 CHAR)	Individua il "path" fisico del file-system in cui è presente il documento riferito da NOME_TEMPLATE
COD_TIPO_EVENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del tipo Evento relativo al documento in stampa
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del tipo provvedimento
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica del motivo provvedimento
FLAG_TEMPLATE	VARCHAR2 (1 CHAR)	Serve ad identificare univocamente un template in tutti quei casi in cui a parità di chiave Evento e posizione giuridica si distingue un template da altre informazioni
COD_ESITO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice dell'esito
COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica dell'Oggetto procedimento. Associato al dominio OGGETTO_PROCEDIMENTO di CG_REF_CODES
MAG_COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR) DEFAULT null'	Codice Magistrato a cui è attribuito il Template
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_SIGE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del tipo provvedimento SIGE.

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
TEM_MAG_FK	MAG_COD_MAGISTRATO	(W_MAGISTRATO.COD_MAGISTRATO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
DOCUMENTO_ALLEGATO	DOC_ALL_TEM_FK	TEM_ID_TEMPLATE

226. TENORE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL TENORE DI UN'ORDINANZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TENORE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica interna legata alla sequence "TEN_SEQ".
COD_ESITO_TENORE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica dell'Esito del Tenore.
DATA	DATE	Daat del tenore
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Identificativo del magistrato
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note a corredo.
COD_OGGETTO_TENORE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Fa riferimento alla tabella di dominio CG_REF_CODES con chiave "MOTIVO_PROVVEDIMENTO"
PROGR_TENORE	NUMBER	Progressivo del tenore.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER	Identificativo della tabella Generale Procedimento
DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	NUMBER	Identificativo della tabella ordinanza
IMP_ID_IMPUGNAZIONE	NUMBER	Identificativo della tabella impugnazione
DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	NUMBER	Identificatico della tabella deposito decreto
COD_DETTAGLIO_OGGETTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codifica Del Dettaglio Motivo Provvedimento. Associato Al Dominio Dettaglio_Motivo Di Cg_Ref_Codes.
DATA_FINE	DATE	Data Di Fine Validità Del Tenore.
DEC_ID_DECRETO_ORDINANZA_SIEP	NUMBER	Identificatico della tabella decreto ordinanza
DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA	NUMBER	Identificativo della tabella deposito sentenza

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
TEN_DEP_DEC_FK	DEP_DEC_ID_DEPOSITO_DECRETO	(DEPOSITO_DECRETO.ID_DEPOSITO_DECRETO)
TEN_DEP_OPC_FK	DEP_OPID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC	(DEPOSITO_ORDINANZA_PC.ID_DEPOSITO_ORDINANZA_PC)
TEN_DEP_SENT_FK	DEP_ID_DEPOSITO_SENTENZA	(DEPOSITO_SENTENZA.ID_DEPOSITO_SENTENZA)
TEN_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)

227. TENORE_SENTENZA_REATO

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LE TABELLE TENORE, SENTENZA E REATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGR.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Data di inserimento del record in tabella
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
ID_TEN_SEN_REA	NUMBER NOT NULL	Chiave primaria della tabella
TEN_ID_TENORE_SIGE	NUMBER NOT NULL	Identificativo del TENORE_SIGE
SEN_ID_SENTENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della SENTENZA
REA_ID_REATO	NUMBER	Identificativo del REATO
COD_ESITO	VARCHAR2 (4 CHAR) DEFAULT null	Codice Esito Sige definito per lo specifico Sentenza-Reato
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11)	Codice dell'ufficio dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
REATO_FK	REA_ID_REATO	(REATO.ID_REATO)
SENTENZA_FK	SEN_ID_SENTENZA	(SENTENZA.ID_SENTENZA)
TENORE_SIGE_FK	TEN_ID_TENORE_SIGE	(TENORE_SIGE.ID_TENORE_SIGE)

228. TENORE_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL TENORE DI UN FASCICOLO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TENORE_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica interna legata alla sequence "TEN_SIGE_SEQ"
COD_OGGETTO_SIGE	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Classificazione dell'oggetto in base al dominio OGGETTO_SIGE di CG_REF_CODES
COD_ESITO_SIGE	VARCHAR2 (4 CHAR) DEFAULT 'NULL'	Codice dell'esito espresso sull'oggetto dell'oggetto in base al dominio ESITO_TENORE_SIGE di CG_REF_CODES
DATA	DATE	Data di definizione dell'oggetto
DATA_FINE	DATE DEFAULT 'NULL'	Data di fine validità (storicizzazione) dell'oggetto
RIC_SIG_ID_RICHIESTA_SIGE	NUMBER DEFAULT NULL	ID della richiesta cui fa riferimento l'oggetto
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Data di inserimento del record
DATA_INSERIMENTO	DATE NOT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Data di aggiornamento del record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
PROV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	NUMBER DEFAULT NULL	ID di Riferimento al PROVVEDIMENTO_SIGE
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER DEFAULT 'NULL'	ID del Fascicolo SIGE
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR).	Ulteriore descrizione della decisione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
PROV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE_FK	PROV_ID_PROVVEDIMENTO_SIGE	(PROVVEDIMENTO_SIGE.ID_PROVVEDIMENTO_SIGE)
TEN_SIG_RIC_SIG_FK	RIC_SIG_ID_RICHIESTA_SIGE	(RICHIESTA_SIGE.ID_RICHIESTA_SIGE)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
TENORE_SENTENZA_REATO	TENORE_SIGE_FK	TEN_ID_TENORE_SIGE
DATI_PROVVEDIMENTO_SIGE	TEN_ID_TEN_SIGE_FK	TEN_ID_TENORE_SIGE

229. TIPOLOGIA_ORARIO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI ORARIO PER L'ESPLETAMENTO DI UNA SANZIONE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TIPOLOGIA_ORARIO	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_NUM_GIORNO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice del numero del giorno
DALLE_ORE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Inizio orario
ALLE_ORE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Fine oriario
ENTE_INCARICATO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione dell'ente
BEN_ID_BENEFICIO	NUMBER NOT NULL	Identificativo del beneficio
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR).	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
DAT_FIN_CUM_ULT_SANZIONI	NUMBER	Identificativo DATI_FINALI_ULTERIORI_SANZIONI
BEN_ID_BENEFICIO_CUMULO	NUMBER	Link al record BENEFICIO_CUMULO

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
TIP_ORA_ID_BEN_FK	BEN_ID_BENEFICIO	(BENEFICIO.ID_BENEFICIO)

230. TIPO_EVENTI_BDMC

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI EVENTI PER BDMC. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TIPO_EVENTI_BDMC	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_TIPO_EVENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice del tipo di evento
COD_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Codice del provvedimento
COD_MOTIVO	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL.	Codice motivo

231. TITOLO_CUMULATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AD UN TITOLO CHE È STATO CUMULATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TITOLO_CUMULATO	NUMBER(38) NOT NULL	Identificativo del titolo cumulato
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO	VARCHAR2(2 CHAR) NOT NULL	Sentenza/Decreto Penale
DATA_IRREVOCABILITA	DATE	Vedi FASCIOLO_SIEP.DATA_IRREVOCABILITA
ANNO_REGE_PM	NUMBER(4)	Anno R.G.N.R.
NUMERO_REGE_PM	VARCHAR2(8 CHAR)	Numero R.G.N.R.
COD_SEDE_NOTIZIA_REATO	VARCHAR2(11 CHAR)	Sede R.G.N.R.
ANNO_REG_GEN	NUMBER(4)	Anno Registro Generale
NUMERO_REG_GEN	VARCHAR2(8 CHAR)	Numero Registro Generale
TIPO_REG_GEN	VARCHAR2(240 CHAR)	Tipo Registro Generale (GIP DIB CAS CAP CASAP)
DATA_PROVVEDIMENTO	DATE NOT NULL	Sentenza da Eseguire - Data
ANNO_SENTENZA	NUMBER(4)	Sentenza da Eseguire - Anno
NUMERO_SENTENZA	VARCHAR2(8 CHAR)	Sentenza da Eseguire - Numero
COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(6 CHAR) NOT NULL	Sentenza da Eseguire - Autorità Emittente
COD_LUOGO_EMITTENTE	VARCHAR2(6 CHAR) NOT NULL	Sentenza da Eseguire - Luogo
NUM_SEZIONE_AUTORITA_EMITTENTE	VARCHAR2(100 CHAR)	Sentenza da Eseguire - Eventuale sezione
COD_TIPO_RITO	CHAR(1 CHAR)	Sentenza da Eseguire - Tipo Rito (Monocratico/Collegiale) solo per DIB e TRIBSD
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_RIF	VARCHAR2(2 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Sentenza/Ordinanza inammissibilit?
COD_TIPO_PROVV_RIF	VARCHAR2(2 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Conferma/Riforma
DATA_PROVV_RIF	DATE	Altro Grado di Giudizio - Data
ANNO_PROVV_RIF	NUMBER(4)	Altro Grado di Giudizio - Anno
NUMERO_PROVV_RIF	VARCHAR2(8 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Numero
COD_TIPO_AUTORITA_PROVV_RIF	VARCHAR2(6 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Tipo Autorità
COD_LUOGO_PROVV_RIF	VARCHAR2(6 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Sede Autorità
NUM_SEZIONE_AUTORITA_PROVV_RIF	VARCHAR2(200 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Eventuale sezione
COD_TIPO_RITO_RIF	CHAR(1 CHAR)	Altro Grado di Giudizio - Tipo Rito (Monocratico/Collegiale) solo per DIB e TRIBSD
COD_TIPO_PROVVEDIMENTO_ALTRO	VARCHAR2(2 CHAR)	Decisione Cassazione - Sentenza/Ordinanza inammissibilità
NOTE1_DECISIONE_CASSAZIONE	VARCHAR2(500 CHAR)	Decisione Cassazione - Anno Reg. Gen.
NOTE2_DECISIONE_CASSAZIONE	VARCHAR2(500 CHAR)	Decisione Cassazione - Numero Reg. Gen.
ANNO_SENTENZA_CASSAZIONE	NUMBER(4)	Decisione Cassazione - Anno Sentenza o nno Ordinanza
NUMERO_SENTENZA_CASSAZIONE	VARCHAR2(8 CHAR)	Decisione Cassazione - Numero Sentenza o Numero Ordinanza
ANNO_RACCOLTA_GENERALE	NUMBER(4)	Decisione Cassazione - Anno Raccolta Generale

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
NUMERO_RACCOLTA_GENERALE	VARCHAR2(8 CHAR)	Decisione Cassazione - Numero Raccolta Generale
COD_TIPO_DECISIONE_CASSAZIONE	VARCHAR2(2 CHAR)	Decisione Cassazione - Dispositivo' 'E=estratto M=modificato C=Cancellato I=Iscritto'
NOTE	VARCHAR2(2000 CHAR)	Note inserite dall''operatore in fase di Modifica Cancellazione Iscrizione
ISTR_ID_ISTRUTTORIA_CUMULO	NUMBER(38) NOT NULL	Eventuale ID del record SENTENZA da cui è stato derivato questo record
FLAG_STATO	VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL	S/N indica se il titolo risulta momentaneamente escluso
MOTIVO_MODIFICA	VARCHAR2(2000 CHAR)	Descrizione del motivo della modifica
ID_SENTENZA_ORIGINE	NUMBER(38)	Identificativo della sentenza origine
FLAG_ESCLUSO	VARCHAR2(1 CHAR)	S/N flag esclusione
MESS_ID_MESSAGGIO	NUMBER(38)	Identificativo del messaggio
TIPO_ISCRIZIONE	VARCHAR2(2 CHAR)	Tipologia di iscrizione
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

232. TRASMISSIONI

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE TRASMISSIONI DATI TRA NSC E SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_TRASMISSIONE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
TIPO_TRASMISSIONE	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Tipologia di trasmissione
DATA_TRASMISSIONE	DATE NOT NULL	Data della trasmissione
ESITO_TRASMISSIONE	VARCHAR2 (3 CHAR) NOT NULL	Codice dell'esito della trasmissione
COD_ERRORE	VARCHAR2 (5 CHAR)	Codice dell'errore
TIPO_OPERAZIONE	VARCHAR2 (30 CHAR) NOT NULL	Tipo di operazione
DESTINAZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR) NOT NULL	Destinazione della trasmissione
CHIAVE_SIES_SOGG	NUMBER	Identificativo del soggetto SIES
CHIAVE_SIES_FASC	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIES
CHIAVE_NSC_SOGG	NUMBER	Identificativo del soggetto NSC
CHIAVE_NSC_PROV	NUMBER	Identificativo del provvedimento SIES
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record in tabella
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
CHIAVE_ANNO	NUMBER	Anno del fascicolo trasmesso
CHIAVE_PROGR	NUMBER	Numero del fascicolo trasmesso

233. UDIENZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AD UN'UDIENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_UDIENZA	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità legata alla sequence UDI_SEQ.
DATA_UDIENZA	DATE NOT NULL	Data di svolgimento dell'udienza.
COD_PRESIDENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del magistrato che ha funzione di presidente.
COD_GIUDICE_1	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del magistrato avente funzione di primo giudice relatore.
COD_GIUDICE_2	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del magistrato avente funzione di secondo giudice relatore.
COD_PG	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del Procuratore Generale della Repubblica che partecipa all'udienza.
COD_ID_ESPERTO_1	NUMBER	Id del primo esperto nominato preposto alla causa.
COD_ID_ESPERTO_2	NUMBER	Id dell'eventuale secondo esperto nominato preposto alla causa.
COD_ID_ASSISTENTE	NUMBER	Codice Identificativo dell'eventuale assistente.
NUMERO_MAX_FASCICOLI	NUMBER	Numero massimo di fascicoli trattati in udienza.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
LUOGO_UDIENZA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Luogo svolgimento Udienza.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio di appartenenza dell'Udienza.
NUM_COLLEGIO	NUMBER	Numero del collegio.
ORA_INIZIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Ora d'inizio dell'udienza
MIN_INIZIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Minuto d'inizio dell'udienza
ORA_FINE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Ora fine dell'udienza
MIN_FINE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Minuto fine dell'udienza
ORA_FINE_CC	VARCHAR2 (2 CHAR)	Ora fine camera di consiglio
MIN_FINE_CC	VARCHAR2 (2 CHAR)	Ora inizio camera di consiglio

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UDIENZA_ASSISTENTE_FK2	COD_ID_ASSISTENTE	(ASSISTENTE_GIUDIZIARIO.ID_ASSISTENTE_GIUDIZIARIO)
UDIENZA_ESPERTO_FK1	COD_ID_ESPERTO_1	(ESPERTO.ID_ESPERTO)
UDIENZA_ESPERTO_FK2	COD_ID_ESPERTO_2	(ESPERTO.ID_ESPERTO)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
UDIENZA_PROCEDIMENTO	UDI_PRO_UDI_FK	UDI_ID_UDIENZA

234. UDIENZA_PARTI

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE PARTI DI UN'UDIENZA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_SOGGETTO	NUMBER(38)	identificativo soggetto
ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE	NUMBER(38)	Identificativo procedimento sige
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11)	Ufficio dell'operatore che ha effettuato l'inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100)	Utenza dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data dell'aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ID_SOGGETTO_FK	ID_SOGGETTO	(ANAGRAFICA_PARTI_UDIENZA.ID_SOGGETTO)
ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_FK	ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE	(UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE.ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE)

235. UDIENZA_PROCEDIMENTO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'UDIENZA DI UN PROCEDIMENTO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica della tabella.
FLAG_RINVIATA	VARCHAR2 (1 BUTE)	Flag che indica l'eventuale rinvio dell'Udienza. Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella generale procedimento
UDI_ID_UDIENZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'udienza
UDI_ID_UDIENZA_RINVIO	NUMBER	Identificativo del rinvio udienza
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UDI_PRO_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
UDI_PRO_GEN_PRO_FK	GEN_PRID_GENERALE_PROCEDIMENTO	(GENERALE_PROCEDIMENTO.ID_GENERALE_PROCEDIMENTO)
UDI_PRO_UDI_FK	UDI_ID_UDIENZA	(UDIENZA.ID_UDIENZA)

236. UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE

TABELLA ASSOCIATIVA TRA LA TABELLA UDIENZA SIGE E PROCEDIMENTO SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica della tabella.
FLAG_RINVIATA	VARCHAR2 (1 CHAR)	Flag che indica l'eventuale rinvio dell'Udienza. Associato al Dominio FLAG_SI_NO di CG_REF_CODES.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	NUMBER NOT NULL	Identificativo del fascicolo SIGE
UDI_ID_UDIENZA_SIGE	NUMBER NOT NULL	Identificativo dell'udienza
UDI_ID_UDIENZA_RINVIO	NUMBER	Identificativo dell'udienza di rinvio
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UDI_PRO_FAS_SIG_FK	FAS_ID_FASCICOLO_SIGE	(FASCICOLO_SIGE.ID_FASCICOLO_SIGE)
UDI_PRO_SIG_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
UDI_PRO_UDI_SIG_FK	UDI_ID_UDIENZA_SIGE	(UDIENZA_SIGE.ID_UDIENZA_SIGE)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
UDIENZA_PARTI	ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_FK	ID_UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE

237. UDIENZA_SIGE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AD UN'UDIENZA SIGE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIGE.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_UDIENZA_SIGE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità legata alla sequence UDI_SIGE_SEQ.
DATA_UDIENZA	DATE NOT NULL	Data di svolgimento dell'udienza.
COD_PROCURATORE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del Procuratore.
COD_ID_ASSISTENTE	NUMBER	Codice Assistente.
NUMERO_MAX_FASCICOLI	NUMBER	Numero massimo di fascicoli per l'Udienza.
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
LUOGO_UDIENZA	VARCHAR2 (100 CHAR)	Luogo di svolgimento dell'Udienza.
COD_UFFICIO_APPARTENENZA	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice Ufficio Appartenenza.
ORA_INIZIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Ora Inizio
MIN_INIZIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Minuti Inizio
ORA_FINE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Ora Fine
MIN_FINE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Minuti Fine
COD_GIUDICE	VARCHAR2 (8 CHAR)	Codice del Giudice (utilizzato solo per udienza monocratica)
COL_ID_COLLEGIO.	NUMBER	Identificativo del collegio (utilizzato solo per udienza collegiale)
SEZIONE_UDIENZA	NUMBER	Indica la sezione dove viene svolta l'udienza
AULA_UDIENZA	NUMBER	Indica l'aula dove viene svolta l'udienza

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
UDIENZA_PROCEDIMENTO_SIGE	UDI_PRO_UDI_SIG_FK	UDI_ID_UDIENZA_SIGE

238. UFFICIO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'UFFICIO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	Descrizione
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice ufficio derivante da Rege. La struttura di tale codice è così composto: • Codice Provincia (3 cifre) fornito dall'ISTAT • Codice Comune (3 cifre) fornito dall'ISTAT • Codice Frazione (1 cifra) vale 1 se la località appartiene ad un Comune • Codice Tipo Ufficio (2 cifre) fornito dal Ministero della Giustizia • Codice Dipendenza (1 cifre) fornito dal Ministero della Giustizia Autocontrollo (1 cifre) generato in automatico attraverso la formula(autocontrollo=mod10 (S dispari + 2 S pari)) Quindi ad esempio "ROMA TRIBUNALE ORDINARIO - GIUDICE UNICO" avrà: • Codice Provincia: 058 • Codice Comune: 091 • Codice Frazione: 0 • Codice Tipo Ufficio: 22 • Codice Dipendenza: 0 • Autocontrollo: 5 • Pertanto il codice finale definitivo sarà: 05809102205
COD_TIPO_UFFICIO	VARCHAR2 (10 CHAR)	Descrizione derivante da ReGe
COD_PROVINCIA	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice letterale della provincia di appartenenza dell'ufficio. Es. LE=Lecce; RM=Roma; etc.
COD_COMUNE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice del comune del'ufficio
COD_DISTRETTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice del distretto di appartenenza dell'ufficio; Sarà fornito dall'amministrazione e sarà utilizzato per la le combo box per filtrare la scelta di un ufficio.
DATA_CARICAMENTO_REGE	DATE	Data di caricamento dei dati da ReGe
COD_UFFICIO_COMPETENTE	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice dell'ufficio competente
INDIRIZZO	VARCHAR2 (200 CHAR)	Indirizzo dell'ufficio
CAP	VARCHAR2 (5 CHAR)	CAP dell'ufficio
TELEFONO	VARCHAR2 (255 CHAR)	Numero di telefono dell'ufficio
FAX	VARCHAR2 (255 CHAR)	Numero di fax dell'ufficio
E_MAIL	VARCHAR2 (255 CHAR)	Indirizzo email dell'ufficio
COD_OPERATORE_AGG	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operato che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGG	DATE	Data di aggiornamento
COD_UFFICIO_AGG	VARCHAR2 (11 CHAR).	Codice dell'ufficio dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
FLAG_ACCORP	VARCHAR2(1 CHAR)	S/N indica se l'ufficio è stato accorpato

239. UFFICIO_ACCORPATO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'UFFICIO ACCORPATO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	Descrizione
COD_UFFICIO	VARCHAR2(11 CHAR) not null	contiene il codice dell'ufficio soppresso
COD_TIPO_UFFICIO	VARCHAR2(10 CHAR)	contiene il tipo_ufficio dell'ufficio soppresso
DESCRIZIONE	VARCHAR2(50 CHAR)	contiene la descrizione dell'ufficio soppresso
COD_COMUNE	VARCHAR2(6 CHAR)	contiene il codice comune dell'ufficio soppresso
COD_DISTRETTO_OLD	VARCHAR2(11 CHAR)	contiene il codice del distretto di appartenenza dell'ufficio prima della soppressione
DESCRIZIONE_NEW_UFFICIO	VARCHAR2(50 CHAR)	contiene la descrizione dell'ufficio che ne assume la competenza
COD_UFFICIO_COMPETENTE	VARCHAR2(11 CHAR)	contiene il codice dell'ufficio del circondario che ne era competente
COD_DISTRETTO_NEW	VARCHAR2(11 CHAR)	contiene il codice del Distretto a cui appartiene l'ufficio che ne assume la competenza
COD_PROVINCIA	VARCHAR2(2 CHAR)	contiene la sigla della Provincia dell'ufficio soppresso
COD_UFFICIO_NEW	VARCHAR2(11 CHAR)	contiene il codice dell'ufficio che ne assume la competenza
INCR_PROGRESSIVO	VARCHAR2(14 CHAR)	contiene il valore di cui bisogna incrementare il valore presente nel campo CHIAVE_PROGR di FASCICOLO_SIEP o FASCICOLO_SIGE
DATA_INIZIO	DATE	contiene la data di inizio dell'accorpamento dell'ufficio

240. UFFICIO_DESC

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI UFFICIO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Chiave numerica naturale dell'entità legata alla sequence UDI_SIGE_SEQ.
DESCR_TIPO_UFFICIO	VARCHAR2 (124 CHAR) NOT NULL	Descrizione delle tipologia di ufficio
DESCR_COMUNE	VARCHAR2 (64 CHAR) NOT NULL	Descrizione del comune
COD_PROVINCIA	VARCHAR2 (2 CHAR).	Codice della provincia

241. ULTERIORE_ISTANZA

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE ULTERIORI ISTANZE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ULTERIORE_ISTANZA	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_OGGETTO_PROCEDIMENTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice Oggetto Procedimento
DATA_RICHIESTA	DATE	Data Richiesta
DATA_ARRIVO_CANCELLERIA	DATE	Data Arrivo in cancelleria
COD_TIPO_ATTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice Tipo Atto
COD_TIPO_MITTENTE_ATTO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codice Tipo MIttente Atto
SEDE_MITTENTE	VARCHAR2 (6 CHAR)	Sede Mittente
DESCR_MITTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Descrizione MIttente
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Note
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Inseriment
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data Aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Aggiornamento
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Id di relazione con il fascicolo SIUS

242. ULTERIORE_ISTANZA_TENORE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL TENORE PER LE ULTERIORI ISTANZE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ULTERIORE_ISTANZA_TENORE	NUMBER NOT NULL	Identificativo della tabella
COD_OGGETTO_TENORE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice Oggetto Tenore
DATA	DATE	Data
COD_DETTAGLIO_OGGETTO	VARCHAR2 (4 CHAR)	Codice Dettaglio Oggetto
COD_MAGISTRATO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Codice Magistrato
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatore Inserimento
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data Inserimento
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Inserimento
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice Operatoree Aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data Aggiornamento
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Codice Ufficio Aggiornamento
ULT_IST_ID_ULTERIORE_ISTANZA.	NUMBER	ID reference con "ULTERIORE_ISTANZA"

243. ULTERIORE_SANZIONE_CUMULO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE ULTERIORI SANZIONI PER IL CUMULO. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_ULTERIORE_SANZIONE_CUMU LO	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica della tabella.
COD_TIPO_ULTERIORE_SANZIONE	VARCHAR2 (2 CHAR)	Codifica del tipo di ulteriore sanzione (Semidetenzione / Libertà controllata/ lavoro sostitutivo ecc.). Associata al dominio TIPO_ULTERIORE_SANZIONE di CG_REF_CODES.
NUM_ANNI	NUMBER	Numero anni di ulteriore sanzione.
NUM_MESI	NUMBER	Numero mesi di ulteriore sanzione.
NUM_GIORNI	NUMBER	Numero gg. di ulteriore sanzione.
SANZIONE	NUMBER (2-16)	Importo relativo alla sanzione pecuniaria.
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIEP
CUM_ID_CUMULO	NUMBER	Identificativo del Cumulo

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
ULT_SAN_CUM_FAS_SIE_FK	FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	(FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP)
ULT_SAN_CUM_ID_CUM	CUM_ID_CUMULO	(CUMULO.ID_CUMULO)

244. UTENTE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AGLI UTENTI CHE UTILIZZANO IL SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_UTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice univoco che identifica l'utente a livello distrettuale. Tale codice è usato in tutte le tabelle nelle quali è registrata l'informazione di chi ha fatto cosa.
COGNOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Cognome reale dell'utente
NOME	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Nome reale dell'utente
PWD	VARCHAR2 (30 CHAR)	Password riferita all'utente
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data dalla quale un utente non si considera più valido.
DATA_ORA_CONNESSIONE	DATE	Data e ora dell'ultima connessione dell'utente al sistema
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Generalmente il codice dell'utente amministratore del sistema/utenti
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento del record in tabella
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Generalmente il codice dell'utente amministratore del sistema/utenti
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di ultima modifica del record in tabella
DATA_ULTIMA_MODIFICA_PWD	DATE	Data di ultima modifica della password.
IP	VARCHAR2 (15 CHAR)	Indirizzo IP del computer dell'utente
TELEFONO	VARCHAR2 (255 CHAR)	Numero di telefono dell'uente
FAX	VARCHAR2 (255 CHAR)	Numero di fax dell'utente
E_MAIL	VARCHAR2 (255 CHAR)	Indirizzo email dell'utente
USERID_NSC	VARCHAR2 (100 CHAR)	Indica la userid di accesso a NSC
PWD_NSC	VARCHAR2 (30 CHAR)	Indica la password di accesso a NSC

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UTENTE_PROFILO	UTE_PRO_UTE_FK	UTE_COD_UTENTE
UTENTE_UFFICIO	UTE_UFF_UTE_FK	UTE_COD_UTENTE

245. UTENTE_PROFILO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PROFILI DEGLI UTENTI CHE UTILIZZANO SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di inizio validità di una associazione utente/profilo
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data dalla quale un utente non ha più l'associazione utente/profilo. Questo attributo che generalmente vale null deve essere popolato automaticamente dal sistema nel momento in cui all'utente si associa un nuovo profilo.
UTE_COD_UTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codice dell'utente
PRF_COD_PROFILO	NUMBER NOT NULL	Codice del profilo
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha effettuato l'aggiornamento
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data in cui vine effettuato l'aggiornamento

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UTE_PRO_PRF_FK	PRF_COD_PROFILO	(PROFILO.COD_PROFILO)
UTE_PRO_UTE_FK	UTE_COD_UTENTE	(UTENTE.COD_UTENTE)

246. UTENTE_UFFICIO

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AGLI UFFICI DI APPARTENENZA DEGLI UTENTI CHE UTILIZZANO SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
DATA_INIZIO_VALIDITA	DATE NOT NULL	Data di inizio validità del rapporto utente-ufficio
DATA_FINE_VALIDITA	DATE	Data di fine validità del rapporto utente-ufficio
UTE_COD_UTENTE	VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL	Codic edell'utente
UFF_COD_UFFICIO	VARCHAR2 (11 CHAR) NOT NULL	Codice dell'ufficio
COD_UTENTE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UTENTE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UTE_UFF_UTE_FK	UTE_COD_UTENTE	(UTENTE.COD_UTENTE)

247. UTENZA_ADN

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AGLI UTENTI CHE ACCEDONO AL PORTALE MYGIUSTIZIA CON UTENZA ADN.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID	NUMBER(38)	Codice univoco che identifica il record
SAMACCOUNTNAME	VARCHAR2(60 CHAR)	Nome Accesso Univoco
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Generalmente il codice dell'utente amministratore del sistema/utenti che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data inserimento del record in tabella
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Indica il codice dell'utente che ha effettuato l'aggiornamento del dato in tabella
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di ultima modifica del record in tabella

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
UTENZA_ADN_PK	ID	UTE_COD_UTENTE
UTENZA_ADN_UK	SAMACCOUNTNAME	UTE_COD_UTENTE

248. VERBALE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AL VERBALE. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_VERBALE	NUMBER NOT NULL	Chiave numerica naturale della tabella.
COD_TIPO_VERBALE	VARCHAR2 (2 CHAR) NOT NULL	Indica la tipologia di verbale che si sta trattando. Deriva da dominio e può assumere i seguenti valori: ARRESTO SOTTOSCRIZIONE OBBLIGHI VANE RICERCHE
DATA_EMISSIONE	DATE	Data di emissione del Verbale
DATA_PERVENIMENTO	DATE	Data in cui il verbale è pervenuto al destinatario.
COD_TIPO_UFFICIO_FIRMATARIO	VARCHAR2 (2 CHAR)	Tipologia dell'ufficio che ha emesso/firmato il verbale
COD_LUOGO_UFFICIO_FIRMATARIO	VARCHAR2 (6 CHAR)	Comune dell'ufficio che ha emesso/firmato il verbale
NOTE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Eventuali note aggiuntive al verbale
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha inserito il record
DATA_INSERIMENTO	DATE	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (100 CHAR)	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2 (11 CHAR)	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record
EVE_ID_EVENTO	NUMBER	Identificativo dell'evento
CSS_ID_CSSA	NUMBER	Identificativo del CSSA
IST_DET_ID_ISTITUTO_DETENZIONE	VARCHAR2 (4 CHAR)	Identificativo dell'istituo di detenzione
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	NUMBER	Identificativo del fascicolo SIUS
NOT_ID_NOTIFICA	NUMBER	Identificativo della notifica
NUMERO_PROTOCOLLO	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Numero di protocollo
NUM_ANNI_ESPULSIONE	NUMBER	Numero di anni di espulsione
NUM_MESI_ESPULSIONE	NUMBER	Numero di mesi di espulsione
NUM_GIORNI_ESPULSIONE	NUMBER	Numero di giorni di esplulsione

CHIAVI ESTERNE

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCES_COLUMN
VER_EVE_FK	EVE_ID_EVENTO	(EVENTO.ID_EVENTO)
VER_NOT_FK	NOT_ID_NOTIFICA	(NOTIFICA.ID_NOTIFICA)

RIFERIMENTI ESTERNI

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME

RINNOVO	RIN_VER_FK	VER_ID_VERBALE

249. VERSIONE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA VERSIONE UTILIZZATA DI SIES. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIEP-SIGE-SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
COD_VERSIONE	VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL	Codice della versione di SIES
DATA	DATE NOT NULL	Data di rilascio della versione
DESCRIZIONE	VARCHAR2 (2000 CHAR)	Descrizione del contenuto della versione

250. COLLA.COLLABORATORE

TABELLA CONTENENTE I DATI RELATIVI AI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA PER LA SORVEGLIANZA DI ROMA. UTILIZZATA DAL SOTTOSITEMA SIUS.

FIELD	DATATYPE	DESCRIZIONE
ID_COLLABORATORE	NUMBER(38) NOT NULL	Chiave individua univocamente un record
ID_FASCICOLO_SIUS	RAW(40) NOT NULL	Riferimento al Procedimento SIUS; il dato viene criptato.
UFFICIO	VARCHAR2(11 BYTE) NOT NULL	Codice ufficio di competenza
DATA_INIZIO	DATE NOT NULL	Data di inizio dell'attività di CG
DATA_FINE	DATE DEFAULT NULL	Data di fine dell'attività di CG
COD_OPERATORE_INSERIMENTO	VARCHAR2(100 BYTE) DEFAULT NULL	Valorizzato per definirne quando necessario, la revoca
DATA_INSERIMENTO	DATE DEFAULT NULL	Data di inserimento del record
COD_UFFICIO_INSERIMENTO	VARCHAR2(11 BYTE) DEFAULT NULL	Ufficio dell'operatore che ha inserito il record
COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(100 BYTE) DEFAULT NULL	Codice dell'operatore che ha aggiornato il record
DATA_AGGIORNAMENTO	DATE DEFAULT NULL	Data di aggiornamento del record
COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO	VARCHAR2(11 BYTE) DEFAULT NULL	Ufficio dell'operatore che ha aggiornato il record

251. VISTE UTILIZZATE DALLO SCHEMA SIESXX

V_FASCICOLO_SIEP

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_FASCICOLO_SIEP
(id_fascicolo_siep, chiave_anno, chiave_progr, chiave_ufficio, data_provvedimento, descr_tipo_provvedimento,
descr_tipo_autorita_emittente, descr_luogo_emittente, data_irrevocabilita, cognome, nome, id_soggetto, id_sentenza, flag_validato,
data_iscrizione, stato_procedimento, cod_distretto, data_aggiornamento, cod_stato_fascicolo, data_arrivo_atto,
cod_ufficio_inserimento)
AS
SELECT fascicolo_siep.id_fascicolo_siep, fascicolo_siep.chiave_anno,
      fascicolo_siep.chiave_progr, fascicolo_siep.chiave_ufficio,
      sentenza.data_provvedimento,
      tipo_provvedimento.rv_meaning descr_tipo_provvedimento,
      tipo_autorita_emittente.rv_meaning descr_tipo_autorita_emittente,
      luogo_emittente.descrizione descr_luogo_emittente,
      fascicolo_siep.data_irrevocabilita, soggetto.cognome, soggetto.nome,
      soggetto.id_soggetto, sentenza.id_sentenza, flag_validato,
      fascicolo_siep.data_iscrizione,
      (c.rv_meaning || ' ' || TO_CHAR (a.DATA, 'dd-mm-yyyy')
      ) descr_stato_procedimento,
      cod_distretto, fascicolo_siep.data_aggiornamento, cod_stato_fascicolo,
      fascicolo_siep.data_arrivo_atto,fascicolo_siep.cod_ufficio_inserimento
 FROM fascicolo_siep,
      soggetto,
      sentenza,
      cg_ref_codes tipo_provvedimento,
      cg_ref_codes tipo_autorita_emittente,
      comune luogo_emittente,
      ufficio,
      stato_procedimento a,
      cg_ref_codes c,
      max_stato_procedimento b
WHERE fascicolo_siep.sog_id_soggetto = soggetto.id_soggetto
  AND ufficio.cod_ufficio = fascicolo_siep.chiave_ufficio
--============================================================================
-- Condizioni sulla sentenza
  AND fascicolo_siep.sen_id_sentenza = sentenza.id_sentenza
  AND (    tipo_provvedimento.rv_domain = 'TIPO_PROVVEDIMENTO'
       AND tipo_provvedimento.rv_low_value = sentenza.cod_tipo_provvedimento
      )
  AND (    tipo_autorita_emittente.rv_domain = 'TIPO_UFFICIO'
       AND tipo_autorita_emittente.rv_low_value =
                                  sentenza.cod_tipo_autorita_emittente
      )
  AND luogo_emittente.cod_comune = sentenza.cod_luogo_emittente
--
--============================================================================
--============================================================================
-- JOIN per lo Stato Procedimento.
-- n.b. puo essere presente piu di un record per un fascicolo. In questo caso
--      verrebbero estratti n record fascicolo. Per cui vado in join con
--      max_stato_procedimento per recuperare il progressivo corretto
-- Aggiunta gestione caso di mancanza stato procedimento (migrati). Venivano
-- scartati in quanto falliva la join con stato procedimento e max stato
-- procedimento.
  AND fascicolo_siep.id_fascicolo_siep = a.fas_sie_id_fascicolo_siep(+)
  AND c.rv_domain = 'STATO_PROCEDIMENTO'
  AND NVL (a.cod_stato_procedimento, '-') = c.rv_low_value
  AND (    a.fas_sie_id_fascicolo_siep = b.fas_sie_id_fascicolo_siep(+)
       AND (a.progressivo = b.sta_pro_progressivo OR a.progressivo IS NULL)
      )
;
```

V_PROVVEDIMENTI

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_PROVVEDIMENTI
(id_fascicolo_siep, chiave_anno, chiave_progr, chiave_ufficio, data_provvedimento, descr_tipo_provvedimento,
descr_tipo_autorita_emittente, descr_luogo_emittente, data_irrevocabilita, cognome, nome, data_nascita, luogo_nascita, id_soggetto,
id_sentenza, flag_validato, data_iscrizione, stato_procedimento, cod_distretto, data_aggiornamento, cod_stato_fascicolo, id_evento,
descr_cod_motivo, cod_motivo, cod_tipo_evento, cod_tipo_provvedimento, flag_documento_registrato)
AS
SELECT
FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP, FASCICOLO_SIEP.CHIAVE_ANNO,
FASCICOLO_SIEP.CHIAVE_PROGR,FASCICOLO_SIEP.CHIAVE_UFFICIO,
SENTENZA.DATA_PROVVEDIMENTO,
TIPO_PROVVEDIMENTO.RV_MEANING DESCR_TIPO_PROVVEDIMENTO,
TIPO_AUTORITA_EMITTENTE.RV_MEANING DESCR_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE,
LUOGO_EMITTENTE.DESCRIZIONE DESCR_LUOGO_EMITTENTE,
FASCICOLO_SIEP.DATA_IRREVOCABILITA,
SOGGETTO.COGNOME, SOGGETTO.NOME,SOGGETTO.DATA_NASCITA,LUOGO_NASCITA.DESCRIZIONE
DESCR_LUOGO_NASCITA,
SOGGETTO.ID_SOGGETTO, SENTENZA.ID_SENTENZA ,
FLAG_VALIDATO,FASCICOLO_SIEP.DATA_ISCRIZIONE,(c.RV_MEANING||' '||TO_CHAR(a.data,'dd-mm-yyyy'))
descr_STATO_PROCEDIMENTO,
COD_DISTRETTO,FASCICOLO_SIEP.DATA_AGGIORNAMENTO,COD_STATO_FASCICOLO,EVENTO.ID_EVENT
O,MOTIVO_PROVVEDIMENTO.RV_MEANING DESCR_MOTIVO_PROVVEDIMENTO,
EVENTO.cod_motivo,EVENTO.cod_tipo_evento,EVENTO.cod_tipo_provvedimento,EVENTO.flag_documento_registrat
o
FROM
FASCICOLO_SIEP,
SOGGETTO,
SENTENZA,
CG_REF_CODES TIPO_PROVVEDIMENTO,
CG_REF_CODES TIPO_AUTORITA_EMITTENTE,
CG_REF_CODES MOTIVO_PROVVEDIMENTO,
COMUNE LUOGO_EMITTENTE,
COMUNE LUOGO_NASCITA,
UFFICIO,
STATO_PROCEDIMENTO a,CG_REF_CODES c,
MAX_STATO_PROCEDIMENTO b,
EVENTO
WHERE a.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP =b.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
AND a.PROGRESSIVO = b.STA_PRO_PROGRESSIVO
AND c.RV_DOMAIN = 'STATO_PROCEDIMENTO' AND
c.RV_LOW_VALUE = a.COD_STATO_PROCEDIMENTO
AND
FASCICOLO_SIEP.SOG_ID_SOGGETTO = SOGGETTO.ID_SOGGETTO AND
FASCICOLO_SIEP.SEN_ID_SENTENZA = SENTENZA.ID_SENTENZA AND
FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP =a.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP(+) AND
FASCICOLO_SIEP.ID_FASCICOLO_SIEP =EVENTO.fas_sie_id_fascicolo_siep AND
(TIPO_PROVVEDIMENTO.RV_DOMAIN = 'TIPO_PROVVEDIMENTO' AND
TIPO_PROVVEDIMENTO.RV_LOW_VALUE = SENTENZA.COD_TIPO_PROVVEDIMENTO) AND
(TIPO_AUTORITA_EMITTENTE.RV_DOMAIN = 'TIPO_UFFICIO' AND
TIPO_AUTORITA_EMITTENTE.RV_LOW_VALUE = SENTENZA.COD_TIPO_AUTORITA_EMITTENTE) AND
(MOTIVO_PROVVEDIMENTO.RV_DOMAIN = 'MOTIVO_PROVVEDIMENTO' AND
MOTIVO_PROVVEDIMENTO.RV_LOW_VALUE = EVENTO.cod_motivo) AND
LUOGO_EMITTENTE.COD_COMUNE = SENTENZA.COD_LUOGO_EMITTENTE AND
LUOGO_NASCITA.COD_COMUNE = SOGGETTO.COD_COMUNE_NASCITA
AND UFFICIO.COD_UFFICIO = FASCICOLO_SIEP.CHIAVE_UFFICIO;
```

V_REATI_FASCICOLO

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_REATI_FASCICOLO AS
select fas_sie_id_fascicolo_siep,
    count(*) num_reati,
    min(data_inizio_composta) primo_reato,
    max(data_inizio_composta) ultimo_reato
  from (select t.fas_sie_id_fascicolo_siep,
```

```
                t.id_reato,
                (case
                  when t.data_inizio is not null then
                   t.data_inizio
                  when t.mese_inizio is not null and t.anno_inizio is not null then
                   to_date('01/' || t.mese_inizio || '/' || t.anno_inizio, 'dd/mm/yyyy')
                  when t.anno_inizio is not null then
                   to_date('01/01/' || t.anno_inizio, 'dd/mm/yyyy')
                  else
                   null
                end) as data_inizio_composta
           from REATO t)
 group by fas_sie_id_fascicolo_siep;
```

V_SOGGETTO_MAGGIORENNE

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_SOGGETTO_MAGGIORENNE AS
select id_soggetto,
       ADD_MONTHS(data_nascita_composta, 18 * 12) data_maggiorenne,
       trunc(MONTHS_BETWEEN(sysdate, data_nascita_composta)/12) eta_soggetto_ora,
       eta_presunta_anni,
       eta_presunta_mesi,
       data_nascita_presunta,
       data_reato_sius
  from (select t.id_soggetto, t.eta_presunta_anni, t.eta_presunta_mesi, t.data_nascita_presunta,t.data_reato_sius,
               (case
                 when t.data_nascita is not null then
                  t.data_nascita
                 when t.mese_nascita is not null and t.anno_nascita is not null then
                  to_date('01/' || t.mese_nascita || '/' || t.anno_nascita, 'dd/mm/yyyy')
                 when t.anno_nascita is not null then
                  to_date('01/01/' || t.anno_nascita, 'dd/mm/yyyy')
                 when t.data_nascita_presunta_calc is not null then
                  t.data_nascita_presunta_calc
                 else
                  null
               end) as data_nascita_composta
          from SOGGETTO t);
```

V_SOGGETTO_ETA

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_SOGGETTO_ETA  AS
select tb."ID_FASCICOLO_SIEP" "FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP"
     ,tb."ID_SOGGETTO" COD_SOGGETTO
     ,(case
        when ETA_SOGGETTO_ORA is not null then
         ETA_SOGGETTO_ORA
        when ETA_PRESUNTA_ORA is not null then
         ETA_PRESUNTA_ORA
        else  trunc(((nvl(eta_presunta_anni,0) * 12) + nvl(eta_presunta_mesi,0)) /12)
       end) as eta_ora
  from (select fs."ID_FASCICOLO_SIEP",
               rf."NUM_REATI",
               rf."PRIMO_REATO",
               rf."ULTIMO_REATO",
               sm."ID_SOGGETTO",
               sm."DATA_MAGGIORENNE",
               sm."ETA_SOGGETTO_ORA",
               sm."DATA_NASCITA_PRESUNTA",
               sm."ETA_PRESUNTA_ANNI",
               sm."ETA_PRESUNTA_MESI",
               trunc(MONTHS_BETWEEN(sysdate, ADD_MONTHS(ADD_MONTHS(rf.primo_reato, -
nvl(sm.eta_presunta_anni,0) * 12), -nvl(sm.eta_presunta_mesi,0) ) ) / 12) ETA_PRESUNTA_ORA
```

```
                from FASCICOLO_SIEP        fs,
                    V_REATI_FASCICOLO      rf,
                    V_SOGGETTO_MAGGIORENNE sm
                where fs.id_fascicolo_siep = rf.fas_sie_id_fascicolo_siep (+)
                  and fs.sog_id_soggetto = sm.id_soggetto) tb;
```

V_SOGSIUS_ETA

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_SOGSIUS_ETA  AS
select tb."ID_FASCICOLO_SIUS" as id_fascicolo_sius,
       tb."ID_SOGGETTO" COD_SOGGETTO,
      (case
        when ETA_SOGGETTO_ORA is not null then
         ETA_SOGGETTO_ORA
        else
         ETA_PRESUNTA_ORA
       end) as eta_ora
  from (select fs.id_fascicolo_sius,
               sm."ID_SOGGETTO",
               sm."DATA_MAGGIORENNE",
               sm."ETA_SOGGETTO_ORA",
               sm."DATA_NASCITA_PRESUNTA",
               sm."ETA_PRESUNTA_ANNI",
               sm."ETA_PRESUNTA_MESI",
               trunc(MONTHS_BETWEEN(sysdate, ADD_MONTHS(ADD_MONTHS(sm.data_reato_sius, -
nvl(sm.eta_presunta_anni,0) * 12), -nvl(sm.eta_presunta_mesi,0) ) ) / 12) ETA_PRESUNTA_ORA
          from FASCICOLO_SIUS        fs,
               V_SOGGETTO_MAGGIORENNE sm
         where fs.sog_id_soggetto = sm.id_soggetto) tb;
```

V_STAT_RIS

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_STAT_RIS
(num_res, data_stat, res_status)
AS
SELECT a.num_res,b.max_data,res_status
FROM W_STAT_RIS a,(SELECT num_res,MAX(data_stat) max_data
    FROM W_STAT_RIS
    GROUP BY num_res
    ORDER BY num_res) b
WHERE a.num_res=b.num_res
AND a.data_stat=b.max_data;
```

V_UTENTI_COMPLETA

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW SIESTO.V_UTENTI_COMPLETA
(cod_ufficio, cod_tipo_ufficio, cod_distretto, cod_provincia, cod_comune, data_caricamento_rege,
cod_ufficio_competente, indirizzo, cap_ufficio, telefono, fax, e_mail, descr_comune, descr_provincia, descr_tipo_ufficio,
cod_utente, cognome, nome, pwd, data_fine_validita, data_ora_connessione, cod_operatore_inserimento, data_inserimento,
cod_operatore_aggiornamento, data_aggiornamento, data_ultima_modifica_pwd, ip, cod_profilo, descrizione, dt_fin_ute_pro,
utente_tel, utente_fax, utente_e_mail)
AS
SELECT   uff.cod_ufficio, uff.cod_tipo_ufficio, uff.cod_distretto,
         uff.cod_provincia, uff.cod_comune, uff.data_caricamento_rege,
         uff.cod_ufficio_competente, uff.indirizzo, uff.cap cap_ufficio,
         uff.telefono, uff.fax, uff.e_mail, com.descrizione descr_comune,
         descr_provincia.rv_meaning descr_provincia,
         descr_tipo_ufficio.rv_meaning descr_tipo_ufficio, ute.cod_utente,
         ute.cognome, ute.nome, ute.pwd, ute.data_fine_validita,
         ute.data_ora_connessione, ute.cod_operatore_inserimento,
```

```
        ute.data_inserimento, ute.cod_operatore_aggiornamento,
        ute.data_aggiornamento, ute.data_ultima_modifica_pwd, ute.ip,
        pro.cod_profilo, pro.descrizione,
        ute_pro.data_fine_validita dt_fin_ute_pro,ute.telefono,ute.fax,ute.e_mail
    FROM UFFICIO uff,
        UTENTE_UFFICIO ute_uff,
        COMUNE com,
        CG_REF_CODES descr_provincia,
        CG_REF_CODES descr_tipo_ufficio,
        UTENTE ute,
        PROFILO pro,
        UTENTE_PROFILO ute_pro
    WHERE (ute_uff.uff_cod_ufficio = uff.cod_ufficio)
      AND (ute_uff.ute_cod_utente = ute.cod_utente)
      AND (    (ute_uff.data_inizio_validita <= SYSDATE)
          AND (   ute_uff.data_fine_validita IS NULL
              OR ute_uff.data_fine_validita >= SYSDATE
             )
        )
      AND (com.cod_comune = uff.cod_comune)
      AND (descr_tipo_ufficio.rv_domain = 'TIPO_UFFICIO')
      AND (descr_tipo_ufficio.rv_low_value = uff.cod_tipo_ufficio)
      AND (descr_provincia.rv_domain = 'PROVINCIA')
      AND (descr_provincia.rv_low_value = uff.cod_provincia)
      AND (pro.cod_profilo = ute_pro.prf_cod_profilo)
      AND (ute_pro.ute_cod_utente = ute.cod_utente)
    ORDER BY ute.cognome,ute.nome;
```

AVVOCATO_MAT

```
    CREATE MATERIALIZED VIEW SIESTO.AVVOCATO_MAT
    REFRESH FORCE ON DEMAND
    AS
    SELECT "Q"."ID_AVVOCATO" "ID_AVVOCATO","Q"."COGNOME" "COGNOME","Q"."NOME"
"NOME","Q"."FORO" "FORO","Q"."INDIRIZZO" "INDIRIZZO","Q"."TELEFONO" "TELEFONO","Q"."FAX"
"FAX","Q"."E_MAIL" "E_MAIL","Q"."COD_COMUNE_RESIDENZA"
"COD_COMUNE_RESIDENZA","Q"."COD_LUOGO_NASCITA" "COD_LUOGO_NASCITA","Q"."DATA_NASCITA"
"DATA_NASCITA","Q"."DATA_SOSPESO_FINO_AL" "DATA_SOSPESO_FINO_AL","Q"."DATA_RADIATO_DAL"
"DATA_RADIATO_DAL","Q"."COD_NON_ATTIVITA" "COD_NON_ATTIVITA","Q"."NOTE"
"NOTE","Q"."FLAG_CANCELLATO" "FLAG_CANCELLATO","Q"."COD_UFFICIO_APPARTENENZA"
"COD_UFFICIO_APPARTENENZA","Q"."COD_OPERATORE_INSERIMENTO"
"COD_OPERATORE_INSERIMENTO","Q"."DATA_INSERIMENTO"
"DATA_INSERIMENTO","Q"."COD_UFFICIO_INSERIMENTO"
"COD_UFFICIO_INSERIMENTO","Q"."COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO"
"COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO","Q"."DATA_AGGIORNAMENTO"
"DATA_AGGIORNAMENTO","Q"."COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO"
"COD_UFFICIO_AGGIORNAMENTO","Q"."COD_FISCALE" "COD_FISCALE","Q"."PROVINCIA"
"PROVINCIA","Q"."CAP" "CAP","Q"."ID_AVVOCATO_STANDARD"
"ID_AVVOCATO_STANDARD","Q"."FLAG_VISUALIZZA" "FLAG_VISUALIZZA" FROM "AVVOCATO" "Q" WHERE
("Q"."FORO"='ACQUI TERME' OR "Q"."FORO"='ALBA' OR "Q"."FORO"='ARIANO IRPINO' OR "Q"."FORO"='BASSANO
DEL GRAPPA' OR "Q"."FORO"='CAMERINO' OR "Q"."FORO"='CASALE MONFERRATO' OR "Q"."FORO"='CHIAVARI' OR
"Q"."FORO"='CREMA' OR "Q"."FORO"='LUCERA' OR "Q"."FORO"='MELFI' OR "Q"."FORO"='MISTRETTA' OR
"Q"."FORO"='MODICA' OR "Q"."FORO"='MONDOVI'" OR "Q"."FORO"='MONTEPULCIANO' OR "Q"."FORO"='NICOSIA'
OR "Q"."FORO"='ORVIETO' OR "Q"."FORO"='PINEROLO' OR "Q"."FORO"='ROSSANO' OR "Q"."FORO"='SALA
CONSILINA' OR "Q"."FORO"='SALUZZO' OR "Q"."FORO"='SANREMO' OR "Q"."FORO"='SANT"ANGELO DEI
LOMBARDI' OR "Q"."FORO"='TOLMEZZO' OR "Q"."FORO"='TORTONA' OR "Q"."FORO"='VIGEVANO' OR
"Q"."FORO"='VOGHERA') AND "Q"."COD_UFFICIO_APPARTENENZA"<>'00000';
```