

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

MEV-Integrazione SIES-ADN (PRE-GOLIVE)

Manuale Utente

Versione 1.1 del 31/05/2021

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Engineering	RTI
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	31/05/2021	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	24/03/2021	Prima emissione	
1.1	31/05/2021	Seconda Emissione	Aggiunto capitolo 4 Gestione Utenze

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Salvatore Piazza	RTI		Technical Manager
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 5

1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2. GLOSSARIO 5
1.2.1. DEFINIZIONI 5
1.2.2. ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 6

2. LOGIN SIES 7

2.1. SCOPO DELL'APPLICATIVO 7
2.2. TIPOLOGIE DI UTENTI 7

3. ACCESSO SISTEMA SIES 8

3.1. LOGIN 8

4. GESTIONE UTENZE 13

4.1. UTENZE SIES 13
4.2. DISATTIVAZIONE UTENZA ADN 14

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Per garantire la continuità dei servizi di interconnessione ad oggi presenti tra il sistema SIES e SIC, si è reso necessario intervenire sugli attuali meccanismi di scambio 'dati' tra i due sistemi.
L'intervento ha interessato l'allineamento dei vari 'colloqui' infrastrutturali relativamente a nuove dinamiche di autenticazione e profilazione.

I processi di interconnessione presenti tra SIES e SIC sono:

- Invio titoli esecutivi da SIES verso il SIC;
- Invio dei fogli complementari da SIES verso il SIC;
- Invio provvedimento di cumulo da SIES verso il SIC;
- Recupero di provvedimenti principali dal SIC sul SIES;
- Richiesta del certificato Penale;
- Accesso al modulo WEB di interconnessione SIES-NSC.

Nell'ottica di predisporre il sistema SIES all'integrazione con l'autenticazione basata sulle utenze di ADN di Giustizia, e di garantire continuità delle interconnessioni ad oggi in essere verso il SIC, si è intervenuti sulla pagina di accesso al SIES in modo da 'iniziare' ad alimentare ed arricchire la banca dati con le associazioni dell'utenza ADN rispetto all'ufficio o gli 'n' uffici con cui l'utente è profilato attualmente sul SIES rispetto anche ai sottosistemi SIEP, SIUS e SIGE.

1.2. Glossario

1.2.1. Definizioni

Si premette un glossario esplicativo delle abbreviazioni e dei termini tecnici e giuridici utilizzati nel documento (Tabella - Glossario dei termini e degli acronimi usati nel documento).

Definizione	Descrizione
Fascicolo penale	Insieme degli atti cartacei relativi ad un procedimento penale
Portal Liferay	Liferay è un entreprise portal free e open Source
PDF	Portable Document Format – Standard per scambio documenti elettronici
P7M	Estensione file firmato con modalità CAdES, ovvero il documento firmato ed il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta.
PDF Firmato	Firma digitale apposta con modalità PAdES in cui vengono sfruttate le caratteristiche dei documenti in formato pdf. Il file contenente la firma digitale viene inglobato insieme al documento stesso.
Web-based	Un programma in cui tutte le funzioni sono accessibili tramite un normale web-browser come Firefox, Chrome o Explorer. Questo significa che non è necessario effettuare l'installazione di alcun software sui computer dell'azienda che deve utilizzare il programma.

1.2.2. Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
GSU	Gestione Servizi UNEP
PDOC	Sistema Piattaforma Documentale
PEC	Posta Elettronica Certificata
PST	Portale dei Servizi Telematici
REGE	Registro Generale delle Notizie di Reato
RG	Registro Generale
SNT	Sistema Notifiche Telematiche
UNEP	Ufficio Notificazioni Esecuzioni Protesti
XML	eXtensible Markup Language

2. Login SIES

2.1. Scopo dell'applicativo

Con lo scopo di uniformare il comportamento delle applicazioni all'utilizzo dell'utenza ADN si è intervenuti sull'attuale gestione del login sul sistema SIES.
In particolare, per l'applicazione del SIES, si è integrata la maschera di accesso con un'ulteriore sezione per permettere all'utente di inserire le credenziali ADN.
A seguito dell'inserimento e verifica delle stesse, l'applicativo 'registrerà', in apposite tabelle associative la correlazione dell'utenza SIES con l'utenza ADN.

2.2. Tipologie di utenti

L'applicativo prevede due tipologie di utenti: Amministratore di sistema, utenti degli uffici giudiziari dei vari distretti. La prima è una tipologia di utente dedicata alla gestione e configurazione dell'applicativo, la seconda rappresenta il ruolo che fruisce delle funzionalità applicative del sistema.

3. ACCESSO SISTEMA SIES

3.1. Login

La maschera di Login consente all'utente di autenticarsi per accedere alle funzionalità fornite dall'applicativo SIES.
L'utente si trova sulla pagina di Login del SIES. Il sistema propone la pagina di accesso in cui l'utente sarà tenuto ad inserire le proprie credenziali ADN, in deroga a quanto attualmente previsto dal sistema SIES che chiede l'inserimento delle credenziali SIES.
In realtà questo 'nuovo' modo di lavorare anticipa, in qualche modo, ciò che a tendere avverrà per l'accesso unico ai sistemi penali, dove appunto è prevista un'autenticazione basata sulle credenziali ADN Nazionale.



Figura 1 - Login

A seguito dell'azione di 'submit' delle credenziali, il sistema effettua un controllo sulla 'autenticità' delle informazioni inserite effettuando una chiamata LDAP sul server ADN di Giustizia.
Per dati esatti, il sistema ridirige l'utente sulla stessa pagina, mostrando una funzione di gestione profilazione delle utenze SIES, così come riportato nell'immagine che segue, mentre per dati non corrispondenti, sarà visualizzato apposito messaggio di errore.




Figura 2 - Pagina di selezione Account SIES

Dalla form prospettata, con la selezione della procedura di '**Seleziona/Configura un Account**', all'utente sarà mostrata la pagina per l'inserimento delle credenziali del SIES:




Figura 3 - Pagina per inserimento credenziali SIES

A seguito dell'inserimento delle credenziali del SIES, il sistema effettuerà dei controlli per verificare l'autenticità delle stesse credenziali. Successivamente mostrerà un messaggio di avvenuta associazione utenza SIES:




Figura 4 – Messaggio di avvenuta associazione utenza SIES

A questo punto l'utente dopo aver cliccato sul pulsante **OK** presente nel messaggio vedrà la sua Utenza SIES con la descrizione dell'ufficio a cui appartiene ed il pulsante '**Entra**':



Figura 5 – Pagina con utenze SIES associate

selezionando il tasto '**Entra**' sarà ridiretto nella welcome page dell'applicazione del SIES:




Figura 6 – Welcome page SIES

Proseguendo invece con la funzione di '**Seleziona/Configura un account'**, il sistema mostrerà nuovamente la form di inserimento utenza e password SIES come in Figura 3.

Configurando ogni account, l'utente completerebbe, sotto la propria responsabilità, la procedura di match tra la propria utenza ADN con le multiutenze del SIES.

Al successivo accesso, se l'utente ha eseguito delle associazioni, si ritroverà, già configurate, le utenze che utilizza solitamente per l'accesso al SIES.

Si riporta a seguire un esempio di pagina:



Figura 7 – Pagina di scelta utenza

L'utente, pertanto, può selezionare l'utenza di interesse, cliccare sul pulsante '**Entra**' ed iniziare la navigazione nel SIES, oppure configurare ed entrare con un account diverso.

4. GESTIONE UTENZE

4.1. Utenze SIES

La gestione delle utenze SIES è di competenza dell'amministratore di sistema.
L'utente con profilo amministratore di sistema SIES accede regolarmente con le proprie credenziali ADN.
Nell'ipotesi che in precedenza si sia già associata la propria utenza di amministratore come indicato nel paragrafo 3.1 si deve cliccare col mouse sul pulsante **Entra** in corrispondenza di quest'ultima. Si viene indirizzati nella Home page Amministratore di Sistema [cfr. Fig. 8].




Figura 8 – Home page Amministratore di Sistema

Tramite la voce di Menu **Gestione Utenti** l'amministratore di sistema ricerca l'utenza sulla quale dovrà intervenire [cf. Fig. 9].




Figura 9 – Ricerca utenti

Il sistema mostrerà la lista utenti filtrata dai criteri di ricerca [cfr. Fig. 10].




Figura 10 – Azioni su utenza

Tramite le icone presenti nella colonna **Azioni** sarà possibile visualizzare, modificare, disattivare l'utenza e resettare la password della stessa. Non è possibile associare la stessa utenza SIES a più utenze ADN.

In particolare, si sottolinea che nel caso di disattivazione utenza questa sarà effettiva il giorno successivo.

Inoltre, nel caso di reset password, l'utente dovrà riassociare l'utenza come descritto nel paragrafo 3.1 inserendo una password uguale all'utenza e successivamente verrà indirizzato nella pagina di cambio password.

4.2. Disattivazione utenza ADN

Nel caso venga disattivata una utenza ADN non sarà consentito accedere al sistema SIES.

Per conoscere quali utenze SIES erano collegate all'utenza ADN non più valida sarà necessario interrogare le seguenti tabelle Oracle:

1. UTENZA_ADN
2. ASSOC_UTENTE_SIES_ADN

Si accede alla tabella UTENZA_ADN con SAMACCOUNTNAME uguale all'utenza ADN disattivata e si preleva l'ID. Con quest'ultima informazione si accede alla tabella ASSOC_UTENTE_SIES_ADN per prelevare UTE_COD_UTENTE ovvero le utenze SIES da disattivare.