

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Specifiche Intervento Scheda n. 021

SIES - ReGIndE

Versione 2.0 del 18/12/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Umberto Mignogna	*Analista Funzionale*
Verificato da	Vito Bufi Alessandro Falleni Fabio Gattamorta	*Responsabile Manutenzione Sistemi attuali* *Referente Sicurezza* *Referente PMO e Qualità*
Approvato da	Paolo Ceccanti	*Responsabile Unico Fornitura*
Data approvazione	18/12/2020	
Livello di riservatezza	L4	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	05/08/2020	Prima Emissione	
1.1	09/10/2020	Seconda Emissione	Revisione a seguito della e-mail dell'Amministrazione (PO) del 03/09/2020 ore 17:24 – oggetto: 'SIES Scheda Intervento n.21 Gestione Anagrafica Avvocati - RegInde": 17-SIUT-SIE-SI-1.0-20200805-Specifiche-intervento-021-SIES-RegInde' : • Al par. 6.1 specificato l'aggiornamento di 4 fori individuati a valle dell'analisi dei dati ReGInde; • Al par. 6.2.3.1 è stata aggiornata le descrizione della ricerca in caso di searchLimit Exception (punto 3 della e-mail) e descritta la necessità per SIES di visualizzare lo stato dell'Avvocato (punto 6 della e-mail); • Ai par. 6.1.4.1 e 6.2.3.1 sono state inserite le problematiche relative alle tabelle COMUNE di SIES e AVVOCATO di SIES e ReGIndE e i relativi interventi di soluzione (punto 4 della e-mail); • Al par. 6.2.3.1 pag. 39 è stato precisato che la sovrascrittura dell'indirizzo non rappresenta problema per SIES (punto 5 della e-mail); • Al par. 6.2.5.2 è stato aggiornato il protocollo di sicurezza; • Al par. 6.2.5.7 è stato indicato che ReGIndE fornirà il certificato di chiave pubblica;

Versione	Data	Motivo	Modifica
			• Al par. 6.5.1 sono state inserite alcune precisazioni sulle modalità di esecuzione della Bonifica;
2.0	15/12/2020	Terza Emissione	Revisione a seguito della call svoltasi su MS Team tra personale dell'Amministrazione (PO) e personale del Fornitore in data 10/12/2020 ore 9:30 – oggetto: 'SIES Scheda Intervento n.21 Gestione Anagrafica Avvocati - RegInde": 17-SIUT-SIE-SI-1.0-20200805-Specifiche-intervento-021-SIES-RegInde' : • Al par. 6.1 pag. 16 primo capoverso specificato Foro_Avvocati; • Al par. 6.1 pag. 16 specificato che i 4 fori con diversa denominazione dall'attuale saranno trattati con le stesse modalità previste per Napoli Nord; • Al par. 6.2.3.1 pag. 36 specificato che i risultati saranno filtrati per FORO_AVVOCATI; • par. 6.2.3.1 pag. 38 inserito riferimento a procedura aggiornamento tabelle COMUNE e CG_REF_CODES; • par. 6.2.3.1 pag. 39 specificata la possibilità di inserire manualmente un difensore con codice catastale non presente nella tabella COMUNE aggiornata; • Ai par. 6.2.3.1 pag. 41 specificato che indirizzo sarà sovrascritto anche se non valorizzato su ReGIndE; • Al par. 6.3.3.2 pag. 69 specificate modalità di trattamento avvocato con codice catastale non presente in tabella COMUNE; • Al par. 6.5.1 specificati prerequisiti per attività di bonifica Avvocato;

Versione	Data	Motivo	Modifica
			• Alle pagg. 75 e seguenti inserito nuovo cap. 6.6 Aggiornamento Tabelle COMUNE e CF_REF_CODES.

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Salvatore Piazza	RTI		Technical Manager
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente Sicurezza
Francesco Rosati	RTI		Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 10

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 10
1.2 RIFERIMENTI 10
1.3 GLOSSARIO 10
1.3.1 DEFINIZIONI 10
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 10

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO 12

3 ARCHITETTURA DEL SISTEMA 13

3.1 ARCHITETTURA 13

4 SPECIFICHE DEI REQUISITI 14

4.1 PREMESSA 14
4.2 ELENCO REQUISITI 15

5 INTERFACCE 15

6 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 16

6.1 REQ-SIE-021-01_FN.01 - GESTIONE NUOVI FORI (FORO DI NAPOLI NORD) 16
6.1.1 MODULI SW 23
6.1.2 ARCHITETTURA 27
6.1.3 INTERFACCE UTENTE 27
6.1.4 BASI DATI 30
6.1.4.1 Selezione Lista Fori SIES 30
6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES 31
6.1.5 WEB SERVICES 31
6.1.6 XSD 31
6.1.7 CONFIGURAZIONE 32
6.1.8 TUTORIAL 32
6.2 REQ- SIE-021-02_FN.01 - RICERCA SU REGINDE 32
6.2.1 MODULI SW 32
6.2.2 ARCHITETTURA 34
6.2.3 INTERFACCE UTENTE 34
6.2.3.1 Sottosistema SIEP 34
6.2.3.2 Sottosistema SIGE 48
6.2.3.3 Sottosistema SIUS 58
6.2.4 BASI DATI 63
6.2.5 WEB SERVICES 64
6.2.5.1 Gestione delle fault 65
6.2.5.2 Altre specifiche per il servizio 66
6.2.6 XSD 66
6.2.7 CONFIGURAZIONE 66

6.2.8 TUTORIAL 66
6.3 REQ- SIE-021-03_FN.01 – INSERIMENTO MANUALE: INDISPONIBILITÀ REGINDE O AVVOCATO NON PRESENTE 66
6.3.1 MODULI SW 66
6.3.2 ARCHITETTURA 67
6.3.3 INTERFACCE UTENTE 67
6.3.3.1 Inserimento manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente 67
6.3.3.2 Inserimento manuale avvocato sul sistema SIES 69
6.3.4 BASI DATI 70
6.3.5 WEB SERVICES 70
6.3.6 XSD 70
6.3.7 CONFIGURAZIONE 70
6.3.8 TUTORIAL 70
6.4 REQ- SIE-021-04_FN.01 – INTERVENTI SU FUNZIONI SIES DI GESTIONE AVVOCATI 71
6.4.1 MODULI SW 71
6.4.2 ARCHITETTURA 71
6.4.3 INTERFACCE UTENTE 71
6.4.4 BASI DATI 72
6.4.5 WEB SERVICES 72
6.4.6 XSD 72
6.4.7 CONFIGURAZIONE 73
6.4.8 TUTORIAL 73
6.5 REQ- SIE-021-05_FN.01 – BONIFICA ANAGRAFICA AVVOCATI SIES 73
6.5.1 Bonifica dei dati presenti nella tabella Avvocato 73
6.5.2 MODULI SW 75
6.5.3 ARCHITETTURA 75
6.5.4 INTERFACCE UTENTE 75
6.5.5 BASI DATI 75
6.5.6 WEB SERVICES 76
6.5.7 XSD 76
6.5.8 CONFIGURAZIONE 76
6.5.9 TUTORIAL 76
6.6 REQ- SIE-021-06_FN.01 – AGGIORNAMENTO TABELLE COMUNE E CG_REF_CODES DI SIES 76
6.6.1 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella COMUNE di SIES 76
6.6.2 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella CG_REF_CODES (domini PROVINCIA, REGIONE, NAZIONE) 78
6.6.2.1 Aggiornamento dominio PROVINCIA 78
6.6.2.2 Aggiornamento dominio REGIONE 79
6.6.2.3 Aggiornamento dominio NAZIONE 80
6.6.3 MODULI SW 80
6.6.4 ARCHITETTURA 81
6.6.5 INTERFACCE UTENTE 81
6.6.6 BASI DATI 81

6.6.7 WEB SERVICES 81
6.6.8 XSD 81
6.6.9 CONFIGURAZIONE 81
6.6.10 TUTORIAL 81

Figura 1: Architettura del sistema SIES 14
Figura 2: Sezione notifica Difensore 18
Figura 3: Alert per Comune non Esistente 18
Figura 4: Form ricerca su ReGinE 18
Figura 5: Combo-box dei fori 19
Figura 6: [Esempio Template 1] 20
Figura 7: [Esempio Template 2] 21
Figura 8: Alert per variazione foro 22
Figura 9: Form di dettaglio procedimento 22
Figura 10: Form di esempio per messaggio di warning 23
Figura 11: Sezione destinatario Notifica - SIEP 28
Figura 12: Sezione destinatario Notifica - SIUS 29
Figura 13: Sezione destinatario Notifica - SIGE 30
Figura 14: Form inserimento difensore procedimento SIEP - nuova 36
Figura 15: Form di attivazione ricerca su ReGIndE 37
Figura 16: Form di ricerca su ReGIndE con segnalazione di eccessive occorrenze con criteri impostati 38
Figura 17: Form Elenco Avvocati ReGIndE 38
Figura 18: Form dettaglio Avvocato selezionato 41
Figura 19: Form dettaglio avvocato procedimento SIEP 43
Figura 20: Form sostituzione Difensore procedimento SIEP 44
Figura 21: Form Iscrizione Istanza da Soggetto - Attuale 45
Figura 22: popup Ricerca e seleziona Avvocato SIES 46
Figura 23: Form Iscrizione Istanza da Titolo Esecutivo - Attuale 47
Figura 24: Form Iscrizione Istanza da Procedimento SIEP 48
Figura 25: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Attuale 49
Figura 26: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Nuova 50
Figura 27: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Attuale 52
Figura 28: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Nuova 53
Figura 29: Form Sostituzione Difensore procedimento SIGE - Nuova 54
Figura 30: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE – Parti in causa 55
Figura 31: Form Inserimento Difensore Parte 56
Figura 32: Form Dettaglio Fissazione Udienza procedimento SIGE 57
Figura 33: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE Parti in casusa - Nuova 58
Figura 34: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Attuale 59
Figura 35: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Nuova 60
Figura 36: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Attuale 62
Figura 37: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Nuova 62

Figura 38: Form Sostituzione Difensore procedimento SIUS - Nuova 63
Figura 39: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso di assenza collegamento 67
Figura 40: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso nessun occorrenza trovata 67
Figura 41: Form Elenco Avvocati SIES 68
Figura 42: Form Esito Ricerca Difensori SIES in caso di nessun occorrenza trovata 68
Figura 43: Form Inserimento Difensore in SIES 69
Figura 44: Form Gestione Difensori - Attuale 71
Figura 45: Form Gestione Difensori - Nuova 72
Figura 46: Form Elenco Difensori - Attuale 72
Figura 47: Form Elenco Difensori - Nuova 72

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento riporta le specifiche di intervento sul software, metodologia WATERFALL, al fine di soddisfare i requisiti espressi dall'Amministrazione e descritti nella scheda di intervento SIUT-SIE-SC-1.3-20200616 Scheda intervento Scheda_n.21_SIES_ReGIndE.pdf.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1	SIUT-SIE-SC-1.3-20200616 Scheda intervento Scheda_n.21_SIES_ReGIndE.pdf	Scheda di intervento
RIF2	m_dg.DOG07AR.14/07/2020.0001154.U	Approvazione scheda intervento
RIF3	SIGI_PNL_AA_2017 04 12_1.2_Architettura SIES.doc	Documento di Architettura

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva

Sigla	Descrizione
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO

L'intervento in oggetto è stato richiesto con comunicazione m_dg.DOG07AR.27_09_2019.0000056.U e rientra nel servizio di Manutenzione Evolutiva.

Tale documento espone gli interventi attinenti alle funzioni da prevedere nel sistema SIES con lo scopo finale di 'abilitare' i vari sistemi distrettuali del SIES all'interconnessione con il sistema del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, in modo da avere un'entità DIFENSORE 'certificata', e nello stesso tempo di introdurre la gestione dei nuovi fori in particolare la gestione del FORO di NAPOLI NORD.

L'intervento mira ad una gestione coerente ed auto consistente dell'entità DIFENSORE nell'interezza di tutto il sistema SIES, pertanto le varie dinamiche di implementazione saranno relative ai tre sottosistemi SIEP, SIUS e SIGE.

Si fa presente che nel prosieguo del documento si farà sempre riferimento ad un'interconnessione, del SIES verso il ReGIndE, in una modalità di tipo 'diretta', ossia il sistema SIES, per le casistiche previste dai requisiti, farà un accesso diretto ai servizi esposti dal sistema del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tramite invocazione dei metodi necessari sugli appositi endpoint pubblicati su rete giustizia.
Si esplicita che in un'ottica di implementazione del concetto di 'Anagrafica Centralizzata' nell'ambito della reingegnerizzazione del sistema penale in conformità anche al disegno architetturale generale proposto per il progetto Beccaria, quanto specificato in tale documento potrebbe necessitare di attività di refactory, una volta stabilizzata l'architettura Beccaria definitiva.

3 ARCHITETTURA DEL SISTEMA

3.1 Architettura

L'intervento in oggetto non introduce variazioni architetturali, rispetto al sistema attuale. Si riporta a titolo esemplificativo lo schema generale attuale del singolo sistema distrettuale del SIES.




Figura 1: Architettura del sistema SIES

Per la descrizione dettagliata sull'architettura del sistema SIES si rimanda al documento architetturale [RIF3].

4 SPECIFICHE DEI REQUISITI

4.1 Premessa

Sulla base degli applicativi oggetto del contratto e delle aree funzionali, la convenzione per l'identificazione dei requisiti è riportata di seguito.

Ciascun requisito è individuato da un identificativo univoco nella forma [**REQ-SIS-nnn-mm_ZZ.pp**], dove la parte evidenziata in grigio riporta il macro-requisito espresso dall'Amministrazione e codificato nella scheda di intervento[1], i restanti caratteri identificano rispettivamente:

- ZZ il tipo requisito (vedere la tabella di seguito riportata);
- pp il progressivo requisito nell'ambito del tipo requisito.

Tipo Requisito	Descrizione
AM	Ambientale
AR	Architetturale
CF	Configurazione
ES	Esecuzione
FN	Funzionale
UI	Interfaccia Utente
PR	Prestazionali
IN	Interoperabilità
SC	Sicurezza
SI	Sistema
TU	Tutorial
RG	Relazione Giuridica

4.2 Elenco Requisiti

Codice Requisito	Descrizione	Riferimenti
REQ-SIE-021-01_FN.01	Gestione Nuovi Fori (FORO di NAPOLI NORD)	
REQ-SIE-021-02_FN.01	Ricerca su ReGIndE	
REQ-SIE-021-03_FN.01	Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente	
REQ-SIE-021-04_FN.01	Interventi su Funzioni SIES di Gestione Avvocati	
REQ-SIE-021-05_FN.01	Bonifica Anagrafica Avvocati SIES	

5 INTERFACCE

Nel caso fossero oggetto della modifica, le interfacce interessate dall'intervento saranno riportate all'interno dei paragrafi che descrivono ciascun intervento.
Le immagini riportate hanno lo scopo di facilitare la comprensione dell'intervento, ma potrebbero differire dalle effettive maschere dell'applicativo.

[1] Si riporta la codifica dei macro-requisiti espressi dall'Amministrazione presente nella scheda di intervento:

- **REQ** Requisito;
- **SIS** identifica il sistema (cfr. SIUT-GEN-SN-2.2-20191023-Standard di nomenclatura);
- **nnn** è il numero della scheda di richiesta intervento;
- **mm** è il numero progressivo del requisito espresso dall'Amministrazione.

6 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In riferimento ai tre sottosistemi di cui si compone l'applicativo SIES è fatta richiesta:

- ✓ di integrare la gestione di nuovi fori (es. Napoli Nord);
- ✓ di integrare la ricerca dell'avvocato da associare al procedimento SIEP, SIUS e SIGE andando a recuperare i dati dello stesso dal sistema ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);
- ✓ di bonificare i dati pregressi, presenti nella tabella Avvocato di SIES, in base ai dati presenti su ReGIndE, al fine di rendere univoci i record delle anagrafiche degli avvocati.

In maniera schematica, si riportano i principali punti che costituiscono l'intervento in oggetto:

a) Inserimento e gestione nuovi fori, in particolare integrazione del foro di Napoli Nord nelle forms del sistema e nei template che utilizzano l'entità foro avvocato [REQ-SIE-021-01_FN.01];
b) Modifica pagine per creazione link alla nuova funzione di ricerca su ReGIndE [REQ-SIE-021-02_FN.01];
c) Realizzazione Funzione di Ricerca su ReGIndE [REQ-SIE-021-02_FN.01];
d) Inserimento manuale su SIES, per indisponibilità ReGIndE o non trovato su ReGIndE [REQ-SIE-021-03_FN.01];
e) Modifica dell'attuale comportamento del sistema per la gestione degli avvocati in modo da evitare la duplicazione delle anagrafiche nella tabella AVVOCATO: disattivazione delle funzioni di Inserimento e Modifica Difensore [REQ-SIE-021-04_FN.01];
f) Bonifica dati pregressi al fine di rendere univoci i record delle anagrafiche degli avvocati [REQ-SIE-021-05_FN.01]:
   la bonifica sarà realizzata per tutte le anagrafiche avvocato già presenti su SIES che risultino associate ad almeno un fascicolo con procedimenti in corso.
   Per dette anagrafiche, i dati SIES saranno aggiornati con i dati di ReGIndE, a parità di anagrafica trovata.
   Tutti i record bonificati saranno contraddistinti dal valore 'Sì' del FLAG_REGINDE.

In generale, l'intervento vede come premessa le seguenti regole:

- ✓ tutti gli avvocati aventi FLAG_REGINDE = 'SI' NON devono essere oggetto di alcuna modifica nell'ambito del sistema SIES, considerando i dati provenienti da ReGIndE dati certificati;
- ✓ tutti gli avvocati aventi FLAG_REGINDE = 'NO' NON devono essere più gestiti in alcun modo nel sistema SIES, fatta eccezione per quel che concerne l'attivazione degli alert descritti nei paragrafi successivi.

6.1 REQ-SIE-021-01_FN.01 - Gestione Nuovi Fori (FORO di NAPOLI NORD)

Il requisito espresso dall'Amministrazione determina un intervento evolutivo per la gestione di un nuovo foro. Per la descrizione della soluzione si farà riferimento, come esempio, al FORO di NAPOLI NORD.
Si precisa che la soluzione di seguito dettagliata garantirà la gestione di altri eventuali nuovi fori nei tre sottosistemi SIES.
La soluzione per la realizzazione di quanto richiesto verterà nello 'svincolare' l'entità del FORO dalla tabella COMUNE, facendo in modo che il dominio 'FORO_AVVOCATI', presente nella tabella CG_REF_CODES, sia indipendente ed auto consistente.
Il dominio 'FORO_AVVOCATI' sarà 'responsabile' di mappare la descrizione del FORO ed il codice del comune sede del FORO (Codice ISTAT).

Il FORO AVVOCATI, così come dettagliato al par. 6.2, sarà utilizzata quale dato di ricerca per l'interrogazione dei servizi web esposti da ReGIndE.

Si segnala che la soluzione che si adotterà in relazione alla risoluzione della problematica FORO NAPOLI NORD non avrà impatto con la gestione già in essere sul sistema SIES del comune NAPOLI NORD, censito nella tabella COMUNE con codice ISTAT fittizio.
Pertanto, il comportamento attuale del sistema circa l'utilizzo dell'entità comune NAPOLI NORD NON SARA' in alcun modo modificato con l'introduzione della gestione del nuovo FORO NAPOLI NORD.

Il perimetro dell'intervento per l'inserimento e la gestione del nuovo foro attiene esclusivamente all'entità FORO e alla sua relazione con l'AVVOCATO.
Ciò significa che l'entità FORO sarà gestita in tutte le pagine che ad oggi già utilizzano l'informazione del foro di appartenenza di un DIFENSORE, ossia nelle pagine ove è prevista la notifica al DIFENSORE tramite UNEP.

Dalla analisi dei dati relativi all'ultima tabella degli Avvocati estratta da ReGIndE (tabellefisse18novembre2020.xlsx), inviata dall'Amministrazione – Area Civile, è emerso quanto segue:

- in ReGIndE sono presenti due fori che pur riferiti nel COA ai Comuni di Forlì (COA040012) e Massa (COA045010) hanno una Descrizione non riferita solo al Comune, infatti fanno riferimento rispettivamente al Foro di FORLÌ-CESENA ed al Foro di MASSA CARRARA, mentre in SIES sono gestiti come Foro di Forlì e Foro di Massa.

- in ReGIndE sono presenti i due fori di REGGIO CALABRIA (COA080063) e REGGIO EMILIA (COA035033), la cui descrizione non corrisponde alla descrizione ufficiale dei comuni, rispettivamente REGGIO DI CALABRIA e REGGIO NELL'EMILIA.

Tali Fori (foro di FORLÌ-CESENA, foro di MASSA CARRARA, foro di REGGIO CALABRIA e foro di REGGIO EMILIA) saranno gestiti in SIES con le stesse modalità previste per il foro di NAPOLI NORD, cioè svincolando la descrizione del FORO dalla descrizione del Comune Sede. I records della tabella AVVOCATO di SIES aventi la colonna FORO valorizzata con le attuali descrizioni (Forlì, Massa, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia) saranno aggiornate con le descrizioni utilizzate in ReGIndE.

Nello specifico, nelle varie maschere e template che riportano la descrizione del foro, saranno visualizzate le nuove descrizioni in sostituzione di quelle attuali previste dal SIES. Il codice Istat del comune di riferimento resta invece invariato.

Di seguito la schematizzazione per punti di quanto sarà realizzato:

1. Per le notifiche al DIFENSORE si utilizzerà come descrizione del FORO associato all'Avvocato quella prevista, cioè NAPOLI NORD [vedere testo sottolineato figura 2]; come sede dell'autorità UNEP relativa al Foro di Napoli Nord, invece, si farà riferimento al comune di AVERSA [vedere riquadro nella figura 2];




Figura 2: Sezione notifica Difensore

2. Tutti i template che riportano l'informazione della sede UNEP, nei casi in cui la notifica sia inviata ad un avvocato del FORO NAPOLI NORD, mostreranno, ove previsto, come sede di riferimento il comune di AVERSA [vedere immagini di Esempio Template 1 e 2 riportate di seguito];

3. Per le notifiche al DIFENSORE sarà bloccato il salvataggio della coppia Autorità Destinazione/sede Napoli Nord, per qualsiasi autorità selezionata, con il seguente messaggio:



Figura 3: Alert per Comune non Esistente

4. Le form che presentano la combo dei fori, in automatico mostreranno la nuova lista dei fori 'arricchita' con il nuovo foro 'NAPOLI NORD':



Figura 4: Form ricerca su ReGinE


nella combo box Foro sarà presente anche il nuovo foro



Figura 5: Combo-box dei fori

I tre sottosistemi saranno allineati a quanto detto ai punti 1, 2, 3 e 4.

A seguire un esempio di template che contemplano la modifica relativa alla gestione del foro di NAPOLI NORD.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TORINO
Ufficio Esecuzioni Penali

CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 130 - TORINO - 10139 - TORINO

Tel. 011/432.8727 - 432.7385 - 432.8723 - 432.8737 - Fax - 011/432.7747 - 432.8739 [redacted] - Email: esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it

N. SIEP 40022/2020

MISURE DI SICUREZZA
DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

Il Pubblico Ministero

COMUNICA

che in data 28-05-2020 ha disposto l'archiviazione del procedimento a seguito di ordinanza N. 15/2020, emessa in data 15-05-2020, con la quale la Corte D'Appello di ROMA ha dichiarato NDP/NLP per Morte del Reo in relazione alla misura di sicurezza Casa di Lavoro per la durata di Anni 1, applicata con Sentenza n. 3/2016 - Reg. Gen n. 9/2019 - R.G.N.R. n. 9/2018, emessa in data 15-05-2018 da Corte D'Appello di PALERMO - definitiva il 15-01-2020 .
nei confronti di:
XXXX/XXXXX **Codice Univoco Individuo (CUI) XXXXXX**
nato (MAROCCO) il 12-05-1981

MANDA


Alla Segreteria, in sede per la trasmissione di copia del presente provvedimento, unitamente all'ordinanza di applicazione della misura, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla notifica all'interessato a:

Dispone che copia del presente provvedimento sia notificato all'avvocato COGNOME **NOME** del Foro di **NAPOLI NORD**, che lo ha assistito nella fase del giudizio, a mezzo UNEP di AVERSA nei termini di legge.

TORINO, 28-05-2020

Il Pubblico Ministero

Figura 6: [Esempio Template 1]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TORINO
Ufficio Esecuzioni Penali

CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 130 - TORINO - 10139 - TORINO

Tel. 011/432.8727 - 432.7585 - 432.8723 - 432.8737 - Fax - 011/432.7747 - 432.8739 - Email: esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it

N. SIEP 40022/2020

UNEP di AVERSA

Oggetto: Esecuzione della misura di sicurezza nei confronti di:

XXXX/XXXXX Codice Univoco Individuo (CUI) XXXX
nato (MAROCCO) il 12-05-1981

Si trasmette, in duplice esemplare, copia del provvedimento emesso in data 28-05-2020 nei confronti del nominato in oggetto, per la notifica nei termini di legge (art. 655 comma 5 c.p.p.) al difensore

Avvocato COGNOME NOME del Foro di NAPOLI NORD

Con studio in V.LE BURIDANI, 30 -

TORINO, 28-05-2020

Figura 7: [Esempio Template 2]

Nell'ambito della realizzazione del requisito di gestione di un nuovo foro, si rende necessario salvaguardare i dati pregressi relativi ai procedimenti in corso. Considerando la possibilità che un avvocato possa avere una variazione di foro di appartenenza, il sistema gestirà la storicizzazione dell'associazione Anagrafica Avvocato/Foro di Appartenenza già esistente.

Nello specifico, a fronte di un'attività di bonifica dei dati, quindi di un 'match' tra i dati presenti sulla tabella AVVOCATI del SIES e dei dati presenti nella tabella 'SOGGETTI' del sistema ReGIndE, supponiamo di individuare un dato avvocato che ha tutte le corrispondenze uguali in entrambe le tabelle a meno del foro di appartenenza. In questo caso non si procederà alla bonifica del dato su SIES, ma per il record individuato sarà impostato il campo FLAG_REGINDE ='NO' ed inoltre sarà settata la data_fine_validità in quanto l'associazione anagrafica avvocato/foro non è più esistente.

Per tali casistiche, sulla pagina di dettaglio del fascicolo sarà attivato, per i dati storicizzati a causa della variazione del Foro e non bonificati (FLAG_REGINDE ='NO'), un alert che NON costituirà errore bloccante ma sarà semplicemente un avviso per l'utente, il quale dovrà procedere a rieseguire l'associazione del difensore al fascicolo in lavorazione, dal momento che il foro di appartenenza risulta variato.
Per le modalità di visualizzazione dell'alert sarà seguita la stessa logica utilizzata per la Nuova Geografia Giudiziaria.

Per cui se si accede al Dettaglio del procedimento SIEP si riceverà prima il seguente messaggio




Figura 8: Alert per variazione foro

e successivamente alla conferma nella form di Dettaglio saranno evidenziati in giallo (blinkante) il Cognome, Nome ed il Foro di appartenenza.



Figura 9: Form di dettaglio procedimento

Se non si procede alla certificazione dell'avvocato, un messaggio di warning sarà riportato su tutte le form di emissione provvedimento, es.



Figura 10: Form di esempio per messaggio di warning

Riassumendo quindi i punti di intervento per la gestione del nuovo foro Napoli Nord sono:

- Caratterizzazione del dominio FORO_AVVOCATO su cg_refs_code;
- Censimento del nuovo foro nel dominio su specificato;
- Intervento su ogni pagina su elencata per 'aggiornare' la sezione relativa alla notifica al difensore;
- Implementare per ogni pagina su elencata, i controlli che bloccano il salvataggio della coppia UNEP + comune Napoli nord;
- Gestire l'Alert dell'avvocato sulla pagina di dettaglio del procedimento;
- Gestire il messaggio di 'avviso warning' nelle pagine del SIES;

6.1.1 Moduli sw

Modifica di tutte le seguenti jsp contenenti tra le autorità destinatarie l'UNEP per la notifica agli avvocati per svincolare il Foro dalla sede:

siep
calcolopena
LoadEmissioneProvvedimento.jsp (2 matches)
LoadInsComNuovoResPenaRidetPenaAltro.jsp (2 matches)
LoadInserisciComputoCustodiaCautelare.jsp (2 matches)
LoadInserisciFungibilita.jsp (2 matches)
LoadInsOSNuovoResPenaRidetPenaAltro.jsp (2 matches)
LoadInsOSNuovoResPenaRidetPenaRidimLA.jsp (2 matches)
LoadRidetPenaAltro.jsp (2 matches)

cumulo
- LoadInserisciStampaCumulo.jsp (2 matches)

liberazioneanticipata
- LoadInsericiComunicazioneErgastolo.jsp (2 matches)
- LoadInsericiComunicazioneLibero.jsp (2 matches)
- LoadInserisciComunicazioneReclamoRimediRisarcitori.jsp (2 matches)
- LoadInserisciComunicazioneRimediRisarcitori.jsp (2 matches)
- LoadInserisciOSRimediRisarcitori.jsp (2 matches)

misuraalternativa
- LoadInserisciAmmissioneADetDom.jsp (2 matches)
- LoadInserisciCessazioneMA.jsp (2 matches)
- LoadInserisciCessazioneMAAffProva.jsp (2 matches)
- LoadInserisciConcessione.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMAAmmDetDomSpeAff.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMAAmmisioneProvvisoria.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMACessazione51bis.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMACoLibCond.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMADetDomSpecAmmiPeriodo.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMADetDomSpecSospProvv.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMADetDomTemp.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMADicEffAffInProva.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMAProrogaUltPeriodo.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMAProsecuzione.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMAProsecuzione51bis.jsp (2 matches)
- LoadInserisciMAReLibCond.jsp (2 matches)
- LoadInserisciRevocaMA.jsp (2 matches)
- LoadInserisciRevocaMAAffProva.jsp (2 matches)
- LoadInserisciRigetto.jsp (2 matches)
- LoadInserisciRipristinoDetDonSpec.jsp (2 matches)
- LoadInserisciUlteriorePeriodoMA.jsp (2 matches)
- LoadInsRevocaArrestiDomiciliari.jsp (2 matches)
- LoadVariazioneMADecSca.jsp (2 matches)

misurasicurezza
- LoadInserisciArchiviazioneManuale.jsp (2 matches)
- LoadInserisciArchiviazionePerProvvAltroUfficio.jsp (2 matches)
- LoadInserisciArchiviazionePerProvvGEsecuzione.jsp (2 matches)
- LoadInserisciArchiviazionePerProvvGiudiceCassazione.jsp (2 matches)
- LoadInserisciArchiviazionePerProvvSorveglianza.jsp (2 matches)
- LoadInserisciComunicazionePolizia.jsp (2 matches)
- LoadInserisciOEInternamento.jsp (2 matches)
- LoadInserisciOLDifferimento.jsp (2 matches)
- LoadInserisciOLDifferimentoDecreto.jsp (2 matches)
- LoadInserisciOrdinediConsegna.jsp (2 matches)
- LoadInserisciOrdineLiberazione.jsp (2 matches)
- LoadModificaArchiviazioneManualeMS.jsp (3 matches)
- LoadModificaArchiviazionePerProvvAltroUfficioMS.jsp (3 matches)
- LoadModificaArchiviazionePerProvvGEsecuzioneMS.jsp (3 matches)
- LoadModificaArchiviazionePerProvvGiudiceCassazione.jsp (3 matches)
- LoadModificaArchiviazionePerProvvSorveglianzaMS.jsp (3 matches)
- LoadModificaComunicazioneOrdineConsegnaMS.jsp (3 matches)
- LoadModificaOEInternamentoOrdineLiberazioneMS.jsp (3 matches)
- LoadModificaOLDifferimento.jsp (3 matches)

LoadModificaOLDifferimentoDecreto.jsp (3 matches)

ordineesecuzione

LoadInserisciComunicazioneL78del2013.jsp (2 matches)
LoadInserisciDecretoSospensioneAlfanoLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciOERidetPenaAltro.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzione.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneAlfanoLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneAlfanoNonLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneL78del2013.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneSanSos.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneSimeone.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneSimeoneSanSos.jsp (2 matches)
LoadInserisciRevocaSospensioneAlfano.jsp (2 matches)
LoadInserisciRevocaSospensioneSimeone.jsp (2 matches)
LoadInserisciVariazioneDecorrenzaScadenza.jsp (2 matches)
LoadInserisciVariazioneDecorrenzaScadenzaQC.jsp (2 matches)

ordinescarcerazione

LoadInserisciOSLiberazioneAnticipata.jsp (2 matches)

revoca

LoadInserisciOrdineEsecuzioneRevoca.jsp (2 matches)

sanzionesostitutiva

LoadInserisciAnnotazione.jsp (2 matches)
LoadInserisciRideterminazionePenaRevocaSS.jsp (2 matches)

sospensione

LoadInserisciAccoglimentoOpEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciComunicazioneEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciDecretoSospensione.jsp (2 matches)
LoadInserisciDifferimentoOE.jsp (2 matches)
LoadInserisciEspulsioneConcessione.jsp (2 matches)
LoadInserisciNotificheDifferimento.jsp (2 matches)
LoadInserisciNotificheEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciRigettoOpEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciRinunciaOpEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciSospensioneEsecPenaDispPm.jsp (2 matches)
LoadInserisciSospensioneOE.jsp (2 matches)
LoadInserisciSospensionePena.jsp (2 matches)

sige

impugnazione

LoadInserisciEsitoImpugnazioneSige.jsp (2 matches)

provvedimento

InserisciAvvocati.jsp (2 matches)
InserisciNotificaSoggettoPressoDifensore.jsp
LoadEmissioneOrdinanzaSospensione.jsp (2 matches)
LoadInserisciDataDeposito.jsp (2 matches)

provvInterlocutori

LoadInserisciCitazioneTesti.jsp (2 matches)
LoadInserisciNominaPeriti.jsp (2 matches)

udienza

LoadInserisciFissazioneUdienza.jsp (2 matches)

sius

depositodecreto

InserisciAvvocati.jsp (2 matches)

depositoordinanzapc
LoadInserisciRimessioneAtti.jsp (2 matches)
depositosentenza
LoadInserisciRimessioneAtti.jsp (2 matches)
ModificaRimessioneAtti.jsp (2 matches)
udienza
LoadInserisciFissazioneUdienza.jsp (2 matches)

Modifica di tutti i seguenti metodi per inibire l'accoglimento tra le sedi del foro dei comuni con FLAG_VALIDITA a 'N' (es. NAPOLI NORD):

sico
libertaanticipata > action
ActInserisciComunicazioneLAErgastolo.java
ActInserisciComunicazioneLALibero.java
ActInserisciComunicazioneReclamoRimediRisarcitori.java
ActInserisciComunicazioneRimediRisarcitori.java
ActInserisciOSRimediRisarcitori.java
siep
ordineesecuzione > action
ActOrdineEsecuzione.java (metodi setNotificheOrdineEsecuzione(), setNotificheL78del2013(), setNotificheVariazioneDecorrenzaScadenza()) x tutte le jsp per "ordineesecuzione"
ActInserisciVariazioneDecorrenzaScadenzaQC.java (metodo setNotificheVariazioneDecorrenzaScadenzaQC())
calcolopena > action
ActInsComNuovoResPenaRidetPenaAltro.java
ActCalcoloPena.java (metodo setNotificheAnnotazioniManuali())
ActInserisciOSRidetPenaAltro.java (metodo setNotifiche())
ActInserisciOSRidetPenaRidimLA.java (metodo setNotifiche())
ActRidetPena.java (metodo setNotificheMisuraAlternativa())
cumulo > action
ActCumulo.java (metodo setNotificheCumuloStampa(...))
misuraalternativa > action
ActMisuraAlternativa.java (metodi setNotificheMisuraAlternativa(), setNotificheRevocaArrestiDomiciliariMisuraAlternativa()) x tutte le jsp per "misuraalternativa"
ActVariazioneMADecSca.java
misurasicurezza > action
ActInserisciArchiviazioneManuale.java
ActInserisciArchiviazionePerProvvSorveglianza.java
ActInserisciArchiviazionePerProvvAltroUfficio.java
ActInserisciArchiviazionePerProvvGEsecuzione.java
ActInserisciArchiviazionePerProvvGiudiceCassazione.java
ActInserisciArchiviazionePerProvvSorveglianza.java
ActInserisciComunicazionePolizia.java
ActInserisciOEInternamento.java
ActInserisciOLDifferimento.java
ActInserisciOLDifferimentoDecreto.java
ActInserisciOrdinediConsegna.java
ActInserisciOrdineLiberazione.java
ActNotificheMS.java (metodo setNotificheMS(...)) x tutte le jsp di modifica per "misurasicurezza"
ordinescarcerazione > action

ActInserisciOSLiberazioneAnticipata.java
revoca > action
ActInserisciOrdineEsecuzioneRevoca.java (metodo setNotifiche(...))
sanzionesostitutiva > action
ActInserisciRideterminazionePenaRevocaSS.java
sospensione > action
ActInserisciDecretoSospensione.java
ActInserisciDifferimentoOE.java (metodo setNotifiche())
ActInserisciNotificheDifferimento.java
ActInserisciNotificheEspulsione.java
ActInserisciSospensioneEsecPenaDispPm.java
ActInserisciSospensioneOE.java
ActInserisciSospensionePena.java
sige
provvedimento > action
ActInserisciDataDepositoProvvedimento.java (metodo leggiNotificheAvvocatiAltroDestinatario(...))
ActInserisciOrdinanzaSospensione.java (metodo creaListaDestinatariNotifiche(...))

6.1.2 Architettura

N.A.

6.1.3 Interfacce utente

Poiché le form interessate alla modifica descritta al punto 6.1.1 sono numerose, di seguito si riporta come esempio una form per ciascun sottosistema, il sistema a differenza di quanto avviene adesso, che valorizza il comune con il nome del foro, valorizzerà il comune in base al codice Istat presente nella colonna RV_ALT2_VALUE del record della tabella CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI'.

- SIEP



Figura 11: Sezione destinatario Notifica - SIEP

- SIUS




Figura 12: Sezione destinatario Notifica - SIUS

- SIGE




Figura 13: Sezione destinatario Notifica - SIGE

6.1.4 Basi dati

6.1.4.1 Selezione Lista Fori SIES

Per svincolare la descrizione del Foro di appartenenza di un avvocato (es: NAPOLI NORD) dal comune sede del circondario competente (es: AVERSA), nella tabella CG_REF_CODES in corrispondenza del dominio 'FORO_AVVOCATI' sarà prevista la valorizzazione della colonna 'RV_ALT2_VALUE' che conterrà il codice Istat

della sede (comune) di riferimento del foro (es: 061005). La valorizzazione sarà effettuate su tutti i records del suddetto dominio.
La lista dei fori sarà recuperata dalla tabella CG_REF_CODES in corrispondenza del dominio 'FORO_AVVOCATI'.

Per la valorizzazione della colonna RV_ALT2_VALUE per tutti i records della CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI' e riferiti a sedi giudiziarie non soppresse sarà realizzato ed eseguito uno specifico script (**valorizza_codcomune_FORO_AVVOCATI.sql**), che per ciascun record della tabella CG_REF_CODES avente RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI', recupererà nella tabella COMUNE il COD_COMUNE per il record avente DESCRIZIONE = RV_LOW_VALUE del record corrente della CG_REF_CODES e per lo stesso valorizzerà la colonna RV_ALT2_VALUE = COD_COMUNE.

Si fa presente che, a seguito dell'analisi dei dati dell'ultima tabella Avvocati estratta da ReGIndE (tabellefisse18novembre2020.xlsx), inviata dall'Amministrazione – Area Civile, i codici comune (codice Istat), utilizzati in ReGIndE per la costruzione del COA, sono tutti presenti e corrispondenti a quelli della tabella COMUNE di SIES.
Tali valori, pertanto, saranno utilizzati per valorizzare il Codice Istat del Comune sede del Foro (RV_ALT2_VALUE) nel Dominio FORO_AVVOCATI della CG_REF_CODES di SIES.

Per l'inserimento del nuovo foro di Napoli Nord sarà eseguito uno script del tipo inserisci_FORO_NAPOLI_NORD.sql, che inserirà un nuovo record nella tabella CG_REF_CODES per il dominio FORO_AVVOCATI, valorizzando tutte le colonne del record con i valori necessari.

Per la rettifica del nome degli attuali fori di FORLI', MASSA, REGGIO DI CALABRIA e REGGIO NELL'EMILIA rispettivamente in FORLI' – CESENA, MASSA – CARRARA, REGGIO CALABRIA e REGGIO EMILIA sarà eseguito uno script di aggiornamento della colonna RV_MEANING nella tabella CG_REF_CODES per il dominio FORO_AVVOCATI, per ciascuno dei suddetti records.

6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES

Per il requisito in oggetto la tabella 'AVVOCATO' del SIES avrà un ulteriore attributo: FLAG_REGINDE, che consentirà di distinguere i dati delle anagrafiche degli avvocati importati da ReGIndE da quelli inseriti manualmente su SIES.

I possibili valori saranno:
- ✓ "SI" → Inserito da ReGIndE;
- ✓ "NO" → Inserito su SIES.

6.1.5 WEB services

N.A.

6.1.6 XSD

N.A.

6.1.7 Configurazione

N.A.

6.1.8 Tutorial

N.A.

6.2 REQ- SIE-021-02_FN.01 - Ricerca su ReGIndE

Il requisito prevede l'implementazione della nuova funzione "*Seleziona da ReGIndE*", che consenta in fase di inserimento/assegnazione dell'avvocato, di ricercarlo sulla Base Dati di ReGIndE.
La funzione in oggetto sarà attivata sui tre sottosistemi del SIES, in tutte le form che consentono la ricerca dell'avvocato e la sua associazione ad un procedimento.

Tale funzione, secondo specifica richiesta dell'Amministrazione, sarà la prima opzione di ricerca disponibile per l'utente che debba procedere all'eventuale inserimento di un nuovo avvocato e/o all'associazione di un avvocato ad un procedimento.
Pertanto, la funzione di ricerca attualmente presente sul SIES, che va a consultare la tabella proprietaria degli avvocati, sarà attivata in alternativa alla ricerca di nuova realizzazione, *solo e soltanto nel caso di indisponibilità del sistema ReGIndE o nel caso di avvocato non trovato su ReGIndE* [Rif. § "6.*3 REQ-SIE-021-03_FN.01 - Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente"*).

Di seguito sono riportate, per ciascun sottosistema di SIES, le funzionalità che saranno oggetto di modifica per l'inserimento della Ricerca dell'Avvocato su ReGIndE:

- SIEP
  - *Assegnazioni → Difensore*;
  - *Assegnazione Difensore* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIEP);
  - *Elenco Difensori → Sostituzione* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIEP);
  - *Nuova Istanza → Iscrizione da Soggetto, Iscrizione da Titolo Esecutivo, Iscrizione da Procedimento SIEP*
- SIUS
  - *Assegnazione Difensore* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIUS);
  - *Elenco Difensori → Sostituzione* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIUS);
  - *Udienza → Fissazione Udienza* (nella Form è presente il link "Inserimento Difensore");
  - *Ordinanze → Emissione Ordinanza* (nella Form è presente il link "Inserimento Difensore");
  - *Decreti → Emissione Decreti* (nella Form è presente il link "Inserimento Difensore");
- SIGE
  - *Assegnazione Difensore* (funzione presente nella Form dettaglio procedimento SIGE);
  - *Ordinanze/Deposito/Notifiche* (per tutte le voci dei sottomenu);
  - *Nomina Periti/Citazioni Testi* (per tutte le voci dei sottomenu);
  - *Udienze/Fissazione/Rinvio/Ruolo* (per tutte le voci dei sottomenu);
  - *Decreti/Deposito/Notifiche* (per tutte le voci dei sottomenu).

6.2.1 Moduli sw

Di seguito l'elenco delle jsp da modificare, suddivise per sottosistema:

siep

avvocato

DettaglioAvvocato.jsp
DettaglioAvvocatoAvvocatoFascicoloSiep.jsp
DettaglioAvvocatoSentenza.jsp
InserimentoAssegnazioneDifensore.jsp
LoadInserisciAvvocato.jsp
SostituzioneDifensore.jsp
FiltraListaAvvocatiPopup.jsp
ListaAvvocatoPopup.jsp

fascicolo

DettaglioFascicoloSiep.jsp

sige

avvocato

DettaglioAvvocatoFascicoloSige.jsp
DettaglioAvvocatoSentenza.jsp
InserimentoAssegnazioneDifensore.jsp
LoadInserisciAvvocato.jsp
SostituzioneDifensore.jsp

sius

avvocato

DettaglioAvvocatoAvvocatoFascicoloSius.jsp
DettaglioAvvocatoSentenza.jsp
LoadRicercaAvvocatoSiep.jsp
LoadInserisciAvvocato.jsp
SostituzioneDifensore.jsp

Di seguito l'elenco delle action.java da modificare, suddivise per sottosistema:

siep

avvocato > action

ActDettaglioAvvocato.java
ActInserisciAvvocato.java
ActLoadDettaglioAvvocato.java
ActLoadDettaglioAvvocatoFascicolo.java
ActLoadInserisciAssegnaAvvocato.java
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java
ActSostituzioneDifensore.java

nuovaistanza > action

ActLoadInserisciIstanzaPerProcedimentoSiep.java
ActLoadInserisciIstanzaPerSoggetto.java
ActLoadInserisciIstanzaPerTitoloEsecutivo.java

sige

avvocato > action

ActLoadDettaglioAvvocatoFascicoloSige.java

ActInserisciAvvocato.java
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java
ActSostituzioneDifensore.java

udienza > action
ActLoadInserisciFissazioneUdienza.java

udienzaprocedimento > action
ActLoadInserisciOrdinanzaRinvioUdienza.java
ActLoadInserisciVerbaleRinvioUdienza.java

udienzaparti > action
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java

sius

avvocato > action
ActLoadDettaglioAvvocatoFascicolo.java
ActInserisciAvvocato.java
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java
ActSostituzioneDifensore.java

Saranno realizzati nuovi moduli software per la ricerca dell'Avvocato su ReGIndE.

6.2.2 Architettura

N.A.

6.2.3 Interfacce utente

Per l'inserimento della nuova ricerca dell'avvocato su ReGIndE, attraverso l'utilizzo di un Web Services, saranno modificate e realizzate le seguenti interfacce:

6.2.3.1 Sottosistema SIEP

L'attuale funzione di **Assegnazione/Inserimento Difensore SIEP**




Figura 11: Form inserimento difensore procedimento SIEP- attuale

sarà modificata come di seguito riportato:



Figura 14: Form inserimento difensore procedimento SIEP - nuova

Nello specifico, si procederà con la sostituzione dell'attuale link Seleziona dalla lista, che permette di selezionare l'avvocato fra quelli già presenti in SIES, con il nuovo link Seleziona da ReqInde, che permetterà di ricercare l'avvocato nella base dati di ReGIndE.
Inoltre sulla form dei dati avvocato, sarà prevista l'aggiunta del nuovo campo PEC, dato che risulta essere presente in ReGIndE.

Al click di tale link il sistema proporrà la nuova form di ricerca su ReGIndE, descritta di seguito.



Figura 15: Form di attivazione ricerca su ReGIndE

La funzione permetterà, utilizzando un apposito Web Service di interazione con ReGIndE, la ricerca dell'avvocato sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. La form presenta i campi per la ricerca per Cognome e Nome dell'avvocato, Foro di appartenenza e un check-box per 'estendere' la ricerca a tutti i Fori.
I campi obbligatori per la ricerca saranno: Cognome e Foro, o in alternativa, Cognome e check-box 'Tutti i Fori'.
In particolare, il Foro sarà selezionabile da una listbox, i cui valori corrisponderanno a quelli presenti nella tabella contenente l'elenco dei Fori, utilizzata nel sistema SIES, che sarà resa conforme a quello di ReGIndE. A seguito della selezione del tasto Cerca su ReGIndE il sistema innescherà su ReGIndE una ricerca puntuale degli Avvocati aventi Cognome, eventualmente il Nome uguali a quelli digitati e appartenenti al foro selezionato o a tutti i fori.

I risultati saranno filtrati secondo il codice Ente di ReGIndE (Foro Avvocati), costituito dalla concatenazione della stringa COA e dal codice Istat del Comune sede dello stesso, per questo motivo detto anche semplicemente COA.

Sarà inoltre possibile effettuare la ricerca sul cognome anche per like, valorizzando i primi 3 caratteri del cognome seguiti dal carattere **%.** In questo caso il sistema ricercherà tutti gli avvocati aventi il cognome con i primi 3 caratteri corrispondenti a quelli digitati.

A proposito della ricerca in like va osservato quanto segue: L'utente dovrebbe conoscere sempre nome e cognome dell'avvocato, è presente sull'atto. Il problema che rende necessaria la ricerca in like è legato alla possibilità che il cognome/nome possano essere inseriti nel sistema REGINDE con delle varianti legate alle accentate, agli apostrofi o ai nome con dieresi (tedeschi), in genere a tutte le lettere speciali degli alfabeti stranieri. Le regole di traslitterazione non sono note all'utente (sempre che esistano) per cui la ricerca puntuale potrebbe non restituire risultati. In questo caso sull'atto l'avvocato potrebbe essere indicato con il cognome Rodotà mentre su Reginde è caricato come Rodota' Oppure Ferdinand Piüch potrebbe essere caricato come Ferdinand Piuech.

Il sistema SIES, all'avvenuta conferma da parte dell'utente dei criteri digitati, attiverà la ricerca su ReGIndE, utilizzando per l'interfaccia i servizi web esposti dall'applicazione ReGIndE, costruendo il client ed altre apposite classi java che permetteranno di effettuare la ricerca vera e propria e di gestire i risultati ottenuti.

Nei casi di indisponibilità del sistema ReGIndE e/o di dati non trovati su ReGIndE, il sistema restituirà, per ciascuno dei casi indicati, un opportuno messaggio di alert e attiverà la funzione di ricerca del difensore su SIES [Rif. § "*6.3 REQ-SIE-021-03-FN.01 - Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente*"].

E' possibile che il servizio di interrogazione/ricerca del soggetto su ReGIndE, soprattutto in caso di ricerca per like, possa restituire un messaggio di 'SearchLimitException', ossia che in fase di ricerca sia stato individuato un numero di soggetti superiore ad un dato limite. In tal caso sarà mostrato un messaggio che invita l'utente a restringere i criteri di ricerca e la form presenta un nuovo campo di ricerca per Codice Fiscale.



Figura 16: Form di ricerca su ReGIndE con segnalazione di eccessive occorrenze con criteri impostati

In questo caso l'utente potrà rieseguire la ricerca aumentando i caratteri della stringa che precede il carattere %, valorizzando il nome oppure limitarsi a valorizzare solo il codice fiscale, in quanto anche in presenza della valorizzazione degli altri campi della form, il sistema ricercherà tutti gli avvocati con il codice fiscale indicato in tutti i fori, non considerando il contenuto degli altri campi.

Nel caso, invece, di disponibilità del sistema ReGIndE e di dati trovati su ReGIndE, questi ultimi, dopo essere stati opportunamente recuperati, saranno convogliati in una nuova Form di elenco avvocati estratti da ReGIndE, sempre tramite l'utilizzo dello specifico Web Service




Figura 17: Form Elenco Avvocati ReGIndE

Nella Form di Elenco saranno visualizzati i dati del singolo o di ogni avvocato trovato soddisfacente i parametri di ricerca digitati precedentemente.
I dati che saranno visualizzati per ciascuno saranno: Cognome, Nome Codice Fiscale, Foro di appartenenza, Luogo e Data Nascita, Indirizzo, Stato (attivo, radiato, sospeso, cessato). In riferimento allo Stato dell'avvocato, dato molto utile per l'utente SIES, si sottolinea che al momento questo dato è presente e visibile su ReGIndE, ma che potrebbe essere in futuro oscurato nel risultato delle ricerche. In caso che si verificasse questa ultima evenienza è essenziale che gli amministratori di ReGIndE avvisino per tempo i Referenti SIES per la valutazione di possibili correttivi.

Inoltre, sempre in merito ai dati che saranno visualizzati in elenco, ed alla loro gestione, occorre tener conto di tali osservazioni:

- Nel caso che la Ricerca su ReGInde, in corrispondenza della colonna indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', il sistema SIES, recepirà il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.

- Poiché in ReGIndE il LUOGO_NASCITA e il COMUNE di RESIDENZA dello studio sono importati, in forma descrittiva, così come inseriti dagli Ordini Forensi, senza alcun controllo sulla corrispondenza della Descrizione rispetto alle Denominazioni ufficialmente riconosciute dei Comuni, può verificarsi che siano riportate descrizioni non corrispondenti a quelle legalmente riconosciute (ad es. come luogo di nascita sono riportati: CASERTA -S. BARBARA-, S.MARIA C.V., ERICE C.S., RIVAROLO C.SE,…).

- Al momento nella tabella AVVOCATO di SIES i due dati vengono valorizzati con il codice Istat del Comune, dopo essere stati sottoposti al controllo dell'esistenza della Descrizione inserita nelle form rispetto a quella presente nella tabella COMUNE, quindi il sistema, in fase di inserimento/aggiornamento non li accetterebbe. Per bypassare questo problema nella tabella AVVOCATO di SIES sarà mantenuta la codifica del luogo di nascita, ricavandolo dal codice Belfiore (dal quintultimo al penultimo carattere) del Codice Fiscale, sempre presente in ReGIndE, mentre per il luogo residenza sarà aggiunta una nuova colonna che conterrà la descrizione del Comune sede dello studio come presente in ReGIndE, abbandonando la valorizzazione della colonna COD_COMUNE_RESIDENZA, che resterà per i dati pregressi;

- Per poter risalire dal codice Belfiore al codice Istat del Comune, nella tabella COMUNE di SIES sarà aggiunto una nuova colonna di 4 caratteri alfanumerici, che sarà valorizzata con apposita procedura PLSQL con il codice catastale corrispondente, recuperandolo dalla tabella Comune della DGSIA. A tal fine bisognerà procedere preventivamente all'aggiornamento delle tabelle di SIES, COMUNE e CG_REF_CODES, relativamente ai domini Provincia, Regione e Nazione, allineandole alle tabelle fisse COMUNE, PROVINCIA, REGIONE e STATO-NAZIONE della DGSIA. Le attività previste per tale aggiornamento sono descritte dettagliatamente di seguito al par. 6.6.;

- In caso di assenza del codice Belfiore nella tabella COMUNE di SIES, l'avvocato non sarà importato, ma, sulla pagina web, sarà inviato specifico messaggio di avviso all'utente della NON PRESENZA del Comune in SIES, con indicazione di segnalarne urgentemente l'assenza al gruppo Tabelle Fisse dell'Amministrazione. Il sistema consentirà comunque di inserire l'avvocato in SIES privo della certificazione ReGIndE, in modalità manuale (vedi par. 6.3.3.2).

A seguito delle suddette modifiche alla base dati, saranno rivisti tutti i moduli SIES, che al momento recuperano la descrizione del comune sede dello studio, attraverso la decodifica del codice ISTAT.

Dalla pagina di elenco, selezionando l'icona del +, presente accanto al nominativo del difensore, sarà possibile visualizzare gli ulteriori dati dell'avvocato (pec, telefono, fax, email), al di sotto di quelli già riportati nella form.

Dalla Form di elenco, l'utente potrà selezionare l'avvocato di interesse ed il sistema lo riporterà sulla Form precedente (la chiamante, cioè la Form da cui è stata attivata la funzione di ricerca su ReGIndE) in cui saranno riportati negli specifici campi della form tutti i dati dell'avvocato selezionato.



Figura 18: Form dettaglio Avvocato selezionato

All'atto della conferma dell'associazione dell'avvocato al fascicolo SIEP in lavorazione, per l'avvocato selezionato dall'elenco, il sistema verificherà la presenza nella tabella 'AVVOCATO' del SIES, limitatamente ai record presenti in tabella aventi il FLAG_REGINDE = 'SI'.

I criteri utilizzati per tale verifica saranno:

- COGNOME
- NOME
- CODICE FISCALE
- FORO di appartenenza.

Per nessun dato trovato, i criteri saranno ridotti a:

- COGNOME
- NOME
- FORO di appartenenza.

Il sistema, in base all'esito di tale verifica, eseguirà le seguenti operazioni:

- *Esito Verifica: Avvocato individuato univocamente nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema aggiornerà i dati del record trovato [Rif. § "*6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES*"] con i dati recuperati da ReGIndE relativamente alla PEC, all'Indirizzo, al Numero di telefono e allo Stato dell'avvocato (ad es. attivo o cancellato) ed associerà l'identificativo dell'avvocato al fascicolo SIES in lavorazione.
  Nel caso in cui la Ricerca su ReGInde, in corrispondenza del tag indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.

  Si evidenzia che a seguito dell'aggiornamento dell'indirizzo, potrebbe verificarsi che su un procedimento ancora in corso con provvedimenti/atti riferiti all' indirizzo dell'avvocato precedente all'aggiornamento, rieseguiti/ristampati riporterebbero i dati del nuovo indirizzo. *In ogni caso la sovrascrittura del vecchio indirizzo non costituisce un problema per SIES, anche in caso di indirizzo non valorizzato su ReGIndE.*
- *Esito Verifica: Avvocato NON trovato nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema effettuerà l'inserimento nella tabella 'AVVOCATO' del SIES utilizzando i dati recuperati da ReGIndE e, l'identificativo del nuovo avvocato inserito, sarà associato al fascicolo SIES in lavorazione. Nell'inserimento del record sulla tabella del SIES sarà impostato il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'Sì' [Rif. § "*6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES*"].

È necessario specificare che tutte le ricerche di un avvocato su SIES avverranno per FLAG_REGINDE = 'SI'.
Di conseguenza, non si incorrerà nella casistica di risultati multipli della ricerca SIES.

A seguito dell'acquisizione del dato relativo alla PEC, anche la form attuale di Dettaglio Avvocato del procedimento SIEP sarà modificata così come riportato nella figura che segue:



Figura 19: Form dettaglio avvocato procedimento SIEP

Anche la funzione 'Sostituzione Difensore' SIEP sarà modificata alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore con l'inserimento nella form del Link 

e del campo Pec.




Figura 20: Form sostituzione Difensore procedimento SIEP

Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

L'attuale funzione di **Iscrizione Istanza da Soggetto** andrà rivista per sostituire l'attuale popup di selezione Avvocato da SIES con quella di selezione da ReGIndE, descritta in precedenza,




Figura 21: Form Iscrizione Istanza da Soggetto - Attuale

in cui, cliccando Seleziona dalla lista, si presenta la seguente popup




Figura 22: popup Ricerca e seleziona Avvocato SIES

che permette di ricercare o inserire il difensore nella tabella Avvocato di SIES. Il link sarà sostituito dalla nuova funzionalità Seleziona da RegInde.

Stesso intervento andrà effettuato sulla funzione **Iscrizione Istanza da Titolo Esecutivo**




Figura 23: Form Iscrizione Istanza da Titolo Esecutivo - Attuale

e sulla funzione **Iscrizione Istanza da Procedimento SIEP**



Figura 24: Form Iscrizione Istanza da Procedimento SIEP

6.2.3.2 Sottosistema SIGE

L'attuale funzione di **Assegnazione/Inserimento Difensore SIGE**




Figura 25: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Attuale

sarà modificata come di seguito:




Figura 26: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Nuova

con l'eliminazione dell'attuale link 

, che permette di selezionare l'avvocato fra quelli già presenti in SIES, con il nuovo link 

, che permetterà di ricercare l'avvocato nella base dati di ReGIndE, e con l'aggiunta del nuovo campo PEC, dato che risulta essere presente in ReGIndE.

Al click del link 

il sistema proporrà la nuova form di ricerca su ReGIndE, descritta già in precedenza per il sottosistema SIEP, con identico funzionamento.

Dopo aver selezionato dall'elenco degli Avvocati quello di interesse e precompilato la form di inserimento, a seguito della conferma dell'associazione dell'avvocato al fascicolo SIGE in lavorazione, per l'avvocato selezionato dall'elenco, il sistema verificherà la presenza nella tabella 'AVVOCATO' del SIES, limitatamente ai record presenti in tabella aventi il FLAG_REGINDE = 'SI'.

I criteri utilizzati per tale verifica saranno:

- COGNOME
- NOME
- CODICE FISCALE
- FORO di appartenenza.

Per nessun dato trovato, i criteri saranno ridotti a:

- COGNOME
- NOME
- FORO di appartenenza.

Il sistema, in base all'esito di tale verifica, eseguirà le seguenti operazioni:

- *Esito Verifica: Avvocato individuato univocamente nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema aggiornerà i dati del record trovato con i dati recuperati da ReGIndE relativamente alla PEC, all'Indirizzo, al Numero di telefono e allo Stato dell'avvocato (ad es. attivo o cancellato) ed assocerà l'identificativo dell'avvocato al fascicolo SIES in lavorazione. Nel caso che la Ricerca su ReGInde, in corrispondenza del tag indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.
- *Esito Verifica: Avvocato NON trovato nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema effettuerà l'inserimento nella tabella 'AVVOCATO' del SIES utilizzando i dati recuperati da ReGIndE e, l'identificativo del nuovo avvocato inserito, sarà associato al fascicolo SIES in lavorazione. Nell'inserimento del record sulla tabella del SIES sarà impostato il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'SI'-

Si evidenzia che tutte le ricerche di un avvocato su SIES avverranno per FLAG_REGINDE = 'SI', pertanto non si incorrerà nella casistica di risultati multipli della ricerca SIES.

A seguito dell'acquisizione del dato relativo alla PEC, anche l'attuale form di Dettaglio Avvocato del procedimento SIGE



Figura 27: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Attuale

sarà modificata, oltre che per la visualizzazione del nuovo dato PEC, anche con la presentazione di dati presenti nella form di Assegnazione ma non presentati in quella di Dettaglio (Luogo nascita, Data Nascita, Comune Residenza, pec). Pertanto la nuova form sarà la seguente:




Figura 28: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Nuova

Anche la funzione **Sostituzione Difensore SIGE** sarà modificata alla stessa maniera descritta per la funzione **Assegnazione Difensore SIGE** con l'inserimento nella form del Link 

e del campo Pec.




Figura 29: Form Sostituzione Difensore procedimento SIGE - Nuova

Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

Anche la funzione **Inserimento Difensore Parte**




Figura 30: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE – Parti in causa

attivabile dal link Gestione Difensore, presente nelle form **Inserimento Difensore Parte**, raggiungibile dalle funzioni Gestioni Parti Civili e Gestione Parti Offese, presenti in Dettaglio Fissazione Udienza, Dettaglio Rinvio Udienza con Ordinanza, Dettaglio Rinvio Udienza da Verbale, Dettaglio Nomina Periti e in Dettaglio Ordinanza



Figura 31: Form Inserimento Difensore Parte



Figura 32: Form Dettaglio Fissazione Udienza procedimento SIGE

sarà modificata




Figura 33: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE Parti in casusa - Nuova

alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore SIGE con l'inserimento nella form del Link Seleziona da RegInde e del campo Pec. Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

6.2.3.3 Sottosistema SIUS

L'attuale funzione di **Assegnazione/Inserimento Difensore SIUS**



Figura 34: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Attuale

sarà modificata come di seguito



Figura 35: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Nuova

con l'eliminazione dell'attuale link Seleziona dalla lista, che permette di selezionare l'avvocato fra quelli già presenti in SIES, con il nuovo link Seleziona da RegInde, che permetterà di ricercare l'avvocato nella base dati di ReGIndE, e con l'aggiunta del nuovo campo PEC, dato che risulta essere presente in ReGIndE.

Il link Seleziona dalla lista Siep rimarrà, ma la funzione richiamata sarà rivista in quanto ricercherà fra gli avvocati collegati al procedimento SIEP solo quelli importati da ReGIndE, cioè quelli aventi nella tabella AVVOCATO di SIES il FLAG_REGINDE = 'SI'.

Al click del link Seleziona da RegInde il sistema proporrà la nuova form di ricerca su ReGIndE, descritta già in precedenza per il sottosistema SIEP, con identico funzionamento.

Dopo aver selezionato dall'elenco degli Avvocati quello di interesse e precompilato la form di inserimento, a seguito della conferma dell'associazione dell'avvocato al fascicolo SIUS in lavorazione, per l'avvocato selezionato dall'elenco, il sistema verificherà la presenza nella tabella 'AVVOCATO' del SIES, limitatamente ai record presenti in tabella aventi il FLAG_REGINDE = 'SI'.

I criteri utilizzati per tale verifica saranno:

- COGNOME
- NOME
- CODICE FISCALE
- FORO di appartenenza.

Per nessun dato trovato, i criteri saranno ridotti a:

- COGNOME
- NOME
- FORO di appartenenza.

Il sistema, in base all'esito di tale verifica, eseguirà le seguenti operazioni:

- *Esito Verifica: Avvocato individuato univocamente nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema aggiornerà i dati del record trovato con i dati recuperati da ReGIndE relativamente alla PEC, all'Indirizzo, al Numero di telefono e allo Stato dell'avvocato (ad es. attivo o cancellato) ed assocerà l'identificativo dell'avvocato al fascicolo SIES in lavorazione. Nel caso che la Ricerca su ReGInde, in corrispondenza del tag indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.

- *Esito Verifica: Avvocato NON trovato nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema effettuerà l'inserimento nella tabella 'AVVOCATO' del SIES utilizzando i dati recuperati da ReGIndE e, l'identificativo del nuovo avvocato inserito, sarà associato al fascicolo SIES in lavorazione. Nell'inserimento del record sulla tabella del SIES sarà impostato il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'SI'-

Si evidenzia che tutte le ricerche di un avvocato su SIES avverranno per FLAG_REGINDE = 'SI', pertanto non si incorrerà nella casistica di risultati multipli della ricerca SIES.

A seguito dell'acquisizione del dato relativo alla PEC, anche l'attuale form di Dettaglio Avvocato del procedimento SIUS



Figura 36: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Attuale

sarà modificata, oltre che per la visualizzazione del nuovo dato PEC, anche con la presentazione di dati presenti nella form di Assegnazione ma non presentati in quella di Dettaglio (Luogo nascita, Data Nascita, Comune Residenza, pec). Pertanto la nuova form sarà la seguente:




Figura 37: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Nuova

Anche la funzione **'Sostituzione Difensore' SIUS** sarà modificata alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore SIUS con l'inserimento nella form del Link Seleziona da RegInde e del campo Pec.



Figura 38: Form Sostituzione Difensore procedimento SIUS - Nuova

Il link Seleziona dalla lista Siep rimarrà, ma la funzione richiamata sarà rivista in quanto ricercherà fra gli avvocati collegati al procedimento SIEP solo quelli importati da ReGIndE, cioè quelli aventi nella tabella AVVOCATO di SIES il FLAG_REGINDE = 'SI'.

Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

6.2.4 Basi dati

La tabella AVVOCATO di SIES sarà modificata con l'aggiunta di tre nuove colonne: PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO. A tal fine sarà preparato uno script del tipo Alter_Table_Avvocato.sql.

6.2.5 WEB services

L'implementazione delle ricerca dell'avvocato su ReGIndE, operativamente, è legata all'invocazione di un webservice esposto dal sistema Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Nel sistema SIES occorre predisporre un modulo client in java che permetterà di interloquire con gli endpoint dei servizi ReGIndE attraverso i quali sarà poi raggiungibile il servizio applicativo per le interrogazioni per "Soggetti" (difensori). Nello specifico il sistema SIES si interfaccerà con l'endpoint esposto per 'chiamate interne' per sistemi su giustizia.
L'endpoint di interesse è identificato dalla seguente url:

https://XX.XXX.XXXX.XXX/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni

e l'operazione, servizio applicativo a cui fare accesso, è 'ricercaSoggettoComplete'.

Tale servizio permette una ricerca del soggetto difensore sul sistema Registro Generale degli Indirizzi Elettronici secondo i seguenti parametri:

- nome
- cognome
- codiceFiscale
- indirizzoPec
- codiceEnte

Nome: indica il nome del difensore di interesse per la ricerca;
Cognome: indica il cognome del difensore di interesse per la ricerca;
Codice Fiscale: indica il codice fiscale del difensore di interesse per la ricerca;
Indirizzo Pec: indica l'indirizzo della PEC del difensore di interesse per la ricerca;
Codice Ente: indica il codice identificativo dell'ente, quindi l'albo, che ha censito l'avvocato in ReGIndE. Per gli avvocati iscritti ad un Consiglio dell'Ordine il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa data dal prefisso COA, al quale viene aggiunto il codice Istat del comune di riferimento del consiglio dell'ordine stesso.

In riferimento al requisito di ricerca su ReGIndE [REQ-SIE-021-02] la ricerca prevede come campi obbligatori il Cognome ed il Foro di appartenenza o in alternativa, Cognome e check-box 'Tutti i Fori' che si traduce pertanto in un'interrogazione al servizio senza specificare il codiceEnte.

Il servizio di 'ricercaSoggettoComplete' restituisce una lista di oggetti 'soggetto' che analizzando il wsdl è così definito:

```
<xs:complexType name='soggetto'>
 <xs:sequence>
  <xs:element maxOccurs='unbounded' minOccurs='0' name='ruoliente' type='tns:ruoloente'/>
  <xs:element maxOccurs='unbounded' minOccurs='0' name='indirizzi' type='tns:indirizzo'/>
  <xs:element minOccurs='0' name='soggetto' type='tns:soggetti'/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Quindi avremmo, un oggetto di tipo 'soggetti' così definito:

```
<xs:complexType name='soggetti'>
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs='0' name='codFisc' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='cognome' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='dataNascita' type='xs:dateTime'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='luogoNascita' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='nome' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='pec' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='provNascita' type='xs:string'/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
```

ed una lista di oggetti 'ruoloente' e 'indirizzo', a sua volta così definiti:

```
 <xs:complexType name='ruoloente'>
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs='0' name='codiceFiscale' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='codice' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='descrizione' type='xs:string'/>
   <xs:element name='pubblicaAmministrazione' type='xs:boolean'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='pec' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='partitaIVA' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='ruolo' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='stato' type='xs:string'/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>

 <xs:complexType name='indirizzo'>
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs='0' name='cap' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='comune' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='email' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='fax' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='indirizzo' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='prov' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='telefono' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='tp_indirizzo' type='xs:string'/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
```

6.2.5.1 Gestione delle fault

Dall'analisi del wsdl una possibile eccezione che deve essere gestita è la tipologia di errore denominata 'SearchLimitException' che sarà restituita dal servizio nelle casistiche in cui la ricerca estragga una numerosità troppo elevata di occorrenze trovate.

A tal proposito si evidenzia che non sarà possibile inibire la ricerca degli avvocati per like, in quanto se l'utente SIES non conosce la esatta descrizione dell'avvocato in ReGIndE, deve poter innescare tale tipo di ricerca.

6.2.5.2 Altre specifiche per il servizio

I messaggi SOAP rivolti a questi servizi non prevedono l'inserimento di parametri specifici all'interno dell'header SOAP e dell'header http e ad oggi si basano su un protocollo di sicurezza basato su TLS 1.2, al momento in fase di collaudo.

Se al momento della messa in esercizio degli interventi previsti in questo documento, su ReGIndE non fosse stato ancora rilasciato il protocollo TLS1.2, si provvederà ad effettuare gli opportuni interventi per il funzionamento con protocollo di sicurezza TLS1.0.

6.2.6 XSD

N.A.

6.2.7 Configurazione

Per la connessione ai servizi in https sul sistema ReGIndE è da prevedere l'importazione della chiave pubblica (certificato ssl) che mappa il DNS del server su cui è esposto il servizio

ES: *https:// reginde /ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni*

Il certificato deve essere importato nel file keystore del sies (trustore.jks) posizionato al /var/SIES/CONFIG/certs.

L'Amministrazione fornirà il certificato di chiave pubblica del RegIndE, e tutta la catena necessaria, utilizzato al momento della messa in esercizio degli interventi SIES.

6.2.8 Tutorial

N.A.

6.3 REQ- SIE-021-03_FN.01 – Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente

Nei casi di indisponibilità del sistema ReGIndE o di assenza dell'avvocato su ReGIndE, il sistema dovrà consentire la ricerca del Difensore su SIES.
Inoltre nel caso di assenza del Difensore anche nella base dati di SIES, il sistema consentirà l'inserimento dello stesso in SIES, ma limitandone l'utilizzo solo al procedimento corrente.

6.3.1 Moduli sw

Nell'ambito dei nuovi moduli che saranno sviluppati per la ricerca Avvocato su ReGIndE, saranno gestite anche i casi relativi alle eccezioni.

6.3.2 Architettura

N.A.

6.3.3 Interfacce utente

6.3.3.1 Inserimento manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente

Nei casi di indisponibilità del sistema ReGIndE o di assenza dell'avvocato su ReGIndE, il sistema segnalerà all'utente il tipo di evento intercorso e presenterà nella form di Ricerca il pulsante per la funzione di ricerca dell'avvocato sul sistema SIES, al fine di consentire all'utente di proseguire con le proprie attività.

Si riporta di seguito come si presenterà la form di Ricerca Avvocato su ReGIndE nei due suddetti casi



Figura 39: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso di assenza collegamento




Figura 40: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso nessun occorrenza trovata

in cui, oltre a presentare l'esito della Ricerca su ReGIndE, è presente il tasto per avviare la Ricerca su SIES.

La ricerca sarà effettuata sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES e i parametri di ricerca saranno gli stessi utilizzati per la ricerca su ReGIndE [Rif. § "*6.2 Ricerca su ReGIndE*"]: Cognome e Nome dell'avvocato e Foro di appartenenza, se specificato, con opzione di ricerca mediante check-box per tutti i fori.
La ricerca sarà relativa ai record che hanno il FLAG_REGINDE='Sì'.
I campi obbligatori saranno: Cognome e Foro, o in alternativa, Cognome e check-box 'Tutti i Fori'.



Figura 41: Form Elenco Avvocati SIES

Nel caso l'esito della ricerca su SIES non producesse alcun risultato, quindi per avvocato non trovato in base ai criteri di ricerca digitati, la form presenterà il messaggio di assenza in SIES di avvocati, soddisfacenti i parametri di ricerca e presenterà il tasto per procedere all'inserimento di un nuovo difensore in SIES.



Figura 42: Form Esito Ricerca Difensori SIES in caso di nessun occorrenza trovata

L'utente potrà scegliere di procedere con l'inserimento manuale dell'avvocato, selezionando il tasto Inserisci Difensore o potrà avviare una nuova di ricerca su ReGIndE o su SIES.
Se l'utente seleziona l'Inserimento di un nuovo Difensore, il sistema chiuderà la Form di ricerca difensore e presenterà sulla Home Page di SIES la form di Inserimento.

6.3.3.2 Inserimento manuale avvocato sul sistema SIES

La funzionalità di inserimento manuale consentirà all'utente di effettuerà l'inserimento dei dati dell'avvocato sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES. A tal fine il sistema presenterà la seguente form di inserimento




Figura 43: Form Inserimento Difensore in SIES

Il campo Codice Fiscale sarà un dato obbligatorio, su cui il sistema effettuerà il controllo di correttezza formale, fatta eccezione la verifica del carattere di controllo finale.

All'atto della conferma, prima di procedere all'inserimento, il sistema effettuerà nuovamente il controllo di verifica dell'eventuale presenza dell'anagrafica sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES con FLAG_REGINDE = 'Sì'.
I criteri utilizzati per il controllo in questa fase saranno:

- COGNOME

- NOME
- LUOGO DI NASCITA
- DATA DI NASCITA
- CODICE FISCALE
- FORO.

Per dati non trovati, la ricerca sarà raffinata progressivamente eliminando, di volta in volta, nell'ordine:

- CODICE FISCALE
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA

fino ad effettuare la ricerca con i soli COGNOME, NOME e FORO.

Qualora l'esito di tale controllo fosse "NON TROVATO", cioè nel caso di anagrafica non trovata, il sistema procederà all'inserimento dei dati dell'avvocato sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES, impostando anche il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'NO' e provvederà ad effettuare anche l'associazione al procedimento corrente (SIEP, SIUS, SIGE).
Di conseguenza, il record di anagrafica inserito in questo frangente, avrà valenza solo per la gestione del fascicolo che l'utente sta inserendo in quel momento: l'avvocato inserito NON sarà visibile per la gestione di altri fascicoli.
Qualora, invece, l'esito fosse "TROVATO", cioè nel caso di anagrafica già presente, il sistema non effettuerà alcun inserimento.

Nel caso che il codice fiscale contenga un codice Belfiore non esistente in SIES, il sistema invierà a video il messaggio di conferma a procedere all'inserimento 'Comune di nascita non presente in SIES, si vuole procedere comunque all'inserimento?'. L'operatore potrà annullare l'operazione o procedere, in caso di prosecuzione l'avvocato sarà inserito nella base dati con il codice fiscale digitato, ma privo del luogo di nascita.

Nella Form di dettaglio dei fascicoli associati a difensori aventi FLAG_REGINDE = 'NO', scaturenti da un inserimento manuale, sarà attivato un alert che NON costituirà errore bloccante ma sarà semplicemente un avviso per l'utente, il quale dovrà procedere a rieseguire l'associazione del difensore al fascicolo in lavorazione a partire da ReGIndE, come già descritto al § 6.1.

6.3.4 Basi dati

N.A.

6.3.5 WEB services

N.A.

6.3.6 XSD

N.A.

6.3.7 Configurazione

N.A.

6.3.8 Tutorial

N.A.

6.4 REQ- SIE-021-04_FN.01 – Interventi su Funzioni SIES di Gestione Avvocati

Poiché lo scopo degli interventi descritti nel presente documento è che i dati delle anagrafiche degli avvocati presenti su SIES dovranno essere "importati" dal sistema ReGIndE, sul sistema SIES saranno inibite le funzioni di Inserimento Difensore e Modifica Difensore.
Nello specifico, nel menù Funzioni Amministrative» Gestione Difensori, il tasto 'Inserimento' non sarà più visibile, ed inoltre, nello stesso menù, nella Form di elenco Difensori ottenuta dal tasto di 'ricerca' sarà eliminata l'azione 'modifica'.
Nelle pagine corrispondenti ai punti di attivazione della ricerca su ReGIndE sarà eliminato il tasto 'Inserimento'.
Il sistema abiliterà l'inserimento manuale del difensore, SOLO, per la casistica di cui al par. "*6.3.3.2 Inserimento manuale avvocato sul sistema SIES*".

6.4.1 Moduli sw

N.A.

6.4.2 Architettura

N.A.

6.4.3 Interfacce utente

Nell'attuale menu Funzioni Amministrative» Gestione Difensori




Figura 44: Form Gestione Difensori - Attuale

il tasto 

sarà oscurato, per cui il menu riporterà le seguenti voci



Figura 45: Form Gestione Difensori - Nuova

Nell'attuale form Elenco Avvocati, risultato dell'attivazione della funzione Ricerca del precedente menu




Figura 46: Form Elenco Difensori - Attuale

sarà oscurata la funzione di modifica dell'avvocato, mentre la funzione di cancellazione, che è riportata solo se l'avvocato non è associato ad alcun procedimento SIES, rimarrà per permettere la cancellazione di avvocati inseriti precedentemente al rilascio degli interventi previsti in questo documento, pertanto la form sarà



Figura 47: Form Elenco Difensori - Nuova

6.4.4 Basi dati

Per oscurare la funzione di Inserimento Avvocato, sarà realizzato e distribuito un apposito script che provvederà ad aggiornare la colonna DATA_FINE_VALIDITA per i records della tabella FUNZIONE_PROFILO riferiti alle funzioni Inserimento Avvocato e Modifica Avvocato.

6.4.5 WEB services

N.A.

6.4.6 XSD

N.A.

6.4.7 Configurazione

N.A.

6.4.8 Tutorial

N.A.

6.5 REQ- SIE-021-05_FN.01 – Bonifica Anagrafica Avvocati SIES

6.5.1 Bonifica dei dati presenti nella tabella Avvocato

Prima di rendere effettiva in esercizio l'integrazione del SIES con il sistema ReGIndE sarà effettuata una bonifica al fine di allineare i dati presenti nella tabella 'AVVOCATO' del SIES a quelli presenti su ReGIndE.

Prerequisiti per la realizzazione della bonifica sono:

- la messa a disposizione da parte di ReGIndE di un file excel contenente l'estrazione delle anagrafiche degli Avvocati, attivi, presenti su quella base dati. Nel caso che il file contenga più record per lo stesso avvocato, **a fronte di più record di indirizzi con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo;**
- l'aggiornamento della tabella COMUNE di SIES, come descritto nel cap. 6.6.

Come già riportato al par. 6.2.3.1 pag. 39 la descrizione del Luogo Nascita, presente in ReGIndE, non sempre corrisponde a quella legalmente riconosciuta come denominazione di un Comune italiano, per questo motivo il comune di nascita dell'avvocato, sarà ricavato utilizzando il codice Belfiore contenuto nel suo Codice Fiscale, dato sempre presente in ReGIndE.
Questo codice sarà poi utilizzando per estrarre dalla tabella COMUNE di SIES il codice Istat corrispondente, che valorizzerà la colonna COD_LUOGO_NASCITA della tabella AVVOCATO SIES.

Nel caso in cui il codice Belfiore di un AVVOCATO ReGIndE non esista nella tabella COMUNE del SIES, l'AVVOCATO non sarà preso in considerazione ai fini della Bonifica e sarà inserito in una tabella degli Scarti della procedura.
L'Elenco dei Comuni mancanti in SIES sarà inviato all'Amministrazione – Gruppo Tabelle fisse perché provveda ad eseguire gli opportuni accertamenti e a preparare uno script di aggiornamento della tabella COMUNE.

Sarà realizzata una procedure plsql che agirà su tutte le anagrafiche presenti su SIES che risultino associate ad almeno un fascicolo con procedimenti in corso.
In particolare:

- Per SIEP, saranno presi in considerazione i procedimenti con stato diverso da Definito/Archiviato;
- Per SIUS e SIGE, saranno presi in considerazione i procedimenti pendenti alla data della bonifica;
- Per tutti e tre i sottosistemi non saranno considerati i procedimenti provenienti da BDI differenti da quella del Distretto su cui sarà eseguita la bonifica.

Confronterà i dati presenti sui due sistemi e bonificherà i dati anagrafici di ciascun avvocato SIES, compreso il dato relativo al foro di appartenenza, a parità di anagrafica trovata su ReGIndE.
Ogni anagrafica così bonificata avrà il FLAG_REGINDE = 'Sì' e sarà associata ad un codice ufficio di appartenenza fittizio (ad es. '00000'), in modo tale che l'avvocato risulti visibile al livello distrettuale.

I dati che saranno presi in considerazione per effettuare il confronto saranno:

- ✓ Cognome
- ✓ Nome
- ✓ Luogo di Nascita
- ✓ Data di Nascita
- ✓ Foro di Appartenenza
- ✓ Codice Fiscale

Questo garantirà l'univocità delle anagrafiche sul sistema SIES, ovviando all'attuale duplicazione dovuta al fatto che ad ogni ufficio è permesso l'inserimento di un Avvocato anche se già presente in banca dati.

La procedura in oggetto agirà, previo preventivo backup, sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES e dovrà essere elaborata su ciascun distretto SIES.

Le anagrafiche che non saranno bonificate in automatico, secondo i criteri su descritti, rimarranno inalterate e, quindi, NON BONIFICATE.
Il FLAG_REGINDE, per queste, sarà valorizzato a 'No' e, proprio in base a tale criterio, esse saranno escluse da qualsiasi selezione operata nel sistema.
In sostanza, queste anagrafiche non saranno più visibili né gestite dal sistema SIES e saranno, invece, storicizzate analogamente a quanto indicato al § "6.1 REQ-SIE-021-01_FN.01 - Gestione Nuovi Fori (FORO di NAPOLI NORD)" e "congelate" per come sono.

Effettuata tale operazione, la stessa procedura provvederà a bonificare anche tutte le tabelle che abbiano una relazione con l'avvocato bonificato, aggiornandone il riferimento.

Di seguito, l'elenco delle tabelle interessate dalla bonifica:

- AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP
- AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS
- AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE
- PARTI_UDIENZA_DIFENSORE
- STORICO_AVVOCATO
- AVVISI_AVVOCATO
- NUOVA_ISTANZA.

Si ricorda che al momento in SIES il collegamento tra atti ed Avvocato è assicurato tramite chiave esterna all'ID_AVVOCATO. Tutti i riferimenti ai dati dell'Avvocato vengono estratti dal record Avvocato collegato al procedimento (es. sede ed indirizzo studio, riportato in molti template ed alcune forms). A valle dell'analisi e studio di dati estratti e forniti dall'Amministrazione, uno dei motivi di maggiore ricorrenza di duplicazione dell'avvocato in SIES è la non corrispondenza dell'indirizzo dello studio, riportato negli atti, tra quelli presenti in base dati. A seguito della bonifica, non dando valore all'indirizzo ai fini dell'accorpamento, tutti gli avvocati bonificati, aventi i restanti dati indicati in precedenza uguali e aventi precedentemente indirizzi differenti, faranno tutti riferimento all' indirizzo importato da ReGIndE.

6.5.2 Moduli sw

N.A.

6.5.3 Architettura

N.A.

6.5.4 Interfacce utente

N.A.

6.5.5 Basi dati

Per l'importazione dei dati forniti da ReGIndE sarà creata una nuova tabella di appoggio **W_AVV_REGINDE** e sarà realizzata una procedure plsql **Importa_avv_ReGIndE**.

Nella tabella **tabellefisse18novembre2020.xlsx,** fornita dall'Amministrazione, sono presenti 388221 records di cui 13719 riferiti ad Avvocatura Stato, CNF ed Enti, tali records non saranno presi in considerazione ai fini dell'attività di bonifica.

Alla tabella AVVOCATO di SIES saranno aggiunte nuove colonne: PEC, PROC_PENDENTI, FLAG_REGINDE, ID_AVV_BONIFICATO, DESCR_COMUNE_STUDIO.

Sarà realizzata la procedure PLSQL **BONIFICA_AVVOCATI** per la bonifica dei dati della tabella AVVOCATO, che eseguirà le seguenti operazioni:

- per ciascun record della tabella AVVOCATO di SIES verificherà se ad esso sono collegati procedimenti SIEP o SIUS o SIGE ancora pendenti, in caso affermativo valorizzerà la colonna PROC_PENDENTI a 'SI', diversamente a 'NO';
- per ciascun record della tabella AVVOCATO di SIES verificherà se ad esso sono collegati solamente procedimenti SIEP o SIUS o SIGE non appartenenti alla BDI su cui si sta eseguendo la procedura, in caso affermativo valorizzerà la colonna PROC_PENDENTI a 'NO';
- per tutti i records AVVOCATO sarà preimpostato il FLAG_REGINDE a 'NO';
- inizierà la lettura dei records dalla tabella W_AVV_REGINDE, per ciascun record letto saranno ricercati nella tabella AVVOCATO di Sies i records aventi Cognome, Nome, Luogo di Nascita, Data di Nascita, Foro di Appartenenza, Codice Fiscale uguali a quelli del record proveniente da ReGIndE e PROC_PENDENTI = 'SI'. Poiché ci possono essere su SIES più records AVVOCATO soddisfacenti le suddette condizioni, si procederà ad aggiornare il record con data_inserimento più recente impostando il FLAG_REGINDE = 'SI' e FLAG_CANCELLATO = 'N', mentre per gli altri records si procederà ad impostare FLAG_CANCELLATO = 'S' e a valorizzare ID_AVVOCATO_BONIFICATO con l'ID dell'avvocato impostato con FLAG_REGINDE = 'SI';
- al termine della lettura di tutti i records della tabella W_AVV_REGINDE e dell'attività di aggiornamento della tabella avvocato, si procederà, per tutti i records aventi la colonna ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzata, ad eseguire:
- update records tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;

- update records tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
- update records tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
- up update records tabella PARTI_UDIENZA_DIFENSORE aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
- update records tabella STORICO_AVVOCATO aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
- date records tabella AVVISI_AVVOCATO aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
- update records tabella NUOVA_ISTANZA aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

E' da valutare se procedere immediatamente o a distanza di un certo periodo alla cancellazione fisica dei records AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO o lasciarli nella base dati, essendo comunque cancellati logicamente (FLAG_CANCELLATO = 'S' e FLAG_REGINDE ='NO'), quindi non più utilizzabili per nuove assegnazioni.

6.5.6 WEB services

N.A.

6.5.7 XSD

N.A.

6.5.8 Configurazione

N.A.

6.5.9 Tutorial

N.A.

6.6 REQ- SIE-021-06_FN.01 – Aggiornamento Tabelle COMUNE e CG_REF_CODES di SIES

Prima di procedere alla bonifica dei dati presenti nella tabella 'AVVOCATO' del SIES con quelli presenti su ReGIndE, bisognerà aggiornare le tabelle di SIES, COMUNE e CG_REF_CODES, limitatamente ai domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE, con i dati presenti nelle tabelle fisse COMUNE, PROVINCIA, REGIONE e STATO-NAZIONE fornite dalla DGSIA. Realizzando di fatti un allineamento fra i due ambienti, che permetterà la gestione della tabella COMUNE di SIES da parte del gruppo tabelle fisse dell'Amministrazione.

La tabella COMUNE di SIES aggiornata sarà ridistribuita in tutti i Distretti in sostituzione della preesistente.

6.6.1 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella COMUNE di SIES

La tabella COMUNE di SIES, sostanzialmente ferma al momento del caricamento iniziale (anno 2003), sarà aggiornata con i dati presenti nella tabella COMUNE della DGSIA, in cui è presente anche il codice catastale,

che come indicato ai capp. 6.2 e 6.5, sarà un dato essenziale per la valorizzazione del comune di nascita dell'avvocato, desumendolo dal codice fiscale importato da ReGIndE.

L'attuale tabella COMUNE di SIES, che contiene al momento 8113 records, non gestisce la storicizzazione dei comuni, attraverso una data fine validità, ma è presente solo un FLAG_VALIDITA, che al momento è valorizzato ad 'N' solo per il comune fittizio di 'NAPOLI NORD', utilizzato per escludere il comune dalle funzioni di ricerca.

La tabella è cosi strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_COMUNE	Codice Istat
COD_PROVINCIA	Codice Provincia
DESCRIZIONE	Denominazione Comune
CAP	Codice Avviamento Postale
DATA_CARICAMENTO_REGE	Data Caricamento in SIES
COD_SEDE_GIUDIZIARIA	Codice Circondario Competente
FLAG_VALIDITA	'S' se valido, 'N' non valido

La tabella COMUNE DGSIA, contenente 13251 record, gestisce la storicizzazione dei comuni, che hanno subito cambi di provincia, cambi di denominazione, accorpamenti con altro comune, attraverso l'utilizzo di una data fine validità. I Comuni al momento attivi, cioè con data fine validità non valorizzata, sono 7907.

La tabella è cosi strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_COMUNE	Codice Istat
COD_PROVINCIA	Codice Provincia
COD_SEDE_GIU_TRIB_COMP	Codice Circondario Competente
DESC_COMUNE	Denominazione Comune
DATA_FINE_VALIDITA	Data fine validità del codice comune
CAP	Codice Avviamento Postale
COD_CATASTALE	Codice Catastale

Per poter procedere all'aggiornamento, la tabella COMUNE di SIES sarà modificata con l'aggiunta delle seguenti colonne: DATA_FINE_VALIDITA, COD_CATASTALE, DATA_AGGIORNAMENTO

Per l'aggiornamento della tabella COMUNE SIES saranno realizzate le seguenti attività:

- import dei dati della tabella COMUNE DGSIA su una tabella di appoggio SIES COMUNE_DGSIA;
- realizzazione di una procedure PLsql che per ciascun record letto nella tabella COMUNE_DGSIA effettuerà le seguenti operazioni:
    - se nella tabella COMUNE SIES esiste un record avente COD_COMUNE con lo stesso COD_COMUNE in input, il sistema procederà ad aggiornare le colonne COD_PROVINCIA, DESCRIZIONE, CAP, COD_SEDE_GIUDIZIARIA, COD_CATASTALE, DATA_FINE_VALIDITA con i

valori presenti nelle colonne COD_PROVINCIA, DESC_COMUNE, CAP, COD_SEDE_GIU_TRIB_COMP, COD_CATASTALE, DATA_FINE_VALIDITA della tabella della DGSIA. Inoltre, se la DATA_FINE_VALIDITA non è NULL, sarà impostato la colonna FLAG_VALIDITA a 'N', negli altri casi a 'S'; sarà sempre valorizzata la DATA_AGGIORNAMENTO con la data di elaborazione;

- se nella tabella COMUNE SIES non esiste un record avente COD_COMUNE con lo stesso COD_COMUNE in input, il sistema procederà ad inserire un nuovo record valorizzando le colonne COD_COMUNE, COD_PROVINCIA, DESCRIZIONE, CAP, COD_SEDE_GIUDIZIARIA, COD_CATASTALE, DATA_FINE_VALIDITA con i valori presenti nelle colonne COD_COMUNE, COD_PROVINCIA, DESC_COMUNE, CAP, COD_SEDE_GIU_TRIB_COMP, COD_CATASTALE, DATA_FINE_VALIDITA della tabella della DGSIA. Inoltre, se la DATA_FINE_VALIDITA non è NULL, sarà impostato la colonna FLAG_VALIDITA a 'N', negli altri casi a 'S'; saranno sempre valorizzate le colonne DATA_CARICAMENTO_REGE e DATA_AGGIORNAMENTO con la data di elaborazione.
- al termine della procedura di aggiornamento, al fine di avere un perfetto allineamento delle due tabelle, tutti i records della tabella COMUNE SIES con data aggiornamento non valorizzata saranno estratti e trasmessi al Gruppo Tabelle fisse della DGSIA perché provveda all'inserimento dei Comuni nella propria tabella fissa.

Dal momento in cui il Gruppo tabelle fisse prenderà in carico la gestione della tabella COMUNE di SIES, per ogni nuovo aggiornamento, oltre alla trasmissione di tutti i valori inseriti nella tabella COMUNE DGSIA, dovrà valorizzare anche il FLAG_VALIDITA a 'S' se DATA_FINE_VALIDITA non valorizzata, a 'N' in caso contrario.

6.6.2 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella CG_REF_CODES (domini PROVINCIA, REGIONE, NAZIONE)

Il Gruppo tabelle fisse della DGSIA ha fornito anche le tabelle PROVINCIA, REGIONE, STATO-NAZIONE, che non possono essere adottate nella loro struttura da SIES, in quanto richiederebbero importanti interventi sul software.

In SIES i dati riportati nelle suddette tabelle sono gestite nella tabella delle decodifiche CG_REF_CODES, rispettivamente nei domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE.

I domini aggiornati saranno ridistribuiti in tutti Distretti in sostituzione di quelli preesistenti.

6.6.2.1 Aggiornamento dominio PROVINCIA

La tabella PROVINCIA (DGSIA) è strutturata in records con le colonne COD_PROVINCIA, COD_REGIONE, DESC_PROVINCIA, FINE_VALIDITA.

I records della CG_REF_CODES riferiti alla 'PROVINCIA' hanno la colonna RV_DOMAIN = 'PROVINCIA', RV_LOW_VALUE= sigla provincia, RV_MEANING = denominazione Provincia e RV_ABBREVIATION non valorizzato.

Per l'aggiornamento del dominio 'PROVINCIA' sarà realizzata una procedura che leggendo i records presenti nella tabella PROVINCIA della DGSIA, importata in una tabella d'appoggio di SIES, effettuerà le seguenti operazioni:

- se nella tabella CG_REF_CODES esiste un record avente RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE = COD_PROVINCIA del record in input, il sistema procederà ad aggiornare le colonne RV_MEANING, RV_ABBREVIATION con i valori presenti nelle colonne DESC_PROVINCIA, COD_REGIONE del record in input;
- se nella tabella CG_REF_CODES non esiste un record avente RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE = COD_PROVINCIA del record in input, il sistema procederà ad inserire un nuovo record valorizzando le colonne con RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE, RV_ABBREVIATION, RV_MEANING rispettivamente con i valori contenuti nelle colonne COD_PROVINCIA, COD_REGIONE, DESC_PROVINCIA del record in input;
- al termine della procedura di aggiornamento, al fine di avere un perfetto allineamento delle due tabelle, tutti i records della tabella CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e con RV_ABBREVIATION non valorizzata saranno estratti e trasmessi alla DGSIA perché provveda all'inserimento dei Comuni nella propria tabella fissa.

In caso di aggiornamento della tabella fissa PROVINCIA, il Gruppo tabelle fisse della DGSIA dovrà trasmettere le modifiche anche a SIES.

6.6.2.2 Aggiornamento dominio REGIONE

I records della CG_REF_CODES riferiti alla 'REGIONE' hanno la colonna RV_DOMAIN = 'REGIONE' e RV_DOMAIN = Valore Codice Regione, RV_MEANING = Descrizione della Regione.

La tabella REGIONE è strutturata in records con le colonne COD_REGIONE e DESC_REGIONE.

I valori records contenuti nella CG_REF_CODES corrispondono sostanzialmente con i valori dei records contenuti nella tabella REGIONE.

Bisognerà solo aggiornare le denominazioni delle seguenti records della CG_REF_CODES con quelle presenti nella tabella REGIONE

Attuale denominazione RV_MEANING	Nuova denominazione (presente in REGIONE)
VALLE D'AOSTA	VAL D'AOSTA
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIULI V. GIULIA
EMILIA-ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA

Ai fini di un perfetto allineamento di SIES alla tabella DGSIA nella CG_REF_CODES sarà inserito un nuovo record per la Regione 'LUOGO SCONOSCIUTO' (codice 21) presente nella tabella fissa.

Viceversa per l'allineamento della tabella REGIONE al contenuto dei records del dominio REGIONE di SIES, bisognerebbe inserire nella tabella fissa un record con COD_REGIONE = '-' e

DESC_REGIONE ='-'.

Considerando il numero limitato di records da modificare l'allineamento su SIES sarà effettuato manualmente.

In caso di aggiornamento della tabella fissa REGIONE, il Gruppo tabelle fisse della DGSIA dovrà trasmettere le modifiche anche a SIES.

6.6.2.3 Aggiornamento dominio NAZIONE

I records della CG_REF_CODES riferiti alla 'NAZIONE' hanno la colonna RV_DOMAIN = 'NAZIONE', RV_LOW_VALUE= codice dello stato e RV_MEANING = descrizione dello stato.

La tabella STATO-NAZIONE è strutturata in records con le colonne COD_STATO, DESC_STATO, COD_CASELLARIO, DATA _FINE_VALIDITA, COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO.

Per l'aggiornamento del dominio 'NAZIONE' sarà realizzata una procedura che leggendo i records presenti nella tabella STATO_NAZIONE della DGSIA, importata in una tabella d'appoggio di SIES, effettuerà le seguenti operazioni:

- se nella tabella CG_REF_CODES esiste un record avente RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE = COD_STATO del record in input, il sistema procederà ad aggiornare le colonne RV_MEANING, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION con i valori presenti nelle colonne DESC_STATO, COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO del record in input;
- se nella tabella CG_REF_CODES non esiste un record avente RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE = COD_ STATO del record in input, il sistema procederà ad inserire un nuovo record valorizzando le colonne con RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION, RV_MEANING rispettivamente con i valori contenuti nelle colonne COD_ STATO, COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO, DESC_STATO del record in input;
- al termine della procedura di aggiornamento, al fine di avere un perfetto allineamento delle due tabelle, tutti i records della tabella CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e con RV_HIGH_VALUE non valorizzata saranno estratti e trasmessi alla DGSIA perché provveda all'inserimento degli Stati di SIES nella propria tabella fissa.

In caso di aggiornamento della tabella fissa STATO-NAZIONE, il Gruppo tabelle fisse della DGSIA dovrà trasmettere le modifiche anche a SIES.

6.6.3 Moduli sw

N.A.

6.6.4 Architettura

N.A.

6.6.5 Interfacce utente

N.A.

6.6.6 Basi dati

Alla tabella COMUNE saranno aggiunte le seguenti colonne DATA_FINE_VALIDITA, COD_CATASTALE, DATA_AGGIORNAMENTO.

Per l'aggiornamento della tabella COMUNE sarà realizzata la procedure PLSQL **Aggiorna_COMUNE_SIES**.

Per l'aggiornamento del dominio PROVINCIA della CG_REF_CODES sarà realizzata la procedure PLSQL **Aggiorna_PROVINCIA_SIES**.

Per l'aggiornamento del dominio NAZIONE della CG_REF_CODES sarà realizzata la procedure PLSQL **Aggiorna_NAZIONE_SIES**.

6.6.7 WEB services

N.A.

6.6.8 XSD

N.A.

6.6.9 Configurazione

N.A.

6.6.10Tutorial

N.A.