

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Specifiche Intervento 021

SIES - ReGIndE

Versione 2.6 del 22/04/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Umberto Mignogna	*Analista Funzionale*
Verificato da	Vito Bufi Alessandro Falleni Fabio Gattamorta	*Responsabile Manutenzione Sistemi attuali* *Referente Sicurezza* *Referente PMO e Qualità*
Approvato da	Paolo Ceccanti	*Responsabile Unico Fornitura*
Data approvazione	22/04/2022	
Livello di riservatezza	L4	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	05/08/2020	Prima Emissione	
1.1	09/10/2020	Seconda Emissione	Revisione a seguito della e-mail dell'Amministrazione (PO) del 03/09/2020 ore 17:24 – oggetto: 'SIES Scheda Intervento n.21 Gestione Anagrafica Avvocati - RegInde": 17-SIUT-SIE-SI-1.0-20200805-Specifiche-intervento-021-SIES-ReGIndE : • Al par. 6.1 specificato l'aggiornamento di 4 fori individuati a valle dell'analisi dei dati ReGIndE; • Al par. 6.2.3.1 è stata aggiornata le descrizione della ricerca in caso di searchLimit Exception (punto 3 della e-mail) e descritta la necessità per SIES di visualizzare lo stato dell'Avvocato (punto 6 della e-mail); • Ai par. 6.1.4.1 e 6.2.3.1 sono state inserite le problematiche relative alle tabelle COMUNE di SIES e AVVOCATO di SIES e ReGIndE e i relativi interventi di soluzione

Versione	Data	Motivo	Modifica
			(punto 4 della e-mail); • Al par. 6.2.3.1 pag. 39 è stato precisato che la sovrascrittura dell'indirizzo non rappresenta problema per SIES (punto 5 della e-mail); • Al par. 6.2.5.2 è stato aggiornato il protocollo di sicurezza; • Al par. 6.2.5.7 è stato indicato che ReGIndE fornirà il certificato di chiave pubblica; • Al par. 6.5.1 sono state inserite alcune precisazioni sulle modalità di esecuzione della Bonifica.
2.0	15/12/2020	Terza Emissione	Revisione a seguito della call svoltasi su MS Team tra personale dell'Amministrazione (PO) e personale del Fornitore in data 10/12/2020 ore 9:30 – oggetto: 'SIES Scheda Intervento n.21 Gestione Anagrafica Avvocati - RegInde": 17-SIUT-SIE-SI-1.0-20200805-Specifiche-intervento-021-SIES-RegInde': • Al par. 6.1 pag. 16 primo capoverso specificato Foro_Avvocati; • Al par. 6.1 pag. 16 specificato che i 4 fori con diversa denominazione dall'attuale saranno trattati con le stesse modalità previste per Napoli Nord; • Al par. 6.2.3.1 pag. 36 specificato che i risultati

Versione	Data	Motivo	Modifica
			saranno filtrati per FORO_AVVOCATI; • par. 6.2.3.1 pag. 38 inserito riferimento a procedura aggiornamento tabelle COMUNE e CG_REF_CODES; • par. 6.2.3.1 pag. 39 specificata la possibilità di inserire manualmente un difensore con codice catastale non presente nella tabella COMUNE aggiornata; • Ai par. 6.2.3.1 pag. 41 specificato che indirizzo sarà sovrascritto anche se non valorizzato su ReGIndE; • Al par. 6.3.3.2 pag. 69 specificate modalità di trattamento avvocato con codice catastale non presente in tabella COMUNE; • Al par. 6.5.1 specificati prerequisiti per attività di bonifica Avvocato; • Alle pagg. 75 e seguenti inserito nuovo cap. 6.6 Aggiornamento Tabelle COMUNE e CF_REF_CODES.
2.1	22/1/2021	Quarta Edizione	Revisione a seguito della call svoltasi su MS Team tra personale dell'Amministrazione (PO) e personale del Fornitore in data 15/1/2021 ore 16:30 – oggetto: 'SIES Scheda Intervento n.21 Gestione Anagrafica Avvocati - RegInde": SIUT-SIE-SI-

Versione	Data	Motivo	Modifica
			2.0-20201218-Specifiche-intervento-021-SIES-RegInde' : • Al par. 1.2 pag. 11 nella tabella riferimenti eliminato il documento RIF3 SIGI_PNL_AA_2017 04-12_1.2_ Architettura SIES.doc perché mai approvato; • Al par. 3.1 pag. 15 eliminata frase con riferimento al documento di cui al precedente punto; • Ai par. 6.2.3.1 pag. 43, par. 6.2.3.2 pag. 52 e par. 6.2.3.3 pag. 62 specificato che in fase di inserimento di un nuovo avvocato importato da ReGIndE il cod_ufficio_appartenenza sarà impostato a '00000'; • Al par. 6.2.3.1 pag. 43 specificato comportamento del sistema a seguito scambio dati fra BDI; • Al par. 6.2.3.3 pagg. 61, 64 specificato che l'avvocato del procedimento SIEP selezionato sarà valido anche per il procedimento SIUS; • Al par. 6.2.5.1 pag. 67 inserita precisazione che la fault sarà gestita applicativamente; • Al par. 6.2.7 pag. 67 inserita precisazione relativa alle istruzioni di configurazione; • Ai par. 6.3.3.1 pag. 69

Versione	Data	Motivo	Modifica
			specificato comportamento del sistema in caso di avvocato selezionato da Elenco; • Al par. 6.5.5 pag. 78, in fondo, specificato 'cancellazione fisica dei records AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato'; • Ai parr. 6.5.5 pag.78 e 6.6 pag. 79 specificata necessità di eseguire backup prima di inizio attività aggiornamento Base Dati; • Al par. 6.6.1 pag. 80 descritto utilizzo del valore della colonna COD_SEDE_GIUDIZIARIA e aggiornamento tabella CODICI_SIES_NSC con dominio 'COMUNE'; • Al par. 6.6.1 pag. 81 descritto aggiornamento tabella COMUNI di SIES-Avvocati; • Al par. 6.6.2.1 pag. 82 descritto impatto in SIES dei records PROVINCIA con FINE_VALIDITA = 'SI'; • Al par. 6.6.2.3 pag. 83 descritto impatto in SIES dei records STATO-NAZIONE con DATA_FINE_VALIDITA valorizzata e aggiornamento tabella CODICI_SIES_NSC con dominio 'NAZIONE'; • Al par. 6.6.2.3 pag. 84 descritto aggiornamento

Versione	Data	Motivo	Modifica
			tabella STATI di SIES-Avvocati; • Aggiornati parr. 6.6.3, 6.6.5 e 6.6.6.
2.2	2/3/2021	Quinta edizione	Revisione a seguito di richiesta dell'Amministrazione: • Al parr. 6.2.3.1 pag. 38 e seguenti e al par. 6.2.5.1.pag. 66 eliminati tutti i riferimenti alla ricerca su ReGIndE per 'like'.
2.3	30/7/2021	Sesta Edizione	Revisione a seguito modifiche emerse in fase realizzativa: • par. 6 pag. 19 riga 5 inserito riferimento all'adeguamento delle descrizioni dei fori di FORLÌ-CESENA, MASSA CARRARA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA; • par. 6 pag. 22 aggiornata Fig. 4 – Form Ricerca su ReGIndE e introdotte immagini della combo box Fori per i fori di FORLÌ-CESENA, MASSA CARRARA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA; • par. 6 da pag. 26 riga 4, dopo Fig. 10, e fino a pag. 30 riga 3 inseriti esempi di gestione messaggio di warning per procedimenti con avvocati non certificati ReGIndE per i sottosistemi SIUS e SIGE; • par. 6.1.4.1 da pag. 38 riga 27 inseriti contenuti degli script per aggiornamento CG_REF_CODES RV_DOMAIN='FORO_AVV

Versione	Data	Motivo	Modifica
			OCATI' e aggiornamento descrizione FORO su tabella AVVOCATO; • par. 6.2.3.1 pag. 44 aggiornata figura Form Inserimento difensore procedimento SIEP – nuova, contenente anche campi per gestione avvocati nati all'estero; • par. 6.2.3.1 pag. 45 aggiornata figura Form Attivazione Ricerca su ReGIndE, riportando quella realizzata; • par. 6.2.3.1 pag. 46 riga 1 fino a pag. 47 riga 4 specificato comportamento del sistema in caso di 'SearchLimitException ' con aggiornamento delle Form, riportando quelle realizzate; • par. 6.2.3.1 pag. 48 riga 18 fino a pag. 49 riga 2 specificato comportamento del sistema in caso di codice catastale, estratto dal codice fiscale, non presente nella tabella COMUNE e aggiornata form di Inserimento Avvocato, selezionato da ReGIndE; • par. 6.2.3.1 pag. 50 riga 32 fino a pag. 52 riga 4 specificato comportamento del sistema in caso di Avvocato certificato selezionato da SIES e

Versione	Data	Motivo	Modifica
			aggiornate le form Dettaglio Avvocato e Sostituzione Difensore, riportando quelle realizzate; • par. 6.2.3.1 pag. 54 riga 2 fino a pag. 56 riga 2 aggiornate le form Iscrizione Istanza da Soggetto, da Titolo Esecutivo e da Procedimento SIEP, riportando quelle realizzate; • par. 6.2.3.2 aggiornate le form Inserimento Difensore (Fig. 33 pag. 58), Dettaglio Avvocato (Fig. 35 pag. 60), Sostituzione Difensore (Fig. 36 pag.61), Inserimento Difensore su Parti in causa (Fig. 40 pag. 65), riportando quelle realizzate; • par. 6.2.3.3 aggiornate le form Inserimento Difensore (Fig. 42 pag. 67), Dettaglio Avvocato (Fig. 44 pag. 69), Sostituzione Difensore (Fig. 45 pag. 70), riportando quelle realizzate; • par. 6.2.4 pag. 70 modificato n.ro colonne aggiunte a tabella AVVOCATO da tre a cinque; • par. 6.3.3.1 pag. 74 aggiornato l'intero paragrafo descrivendo il flusso operativo, conformemente a come realizzato a livello

Versione	Data	Motivo	Modifica
			applicativo, riportando le form realizzate; • par. 6.3.3.2 pag. 79 aggiornata la form di Inserimento Difensore (Fig. 50), riportando la form realizzata; • par. 6.5.5 pag.86 riga 7, inserito riferimento al documento di Istruzioni Bonifica Difensori; • par. 6.6.1 pag.88 da riga 1 fino a riga 33, aggiornato nome della tabella di appoggio per import e descritto struttura, aggiornati nomi delle colonne delle tabella COMUNE e COMUNE_TF con quelli utilizzati in fase di esecuzione della procedura; • par. 6.6.2.1 pag.89 aggiornati nell'intero paragrafo i nomi delle colonne della generica tabella di appoggio con quelli della tabella PROVINCIA_TF, utilizzata in fase di esecuzione della procedura; • par. 6.6.2.3 pag. 91 aggiornati nell'intero paragrafo i nomi delle colonne della generica tabella di appoggio con quelli della tabella STATO_NAZIONE_TF, utilizzata in fase di esecuzione della procedura; • par. 6.6.3 pag.93 aggiornato l'elenco dei

Versione	Data	Motivo	Modifica
			moduli software modificati a seguito dell'aggiornamento della tabella COMUNE; • par. 6.6.5 da pag.96 in poi descritto flusso operativo del sistema in caso di gestione dell'omonimia sul soggetto e gestione dei comuni omonimi nel trasferimento di un titolo esecutivo da NSC a SIES; • par. 6.6.6 pag.102 riga 6, inserito riferimento al documento di Aggiornamento SIES da Tabelle DGSIA.
2.4	04/10/2021	Osservazioni DGSIA del 29/9/2021	• par. 6.2.5 pag. 71 riga 11 inseriti gli url da utilizzare per collegamento a ReGIndE; • par. 6.2.5.2 pag. 73 riga 17 inserite specifiche per funzionamento del sistema con protocollo TLS1.0; • par. 6.2.7 pag. 74 aggiornati url https e specificati interventi per connessione https; • par. 6.3 pag. 74 riga 4 inserita Nota per indicare modalità simulazione mancato collegamento a ReGIndE; • par. 6.3.3 pag. 77 aggiornato stile messaggio dalla pag. Web nella Fig. 46; • par. 6.6 pag. 88 riga 24 indicate modalità di

Versione	Data	Motivo	Modifica
			consegna delle tabelle Fisse; • par. 6.6.2.2 pag. 92 riga 40 specificata l'approvazione della DGSIA alla modifica della descrizione di alcune Regioni; • par. 6.6.2.2 pag. 93 riga16 specificate modalità di aggiornamento; • par. 6.6.2.3 pag. 94 riga 31 specificato che verifica effettuata da fornitore; • A pag. 92 riga 30, pag. 93 riga 19 e pag. 94 riga 42 aggiunta la frase ",come di norma già avviene.".
2.5	19/01/2022	Osservazioni DGSIA del 22/10/2021	• Eliminato il paragrafo 6.2.5.2 mentre il suo contenuto è stato incorporato nel paragrafo 6.2.7.
2.6	22/04/2022	P.E.C. del 29/03/2022 Prot. m_dg.DOG07AR.29/03/2022.0000481.U - Gara informale ex art. 162 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dello sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale. • Modifica_servizi_consultazione_Reginde_v2.pdf; • Riscontro Scheda sies e reginde_signed.pdf (Con riferimento alla scheda in oggetto si approva il documento di specifiche 2.5 ad eccezione della parte ReGIndE che deve essere modificata tenendo conto degli ultimi aggiornamenti sul Reginde); • Richiesta Adeguativa Reginde_signed.pdf	Par. 6.2.5: • modificate url endpoint di interesse; • cambiato wsdl (soggetti, ruoloente). Par. 6.2.7: • modificate url endpoint di interesse. Cap. 6.3: • modificato url endpoint di interesse.

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario Technical Manager
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente Sicurezza
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 19

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 19
1.2 RIFERIMENTI 19
1.3 GLOSSARIO 19
1.3.1 DEFINIZIONI 19
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 19

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO 21

3 ARCHITETTURA DEL SISTEMA 22

3.1 ARCHITETTURA 22

4 SPECIFICHE DEI REQUISITI 23

4.1 PREMESSA 23
4.2 ELENCO REQUISITI 23

5 INTERFACCE 24

6 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 24

6.1 REQ-SIE-021-01_FN.01 - GESTIONE NUOVI FORI (FORO DI NAPOLI NORD) 24
6.1.1 MODULI SW 35
6.1.2 ARCHITETTURA 39
6.1.3 INTERFACCE UTENTE 39
6.1.4 BASI DATI 42
6.1.4.1 Selezione Lista Fori SIES 42
6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES 44
6.1.5 WEB SERVICES 44
6.1.6 XSD 44
6.1.7 CONFIGURAZIONE 44
6.1.8 TUTORIAL 44
6.2 REQ- SIE-021-02_FN.01 - RICERCA SU REGINDE 44
6.2.1 MODULI SW 45
6.2.2 ARCHITETTURA 47
6.2.3 INTERFACCE UTENTE 47
6.2.3.1 Sottosistema SIEP 47
6.2.3.2 Sottosistema SIGE 60
6.2.3.3 Sottosistema SIUS 69
6.2.4 BASI DATI 74
6.2.5 WEB SERVICES 75
6.2.5.1 Gestione delle fault 77
6.2.6 XSD 77
6.2.7 CONFIGURAZIONE 77
6.2.8 TUTORIAL 78

6.3 REQ- SIE-021-03_FN.01 – INSERIMENTO MANUALE: INDISPONIBILITÀ REGINDE O AVVOCATO NON PRESENTE 78
6.3.1 MODULI SW 79
6.3.2 ARCHITETTURA 79
6.3.3 INTERFACCE UTENTE 79
6.3.3.1 Inserimento manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente 79
6.3.3.2 Inserimento manuale avvocato sul sistema SIES 83
6.3.4 BASI DATI 85
6.3.5 WEB SERVICES 85
6.3.6 XSD 85
6.3.7 CONFIGURAZIONE 85
6.3.8 TUTORIAL 85
6.4 REQ- SIE-021-04_FN.01 – INTERVENTI SU FUNZIONI SIES DI GESTIONE AVVOCATI 85
6.4.1 MODULI SW 85
6.4.2 ARCHITETTURA 86
6.4.3 INTERFACCE UTENTE 86
6.4.4 BASI DATI 87
6.4.5 WEB SERVICES 87
6.4.6 XSD 87
6.4.7 CONFIGURAZIONE 87
6.4.8 TUTORIAL 87
6.5 REQ- SIE-021-05_FN.01 – BONIFICA ANAGRAFICA AVVOCATI SIES 87
6.5.1 Bonifica dei dati presenti nella tabella Avvocato 87
6.5.2 MODULI SW 89
6.5.3 ARCHITETTURA 89
6.5.4 INTERFACCE UTENTE 89
6.5.5 BASI DATI 90
6.5.6 WEB SERVICES 91
6.5.7 XSD 91
6.5.8 CONFIGURAZIONE 91
6.5.9 TUTORIAL 91
6.6 REQ- SIE-021-06_FN.01 – AGGIORNAMENTO TABELLE COMUNE E CG_REF_CODES DI SIES 91
6.6.1 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella COMUNE di SIES 92
6.6.2 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella CG_REF_CODES (domini PROVINCIA,REGIONE,NAZIONE) 94
6.6.2.1 Aggiornamento dominio PROVINCIA 94
6.6.2.2 Aggiornamento dominio REGIONE 95
6.6.2.3 Aggiornamento dominio NAZIONE 96
6.6.3 MODULI SW 97
6.6.4 ARCHITETTURA 99
6.6.5 INTERFACCE UTENTE 99
6.6.6 BASI DATI 107
6.6.7 WEB SERVICES 107
6.6.8 XSD 107

6.6.9 CONFIGURAZIONE 107
6.6.10 TUTORIAL 107

Figura 1: Architettura del sistema SIES 22
Figura 2: Sezione notifica Difensore 26
Figura 3: Alert per Comune non Esistente 26
Figura 4: Form ricerca Difensori su ReGIndE 27
Figura 5: Combo-box dei fori 28
Figura 6: [Esempio Template 1] 28
Figura 7: [Esempio Template 2] 29
Figura 8 – Messaggio Alert su Dettaglio procedimento SIEP con presenza Avvocato non certificato 30
Figura 9 – Segnalazione su Dettaglio procedimento SIEP per Avvocato non certificato 30
Figura 10 – Alert su Form Rideterminazione pena per procedimento SIEP con Avvocato non certificato 31
Figura 11 – Messaggio Alert su Dettaglio procedimento SIUS con presenza Avvocato non certificato 31
Figura 12 – Segnalazione su Dettaglio procedimento SIUS per Avvocato non certificato 32
Figura 13 – Alert su Form Emissione Ordinanza per procedimento SIUS con Avvocato non certificato 33
Figura 14 – Messaggio Alert su Dettaglio procedimento SIGE con presenza Avvocato non certificato 33
Figura 15 – Segnalazione su Dettaglio procedimento SIGE per Avvocato non certificato 34
Figura 16 – Alert su Form Emissione Ordinanza per procedimento SIGE con Avvocato non certificato 35
Figura 17: Ordine di Esecuzione con Sezione destinatario Notifica difensore modificata 40
Figura 18: Fissazione Udienza con Sezione destinatario Notifica difensore modificata 41
Figura 19: Sezione destinatario Notifica - SIGE 42
Figura 20: Form inserimento difensore procedimento SIEP - attuale 47
Figura 21: Form inserimento difensore procedimento SIEP - nuova 48
Figura 22: Form di attivazione ricerca su ReGIndE 49
Figura 23: Form di ricerca su ReGIndE con segnalazione di eccessive occorrenze con criteri impostati 50
Figura 24: Form Elenco Avvocati ReGIndE 51
Figura 25: Form Inserimento Avvocato selezionato 53
Figura 26: Form dettaglio avvocato procedimento SIEP 55
Figura 27: Form sostituzione Difensore procedimento SIEP 56
Figura 28: Form Iscrizione Istanza da Soggetto - Attuale 57
Figura 29: Form Iscrizione Istanza da Soggetto - Nuova 58
Figura 30: Form Iscrizione Istanza da Titolo Esecutivo -Nuova 59
Figura 31: Form Iscrizione Istanza da Procedimento SIEP - Nuova 60
Figura 32: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Attuale 61
Figura 33: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Nuova 62
Figura 34: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Attuale 63
Figura 35: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Nuova 64

Figura 36: Form Sostituzione Difensore procedimento SIGE - Nuova 65
Figura 37: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE – Parti in causa 66
Figura 38: Form Inserimento Difensore Parte 67
Figura 39: Form Dettaglio Fissazione Udienza procedimento SIGE 68
Figura 40: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE Parti in casusa - Nuova 69
Figura 41: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Attuale 70
Figura 42: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Nuova 71
Figura 43: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Attuale 72
Figura 44: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Nuova 73
Figura 45: Form Sostituzione Difensore procedimento SIUS - Nuova 74
Figura 46: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso di assenza collegamento 80
Figura 47: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso nessun occorrenza trovata 81
Figura 48: Form Elenco Avvocati SIES 82
Figura 49: Form Esito Ricerca Difensori SIES in caso di nessun occorrenza trovata 83
Figura 50: Form Inserimento Difensore in SIES 84
Figura 51: Form Gestione Difensori - Attuale 86
Figura 52: Form Gestione Difensori - Nuova 86
Figura 53: Form Elenco Difensori - Attuale 86
Figura 54: Form Elenco Difensori - Nuova 87

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento riporta le specifiche di intervento sul software, metodologia WATERFALL, al fine di soddisfare i requisiti espressi dall'Amministrazione e descritti nella scheda di intervento SIUT-SIE-SC-1.3-20200616 Scheda intervento Scheda_n.21_SIES_ReGIndE.pdf.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1	SIUT-SIE-SC-1.3-20200616 Scheda intervento Scheda_n.21_SIES_Reginde.pdf	Scheda di intervento
RIF2	m_dg.DOG07AR.14/07/2020.0001154.U	Approvazione scheda intervento

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza

Sigla	Descrizione
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO

L'intervento in oggetto è stato richiesto con comunicazione m_dg.DOG07AR.27_09_2019.0000056.U e rientra nel servizio di Manutenzione Evolutiva.

Tale documento espone gli interventi attinenti alle funzioni da prevedere nel sistema SIES con lo scopo finale di 'abilitare' i vari sistemi distrettuali del SIES all'interconnessione con il sistema del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, in modo da avere un'entità DIFENSORE 'certificata', e nello stesso tempo di introdurre la gestione dei nuovi fori in particolare la gestione del FORO di NAPOLI NORD.

L'intervento mira ad una gestione coerente ed auto consistente dell'entità DIFENSORE nell'interezza di tutto il sistema SIES, pertanto le varie dinamiche di implementazione saranno relative ai tre sottosistemi SIEP, SIUS e SIGE.

Si fa presente che nel prosieguo del documento si farà sempre riferimento ad un'interconnessione, del SIES verso il ReGIndE, in una modalità di tipo 'diretta', ossia il sistema SIES, per le casistiche previste dai requisiti, farà un accesso diretto ai servizi esposti dal sistema del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tramite invocazione dei metodi necessari sugli appositi endpoint pubblicati su rete giustizia.
Si esplicita che in un'ottica di implementazione del concetto di 'Anagrafica Centralizzata' nell'ambito della reingegnerizzazione del sistema penale in conformità anche al disegno architetturale generale proposto per il progetto Beccaria, quanto specificato in tale documento potrebbe necessitare di attività di refactory, una volta stabilizzata l'architettura Beccaria definitiva.

3 ARCHITETTURA DEL SISTEMA

3.1 Architettura

L'intervento in oggetto non introduce variazioni architetturali, rispetto al sistema attuale. Si riporta a titolo esemplificativo lo schema generale attuale del singolo sistema distrettuale del SIES.




Figura 1: Architettura del sistema SIES

4 SPECIFICHE DEI REQUISITI

4.1 Premessa

Sulla base degli applicativi oggetto del contratto e delle aree funzionali, la convenzione per l'identificazione dei requisiti è riportata di seguito.
Ciascun requisito è individuato da un identificativo univoco nella forma [**REQ-SIS-nnn-mm_ZZ.pp**], dove la parte evidenziata in grigio riporta il macro-requisito espresso dall'Amministrazione e codificato nella scheda di intervento[1], i restanti caratteri identificano rispettivamente:

- ZZ il tipo requisito (vedere la tabella di seguito riportata);
- pp il progressivo requisito nell'ambito del tipo requisito.

Tipo Requisito	Descrizione
AM	Ambientale
AR	Architetturale
CF	Configurazione
ES	Esecuzione
FN	Funzionale
UI	Interfaccia Utente
PR	Prestazionali
IN	Interoperabilità
SC	Sicurezza
SI	Sistema
TU	Tutorial
RG	Relazione Giuridica

4.2 Elenco Requisiti

Codice Requisito	Descrizione	Riferimenti
REQ-SIE-021-01_FN.01	Gestione Nuovi Fori (FORO di NAPOLI NORD)	
REQ-SIE-021-02_FN.01	Ricerca su ReGIndE	
REQ-SIE-021-03_FN.01	Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente	
REQ-SIE-021-04_FN.01	Interventi su Funzioni SIES di Gestione Avvocati	
REQ-SIE-021-05_FN.01	Bonifica Anagrafica Avvocati SIES	

[1] Si riporta la codifica dei macro-requisiti espressi dall'Amministrazione presente nella scheda di intervento:

- **REQ** Requisito;
- **SIS** identifica il sistema (cfr. SIUT-GEN-SN-2.2-20191023-Standard di nomenclatura);
- **nnn** è il numero della scheda di richiesta intervento;
- **mm** è il numero progressivo del requisito espresso dall'Amministrazione.

5 INTERFACCE

Nel caso fossero oggetto della modifica, le interfacce interessate dall'intervento saranno riportate all'interno dei paragrafi che descrivono ciascun intervento.
Le immagini riportate hanno lo scopo di facilitare la comprensione dell'intervento, ma potrebbero differire dalle effettive maschere dell'applicativo.

6 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In riferimento ai tre sottosistemi di cui si compone l'applicativo SIES è fatta richiesta:

- ✓ di integrare la gestione di nuovi fori (es. Napoli Nord);
- ✓ di adeguare le descrizioni di alcuni fori di SIES su quelle presenti in ReGIndE: FORLÌ-CESENA, MASSA CARRARA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA.
- ✓ di integrare la ricerca dell'avvocato da associare al procedimento SIEP, SIUS e SIGE andando a recuperare i dati dello stesso dal sistema ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);
- ✓ di bonificare i dati pregressi, presenti nella tabella Avvocato di SIES, in base ai dati presenti su ReGIndE, al fine di rendere univoci i record delle anagrafiche degli avvocati.

In maniera schematica, si riportano i principali punti che costituiscono l'intervento in oggetto:

a) Inserimento e gestione nuovi fori, in particolare integrazione del foro di Napoli Nord nelle forms del sistema e nei template che utilizzano l'entità foro avvocato [REQ-SIE-021-01_FN.01];
b) Modifica pagine per creazione link alla nuova funzione di ricerca su ReGIndE [REQ-SIE-021-02_FN.01];
c) Realizzazione Funzione di Ricerca su ReGIndE [REQ-SIE-021-02_FN.01];
d) Inserimento manuale su SIES, per indisponibilità ReGIndE o non trovato su ReGIndE [REQ-SIE-021-03_FN.01];
e) Modifica dell'attuale comportamento del sistema per la gestione degli avvocati in modo da evitare la duplicazione delle anagrafiche nella tabella AVVOCATO: disattivazione delle funzioni di Inserimento e Modifica Difensore [REQ-SIE-021-04_FN.01];
f) Bonifica dati pregressi al fine di rendere univoci i record delle anagrafiche degli avvocati [REQ-SIE-021-05_FN.01]:
   la bonifica sarà realizzata per tutte le anagrafiche avvocato già presenti su SIES che risultino associate ad almeno un fascicolo con procedimenti in corso.
   Per dette anagrafiche, i dati SIES saranno aggiornati con i dati di ReGIndE, a parità di anagrafica trovata.
   Tutti i record bonificati saranno contraddistinti dal valore 'Sì' del FLAG_REGINDE.

In generale, l'intervento vede come premessa le seguenti regole:

- ✓ tutti gli avvocati aventi FLAG_REGINDE = 'SI' NON devono essere oggetto di alcuna modifica nell'ambito del sistema SIES, considerando i dati provenienti da ReGIndE dati certificati;
- ✓ tutti gli avvocati aventi FLAG_REGINDE = 'NO' NON devono essere più gestiti in alcun modo nel sistema SIES, fatta eccezione per quel che concerne l'attivazione degli alert descritti nei paragrafi successivi.

6.1 REQ-SIE-021-01_FN.01 - Gestione Nuovi Fori (FORO di NAPOLI NORD)

Il requisito espresso dall'Amministrazione determina un intervento evolutivo per la gestione di un nuovo foro.

Per la descrizione della soluzione si farà riferimento, come esempio, al FORO di NAPOLI NORD.
Si precisa che la soluzione di seguito dettagliata garantirà la gestione di altri eventuali nuovi fori nei tre sottosistemi SIES.
La soluzione per la realizzazione di quanto richiesto verterà nello 'svincolare' l'entità del FORO dalla tabella COMUNE, facendo in modo che il dominio 'FORO_AVVOCATI', presente nella tabella CG_REF_CODES, sia indipendente ed auto consistente.
Il dominio 'FORO_AVVOCATI' sarà 'responsabile' di mappare la descrizione del FORO ed il codice del comune sede del FORO (Codice ISTAT).

Il FORO AVVOCATI, così come dettagliato al par. 6.2, sarà utilizzata quale dato di ricerca per l'interrogazione dei servizi web esposti da ReGIndE.

Si segnala che la soluzione che si adotterà in relazione alla risoluzione della problematica FORO NAPOLI NORD non avrà impatto con la gestione già in essere sul sistema SIES del comune NAPOLI NORD, censito nella tabella COMUNE con codice ISTAT fittizio.
Pertanto, il comportamento attuale del sistema circa l'utilizzo dell'entità comune NAPOLI NORD NON SARA' in alcun modo modificato con l'introduzione della gestione del nuovo FORO NAPOLI NORD.

Il perimetro dell'intervento per l'inserimento e la gestione del nuovo foro attiene esclusivamente all'entità FORO e alla sua relazione con l'AVVOCATO.
Ciò significa che l'entità FORO sarà gestita in tutte le pagine che ad oggi già utilizzano l'informazione del foro di appartenenza di un DIFENSORE, ossia nelle pagine ove è prevista la notifica al DIFENSORE tramite UNEP.

Dalla analisi dei dati relativi all'ultima tabella degli Avvocati estratta da ReGIndE (tabellefisse18novembre2020.xlsx), inviata dall'Amministrazione – Area Civile, è emerso quanto segue:

- in ReGIndE sono presenti due fori che pur riferiti nel COA ai Comuni di Forlì (COA040012) e Massa (COA045010) hanno una Descrizione non riferita solo al Comune, infatti fanno riferimento rispettivamente al Foro di FORLÌ-CESENA ed al Foro di MASSA CARRARA, mentre in SIES sono gestiti come Foro di Forlì e Foro di Massa.

- in ReGIndE sono presenti i due fori di REGGIO CALABRIA (COA080063) e REGGIO EMILIA (COA035033), la cui descrizione non corrisponde alla descrizione ufficiale dei comuni, rispettivamente REGGIO DI CALABRIA e REGGIO NELL'EMILIA .

Tali Fori (foro di FORLÌ-CESENA, foro di MASSA CARRARA, foro di REGGIO CALABRIA e foro di REGGIO EMILIA) saranno gestiti in SIES con le stesse modalità previste per il foro di NAPOLI NORD, cioè svincolando la descrizione del FORO dalla descrizione del Comune Sede. I records della tabella AVVOCATO di SIES aventi la colonna FORO valorizzata con le attuali descrizioni (Forlì, Massa, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia) saranno aggiornate con le descrizioni utilizzate in ReGIndE.

Nello specifico, nelle varie maschere e template che riportano la descrizione del foro, saranno visualizzate le nuove descrizioni in sostituzione di quelle attuali previste dal SIES. Il codice Istat del comune di riferimento resta invece invariato.

Di seguito la schematizzazione per punti di quanto sarà realizzato:

1. Per le notifiche al DIFENSORE si utilizzerà come descrizione del FORO associato all'Avvocato quella prevista, cioè NAPOLI NORD [vedere testo sottolineato figura 2]; come sede dell'autorità UNEP relativa al Foro di Napoli Nord, invece, si farà riferimento al comune di AVERSA [vedere riquadro nella figura 2];



Figura 2: Sezione notifica Difensore

2. Tutti i template che riportano l'informazione della sede UNEP, nei casi in cui la notifica sia inviata ad un avvocato del FORO NAPOLI NORD, mostreranno, ove previsto, come sede di riferimento il comune di AVERSA [vedere immagini di Esempio Template 1 e 2 riportate di seguito];

3. Per le notifiche al DIFENSORE sarà bloccato il salvataggio della coppia Autorità Destinazione/sede Napoli Nord, per qualsiasi autorità selezionata, con il seguente messaggio:



Figura 3: Alert per Comune non Esistente

4. Le form che presentano la combo dei fori, in automatico mostreranno la nuova lista dei fori 'arricchita' con il nuovo foro 'NAPOLI NORD':




Figura 4: Form ricerca Difensori su ReGIndE

nella combo box Foro sarà presente anche il nuovo foro



e i fori che hanno subito variazioni nella denominazione








Figura 5: Combo-box dei fori

I tre sottosistemi saranno allineati a quanto detto ai punti 1, 2, 3 e 4.

A seguire un esempio di template che contemplano la modifica relativa alla gestione del foro di NAPOLI NORD.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TORINO
Ufficio Esecuzioni Penali

CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 130 - TORINO - 10139 - TORINO

Tel. 011/432.8727 - 432.7385 - 432.8723 - 432.8737 - Fax - 011/432.7747 - 432.8739 - Email: esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it

N. SIEP 40022/2020

MISURE DI SICUREZZA
DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

Il Pubblico Ministero

COMUNICA

che in data 28-05-2020 ha disposto l'archiviazione del procedimento a seguito di ordinanza N. 15/2020, emessa in data 15-05-2020, con la quale la Corte D'Appello di ROMA ha dichiarato NDP/NLP per Morte del Reo in relazione alla misura di sicurezza Casa di Lavoro per la durata di Anni 1, applicata con Sentenza n. 3/2016 - Reg. Gen n. 9/2019 - R.G.N.R. n. 9/2018, emessa in data 15-05-2018 da Corte D'Appello di PALERMO - definitiva il 15-01-2020 .
nei confronti di:
XXXX/XXXXX Codice Univoco Individuo (CUI) XXXXXX
nato (MAROCCO) il 12-05-1981

MANDA


Alla Segreteria, in sede per la trasmissione di copia del presente provvedimento, unitamente all'ordinanza di applicazione della misura, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla notifica all'interessato a:

Dispone che copia del presente provvedimento sia notificato all'avvocato COGNOME **NOME** del Foro di **NAPOLI NORD**, che lo ha assistito nella fase del giudizio, a mezzo UNEP di AVERSA nei termini di legge.

TORINO, 28-05-2020

Il Pubblico Ministero

Figura 6: [Esempio Template 1]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TORINO
Ufficio Esecuzioni Penali

CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 130 - TORINO - 10139 - TORINO

Tel. 011/432.8727 - 432.7585 - 432.8723 - 432.8737 - Fax - 011/432.7747 - 432.8739 - Email: esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it

N. SIEP 40022/2020

UNEP di AVERSA

Oggetto: Esecuzione della misura di sicurezza nei confronti di:

XXXX/XXXXX Codice Univoco Individuo (CUI) XXXX
nato (MAROCCO) il 12-05-1981

Si trasmette, in duplice esemplare, copia del provvedimento emesso in data **28-05-2020** nei confronti del nominato in oggetto, per la notifica nei termini di legge (art. 655 comma 5 c.p.p.) al difensore

Avvocato COGNOME NOME del Foro di NAPOLI NORD

Con studio in V.LE BURIDANI, 30 -

TORINO, 28-05-2020

Figura 7: [Esempio Template 2]

Nell'ambito della realizzazione del requisito di gestione di un nuovo foro, si rende necessario salvaguardare i dati pregressi relativi ai procedimenti in corso. Considerando la possibilità che un avvocato possa avere una variazione di foro di appartenenza, il sistema gestirà la storicizzazione dell'associazione Anagrafica Avvocato/Foro di Appartenenza già esistente.

Nello specifico, a fronte di un'attività di bonifica dei dati, quindi di un 'match' tra i dati presenti sulla tabella AVVOCATI del SIES e dei dati presenti nella tabella 'SOGGETTI' del sistema ReGIndE, supponiamo di individuare un dato avvocato che ha tutte le corrispondenze uguali in entrambe le tabelle a meno del foro di appartenenza. In questo caso non si procederà alla bonifica del dato su SIES, ma per il record individuato sarà impostato il campo FLAG_REGINDE ='NO' ed inoltre sarà settata la data_fine_validita in quanto l'associazione anagrafica avvocato/foro non è più esistente.

Per tali casistiche, sulla pagina di dettaglio del fascicolo sarà attivato, per i dati storicizzati a causa della variazione del Foro e non bonificati (FLAG_REGINDE ='NO'), un alert che NON costituirà errore bloccante ma sarà semplicemente un avviso per l'utente, il quale dovrà procedere a rieseguire l'associazione del difensore al fascicolo in lavorazione, dal momento che il foro di appartenenza risulta variato.
Per le modalità di visualizzazione dell'alert sarà seguita la stessa logica utilizza per la Nuova Geografia Giudiziaria.

- Sottosistema SIEP

Selezionando la funzione **Dettaglio del procedimento SIEP** si riceverà prima il seguente messaggio




Figura 8 – Messaggio Alert su Dettaglio procedimento SIEP con presenza Avvocato non certificato

e successivamente alla conferma nella form di Dettaglio saranno evidenziati in giallo (blinkante) il Cognome, Nome ed il Foro di appartenenza.



Figura 9 – Segnalazione su Dettaglio procedimento SIEP per Avvocato non certificato

Se non si procede alla certificazione dell'avvocato, un messaggio di warning sarà riportato su tutte le form di emissione provvedimento, es.




Figura 10 – Alert su Form Rideterminazione pena per procedimento SIEP con Avvocato non certificato

- Sottosistema SIUS

Selezionando la funzione **Dettaglio Procedimento SIUS** si riceverà prima il seguente messaggio




Figura 11 – Messaggio Alert su Dettaglio procedimento SIUS con presenza Avvocato non certificato

e successivamente alla conferma nella form di Dettaglio saranno evidenziati in giallo (blinkante) il Cognome, Nome ed il Tipo.



Figura 12 – Segnalazione su Dettaglio procedimento SIUS per Avvocato non certificato

Se non si procede alla certificazione dell'avvocato, un messaggio di warning sarà riportato su tutte le form di emissione provvedimento, es.



Figura 13 – Alert su Form Emissione Ordinanza per procedimento SIUS con Avvocato non certificato

- Sottosistema SIGE

Selezionando la funzione la funzione **Dettaglio Procedimento SIGE** si riceverà prima il seguente messaggio




Figura 14 – Messaggio Alert su Dettaglio procedimento SIGE con presenza Avvocato non certificato

e successivamente alla conferma nella form di Dettaglio saranno evidenziati in giallo (blinkante) il Cognome, Nome ed il Foro di appartenenza.



Figura 15 – Segnalazione su Dettaglio procedimento SIGE per Avvocato non certificato

Se non si procede alla certificazione dell'avvocato, un messaggio di warning sarà riportato su tutte le form di emissione provvedimento, es.




Figura 16 – Alert su Form Emissione Ordinanza per procedimento SIGE con Avvocato non certificato

Riassumendo quindi i punti di intervento per la gestione del nuovo foro Napoli Nord sono:

- Caratterizzazione del dominio FORO_AVVOCATI su cg_ref_codes;
- Censimento del nuovo foro nel dominio su specificato;
- Intervento su ogni pagina su elencata per 'aggiornare' la sezione relativa alla notifica al difensore;
- Implementare per ogni pagina su elencata, i controlli che bloccano il salvataggio della coppia UNEP + comune Napoli nord;
- Gestire l'Alert dell'avvocato sulla pagina di dettaglio del procedimento;
- Gestire il messaggio di 'avviso warning' nelle pagine del SIES;

6.1.1 Moduli sw

Modifica di tutte le seguenti jsp contenenti tra le autorità destinatarie l'UNEP per la notifica agli avvocati per svincolare il Foro dalla sede:

siep

calcolopena

LoadEmissioneProvvedimento.jsp (2 matches)

LoadInsComNuovoResPenaRidetPenaAltro.jsp (2 matches)

LoadInserisciComputoCustodiaCautelare.jsp (2 matches)
LoadInserisciFungibilita.jsp (2 matches)
LoadInsOSNuovoResPenaRidetPenaAltro.jsp (2 matches)
LoadInsOSNuovoResPenaRidetPenaRidimLA.jsp (2 matches)
LoadRidetPenaAltro.jsp (2 matches)

cumulo

LoadInserisciStampaCumulo.jsp (2 matches)

liberazioneanticipata

LoadInsericiComunicazioneErgastolo.jsp (2 matches)
LoadInsericiComunicazioneLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciComunicazioneReclamoRimediRisarcitori.jsp (2 matches)
LoadInserisciComunicazioneRimediRisarcitori.jsp (2 matches)
LoadInserisciOSRimediRisarcitori.jsp (2 matches)

misuraalternativa

LoadInserisciAmmissioneADetDom.jsp (2 matches)
LoadInserisciCessazioneMA.jsp (2 matches)
LoadInserisciCessazioneMAAffProva.jsp (2 matches)
LoadInserisciConcessione.jsp (2 matches)
LoadInserisciMAAmmDetDomSpeAff.jsp (2 matches)
LoadInserisciMAAmmisioneProvvisoria.jsp (2 matches)
LoadInserisciMACessazione51bis.jsp (2 matches)
LoadInserisciMACoLibCond.jsp (2 matches)
LoadInserisciMADetDomSpecAmmiPeriodo.jsp (2 matches)
LoadInserisciMADetDomSpecSospProvv.jsp (2 matches)
LoadInserisciMADetDomTemp.jsp (2 matches)
LoadInserisciMADicEffAffInProva.jsp (2 matches)
LoadInserisciMAProrogaUltPeriodo.jsp (2 matches)
LoadInserisciMAProsecuzione.jsp (2 matches)
LoadInserisciMAProsecuzione51bis.jsp (2 matches)
LoadInserisciMAReLibCond.jsp (2 matches)
LoadInserisciRevocaMA.jsp (2 matches)
LoadInserisciRevocaMAAffProva.jsp (2 matches)
LoadInserisciRigetto.jsp (2 matches)
LoadInserisciRipristinoDetDonSpec.jsp (2 matches)
LoadInserisciUlteriorePeriodoMA.jsp (2 matches)
LoadInsRevocaArrestiDomiciliari.jsp (2 matches)
LoadVariazioneMADecSca.jsp (2 matches)

misurasicurezza

LoadInserisciArchiviazioneManuale.jsp (2 matches)
LoadInserisciArchiviazionePerProvvAltroUfficio.jsp (2 matches)
LoadInserisciArchiviazionePerProvvGEsecuzione.jsp (2 matches)
LoadInserisciArchiviazionePerProvvGiudiceCassazione.jsp (2 matches)
LoadInserisciArchiviazionePerProvvSorveglianza.jsp (2 matches)
LoadInserisciComunicazionePolizia.jsp (2 matches)
LoadInserisciOEInternamento.jsp (2 matches)
LoadInserisciOLDifferimento.jsp (2 matches)
LoadInserisciOLDifferimentoDecreto.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdinediConsegna.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineLiberazione.jsp (2 matches)
LoadModificaArchiviazioneManualeMS.jsp (3 matches)
LoadModificaArchiviazionePerProvvAltroUfficioMS.jsp (3 matches)
LoadModificaArchiviazionePerProvvGEsecuzioneMS.jsp (3 matches)
LoadModificaArchiviazionePerProvvGiudiceCassazione.jsp (3 matches)

LoadModificaArchiviazionePerProvvSorveglianzaMS.jsp (3 matches)
LoadModificaComunicazioneOrdineConsegnaMS.jsp (3 matches)
LoadModificaOEInternamentoOrdineLiberazioneMS.jsp (3 matches)
LoadModificaOLDifferimento.jsp (3 matches)
LoadModificaOLDifferimentoDecreto.jsp (3 matches)
ordineesecuzione
LoadInserisciComunicazioneL78del2013.jsp (2 matches)
LoadInserisciDecretoSospensioneAlfanoLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciOERidetPenaAltro.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzione.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneAlfanoLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneAlfanoNonLibero.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneL78del2013.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneSanSos.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneSimeone.jsp (2 matches)
LoadInserisciOrdineEsecuzioneSimeoneSanSos.jsp (2 matches)
LoadInserisciRevocaSospensioneAlfano.jsp (2 matches)
LoadInserisciRevocaSospensioneSimeone.jsp (2 matches)
LoadInserisciVariazioneDecorrenzaScadenza.jsp (2 matches)
LoadInserisciVariazioneDecorrenzaScadenzaQC.jsp (2 matches)
ordinescarcerazione
LoadInserisciOSLiberazioneAnticipata.jsp (2 matches)
revoca
LoadInserisciOrdineEsecuzioneRevoca.jsp (2 matches)
sanzionesostitutiva
LoadInserisciAnnotazione.jsp (2 matches)
LoadInserisciRideterminazionePenaRevocaSS.jsp (2 matches)
sospensione
LoadInserisciAccoglimentoOpEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciComunicazioneEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciDecretoSospensione.jsp (2 matches)
LoadInserisciDifferimentoOE.jsp (2 matches)
LoadInserisciEspulsioneConcessione.jsp (2 matches)
LoadInserisciNotificheDifferimento.jsp (2 matches)
LoadInserisciNotificheEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciRigettoOpEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciRinunciaOpEspulsione.jsp (2 matches)
LoadInserisciSospensioneEsecPenaDispPm.jsp (2 matches)
LoadInserisciSospensioneOE.jsp (2 matches)
LoadInserisciSospensionePena.jsp (2 matches)

sige

impugnazione
LoadInserisciEsitoImpugnazioneSige.jsp (2 matches)
provvedimento
InserisciAvvocati.jsp (2 matches)
InserisciNotificaSoggettoPressoDifensore.jsp
LoadEmissioneOrdinanzaSospensione.jsp (2 matches)
LoadInserisciDataDeposito.jsp (2 matches)
provvInterlocutori
LoadInserisciCitazioneTesti.jsp (2 matches)
LoadInserisciNominaPeriti.jsp (2 matches)
udienza
LoadInserisciFissazioneUdienza.jsp (2 matches)

sius

depositodecreto

InserisciAvvocati.jsp (2 matches)

depositoordinanzapc

LoadInserisciRimessioneAtti.jsp (2 matches)

depositosentenza

LoadInserisciRimessioneAtti.jsp (2 matches)

ModificaRimessioneAtti.jsp (2 matches)

udienza

LoadInserisciFissazioneUdienza.jsp (2 matches)

Modifica di tutti i seguenti metodi per inibire l'accoglimento tra le sedi del foro dei comuni con FLAG_VALIDITA a 'N' (es. NAPOLI NORD):

sico

libertaanticipata > action

ActInserisciComunicazioneLAErgastolo.java

ActInserisciComunicazioneLALibero.java

ActInserisciComunicazioneReclamoRimediRisarcitori.java

ActInserisciComunicazioneRimediRisarcitori.java

ActInserisciOSRimediRisarcitori.java

siep

ordineesecuzione > action

ActOrdineEsecuzione.java (metodi setNotificheOrdineEsecuzione(), setNotificheL78del2013(), setNotificheVariazioneDecorrenzaScadenza()) x tutte le jsp per "ordineesecuzione"

ActInserisciVariazioneDecorrenzaScadenzaQC.java (metodo setNotificheVariazioneDecorrenzaScadenzaQC())

calcolopena > action

ActInsComNuovoResPenaRidetPenaAltro.java

ActCalcoloPena.java (metodo setNotificheAnnotazioniManuali())

ActInserisciOSRidetPenaAltro.java (metodo setNotifiche())

ActInserisciOSRidetPenaRidimLA.java (metodo setNotifiche())

ActRidetPena.java (metodo setNotificheMisuraAlternativa())

cumulo > action

ActCumulo.java (metodo setNotificheCumuloStampa(...))

misuraalternativa > action

ActMisuraAlternativa.java (metodi setNotificheMisuraAlternativa(), setNotificheRevocaArrestiDomiciliariMisuraAlternativa()) x tutte le jsp per "misuraalternativa"

ActVariazioneMADecSca.java

misurasicurezza > action

ActInserisciArchiviazioneManuale.java

ActInserisciArchiviazionePerProvvSorveglianza.java

ActInserisciArchiviazionePerProvvAltroUfficio.java

ActInserisciArchiviazionePerProvvGEsecuzione.java

ActInserisciArchiviazionePerProvvGiudiceCassazione.java

ActInserisciArchiviazionePerProvvSorveglianza.java

ActInserisciComunicazionePolizia.java

ActInserisciOEInternamento.java

ActInserisciOLDifferimento.java

ActInserisciOLDifferimentoDecreto.java

ActInserisciOrdinediConsegna.java

ActInserisciOrdineLiberazione.java

ActNotificheMS.java (metodo setNotificheMS(...)) x tutte le jsp di modifica per "misurasicurezza"

ordinescarcerazione > action
ActInserisciOSLiberazioneAnticipata.java
revoca > action
ActInserisciOrdineEsecuzioneRevoca.java (metodo setNotifiche(...))
sanzionesostitutiva > action
ActInserisciRideterminazionePenaRevocaSS.java
sospensione > action
ActInserisciDecretoSospensione.java
ActInserisciDifferimentoOE.java (metodo setNotifiche())
ActInserisciNotificheDifferimento.java
ActInserisciNotificheEspulsione.java
ActInserisciSospensioneEsecPenaDispPm.java
ActInserisciSospensioneOE.java
ActInserisciSospensionePena.java
sige
provvedimento > action
ActInserisciDataDepositoProvvedimento.java (metodo leggiNotificheAvvocatiAltroDestinatario(...))
ActInserisciOrdinanzaSospensione.java (metodo creaListaDestinatariNotifiche(...))

6.1.2 Architettura

N.A.

6.1.3 Interfacce utente

Poiché le form interessate alla modifica descritta al punto 6.1.1 sono numerose, di seguito si riporta come esempio una form per ciascun sottosistema, il sistema a differenza di quanto avviene adesso, che valorizza il comune con il nome del foro, valorizzerà il comune in base al codice Istat presente nella colonna RV_ALT2_VALUE del record della tabella CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI'.

- SIEP

Si riporta di seguito l'effetto delle modifiche nell'Ordine di Esecuzione



Figura 17: Ordine di Esecuzione con Sezione destinatario Notifica difensore modificata

- SIUS

Si riporta di seguito l'effetto delle modifiche nella funzione di Fissazione Udienza




Figura 18: Fissazione Udienza con Sezione destinatario Notifica difensore modificata

- SIGE

Si riporta di seguito l'effetto delle modifiche nella funzione di Deposito Ordinanza




Figura 19: Sezione destinatario Notifica - SIGE

6.1.4 Basi dati

6.1.4.1 Selezione Lista Fori SIES

Per svincolare la descrizione del Foro di appartenenza di un avvocato (es: NAPOLI NORD) dal comune sede del circondario competente (es: AVERSA), nella tabella CG_REF_CODES in corrispondenza del dominio 'FORO_AVVOCATI' sarà prevista la valorizzazione della colonna 'RV_ALT2_VALUE' che conterrà il codice Istat

della sede (comune) di riferimento del foro (es: 061005). La valorizzazione sarà effettuate su tutti i records del suddetto dominio.
La lista dei fori sarà recuperata dalla tabella CG_REF_CODES in corrispondenza del dominio 'FORO_AVVOCATI'.

Per la valorizzazione della colonna RV_ALT2_VALUE per tutti i records della CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI' e riferiti a sedi giudiziarie non soppresse sarà realizzato ed eseguito uno specifico script, che per ciascun record della tabella CG_REF_CODES avente RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI', recupererà nella tabella COMUNE il COD_COMUNE per il record avente DESCRIZIONE = RV_LOW_VALUE del record corrente della CG_REF_CODES e per lo stesso valorizzerà la colonna RV_ALT2_VALUE = COD_COMUNE.

Si fa presente che, a seguito dell'analisi dei dati dell'ultima tabella Avvocati estratta da ReGIndE (tabellefisse18novembre2020.xlsx), inviata dall'Amministrazione – Area Civile, i codici comune (codice Istat), utilizzati in ReGIndE per la costruzione del COA, sono tutti presenti e corrispondenti a quelli della tabella COMUNE di SIES.
Tali valori, pertanto, saranno utilizzati per valorizzare il Codice Istat del Comune sede del Foro (RV_ALT2_VALUE) nel Dominio FORO_AVVOCATI della CG_REF_CODES di SIES.

Per l'inserimento del nuovo foro di Napoli Nord è stato realizzato uno script del tipo inserisci_FORO_NAPOLI_NORD.sql, che inserirà un nuovo record nella tabella CG_REF_CODES per il dominio FORO_AVVOCATI, valorizzando tutte le colonne del record con i valori necessari.

Per la rettifica del nome degli attuali fori di FORLI', MASSA, REGGIO DI CALABRIA e REGGIO NELL'EMILIA rispettivamente in FORLI' – CESENA, MASSA – CARRARA, REGGIO CALABRIA e REGGIO EMILIA è stato realizzato uno script di aggiornamento della colonna RV_MEANING nella tabella CG_REF_CODES per il dominio FORO_AVVOCATI, per ciascuno dei suddetti records.

I suddetti script sono tutti contenuti nel file

Aggiorna_CG_REF_CODES_FORO_AVVOCATI.sql

```
UPDATE CG_REF_CODES B SET B.RV_ALT2_VALUE = (SELECT A.COD_COMUNE FROM COMUNE A WHERE A.DESCRIZIONE = B.RV_LOW_VALUE) WHERE B.RV_DOMAIN ='FORO_AVVOCATI';
INSERT INTO CG_REF_CODES
(RV_DOMAIN, RV_LOW_VALUE, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION, RV_MEANING, RV_ALT2_VALUE, RV_ALT3_VALUE, RV_ALT4_VALUE, RV_ALT5_VALUE)
VALUES('FORO_AVVOCATI', 'NAPOLI NORD', 'VALIDO', NULL, 'NAPOLI NORD', '061005', NULL, NULL, NULL);
UPDATE CG_REF_CODES SET RV_MEANING = 'REGGIO CALABRIA', RV_LOW_VALUE = 'REGGIO CALABRIA' WHERE RV_DOMAIN ='FORO_AVVOCATI' AND RV_LOW_VALUE = 'REGGIO DI CALABRIA';
UPDATE CG_REF_CODES SET RV_MEANING = 'REGGIO EMILIA', RV_LOW_VALUE = 'REGGIO EMILIA' WHERE RV_DOMAIN ='FORO_AVVOCATI' AND RV_LOW_VALUE = 'REGGIO NELL''EMILIA';
UPDATE CG_REF_CODES SET RV_MEANING = 'FORLÌ-CESENA', RV_LOW_VALUE = 'FORLÌ-CESENA' WHERE RV_DOMAIN ='FORO_AVVOCATI' AND RV_LOW_VALUE = 'FORLI''';
UPDATE CG_REF_CODES SET RV_MEANING = 'MASSA CARRARA', RV_LOW_VALUE = 'MASSA CARRARA' WHERE RV_DOMAIN ='FORO_AVVOCATI' AND RV_LOW_VALUE = 'MASSA';
COMMIT;
```

Per uniformare le descrizioni dei suddetti fori, anche sui records preesistenti nella tabella AVVOCATO è stato realizzato lo script

Aggiorna_AVVOCATO_FORO.sql

```
UPDATE AVVOCATO SET FORO = 'REGGIO CALABRIA' WHERE FORO = 'REGGIO DI CALABRIA';
UPDATE AVVOCATO SET FORO = 'REGGIO EMILIA' WHERE FORO = 'REGGIO NELL''EMILIA';
UPDATE AVVOCATO SET FORO = 'MASSA CARRARA' WHERE FORO = 'MASSA';
UPDATE AVVOCATO SET FORO = 'MASSA CARRARA' WHERE FORO = 'CARRARA';
UPDATE AVVOCATO SET FORO = 'FORLÌ-CESENA' WHERE FORO = 'FORLI''';
UPDATE AVVOCATO SET FORO = 'FORLÌ-CESENA' WHERE FORO = 'CESENA';
COMMIT;
```

6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES

Per il requisito in oggetto la tabella 'AVVOCATO' del SIES avrà un ulteriore attributo: FLAG_REGINDE, che consentirà di distinguere i dati delle anagrafiche degli avvocati importati da ReGIndE da quelli inseriti manualmente su SIES.

I possibili valori saranno:

- ✓ "SI" → Inserito da ReGIndE;
- ✓ "NO" → Inserito su SIES.

6.1.5 WEB services

N.A.

6.1.6 XSD

N.A.

6.1.7 Configurazione

N.A.

6.1.8 Tutorial

N.A.

6.2 REQ- SIE-021-02_FN.01 - Ricerca su ReGIndE

Il requisito prevede l'implementazione della nuova funzione "*Seleziona da ReGIndE*", che consenta in fase di inserimento/assegnazione dell'avvocato, di ricercarlo sulla Base Dati di ReGIndE.
La funzione in oggetto sarà attivata sui tre sottosistemi del SIES, in tutte le form che consentono la ricerca dell'avvocato e la sua associazione ad un procedimento.

Tale funzione, secondo specifica richiesta dell'Amministrazione, sarà la prima opzione di ricerca disponibile per l'utente che debba procedere all'eventuale inserimento di un nuovo avvocato e/o all'associazione di un avvocato ad un procedimento.

Pertanto, la funzione di ricerca attualmente presente sul SIES, che va a consultare la tabella proprietaria degli avvocati, sarà attivata in alternativa alla ricerca di nuova realizzazione, *solo e soltanto nel caso di indisponibilità del sistema ReGIndE o nel caso di avvocato non trovato su ReGIndE* [Rif. § "6.*3 REQ-SIE-021-03_FN.01 - Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente"*).

Di seguito sono riportate, per ciascun sottosistema di SIES, le funzionalità che saranno oggetto di modifica per l'inserimento della Ricerca dell'Avvocato su ReGIndE:

- SIEP
  - *Assegnazioni → Difensore*;
  - *Assegnazione Difensore* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIEP);
  - *Elenco Difensori → Sostituzione* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIEP);
  - *Nuova Istanza → Iscrizione da Soggetto, Iscrizione da Titolo Esecutivo, Iscrizione da Procedimento SIEP*
- SIUS
  - *Assegnazione Difensore* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIUS);
  - *Elenco Difensori → Sostituzione* (funzione presente nella Form Dettaglio Procedimento SIUS);
  - *Udienza → Fissazione Udienza* (nella Form è presente il link "Inserimento Difensore");
  - *Ordinanze → Emissione Ordinanza* (nella Form è presente il link "Inserimento Difensore");
  - *Decreti → Emissione Decreti* (nella Form è presente il link "Inserimento Difensore");
- SIGE
  - *Assegnazione Difensore* (funzione presente nella Form dettaglio procedimento SIGE);
  - *Ordinanze/Deposito/Notifiche* (per tutte le voci dei sottomenu);
  - *Nomina Periti/Citazioni Testi* (per tutte le voci dei sottomenu);
  - *Udienze/Fissazione/Rinvio/Ruolo* (per tutte le voci dei sottomenu);
  - *Decreti/Deposito/Notifiche* (per tutte le voci dei sottomenu).

6.2.1 Moduli sw

Di seguito l'elenco delle jsp da modificare, suddivise per sottosistema:

siep

avvocato

DettaglioAvvocato.jsp
DettaglioAvvocatoAvvocatoFascicoloSiep.jsp
DettaglioAvvocatoSentenza.jsp
InserimentoAssegnazioneDifensore.jsp
LoadInserisciAvvocato.jsp
SostituzioneDifensore.jsp
FiltraListaAvvocatiPopup.jsp
ListaAvvocatoPopup.jsp

fascicolo

DettaglioFascicoloSiep.jsp

sige

avvocato

DettaglioAvvocatoFascicoloSige.jsp
DettaglioAvvocatoSentenza.jsp
InserimentoAssegnazioneDifensore.jsp

LoadInserisciAvvocato.jsp
SostituzioneDifensore.jsp

sius

avvocato

DettaglioAvvocatoAvvocatoFascicoloSius.jsp
DettaglioAvvocatoSentenza.jsp
LoadRicercaAvvocatoSiep.jsp
LoadInserisciAvvocato.jsp
SostituzioneDifensore.jsp

Di seguito l'elenco delle action.java da modificare, suddivise per sottosistema:

siep

avvocato > action

ActDettaglioAvvocato.java
ActInserisciAvvocato.java
ActLoadDettaglioAvvocato.java
ActLoadDettaglioAvvocatoFascicolo.java
ActLoadInserisciAssegnaAvvocato.java
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java
ActSostituzioneDifensore.java

nuovaistanza > action

ActLoadInserisciIstanzaPerProcedimentoSiep.java
ActLoadInserisciIstanzaPerSoggetto.java
ActLoadInserisciIstanzaPerTitoloEsecutivo.java

sige

avvocato > action

ActLoadDettaglioAvvocatoFascicoloSige.java
ActInserisciAvvocato.java
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java
ActSostituzioneDifensore.java

udienza > action

ActLoadInserisciFissazioneUdienza.java

udienzaprocedimento > action

ActLoadInserisciOrdinanzaRinvioUdienza.java
ActLoadInserisciVerbaleRinvioUdienza.java

udienzaparti > action

ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java

sius

avvocato > action

ActLoadDettaglioAvvocatoFascicolo.java
ActInserisciAvvocato.java
ActLoadInserisciAvvocato.java
ActLoadSostituzioneDifensore.java
ActSostituzioneDifensore.java

Saranno realizzati nuovi moduli software per la ricerca dell'Avvocato su ReGIndE.

6.2.2 Architettura

N.A.

6.2.3 Interfacce utente

Per l'inserimento della nuova ricerca dell'avvocato su ReGIndE, attraverso l'utilizzo di un Web Services, saranno modificate e realizzate le seguenti interfacce:

6.2.3.1 Sottosistema SIEP

L'attuale funzione di **Assegnazione/Inserimento Difensore SIEP**




Figura 20: Form inserimento difensore procedimento SIEP - attuale

sarà modificata come di seguito riportato:




Figura 21: Form inserimento difensore procedimento SIEP - nuova

Nello specifico, si procederà con la sostituzione dell'attuale link Seleziona dalla lista, che permette di selezionare l'avvocato fra quelli già presenti in SIES, con il nuovo link Seleziona da RegInde, che permetterà di ricercare l'avvocato nella base dati di ReGIndE.
Inoltre sulla form dei dati avvocato, sarà prevista l'aggiunta dei nuovi campi:

- Stato Nascita e Luogo nascita estero, per permettere l'inserimento dei difensori nati all'estero;
- PEC, dato che risulta essere presente in ReGIndE.

Al click di tale link il sistema proporrà la nuova form di ricerca su ReGIndE, descritta di seguito.




Figura 22: Form di attivazione ricerca su ReGIndE


La funzione permetterà, utilizzando un apposito Web Service di interazione con ReGIndE, la ricerca dell'avvocato sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. La form presenta i campi per la ricerca per Cognome e Nome dell'avvocato, Foro di appartenenza e un check-box per 'estendere' la ricerca a tutti i Fori.
I campi obbligatori per la ricerca saranno: Cognome e Foro, o in alternativa, Cognome e check-box 'Tutti i Fori'.
In particolare, il Foro sarà selezionabile da una listbox, i cui valori corrisponderanno a quelli presenti nella tabella contenente l'elenco dei Fori, utilizzata nel sistema SIES, che sarà resa conforme a quello di ReGIndE. A seguito della selezione del tasto Cerca su ReGIndE il sistema innescherà su ReGIndE una ricerca puntuale degli Avvocati aventi Cognome, eventualmente il Nome uguali a quelli digitati e appartenenti al foro selezionato o a tutti i fori.

I risultati saranno filtrati secondo il codice Ente di ReGIndE (Foro Avvocati), costituito dalla concatenazione della stringa COA e dal codice Istat del Comune sede dello stesso, per questo motivo detto anche semplicemente COA.

Il sistema SIES, all'avvenuta conferma da parte dell'utente dei criteri digitati, attiverà la ricerca su ReGIndE, utilizzando per l'interfaccia i servizi web esposti dall'applicazione ReGIndE, costruendo il client ed altre apposite classi java che permetteranno di effettuare la ricerca vera e propria e di gestire i risultati ottenuti.

Nei casi di **indisponibilità** del sistema ReGIndE e/o di dati non trovati su ReGIndE, il sistema restituirà, per ciascuno dei casi indicati, un opportuno messaggio di alert e attiverà la funzione di ricerca del difensore su SIES [Rif. § "*6.3 REQ-SIE-021-03-FN.01 - Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente*"].

E' possibile che il servizio di interrogazione/ricerca del soggetto su ReGIndE possa restituire un messaggio di 'SearchLimitException', ossia che in fase di ricerca sia stato individuato un numero di soggetti superiore ad un dato limite. In tal caso sarà mostrato un messaggio che invita l'utente a restringere i criteri di ricerca



e, cliccando OK, la form presenta un nuovo campo di ricerca per Codice Fiscale.




Figura 23: Form di ricerca su ReGIndE con segnalazione di eccessive occorrenze con criteri impostati

In questo caso l'utente potrà rieseguire la ricerca valorizzando il nome oppure limitarsi a valorizzare solo il codice fiscale, in quanto anche in presenza della valorizzazione degli altri campi della form, il sistema ricercherà tutti gli avvocati con il codice fiscale indicato in tutti i fori, non considerando il contenuto degli altri campi.

Nel caso, invece, di **disponibilità** del sistema ReGIndE e di dati trovati su ReGIndE, questi ultimi, dopo essere stati opportunamente recuperati, saranno riportati nella parte superiore della popup di ricerca




Figura 24: Form Elenco Avvocati ReGIndE

Nella Form di Elenco saranno visualizzati i dati del singolo o di ogni avvocato trovato soddisfacente i parametri di ricerca digitati precedentemente.
I dati che saranno visualizzati per ciascuno saranno: Cognome, Nome Codice Fiscale, Foro di appartenenza, Luogo e Data Nascita, Indirizzo, Stato (attivo, radiato, sospeso, cessato). In riferimento allo Stato dell'avvocato, dato molto utile per l'utente SIES, si sottolinea che al momento questo dato è presente e visibile su ReGIndE, ma che potrebbe essere in futuro oscurato nel risultato delle ricerche. In caso che si verificasse questa ultima evenienza è essenziale che gli amministratori di ReGIndE avvisino per tempo i Referenti SIES per la valutazione di possibili correttivi.

Inoltre, sempre in merito ai dati che saranno visualizzati in elenco, ed alla loro gestione, occorre tener conto di tali osservazioni:


- Nel caso che la Ricerca su ReGIndE, in corrispondenza della colonna indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', il sistema SIES, recepirà il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.

- Poiché in ReGIndE il LUOGO_NASCITA e il COMUNE di RESIDENZA dello studio sono importati, in forma descrittiva, così come inseriti dagli Ordini Forensi, senza alcun controllo sulla corrispondenza della Descrizione rispetto alle Denominazioni ufficialmente riconosciute dei Comuni, può verificarsi

che siano riportate descrizioni non corrispondenti a quelle legalmente riconosciute (ad es. come luogo di nascita sono riportati: CASERTA -S. BARBARA-, S.MARIA C.V., ERICE C.S., RIVAROLO C.SE,…).

- Al momento nella tabella AVVOCATO di SIES i due dati vengono valorizzati con il codice Istat del Comune, dopo essere stati sottoposti al controllo dell'esistenza della Descrizione inserita nelle form rispetto a quella presente nella tabella COMUNE, quindi il sistema, in fase di inserimento/aggiornamento non li accetterebbe. Per bypassare questo problema nella tabella AVVOCATO di SIES sarà mantenuta la codifica del luogo di nascita, ricavandolo dal codice Belfiore (dal quintultimo al penultimo carattere) del Codice Fiscale, sempre presente in ReGIndE, mentre per il luogo residenza sarà aggiunta una nuova colonna che conterrà la descrizione del Comune sede dello studio come presente in ReGIndE, abbandonando la valorizzazione della colonna COD_COMUNE_RESIDENZA, che resterà per i dati pregressi;
- Per poter risalire dal codice Belfiore al codice Istat del Comune, nella tabella COMUNE di SIES sarà aggiunto una nuova colonna di 4 caratteri alfanumerici, che sarà valorizzata con apposita procedura PLSQL con il codice catastale corrispondente, recuperandolo dalla tabella Comune della DGSIA. A tal fine bisognerà procedere preventivamente all'aggiornamento delle tabelle di SIES, COMUNE e CG_REF_CODES, relativamente ai domini Provincia, Regione e Nazione, allineandole alla tabelle fisse COMUNE, PROVINCIA, REGIONE e STATO-NAZIONE della DGSIA. Le attività previste per tale aggiornamento sono descritte dettagliatamente di seguito al par. 6.6;

In caso di assenza del codice Belfiore nella tabella COMUNE di SIES, l'avvocato non sarà importato, ma, sulla pagina web, sarà inviato il seguente messaggio bloccante



Il sistema consentirà comunque di inserire l'avvocato in SIES privo della certificazione ReGIndE, in modalità manuale (vedi par. 6.3.3.2).

A seguito delle suddette modifiche alla base dati, saranno rivisti tutti i moduli SIES, che al momento recuperano la descrizione del comune sede dello studio, attraverso la decodifica del codice ISTAT.

Dalla pagina di elenco, selezionando l'icona del +, presente accanto al nominativo del difensore, sarà possibile visualizzare gli ulteriori dati dell'avvocato (pec, telefono, fax, email), al di sotto di quelli già riportati nella form.

Dalla Form di elenco, l'utente potrà selezionare l'avvocato di interesse ed il sistema lo riporterà sulla Form precedente (la chiamante, cioè la Form da cui è stata attivata la funzione di ricerca su ReGIndE) in cui saranno riportati negli specifici campi della form tutti i dati dell'avvocato selezionato.




Figura 25: Form Inserimento Avvocato selezionato

All'atto della conferma dell'associazione dell'avvocato al fascicolo SIEP in lavorazione, per l'avvocato selezionato dall'elenco, il sistema verificherà la presenza nella tabella 'AVVOCATO' del SIES, limitatamente ai record presenti in tabella aventi il FLAG_REGINDE = 'SI'.

I criteri utilizzati per tale verifica saranno:

- COGNOME
- NOME
- CODICE FISCALE
- FORO di appartenenza.

Per nessun dato trovato, i criteri saranno ridotti a:

- COGNOME
- NOME

- FORO di appartenenza.

Il sistema, in base all'esito di tale verifica, eseguirà le seguenti operazioni:

- *Esito Verifica: Avvocato individuato univocamente nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema aggiornerà i dati del record trovato [Rif. § "*6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES*"] con i dati recuperati da ReGIndE relativamente alla PEC, all'Indirizzo, al Numero di telefono e allo Stato dell'avvocato (ad es. attivo o cancellato) ed associerà l'identificativo dell'avvocato al fascicolo SIES in lavorazione.
  Nel caso in cui la Ricerca su ReGIndE, in corrispondenza del tag indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.

  Si evidenzia che a seguito dell'aggiornamento dell'indirizzo, potrebbe verificarsi che su un procedimento ancora in corso con provvedimenti/atti riferiti all' indirizzo dell'avvocato precedente all'aggiornamento, rieseguiti/ristampati riporterebbero i dati del nuovo indirizzo. *In ogni caso la sovrascrittura del vecchio indirizzo non costituisce un problema per SIES, anche in caso di indirizzo non valorizzato su ReGIndE.*
- *Esito Verifica: Avvocato NON trovato nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema effettuerà l'inserimento nella tabella 'AVVOCATO' del SIES utilizzando i dati recuperati da ReGIndE e, l'identificativo del nuovo avvocato inserito, sarà associato al fascicolo SIES in lavorazione. Nell'inserimento del record sulla tabella del SIES sarà impostato il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'Sì' [Rif. § "*6.1.4.2 Tabella Avvocati SIES*"] e il COD_UFFICIO_APPARTENENZA = '00000'.

È necessario specificare che tutte le ricerche di un avvocato su SIES avverranno per FLAG_REGINDE = 'SI'.
Di conseguenza, non si incorrerà nella casistica di risultati multipli della ricerca SIES.

A tale proposito si evidenzia che a seguito dello scambio dati fra BDI, L'avvocato importato da altra BDI, anche se già presente nella BDI corrente, dovrà necessariamente essere importato con il suo ID originario, per cui potrebbero crearsi records multipli riferiti allo stesso AVVOCATO certificato su ReGIndE. Per evitare che in fase di assegnazione dell'Avvocato a un procedimento, il sistema non associ al procedimento l'avvocato della BDI corrente, in fase di ricerca nella tabella AVVOCATO SIES, sarà selezionato quello con ID riferito alla BDI corrente**.**

Se l'avvocato è stato selezionato a seguito della ricerca su SIES, al momento della Conferma della form di Inserimento il sistema si limiterà ad associare il procedimento all'avvocato già presente in SIES.

A seguito dell'acquisizione del dato relativo alla PEC, anche la form attuale di Dettaglio Avvocato del procedimento SIEP sarà modificata così come riportato nella figura che segue:



Figura 26: Form dettaglio avvocato procedimento SIEP

Anche la funzione '**Sostituzione Difensore' SIEP** sarà modificata alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore con l'inserimento nella form del Link 

, dei campi Stato Nascita, Luogo nascita estero e Pec.




Figura 27: Form sostituzione Difensore procedimento SIEP

Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

L'attuale funzione di **Iscrizione Istanza da Soggetto**




Figura 28: Form Iscrizione Istanza da Soggetto - Attuale

sarà modificata per sostituire l'attuale popup di selezione Avvocato da SIES con quella di selezione da ReGIndE, descritta in precedenza,




Figura 29: Form Iscrizione Istanza da Soggetto - Nuova

Stesso intervento sarà effettuato sulla funzione **Iscrizione Istanza da Titolo Esecutivo**




Figura 30: Form Iscrizione Istanza da Titolo Esecutivo -Nuova

e sulla funzione Iscrizione **Istanza da Procedimento SIEP**



Figura 31: Form Iscrizione Istanza da Procedimento SIEP - Nuova

6.2.3.2 Sottosistema SIGE

L'attuale funzione di **Assegnazione/Inserimento Difensore SIGE**




Figura 32: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Attuale

sarà modificata come di seguito:




Figura 33: Form sostituzione Assegnazione Difensore procedimento SIGE - Nuova

con l'eliminazione dell'attuale link Seleziona dalla lista, che permette di selezionare l'avvocato fra quelli già presenti in SIES, con il nuovo link Seleziona da ReqInde, che permetterà di ricercare l'avvocato nella base dati di ReGIndE, e con l'aggiunta del nuovo campo PEC, dato che risulta essere presente in ReGIndE.

Al click del link Seleziona da ReqInde il sistema proporrà la nuova form di ricerca su ReGIndE, descritta già in precedenza per il sottosistema SIEP, con identico funzionamento.

Dopo aver selezionato dall'elenco degli Avvocati quello di interesse e precompilato la form di inserimento, a seguito della conferma dell'associazione dell'avvocato al fascicolo SIGE in lavorazione, per l'avvocato selezionato dall'elenco, il sistema verificherà la presenza nella tabella 'AVVOCATO' del SIES, limitatamente ai record presenti in tabella aventi il FLAG_REGINDE = 'SI'.

I criteri utilizzati per tale verifica saranno:

- COGNOME
- NOME

- CODICE FISCALE
- FORO di appartenenza.

Per nessun dato trovato, i criteri saranno ridotti a:

- COGNOME
- NOME
- FORO di appartenenza.

Il sistema, in base all'esito di tale verifica, eseguirà le seguenti operazioni:

- *Esito Verifica: Avvocato individuato univocamente nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema aggiornerà i dati del record trovato con i dati recuperati da ReGIndE relativamente alla PEC, all'Indirizzo, al Numero di telefono e allo Stato dell'avvocato (ad es. attivo o cancellato) ed assocerà l'identificativo dell'avvocato al fascicolo SIES in lavorazione. Nel caso che la Ricerca su ReGInde, in corrispondenza del tag indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.
- *Esito Verifica: Avvocato NON trovato nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema effettuerà l'inserimento nella tabella 'AVVOCATO' del SIES utilizzando i dati recuperati da ReGIndE e, l'identificativo del nuovo avvocato inserito, sarà associato al fascicolo SIES in lavorazione. Nell'inserimento del record sulla tabella del SIES sarà impostato il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'SI' e il COD_UFFICIO_APPARTENENZA = '00000'.

Si evidenzia che tutte le ricerche di un avvocato su SIES avverranno per FLAG_REGINDE = 'SI', pertanto non si incorrerà nella casistica di risultati multipli della ricerca SIES.

A seguito dell'acquisizione del dato relativo alla PEC, anche l'attuale form di Dettaglio Avvocato del procedimento SIGE



Figura 34: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Attuale

sarà modificata, oltre che per la visualizzazione del nuovo dato PEC, anche con la presentazione di dati presenti nella form di Assegnazione ma non presentati in quella di Dettaglio (Luogo nascita, Data Nascita, Comune Residenza, pec). Pertanto la nuova form sarà la seguente:



Figura 35: Form Dettaglio Difensore procedimento SIGE - Nuova

Anche la funzione **'Sostituzione Difensore' SIGE** sarà modificata alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore SIGE con l'inserimento nella form del Link 

e del campo Pec.




Figura 36: Form Sostituzione Difensore procedimento SIGE - Nuova

Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

Anche la funzione **Inserimento Difensore** Parte




Figura 37: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE – Parti in causa

attivabile dal link Gestione Difensore, presente nelle form Inserimento Difensore Parte, raggiungibile dalle funzioni Gestioni Parti Civili e Gestione Parti Offese, presenti in Dettaglio Fissazione Udienza, Dettaglio Rinvio Udienza con Ordinanza, Dettaglio Rinvio Udienza da Verbale, Dettaglio Nomina Periti e in Dettaglio Ordinanza



Figura 38: Form Inserimento Difensore Parte




Figura 39: Form Dettaglio Fissazione Udienza procedimento SIGE

sarà modificata




Figura 40: Form Inserimento Difensore procedimento SIGE Parti in casusa - Nuova

alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore SIGE con l'inserimento nella form del Link Seleziona da RegInde e del campo Pec. Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

6.2.3.3 Sottosistema SIUS

L'attuale funzione di **Assegnazione/Inserimento Difensore SIUS**



Figura 41: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Attuale

sarà modificata come di seguito




Figura 42: Form Assegnazione Difensore procedimento SIUS - Nuova

con l'eliminazione dell'attuale link Seleziona dalla lista, che permette di selezionare l'avvocato fra quelli già presenti in SIES, con il nuovo link Seleziona da ReqInde, che permetterà di ricercare l'avvocato nella base dati di ReGIndE, e con l'aggiunta del nuovo campo PEC, dato che risulta essere presente in ReGIndE.

Il link Seleziona dalla lista Siep rimarrà, ma la funzione richiamata sarà rivista in quanto ricercherà fra gli avvocati collegati al procedimento SIEP solo quelli importati da ReGIndE, cioè quelli aventi nella tabella AVVOCATO di SIES il FLAG_REGINDE = 'SI'. Inoltre l'attuale comportamento di SIUS, che a fronte del difensore selezionato, duplica l'informazione inserendo un nuovo record riferito all'ufficio collegato, sarà modificato per cui l'avvocato selezionato sarà collegato anche al procedimento SIUS.

Al click del link Seleziona da ReqInde il sistema proporrà la nuova form di ricerca su ReGIndE, descritta già in precedenza per il sottosistema SIEP, con identico funzionamento.

Dopo aver selezionato dall'elenco degli Avvocati quello di interesse e precompilato la form di inserimento, a seguito della conferma dell'associazione dell'avvocato al fascicolo SIUS in lavorazione, per l'avvocato selezionato dall'elenco, il sistema verificherà la presenza nella tabella 'AVVOCATO' del SIES, limitatamente ai record presenti in tabella aventi il FLAG_REGINDE = 'SI'.

I criteri utilizzati per tale verifica saranno:

- COGNOME
- NOME
- CODICE FISCALE
- FORO di appartenenza.

Per nessun dato trovato, i criteri saranno ridotti a:

- COGNOME
- NOME
- FORO di appartenenza.

Il sistema, in base all'esito di tale verifica, eseguirà le seguenti operazioni:

- *Esito Verifica: Avvocato individuato univocamente nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema aggiornerà i dati del record trovato con i dati recuperati da ReGIndE relativamente alla PEC, all'Indirizzo, al Numero di telefono e allo Stato dell'avvocato (ad es. attivo o cancellato) ed associerà l'identificativo dell'avvocato al fascicolo SIES in lavorazione. Nel caso che la Ricerca su ReGInde, in corrispondenza del tag indirizzo, dovesse fornire più record con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo.

- *Esito Verifica: Avvocato NON trovato nella tabella 'AVVOCATO' del SIES:*
  il sistema effettuerà l'inserimento nella tabella 'AVVOCATO' del SIES utilizzando i dati recuperati da ReGIndE e, l'identificativo del nuovo avvocato inserito, sarà associato al fascicolo SIES in lavorazione. Nell'inserimento del record sulla tabella del SIES sarà impostato il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'SI' e il COD_UFFICIO_APPARTENENZA = '00000'.

Si evidenzia che tutte le ricerche di un avvocato su SIES avverranno per FLAG_REGINDE = 'SI', pertanto non si incorrerà nella casistica di risultati multipli della ricerca SIES.

A seguito dell'acquisizione del dato relativo alla PEC, anche l'attuale form di Dettaglio Avvocato del procedimento SIUS



Figura 43: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Attuale

sarà modificata, oltre che per la visualizzazione del nuovo dato PEC, anche con la presentazione di dati presenti nella form di Assegnazione ma non presentati in quella di Dettaglio (Luogo nascita, Data Nascita, Comune Residenza, pec). Pertanto la nuova form sarà la seguente:



Figura 44: Form Dettaglio Difensore procedimento SIUS - Nuova

Anche la funzione **'Sostituzione Difensore' SIUS** sarà modificata alla stessa maniera descritta per la funzione Assegnazione Difensore SIUS con l'inserimento nella form del Link 

e del campo Pec.




Figura 45: Form Sostituzione Difensore procedimento SIUS - Nuova

Il link Seleziona dalla lista Siep rimarrà, ma la funzione richiamata sarà rivista in quanto ricercherà fra gli avvocati collegati al procedimento SIEP solo quelli importati da ReGIndE, cioè quelli aventi nella tabella AVVOCATO di SIES il FLAG_REGINDE = 'SI'. Inoltre l'attuale comportamento di SIUS, che a fronte del difensore selezionato, duplica l'informazione inserendo un nuovo record riferito all'ufficio collegato, sarà modificato per cui l'avvocato selezionato sarà collegato anche al procedimento SIUS.

Il funzionamento sarà esattamente uguale a quello descritto per funzione 'Assegnazione Difensore'.

6.2.4 Basi dati

La tabella AVVOCATO di SIES sarà modificata con l'aggiunta di cinque nuove colonne: PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE. L'aggiunta delle nuove colonne è inclusa nella procedure plsql XBA_MODIFICA_AVVOCATO.prc nell'ambito della procedura di bonifica AVVOCATI (vedi par. 6.5).

6.2.5 WEB services

L'implementazione delle ricerca dell'avvocato su ReGIndE, operativamente, è legata all'invocazione di un webservice esposto dal sistema Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Nel sistema SIES occorre predisporre un modulo client in java che permetterà di interloquire con gli endpoint dei servizi ReGIndE attraverso i quali sarà poi raggiungibile il servizio applicativo per le interrogazioni per "Soggetti" (difensori). Nello specifico il sistema SIES si interfaccerà con l'endpoint esposto per 'chiamate interne' per sistemi su giustizia.
L'endpoint di interesse è identificato dalla seguente url:

- http://reginde.processotelematicotest.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni (ambiente di pre-esercizio)
- http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni (ambiente di esercizio)

e l'operazione, servizio applicativo a cui fare accesso, è 'ricercaSoggettoComplete'.

Tale servizio permette una ricerca del soggetto difensore sul sistema Registro Generale degli Indirizzi Elettronici secondo i seguenti parametri:

- cognome
- nome
- codiceFiscale
- indirizzo
- codiceEnte

Cognome: indica il cognome del difensore di interesse per la ricerca;
Nome: indica il nome del difensore di interesse per la ricerca;
Codice Fiscale: indica il codice fiscale del difensore di interesse per la ricerca;
Indirizzo: indica l'indirizzo della PEC del difensore di interesse per la ricerca;
Codice Ente: indica il codice identificativo dell'ente, quindi l'albo, che ha censito l'avvocato in ReGIndE. Per gli avvocati iscritti ad un Consiglio dell'Ordine il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa data dal prefisso COA, al quale viene aggiunto il codice Istat del comune di riferimento del consiglio dell'ordine stesso.

In riferimento al requisito di ricerca su ReGIndE [REQ-SIE-021-02] la ricerca prevede come campi obbligatori il Cognome ed il Foro di appartenenza o in alternativa, Cognome e check-box 'Tutti i Fori' che si traduce pertanto in un'interrogazione al servizio senza specificare il codiceEnte.

Il servizio di 'ricercaSoggettoComplete' restituisce una lista di oggetti 'soggetto' che analizzando il wsdl è così definito:

```
<xs:complexType name='soggetto'>
```

```
  <xs:sequence>
   <xs:element maxOccurs='unbounded' minOccurs='0' name='ruoliente' type='tns:ruoloente'/>
   <xs:element maxOccurs='unbounded' minOccurs='0' name='indirizzi' type='tns:indirizzo'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='soggetto' type='tns:soggetti'/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Quindi avremmo, un oggetto di tipo 'soggetti' così definito:

```
<xs:complexType name='soggetti'>
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs='0' name='codFisc' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='cognome' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='dataNascita' type='xs:dateTime'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='DataScadenza' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='Email' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='Genere' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='IdCard' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='idSoggetto' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='Indirizzo' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='IndirizzoDigitale' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='IvaCode' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='luogoNascita' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='NazioneNascita' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='nome' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='NomeCompagnia' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='NumeroCellulare' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='pec' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='provNascita' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='SedeLegale' type='xs:string'/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
```

ed una lista di oggetti 'ruoloente' ed 'indirizzo', a sua volta così definiti:

```
<xs:complexType name='ruoloente'>
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs='0' name='classe' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='codiceFiscale' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='codice' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='descrizione' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='id' type='xs:string'/>
   <xs:element maxOccurs='unbounded' minOccurs='0' name='indirizziAbilitati' type='ns1:indAbilitato'/>
   <xs:element name='pubblicaAmministrazione' type='xs:boolean'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='pec' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='partitaIVA' type='xs:string'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='referente' type='ns1:referente'/>
   <xs:element minOccurs='0' name='ruolo' type='xs:string'/>
```

```
    <xs:element minOccurs='0' name='stato' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='tipologia' type='ns1:tipologieEnti'/>
    <xs:element name='visibile' type='xs:boolean'/>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name='indirizzo'>
   <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs='0' name='cap' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='comune' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='email' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='fax' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='indirizzo' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='prov' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='telefono' type='xs:string'/>
    <xs:element minOccurs='0' name='tp_indirizzo' type='xs:string'/>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

6.2.5.1 Gestione delle fault

Dall'analisi del wsdl una possibile eccezione che deve essere gestita è la tipologia di errore denominata 'SearchLimitException' che sarà restituita dal servizio nelle casistiche in cui la ricerca estragga una numerosità troppo elevata di occorrenze trovate.

Il problema sarà comunque gestito applicativamente, come già riportato a pag. 38, obbligando l'utente a restringere i criteri di ricerca con un messaggio di warning e con l'inserimento nella form dell'ulteriore campo Codice Fiscale.

6.2.6 XSD

N.A.

6.2.7 Configurazione

Nello scenario attuale, il sistema SIES è configurato in http e l'interazione col sistema ReGIndE avverrà tramite l'endpoint di interesse identificato dalla seguente url:

- http://reginde.processotelematicotest.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni (ambiente di pre-esercizio)
- http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni (ambiente di esercizio)

Nel caso, in un contesto futuro, in cui RegInde adotterà il protocollo **TLS**, allora per la connessione ai servizi in https sul sistema ReGIndE sarà da prevedere l'importazione della chiave pubblica (certificato ssl) che mappa il DNS del server su cui è esposto il servizio:

- https://reginde.processotelematicotest.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni (ambiente di pre-esercizio)

- https://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni (ambiente di esercizio)

Il certificato dovrà essere importato nel file keystore del sies (trustore.jks) posizionato nel percorso /var/SIES/CONFIG/certs.

Per una connessione basata su protocollo https:

- posizionarsi sotto la cartella: "/var/SIES/CONFIG/certs";
- aggiornare il file trustStore "sies.jks", importando, con procedura nota all'Amministrazione, la catena di certificati ed il certificato necessari al colloquio con la macchina server che espone il servizio web.

  NB: i certificati da importare devono essere resi disponibili dai referenti del sistema REGINDE e correlati all'ambiente predisposto per la verifica di conformità.

L'Amministrazione fornirà il certificato di chiave pubblica del ReGIndE, e tutta la catena necessaria, utilizzato al momento della messa in esercizio degli interventi SIES.

Nel documento di rilascio della release contente gli interventi previsti in questa Scheda, saranno descritte dettagliatamente gli interventi da effettuare a livello di configurazione per la corretta messa in esercizio del nuovo servizio di interoperabilità SIES – ReGIndE.

Nell'eventualità che l'invocazione del web service avverrà in modalità sicura, nel file "standalone-full.xml", presente nel percorso "/home/SIES/jboss-eap-6.4.Alpha/standalone/configuration", nel paragrafo dedicato alle proprietà di sistema

<property name="jdk.tls.client.protocols" value="SSLv2Hello,SSLv3,TLSv1"/>

è predisposto il funzionamento in TLS1.0; infatti, è impostato il parametro "**TLSv1**", che abilita il protocollo **TLSv1.0**.

Se, successivamente agli interventi previsti in questo documento, su ReGIndE dovesse essere rilasciato il protocollo TLS1.2, bisognerà intervenire sul file di configurazione "standalone-full.xml" impostando il parametro:

<property name="jdk.tls.client.protocols" value="TLSv1.2"/>

6.2.8 Tutorial

N.A.

6.3 REQ- SIE-021-03_FN.01 – Inserimento Manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente

Nei casi di indisponibilità del sistema ReGIndE o di assenza dell'avvocato su ReGIndE, il sistema dovrà consentire la ricerca del Difensore su SIES.

Inoltre nel caso di assenza del Difensore anche nella base dati di SIES, il sistema consentirà l'inserimento dello stesso in SIES, ma limitandone l'utilizzo solo al procedimento corrente.

Nota: Per simulare l'assenza del collegamento a ReGIndE, bisogna modificare il file "f3b.properties", presente nel percorso "/var/SIES/CONFIG", commentare col carattere "#" la seguente riga necessaria al collegamento col server nazionale del sistema ReGIndE:

- #EndpointAddress=http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneInterni

6.3.1 Moduli sw


Nell'ambito dei nuovi moduli che saranno sviluppati per la ricerca Avvocato su ReGIndE, saranno gestite anche i casi relativi alle eccezioni.

6.3.2 Architettura

N.A.

6.3.3 Interfacce utente

Partendo dalla popup di Ricerca dell'avvocato su ReGIndE, vediamo di seguito il comportamento del sistema al verificarsi di alcune eccezioni.



6.3.3.1 Inserimento manuale: Indisponibilità ReGIndE o Avvocato Non Presente

Nei casi di indisponibilità del sistema ReGIndE o di assenza dell'avvocato su ReGIndE, il sistema segnalerà all'utente il tipo di evento intercorso e presenterà nella form di Ricerca il pulsante per la funzione di ricerca dell'avvocato sul sistema SIES, al fine di consentire all'utente di proseguire con le proprie attività.

Al momento dell'avvio della prima ricerca su ReGIndE, se il servizio non è disponibile, il sistema invierà il seguente messaggio




Figura 46: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso di assenza collegamento

cliccando su OK, nella popup sarà mostrato il tasto per la ricerca su SIES



Nel caso che la Ricerca su ReGIndE non trovi alcun difensore soddisfacente i parametri di ricerca, il sistema invierà il seguente messaggio




Figura 47: Form Ricerca Difensore su ReGIndE in caso nessun occorrenza trovata

cliccando su OK, nella popup sarà mostrato il tasto per la ricerca su SIES



La ricerca sarà effettuata sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES e i parametri di ricerca saranno gli stessi utilizzati per la ricerca su ReGIndE [Rif. § "*6.2 Ricerca su ReGIndE*"]: Cognome e Nome dell'avvocato e Foro di appartenenza, se specificato, con opzione di ricerca mediante check-box per tutti i fori.
La ricerca sarà relativa ai record che hanno il FLAG_REGINDE='Sì'.
I campi obbligatori saranno: Cognome e Foro, o in alternativa, Cognome e check-box 'Tutti i Fori'.

In caso di ricerca con esito positivo il sistema presenterà l'elenco dei difensori soddisfacenti i parametri impostati




Figura 48: Form Elenco Avvocati SIES

l'utente selezionerà l'avvocato di interesse dalla lista, il sistema si limiterà ad associare l'avvocato al procedimento corrente, essendo lo stesso già certificato su ReGIndE.

Nel caso l'esito della ricerca su SIES non producesse alcun risultato, quindi per avvocato non trovato in base ai criteri di ricerca digitati, la form presenterà il messaggio di assenza in SIES di avvocati, soddisfacenti i parametri di ricerca e permetterà di procedere all'inserimento di un nuovo difensore in SIES.




Figura 49: Form Esito Ricerca Difensori SIES in caso di nessun occorrenza trovata

Cliccando su OK, il sistema chiuderà la popup di ricerca difensore e presenterà sulla Home Page di SIES la form di Inserimento.

6.3.3.2 Inserimento manuale avvocato sul sistema SIES

La funzionalità di inserimento manuale consentirà all'utente di effettuare l'inserimento dei dati dell'avvocato sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES. A tal fine il sistema presenterà la seguente form di inserimento



Figura 50: Form Inserimento Difensore in SIES

Il campo Codice Fiscale sarà un dato obbligatorio, su cui il sistema effettuerà il controllo di correttezza formale, fatta eccezione la verifica del carattere di controllo finale.

All'atto della conferma, prima di procedere all'inserimento, il sistema effettuerà nuovamente il controllo di verifica dell'eventuale presenza dell'anagrafica sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES con FLAG_REGINDE = 'Sì'.
I criteri utilizzati per il controllo in questa fase saranno:

- COGNOME
- NOME
- LUOGO DI NASCITA
- DATA DI NASCITA
- CODICE FISCALE
- FORO.

Per dati non trovati, la ricerca sarà raffinata progressivamente eliminando, di volta in volta, nell'ordine:

- CODICE FISCALE
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA

fino ad effettuare la ricerca con i soli COGNOME, NOME e FORO.

Qualora l'esito di tale controllo fosse "NON TROVATO", cioè nel caso di anagrafica non trovata, il sistema procederà all'inserimento dei dati dell'avvocato sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES, impostando anche il nuovo campo FLAG_REGINDE con il valore 'NO' e provvederà ad effettuare anche l'associazione al procedimento corrente (SIEP, SIUS, SIGE).
Di conseguenza, il record di anagrafica inserito in questo frangente, avrà valenza solo per la gestione del fascicolo che l'utente sta inserendo in quel momento: l'avvocato inserito NON sarà visibile per la gestione di altri fascicoli.

Qualora, invece, l'esito fosse "TROVATO", cioè nel caso di anagrafica già presente, il sistema non effettuerà alcun inserimento.

Nel caso che il codice fiscale contenga un codice Belfiore non esistente in SIES, il sistema invierà a video il messaggio di conferma a procedere all'inserimento 'Comune di nascita non presente in SIES, si vuole procedere comunque all'inserimento?'. L'operatore potrà annullare l'operazione o procedere, in caso di prosecuzione l'avvocato sarà inserito nella base dati con il codice fiscale digitato, ma privo del luogo di nascita.

Nella Form di dettaglio dei fascicoli associati a difensori aventi FLAG_REGINDE = 'NO', scaturenti da un inserimento manuale, sarà attivato un alert che NON costituirà errore bloccante ma sarà semplicemente un avviso per l'utente, il quale dovrà procedere a rieseguire l'associazione del difensore al fascicolo in lavorazione a partire da ReGIndE, come già descritto al § 6.1.

6.3.4 Basi dati

N.A.

6.3.5 WEB services

N.A.

6.3.6 XSD

N.A.

6.3.7 Configurazione

N.A.

6.3.8 Tutorial

N.A.

6.4 REQ- SIE-021-04_FN.01 – Interventi su Funzioni SIES di Gestione Avvocati

Poiché lo scopo degli interventi descritti nel presente documento è che i dati delle anagrafiche degli avvocati presenti su SIES dovranno essere "importati" dal sistema ReGIndE, sul sistema SIES saranno inibite le funzioni di Inserimento Difensore e Modifica Difensore.
Nello specifico, nel menù Funzioni Amministrative» Gestione Difensori, il tasto 'Inserimento' non sarà più visibile, ed inoltre, nello stesso menù, nella Form di elenco Difensori ottenuta dal tasto di 'ricerca' sarà eliminata l'azione 'modifica'.
Nelle pagine corrispondenti ai punti di attivazione della ricerca su ReGIndE sarà eliminato il tasto 'Inserimento'.
Il sistema abiliterà l'inserimento manuale del difensore, SOLO, per la casistica di cui al par. "*6.3.3.2 Inserimento manuale avvocato sul sistema SIES*".

6.4.1 Moduli sw

N.A.

6.4.2 Architettura

N.A.

6.4.3 Interfacce utente

Nell'attuale menu Funzioni Amministrative» Gestione Difensori




Figura 51: Form Gestione Difensori - Attuale

il tasto  sarà oscurato, per cui il menu riporterà le seguenti voci



Figura 52: Form Gestione Difensori - Nuova

Nell'attuale form Elenco Avvocati, risultato dell'attivazione della funzione Ricerca del precedente menu



Figura 53: Form Elenco Difensori - Attuale

sarà oscurata la funzione di **Modifica** dell'avvocato, mentre la funzione di cancellazione, che è riportata solo se l'avvocato non è associato ad alcun procedimento SIES, rimarrà per permettere la cancellazione di avvocati inseriti precedentemente al rilascio degli interventi previsti in questo documento, pertanto la form sarà




Figura 54: Form Elenco Difensori - Nuova

6.4.4 Basi dati

Per oscurare la funzione di Inserimento Avvocato, è stato realizzato un apposito script che provvederà ad aggiornare la colonna DATA_FINE_VALIDITA per i records della tabella FUNZIONE_PROFILO riferiti alle funzioni Inserimento Avvocato e Modifica Avvocato.

Disabilita_Funzioni_Inserimento_Modifica_Difensore.sql

Lo script sarà Distribuito su tutti i Distretti.

6.4.5 WEB services

N.A.

6.4.6 XSD

N.A.

6.4.7 Configurazione

N.A.

6.4.8 Tutorial

N.A.

6.5 REQ- SIE-021-05_FN.01 – Bonifica Anagrafica Avvocati SIES

6.5.1 Bonifica dei dati presenti nella tabella Avvocato

Prima di rendere effettiva in esercizio l'integrazione del SIES con il sistema ReGIndE sarà effettuata una bonifica al fine di allineare i dati presenti nella tabella 'AVVOCATO' del SIES a quelli presenti su ReGIndE..

Prerequisiti per la realizzazione della bonifica sono:

- la messa a disposizione da parte di ReGIndE di un file Excel contenente l'estrazione delle anagrafiche degli Avvocati, attivi, presenti su quella base dati. Nel caso che il file contenga più record per lo stesso avvocato, a fronte di più record di indirizzi con tipologia a 'D', sarà selezionato il primo ottenuto ordinando alfabeticamente la colonna Indirizzo;

- l'aggiornamento della tabella COMUNE di SIES, come descritto nel cap. 6.6.

Come già riportato al par. 6.2.3.1 pag. 39 la descrizione del Luogo Nascita, presente in ReGIndE, non sempre corrisponde a quella legalmente riconosciuta come denominazione di un Comune italiano, per questo motivo il comune di nascita dell'avvocato, sarà ricavato utilizzando il codice Belfiore contenuto nel suo Codice Fiscale, dato sempre presente in ReGIndE.
Questo codice sarà poi utilizzato per estrarre dalla tabella COMUNE di SIES il codice Istat corrispondente, che valorizzerà la colonna COD_LUOGO_NASCITA della tabella AVVOCATO SIES.

Nel caso in cui il codice Belfiore di un AVVOCATO ReGIndE non esista nella tabella COMUNE del SIES, l'AVVOCATO non sarà preso in considerazione ai fini della Bonifica e sarà inserito in una tabella degli Scarti della procedura.
L'Elenco dei Comuni mancanti in SIES sarà inviato all'Amministrazione – Gruppo Tabelle fisse perché provveda ad eseguire gli opportuni accertamenti e a preparare uno script di aggiornamento della tabella COMUNE.

Sarà realizzata una procedure plsql che agirà su tutte le anagrafiche presenti su SIES che risultino associate ad almeno un fascicolo con procedimenti in corso.
In particolare:

- Per SIEP, saranno presi in considerazione i procedimenti con stato diverso da Definito/Archiviato;

- Per SIUS e SIGE, saranno presi in considerazione i procedimenti pendenti alla data della bonifica;

- Per tutti e tre i sottosistemi non saranno considerati i procedimenti provenienti da BDI differenti da quella del Distretto su cui sarà eseguita la bonifica.

Confronterà i dati presenti sui due sistemi e bonificherà i dati anagrafici di ciascun avvocato SIES, compreso il dato relativo al foro di appartenenza, a parità di anagrafica trovata su ReGIndE.
Ogni anagrafica così bonificata avrà il FLAG_REGINDE = 'Sì' e sarà associata ad un codice ufficio di appartenenza fittizio ('00000'), in modo tale che l'avvocato risulti visibile al livello distrettuale.

I dati che saranno presi in considerazione per effettuare il confronto saranno:

- ✓ Cognome
- ✓ Nome
- ✓ Luogo di Nascita
- ✓ Data di Nascita
- ✓ Foro di Appartenenza
- ✓ Codice Fiscale

Questo garantirà l'univocità delle anagrafiche sul sistema SIES, ovviando all'attuale duplicazione dovuta al fatto che ad ogni ufficio è permesso l'inserimento di un Avvocato anche se già presente in banca dati.

La procedura in oggetto agirà, previo preventivo backup, sulla tabella 'AVVOCATO' del SIES e dovrà essere elaborata su ciascun distretto SIES.

Le anagrafiche che non saranno bonificate in automatico, secondo i criteri su descritti, rimarranno inalterate e, quindi, NON BONIFICATE.
Il FLAG_REGINDE, per queste, sarà valorizzato a 'NO' e, proprio in base a tale criterio, esse saranno escluse da qualsiasi selezione operata nel sistema.
In sostanza, queste anagrafiche non saranno più visibili né gestite dal sistema SIES e saranno, invece, storicizzate analogamente a quanto indicato al § "6.1 REQ-SIE-021-01_FN.01 - Gestione Nuovi Fori (FORO di NAPOLI NORD)" e "congelate" per come sono.

Effettuata tale operazione, la stessa procedura provvederà a bonificare anche tutte le tabelle che abbiano una relazione con l'avvocato bonificato, aggiornandone il riferimento.

Di seguito, l'elenco delle tabelle interessate dalla bonifica:

- AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP
- AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS
- AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE
- PARTI_UDIENZA_DIFENSORE
- STORICO_AVVOCATO
- AVVISI_AVVOCATO
- NUOVA_ISTANZA.

Si ricorda che al momento in SIES il collegamento tra atti ed Avvocato è assicurato tramite chiave esterna all'ID_AVVOCATO. Tutti i riferimenti ai dati dell'Avvocato vengono estratti dal record Avvocato collegato al procedimento (es. sede ed indirizzo studio, riportato in molti template ed alcune forms). A valle dell'analisi e studio di dati estratti e forniti dall'Amministrazione, uno dei motivi di maggiore ricorrenza di duplicazione dell'avvocato in SIES è la non corrispondenza dell'indirizzo dello studio, riportato negli atti, tra quelli presenti in base dati. A seguito della bonifica, non dando valore all'indirizzo ai fini dell'accorpamento, tutti gli avvocati bonificati, aventi i restanti dati indicati in precedenza uguali, e aventi precedentemente indirizzi differenti, faranno tutti riferimento all' indirizzo importato da ReGIndE.

6.5.2 Moduli sw

N.A.

6.5.3 Architettura

N.A.

6.5.4 Interfacce utente

N.A.

6.5.5 Basi dati

Saranno realizzate alcune procedure PLSQL per la bonifica dei dati della tabella AVVOCATO, che eseguirà le seguenti operazioni:

- per ciascun record della tabella AVVOCATO di SIES verificherà se ad esso sono collegati procedimenti SIEP o SIUS o SIGE ancora pendenti, in caso affermativo valorizzerà la colonna PROC_PENDENTI a 'SI', diversamente a 'NO';
- per ciascun record della tabella AVVOCATO di SIES verificherà se ad esso sono collegati solamente procedimenti SIEP o SIUS o SIGE non appartenenti alla BDI su cui si sta eseguendo la procedura , in caso affermativo valorizzerà la colonna PROC_PENDENTI a 'NO';
- per tutti i records AVVOCATO sarà preimpostato il FLAG_REGINDE a 'NO';
- inizierà la lettura dei records dalla tabella W_AVV_REGINDE, per ciascun record letto saranno ricercati nella tabella AVVOCATO di Sies i records aventi Cognome, Nome, Luogo di Nascita, Data di Nascita, Foro di Appartenenza, Codice Fiscale uguali a quelli del record proveniente da ReGIndE e PROC_PENDENTI = 'SI'. Poiché ci possono essere su SIES più records AVVOCATO soddisfacenti le suddette condizioni, si procederà ad aggiornare il record con data_inserimento più recente impostando il FLAG_REGINDE = 'SI' e FLAG_CANCELLATO = 'N', mentre per gli altri records si procederà ad impostare FLAG_CANCELLATO = 'S' e a valorizzare ID_AVVOCATO_BONIFICATO con l'ID dell'avvocato impostato con FLAG_REGINDE = 'si' e FLAG_REGINDE = 'NO';
- al termine della lettura di tutti i records della tabella W_AVV_REGINDE e dell'attività di aggiornamento della tabella avvocato, si procederà, per tutti i records aventi la colonna ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzata, ad eseguire:
    - update records tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
    - update records tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
    - update records tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
    - update records tabella PARTI_UDIENZA_DIFENSORE aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
    - update records tabella STORICO_AVVOCATO aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
    - update records tabella AVVISI_AVVOCATO aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO;
    - update records tabella NUOVA_ISTANZA aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

E' da valutare se procedere immediatamente o a distanza di un certo periodo alla cancellazione fisica dei records AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato o lasciarli nella base dati, essendo

comunque cancellati logicamente (FLAG_CANCELLATO = 'S' e FLAG_REGINDE ='NO'), quindi non più utilizzabili per nuove assegnazioni.

Chiaramente, come da normale prassi, prima di iniziare le attività di aggiornamento della base dati sarà eseguito un backup di tutte le tabelle interessate.

La descrizione delle procedure plsql realizzate e le modalità operative per l'esecuzione sono riportate nel documento:
SIUT-SIES-MG-1.3-20220408-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.pdf.

6.5.6 WEB services

N.A.

6.5.7 XSD

N.A.

6.5.8 Configurazione

N.A.

6.5.9 Tutorial

N.A.

6.6 REQ- SIE-021-06_FN.01 – Aggiornamento Tabelle COMUNE e CG_REF_CODES di SIES

Prima di procedere alla bonifica dei dati presenti nella tabella 'AVVOCATO' del SIES con quelli presenti su ReGIndE, bisognerà aggiornare le tabelle di SIES, COMUNE e CG_REF_CODES, limitatamente ai domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE, con i dati presenti nelle tabelle fisse COMUNE, PROVINCIA, REGIONE e STATO-NAZIONE fornite dalla DGSIA (**tramite e-mail di Anna.Maffucci@giustizia.it a Vito.Bufi@eng.it del 6/11/2020 09:06)**, realizzando di fatti un allineamento fra i due ambienti, che permetterà la gestione della tabella COMUNE di SIES da parte del gruppo tabelle fisse dell'Amministrazione.

La tabella COMUNE di SIES aggiornata sarà ridistribuita in tutti i Distretti in sostituzione della preesistente.

Poiché queste attività di aggiornamento sono propedeutiche alle attività relative alla nuova gestione degli avvocati, è ipotizzabile un rilascio delle stesse in due diversi momenti: il primo ingloberebbe le attività di aggiornamento descritte in questo capitolo, il secondo tutte le restanti. In tal modo si avrebbe modo di testare approfonditamente il corretto funzionamento degli interventi relativi all'allineamento alle tabelle fisse.

Chiaramente come da normale prassi, prima di iniziare le attività di aggiornamento della base dati sarà eseguito un backup di tutte le tabelle interessate.

A tal fine bisogna eseguire la seguente procedure plsql

XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEAMENTO.prc

che esegue una copia di backup delle tabella COMUNE, CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC nelle tabelle COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF.

6.6.1 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella COMUNE di SIES

La tabella COMUNE di SIES, sostanzialmente ferma al momento del caricamento iniziale (anno 2003), sarà aggiornata con i dati presenti nella tabella COMUNE della DGSIA, esportati nel file COMUNE.xls, in cui è presente anche il codice catastale, che come indicato ai capp. 6.2 e 6.5, sarà un dato essenziale per la valorizzazione del comune di nascita dell'avvocato, desumendolo dal codice fiscale importato da ReGIndE.

L'attuale tabella COMUNE di SIES, che contiene al momento 8113 records, non gestisce la storicizzazione dei comuni, attraverso una data fine validità, ma è presente solo un FLAG_VALIDITA, che al momento è valorizzato ad 'N' solo per il comune fittizio di 'NAPOLI NORD', utilizzato per escludere il comune dalle funzioni di ricerca.

La tabella è cosi strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_COMUNE	Codice Istat
COD_PROVINCIA	Codice Provincia
DESCRIZIONE	Denominazione Comune
CAP	Codice Avviamento Postale
DATA_CARICAMENTO_REGE	Data Caricamento in SIES
COD_SEDE_GIUDIZIARIA	Codice Circondario Competente
FLAG_VALIDITA	'S' se valido, 'N' non valido

Il file COMUNE.xls, contenente 13249 record, gestisce la storicizzazione dei comuni, che hanno subito cambi di provincia, cambi di denominazione, accorpamenti con altro comune, attraverso l'utilizzo di una data fine validità. I Comuni al momento attivi, cioè con data fine validità non valorizzata, sono 7907.
La tabella è cosi strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_COMUNE	Codice Istat
COD_PROVINCIA	Codice Provincia
COD_SEDE_GIU_TRIB_COMP	Codice Circondario Competente
DESC_COMUNE	Denominazione Comune
DATA_FINE_VALIDITA	Data fine validità del codice comune
CAP	Codice Avviamento Postale
COD_CATASTALE	Codice Catastale

Per poter procedere all'aggiornamento, la tabella COMUNE di SIES sarà modificata con l'aggiunta delle seguenti colonne: DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE, COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE.

Per l'aggiornamento della tabella COMUNE SIES sono state realizzate le seguenti attività:

- import dei dati della tabella COMUNE DGSIA su una tabella di appoggio SIES COMUNE_TF, così strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_COMUNE_TF	Codice Istat
COD_PROVINCIA_TF	Codice Provincia
COD_SEDE_GIU_TRIB_COMP_TF	Codice Circondario Competente
DESC_COMUNE_TF	Denominazione Comune
DATA_FINE_VALIDITA_TF	Data fine validità del codice comune
CAP_TF	Codice Avviamento Postale
COD_CATASTALE_TF	Codice Catastale

- realizzazione della procedure plsql AGGIORNA_COMUNE.prc che per ciascun record letto nella tabella COMUNE_TF effettua le seguenti operazioni:

- se nella tabella COMUNE SIES esiste un record avente COD_COMUNE con lo stesso COD_COMUNE_TF in input, il sistema procederà ad aggiornare le colonne COD_PROVINCIA, DESCRIZIONE, CAP, COD_SEDE_GIUDIZIARIA, COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE con i valori presenti nelle colonne COD_PROVINCIA_TF, DESC_COMUNE_TF, CAP, COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF, COD_CATASTALE_TF, DATA_FINE_VALIDITA_TF della tabella COMUNE_TF. Inoltre, se la DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE non è NULL, sarà impostato la colonna FLAG_VALIDITA a 'N', negli altri casi a 'S'; sarà sempre valorizzata la DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE con la data di elaborazione;

- se nella tabella COMUNE SIES non esiste un record avente COD_COMUNE con lo stesso COD_COMUNE in input, il sistema procederà ad inserire un nuovo record valorizzando le colonne COD_COMUNE, COD_PROVINCIA, DESCRIZIONE, CAP, COD_SEDE_GIUDIZIARIA, COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE con i valori presenti nelle colonne COD_COMUNE_TF, COD_PROVINCIA_TF, DESC_COMUNE_TF, CAP_TF, COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF, COD_CATASTALE_TF, DATA_FINE_VALIDITA_TF della tabella COMUNE_TF. Inoltre, se la DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE non è NULL, sarà impostato la colonna FLAG_VALIDITA a 'N', negli altri casi a 'S'; saranno sempre valorizzate le colonne DATA_CARICAMENTO_REGE e DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE con la data di elaborazione.

- al termine della procedura di aggiornamento, al fine di avere un perfetto allineamento delle due tabelle, tutti i records della tabella COMUNE SIES con DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE non valorizzata saranno estratti e trasmessi al Gruppo Tabelle fisse della DGSIA perché provveda all'inserimento dei Comuni nella propria tabella fissa.

La colonna COD_SEDE_GIUDIZIARIA contiene il codice (di 3 cifre), che identifica il Circondario giudiziario, competente per territorio. Sostanzialmente è utilizzato per risalire dal Comune di nascita di un Soggetto alla Sede del Casellario Giudiziale competente alla conservazione delle sentenze di condanna a suo carico, a cui indirizzare i provvedimenti emessi in SIES. Per facilitare l'individuazione del Casellario competente su un soggetto condannato, al momento dell'iscrizione in SIES di un nuovo soggetto, insieme al valore del COD_COMUNE viene riportato anche il valore di COD_SEDE_GIUDIZIARIA. A tale proposito si fa presente che al momento tutti i comuni, appartenenti a Sedi Giudiziarie soppresse (settembre 2013), non risultano aggiornati con il valore della nuova sede competente, per cui nei template, ove richiesto, risultano destinatari di atti ancora i vecchi Casellari Giudiziari. Il problema è presente anche in Tabella Fissa Comune. Occorrerà approntare degli script per procedere all'aggiornamento della COD_SEDE_GIUDIZIARIA in entrambi gli ambienti. Questo aggiornamento avrà effetto solo sui records SOGGETTO di nuova iscrizione, in quanto l'aggiornamento si limiterà alla sola tabella COMUNE e non riguarderà la tabella SOGGETTO.

A seguito dell'aggiornamento della tabella COMUNE bisognerà aggiornare anche la tabella CODICI_SIES_NSC, utilizzata nel modulo di interoperabilità SIES-NSC, per i records con CO_DOMAIN = 'COMUNE', modificando il valore della colonne CO_SIES_DES per quei comuni per cui vi sarà una modifica della Denominazione e l'inserimento di nuovi record per quei comuni aggiunti nella tabella COMUNE.

Nessun intervento dovrà essere effettuato su NSC.
Per quanto riguarda SIUS-Avvocati, è presente nello schema AVVSIES la tabella **COMUNI**, che è una copia fedele della tabella COMUNE di SIES e quindi si procederà all'aggiornamento anche di questa tabella con le stesse modalità previste per la tabella COMUNE.

Dal momento in cui il Gruppo tabelle fisse prenderà in carico la gestione della tabella COMUNE di SIES, per ogni nuovo aggiornamento, oltre alla trasmissione di tutti i valori inseriti nella tabella COMUNE DGSIA, dovrà valorizzare anche il FLAG_VALIDITA a 'S' se DATA_FINE_VALIDITA non valorizzata, a 'N' in caso contrario.

6.6.2 Aggiornamento dei dati presenti nella tabella CG_REF_CODES (domini PROVINCIA,REGIONE,NAZIONE)

Il Gruppo tabelle fisse della DGSIA ha fornito anche le tabelle PROVINCIA, REGIONE, STATO-NAZIONE, che non possono essere adottate nella loro struttura da SIES, in quanto richiederebbero importanti interventi sul software.

In SIES i dati riportati nelle suddette tabelle sono gestite nella tabella delle decodifiche CG_REF_CODES, rispettivamente nei domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE.

I domini aggiornati saranno ridistribuiti in tutti Distretti in sostituzione di quelli preesistenti.

6.6.2.1 Aggiornamento dominio PROVINCIA

La tabella PROVINCIA (DGSIA) è strutturata in records con le colonne COD_PROVINCIA, COD_REGIONE, DESC_PROVINCIA, FINE_VALIDITA.
Poiché il contenuto della tabella è stato estratto nel file PROVINCIA.xls, si è proceduto ad importarlo nella tabella oracle PROVINCIA_TF così strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_PROVINCIA_TF	Codice Provincia
COD_REGIONE_TF	Codice Regione appartenenza
DESC_PROVINCIA_TF	Descrizione Provincia
FINE_VALIDITA_TF	Flag fine validità della Provincia (SI)

I records della CG_REF_CODES riferiti alla 'PROVINCIA' hanno la colonna RV_DOMAIN = 'PROVINCIA', RV_LOW_VALUE= sigla provincia, RV_MEANING = denominazione Provincia e RV_ABBREVIATION non valorizzato.
Per l'aggiornamento del dominio 'PROVINCIA' sarà realizzata una procedura che leggendo i records presenti nella tabella PROVINCIA della DGSIA, importata nella suddetta tabella di SIES PROVINCIA_TF, effettuerà le seguenti operazioni:

- se nella tabella CG_REF_CODES esiste un record avente RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE = COD_PROVINCIA_TF, il sistema procederà ad aggiornare le colonne RV_MEANING, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION con i valori presenti nelle colonne DESC_PROVINCIA_TF, COD_REGIONE_TF e FINE_VALIDITA_TF. Per tenere traccia dei records aggiornati sarà inoltre valorizzata la colonna RV_ALT2_VALUE = 'AGG-data esecuzione';

- se nella tabella CG_REF_CODES non esiste un record avente RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE = COD_PROVINCIA_TF, il sistema procederà ad inserire un nuovo record valorizzando le colonne con RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION, RV_MEANING rispettivamente con i valori contenuti nelle colonne COD_PROVINCIA_TF, COD_REGIONE_TF, DESC_PROVINCIA_TF, FINE_VALIDITA_TF. Per tenere traccia dei records inseritii sarà inoltre valorizzata la colonna RV_ALT2_VALUE = 'INS-data esecuzione';

- al termine della procedura di aggiornamento, al fine di avere un perfetto allineamento delle due tabelle, tutti i records della tabella CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e con RV_ALT2_VALUE non valorizzato saranno estratti e trasmessi alla DGSIA perché provveda all'inserimento delle Province nella propria tabella fissa.

In SIES non vi è alcuna gestione della Provincia (es. selezione di un Comune dopo aver selezionato la Provincia), il dato viene ereditato direttamente dal Comune (valore del COD_PROVINCIA), pertanto si ritiene che la non gestione della fine validità non abbia alcun impatto. Al solo scopo di tenerne traccia in SIES, nella suddetta procedura per i records PROVINCIA con FINE_VALIDITA = 'SI' sarà impostata nella CG_REF_CODES la colonna RV_ABBREVIATION = 'SI'.

In caso di aggiornamento della tabella fissa PROVINCIA, il Gruppo tabelle fisse della DGSIA dovrà trasmettere le modifiche anche a SIES, come di norma già avviene.

6.6.2.2 Aggiornamento dominio REGIONE

I records della CG_REF_CODES riferiti alla 'REGIONE' hanno la colonna RV_DOMAIN = 'REGIONE' e RV_DOMAIN = Valore Codice Regione, RV_MEANING = Descrizione della Regione.

La tabella REGIONE è strutturata in records con le colonne COD_REGIONE e DESC_REGIONE.

I valori records contenuti nella CG_REF_CODES corrispondono sostanzialmente con i valori dei records contenuti nella tabella REGIONE.

Dopo attenta verifica si è stabilito, previa approvazione del gruppo Tabelle Fisse (vedi e-mail di Maurizio Gatti ai componenti Tabelle Fisse e cc ENG del 6/4/2021 10:31), che le denominazioni dei seguenti records della CG_REF_CODES

Attuale denominazione RV_MEANING	Attuali denominazione (presente in REGIONE)
VALLE D'AOSTA	VAL D'AOSTA
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIULI V. GIULIA
EMILIA-ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA

saranno adottati anche nella tabella REGIONE della DGSIA.

Ai fini di un perfetto allineamento di SIES alla tabella DGSIA nella CG_REF_CODES sarà inserito un nuovo record per la Regione 'LUOGO SCONOSCIUTO' (codice 21) presente nella tabella fissa.

Viceversa per l'allineamento della tabella REGIONE al contenuto dei records del dominio REGIONE di SIES, bisognerebbe inserire nella tabella fissa un record con COD_REGIONE = '-' e
DESC_REGIONE ='-'.

Considerando il numero limitato di records da modificare l'allineamento su SIES sarà effettuato manualmente, tramite tool di gestione DB (es. TOAD) o eseguendo lo script **Insert_REGIONE.sql.**

In caso di aggiornamento della tabella fissa REGIONE, il Gruppo tabelle fisse della DGSIA dovrà trasmettere le modifiche anche a SIES, come di norma già avviene.

6.6.2.3 Aggiornamento dominio NAZIONE

I records della CG_REF_CODES riferiti alla 'NAZIONE' hanno la colonna RV_DOMAIN = 'NAZIONE', RV_LOW_VALUE= codice dello stato e RV_MEANING = descrizione dello stato.

La tabella STATO-NAZIONE è strutturata in records con le colonne COD_STATO, DESC_STATO, COD_CASELLARIO, DATA _FINE_VALIDITA, COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO.

Poiché il contenuto della tabella è stato estratto nel file STATO_NAZIONE.xls, si è proceduto ad importarlo nella tabella oracle STATO_NAZIONE_TF così strutturata

Nome Colonna	Contenuto
COD_STATO_TF	Codice Stato
DESC_STATO_TF	Denominazione Stato
COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF	Codice Sede Casellario
DATA_FINE_VALIDITA_TF	Data fine validità
COD_STATO_ISO_TF	Sigla Stato
COD_STATO_ISTAT_TF	Codice Istat

Per l'aggiornamento del dominio 'NAZIONE' sarà realizzata una procedura che leggendo i records presenti nella tabella STATO_NAZIONE della DGSIA, importata in una tabella d'appoggio di SIES, effettuerà le seguenti operazioni:

- se nella tabella CG_REF_CODES esiste un record avente RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE = COD_STATO del record in input, il sistema procederà ad aggiornare le colonne RV_MEANING, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION con i valori presenti nelle colonne DESC_STATO, COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO del record in input;
- se nella tabella CG_REF_CODES non esiste un record avente RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE = COD_ STATO del record in input, il sistema procederà ad inserire un nuovo record valorizzando le colonne con RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE, RV_HIGH_VALUE, RV_ABBREVIATION, RV_MEANING rispettivamente con i valori contenuti nelle colonne COD_ STATO, COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO, DESC_STATO del record in input;

al termine della procedura di aggiornamento, al fine di avere un perfetto allineamento delle due tabelle, tutti i records della tabella CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e con RV_HIGH_VALUE non valorizzata saranno estratti e trasmessi alla DGSIA perché provveda all'inserimento degli Stati di SIES nella propria tabella fissa.

In SIES la Nazionalità viene gestita sul SOGGETTO, nella valorizzazione dei campi Stato Cittadinanza e Stato Nascita, e sulla RESIDENZA, nella valorizzazione del campo Stato, e ovviamente al momento vengono estratti tutti i records riferiti al dominio NAZIONE, non essendoci una gestione della validità o meno della stessa. Nella tabella fissa STATO-NAZIONE su 263 records solo 5 risultano con DATA_FINE_VALIDITA valorizzata. Al solo scopo di tenerne traccia in SIES, nella suddetta procedura per i records STATO-NAZIONE con DATA_FINE_VALIDITA sarà impostata nella CG_REF_CODES la colonna RV_ALT2_VALUE = 'N'.

A seguito dell'aggiornamento del dominio NAZIONE della CG_REF_CODES bisognerà aggiornare anche la tabella CODICI_SIES_NSC, utilizzata nel modulo di interoperabilità SIES-NSC, per i records con CO_DOMAIN = 'NAZIONE', modificando il valore della colonne CO_SIES_DES per quelli per cui vi sarà una modifica della Denominazione e l'inserimento di nuovi record per quelle NAZIONI aggiunti nella tabella CG_REF_CODES, dopo verifica dell'esistenza degli stessi nella equivalente tabella di NSC (DC_TAB_STATO_ESTERO), **effettuata dal fornitore**. Eventuali Nazioni aggiunte nella CG_REF_CODES ed assenti in NSC, saranno segnalate agli amministratori di quel Sistema per le opportune verifiche.

Nessun intervento dovrà essere effettuato su NSC, a livello applicativo.
Per quanto riguarda SIUS-Avvocati, è presente nello schema AVVSIES la tabella STATI, che è una copia fedele del dominio NAZIONE della tabella CG_REF_CODES di SIES e quindi si procederà all'aggiornamento anche di questa tabella con le stesse modalità previste per il suddetto dominio.

In caso di aggiornamento della tabella fissa STATO-NAZIONE, il Gruppo tabelle fisse della DGSIA dovrà trasmettere le modifiche anche a SIES, come di norma già avviene.

6.6.3 Moduli sw

A seguito della storicizzazione di alcuni Comuni, che nel tempo hanno subito cambi di Provincia di appartenenza, bisognerà modificare i seguenti moduli software per permettere all'utente in fase di inserimento e aggiornamento di un soggetto di poter selezionare il comune di nascita in base alla Provincia di appartenenza dello stesso al momento della nascita:

siap.sico.soggetto.action.ActInserisciSoggetto

siap.sico.decodifiche.dao.ComuneDAO

siap.sico.decodifiche.action.ActVisualizzaComuni

siap.sico.comune.RicercaComune.jsp

siap.sico.soggetto.action.ActModificaSoggetto

siap.siep.fascicolo.action.ActLoadInserisciResidenzaFascicolo

siap.sico.webservice.action.ActNscToSiesLoadSoggetto.java

sono state modificate anche tutte le funzionalità di Ricerca e alcune di inserimento

- Sottosistema SIEP

siap.siep.nuovaistanza.action.ActInserisciNuovaIstanza (Funzione: Istanza/Iscrizione Istanza/Iscrizione Istanza per soggetto)

siap.siep.fascicolo.action.ActRicercaFascicoloPerSoggetto (Funzione: Ricerche/Procedimento per soggetto)

siap.sico.soggetto.action.ActRicercaSoggetto (Funzione: Ricerche/Soggetto)

siap.siep.sentenza.action.ActRicercaSentenzaSoggetto (Funzione: Ricerche/Titolo Esecutivo per Soggetto)

siap.siep.misurasicurezza.action.ActRicercaSoggettoIscrizioneMisuraProvvisoria (Funzione: Gestione Misure Sicurezza/Iscrizione Misura Sicurezza Provvisoria)

siap.siep.misurasicurezza.action.ActIscrizioneProcApplicazioneMisuraProvvisoria (Funzione: Gestione Misure Sicurezza/Iscrizione Misura Sicurezza Provvisoria)

- Sottosistema SIUS

siap.sius.fascicolo.action.ActRicercaSoggettiConProcedimenti (Funzione: Iscrizione Manuale/Ricerca Soggetto con procedimenti Sorveglianza)

siap.sius.fascicolo.action.ActRicercaSportello (Funzione: Ricerche e Visualizzazioni/Ricerca Sportello)

siap.sius.fascicolo.action.ActLoadRicercaSoggettoFascicoloSiep (Funzione: Iscrizione Manuale/Ricerca Titolo Esecutivo per Soggetto)

siap.sius.fascicolo.action.ActRicercaSoggettiConProcDiEsecuzione (Funzione: Esecuzione Misure Alternative/Ricerca Procedimenti di Esecuzione per Soggetto)

siap.sius.fascicolo.action.ActRicercaSoggettiConProcDiEsecuzioneSS (Funzione: Esecuzione Sanzioni Sostitutive/Ricerca Procedimenti di Esecuzione sanzioni Sostitutive per Soggetto)

siap.sius.fascicolo.action.ActRicercaSoggettiConProcDiEsecuzioneMS (Funzione: Esecuzione Misure Sicurezza/Ricerca Procedimenti di Esecuzione M.S. per Soggetto)

siap.sius.permesso.action.ActRicercaSoggettiConPermesso (Funzione: Gestione Permessi e Licenze/Ricerca Permessi per Soggetto) (Funzione: Gestione Permessi e Licenze/Ricerca Licenze per Soggetto)

siap.sius.permesso.action.ActRicercaSoggettiConLicenza (Funzione: Gestione Permessi e Licenze/Ricerca Licenze per Soggetto)

- SIGE

siap.sige.fascicolo.action.ActRicercaSoggettoFascicoloSIEP (Funzione: Iscrizione Manuale/Ricerca Procedimenti SIEP per Soggetto)


siap.sige.fascicolo.action.ActRicercaSoggettiConProcSige (Funzione: Ricerche/Ricerca Procedimenti SIGE per Soggetto).

6.6.4 Architettura

N.A.

6.6.5 Interfacce utente

Al momento le funzioni di Inserimento e Modifica soggetto, in fase di conferma, controllano, fra l'altro, l'univocità ed esistenza nella tabella COMUNE di un record avente DESCRIZIONE = comune digitato e FLAG_VALIDITA = 'S', in caso di esistenza di comuni omonimi, il sistema invia il seguente messaggio bloccante



In questo caso l'utente deve selezionare il comune dalla popup che si apre cliccando l'apposito link presente sulla form, in cui impostando la ricerca per Comune, riceve la form simile alla seguente



da cui può selezionare il Comune di interesse e proseguire con l'attività di aggiornamento del Soggetto.

A seguito dell'attività di aggiornamento della tabella Comune che comporterà la storicizzazione dei Comuni che hanno subito cambi di Provincia, a differenza dell'attuale situazione, si creeranno diversi Comuni con uguale descrizione, ma con diversa valorizzazione delle colonne FLAG_VALIDITA e DATA_FINE_VALIDITA. Ai fini della veridicità dei dati anagrafici di un Soggetto, a parità di descrizione, è significativo poter inputare il Comune con la Provincia di appartenenza, valida al momento della nascita. Pertanto si modificherà l'attuale controllo sulla omonimia di un Comune, estendendola anche ai comuni con FLAG_VALIDITA = 'N', per cui il sistema invierà il messaggio di esistenza di omonimia, anche in caso di comune storicizzato.
Sarà inoltre modificata la popup di selezione dei comuni, riportando nell'elenco dei Comuni anche la relativa data di Fine Validità




che in caso di ricerca per comune si presenterà come di seguito




da cui l'utente potrà selezionare il Comune di interesse.

Si riporta di seguito, come esempio, la funzione di Iscrizione Soggetto, comune a tutti e tre i sottosistemi.



a seguito della Conferma, il sistema verifica l'esistenza nella tabella COMUNE di più records con denominazione ARBUS e invia il seguente messaggio bloccante



L'utente deve selezionare l'icona , presente accanto al campo Comune Nascita, e nella successiva popup che si apre




digita ARBUS nel campo 

e seleziona Filtra, il sistema effettuerà una nuova ricerca nella tabella COMUNE e aggiornerà la popup



con l'elenco dei comuni soddisfacenti il parametro impostato, riportando per ciascun Comune la provincia di appartenenza e la data di fine validità. L'utente, in base alla data di nascita, seleziona il Comune di interesse (nel ns. es. ARBUS(CA)). Il sistema travasa il comune selezionato nella form di iscrizione soggetto e chiude la popup.

L'utente Conferma i dati della form, il sistema inserirà in Banca Dati un nuovo soggetto con il Comune di nascita selezionato nella popup, come è possibile verificare nella successiva form di Dettaglio Soggetto



A seguito dell'allineamento della tabella COMUNI si è dovuto procedere anche all'aggiornamento della tabella CODICI_SIES_NSC per il dominio COMUNE, che sovraintende le **funzioni di trasferimento dei titoli esecutivi fra SIES e NSC**, per permettere la gestione di nuovi comuni, alcuni omonimi a causa anche dei cambi di provincia.
In questa tabella vi è un'associazione fra alcuni valori attribuiti al Comune in NSC e i corrispondenti in SIES. Ad es. nel caso del comune di ARBUS

CO_DOMAIN	CO_CODCENTR	CO_NSC	CO_NSC_DES	CO_SIES	CO_SIES_DES	CO_VAL3
COMUNE	106001	01700599	ARBUS	92001	ARBUS	01/01/2006
COMUNE	106001	01700599	ARBUS	106001	ARBUS	01/01/2017
COMUNE	106001	01700599	ARBUS	111001	ARBUS	

I valori di CO_CODCENTR, CO_NSC, CO_NSC_DES sono quelli presenti in NSC, i valori di CO_SIES, CO_SIES_DES, CO_VAL3 sono quelli presenti in SIES. Come si vede nella tabella sopra riportata a fronte di 3 codici differenti (CO_SIES) attribuiti al comune di ARBUS in SIES, su NSC esistono valori unici di CO_NSC e CO_CODCENTR. Questa valorizzazione non ha comportato alcuna modifica al codice nel trasferimento da SIES a NSC in quanto a fronte dei 3 diversi valori assunti dal comune di ARBUS in SIES in NSC assumono un valore univoco. Invece **nel trasferimento da NSC a SIES** di un soggetto nato ad ARBUS per attribuirgli in SIES il valore corretto al comune di nascita, si è intervenuti nel codice selezionando il codice comune (CO_SIES) in base alla data di nascita del soggetto rispetto alla data di fine validità dello stesso (CO_VAL3).

6.6.6 Basi dati

Alla tabella COMUNE saranno aggiunte le seguenti colonne DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE, COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE.

La descrizione delle procedure plsql/script realizzati e le modalità operative per l'esecuzione sono riportate nel documento:
SIUT-SIES-MG-1.3-20220408-Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_SIES.pdf.

6.6.7 WEB services

N.A.

6.6.8 XSD

N.A.

6.6.9 Configurazione

N.A.

6.6.10Tutorial

N.A.