

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Aggiornamento AVVOCATURA da Tabelle DGSIA MEV 021_2019 RegInde

Versione 1.0 del 26/10/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	*Engineering*	RTI
Verificato da	*Vito Bufi*	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	*Paolo Ceccanti*	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	*26/10/2022*	
Livello di riservatezza	*L4*	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	26/10/2022	Prima emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dott. Oris Orlando	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale

INDICE DEI CONTENUTI

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Riferimenti 5
1.3 Glossario 5
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 5
2 Generalità 7
3 Descrizione delle Attività per messa in esercizio 8
3.1 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES (utente "avvsies") da Tabella fissa DGSIA 8
3.2 Istruzioni per lancio eseguibili file.sh 8
3.2.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori 8
3.3 Procedura Aggiornamento tabelle COMUNI e STATI di SIES-AVVOCATURA 9
3.3.1 STEP 1 9
3.3.2 STEP 2 10

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento viene rilasciato con lo scopo di dettagliare le attività preliminari prima della messa in esercizio della MEV 021_2019 RegInde e sono relative all'aggiornamento Tabelle SIES (utente "**avvsies**") da Tabelle fisse DGSIA.
In particolare, nel seguente documento, si forniscono le istruzioni da seguire ed i relativi controlli da effettuare in caso di riesecuzione della procedura di allineamento tabelle SIES (utente "**avvsies**") da Tabelle Fisse DGSIA.

Tutti gli scripts e le procedure plsql di seguito menzionate sono contenute nella cartella ../aggiorna_TF che si ottiene scompattando il file **Aggiornamento Tabelle Fisse.zip**, che contiene anche le cartelle csv e xls, all'interno delle quali sono presenti i files .xls/.cvs di seguito menzionati.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-PR-1.2-20220124-Piano_di_rilascio_021_RegInde_SIES	Piano di rilascio

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy

Sigla	Descrizione
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Le attività descritte indicano i passi necessari all'allineamento delle tabelle SIES-AVVOCATURA **avvsies.COMUNI** ed **avvsies.STATI**, e sono preliminari alle attività di installazione del software relativo alla **MEV 021_2019 RegInde** di SIES**.**

3 Descrizione delle Attività per messa in esercizio

Le attività descritte nel paragrafo 3.1 si articolano su scripts .sql e procedures plsql, contenuti nel **pacchetto aggiorna_db_AVVOCATURA.zip**, che va estratto ottenendo la cartella ..**aggiorna_db_AVVOCATURA**.

3.1 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES (utente "avvsies") da Tabella fissa DGSIA

Di seguito l'attività da eseguire per l'aggiornamento delle tabelle SIES (utente "**avvsies**") da quelle fornite da DGSIA, ricevute ***tramite e-mail di Anna.Maffucci@giustizia.it a Vito.Bufi@eng.it del 6/11/2020 09:06.***

3.2 Istruzioni per lancio eseguibili file.sh

1) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";
2) Eseguire il comando: "cd /etc/init.d";
3) Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status";
4) Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop";

3.2.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori

Per le attività lato DB:

1) Collegarsi come utente oracle sul db server;
2) Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:
   a) (il percorso varia in base all'installazione di oracle)
   export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
   b) (sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
   export ORACLE_SID=xxxxx
3) Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin
   Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

4) Copiare il file **aggiorna_db_AVVOCATURA.zip** in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella **aggiorna_db_AVVOCATURA**;
5) Creare sul server DB una cartella **MEV-2019_21_AVVOCATURA** sotto la directory /home/oracle/;
6) Copiare la cartella **aggiorna_db_AVVOCATURA** nella cartella /home/oracle/MEV-2019_21_AVVOCATURA/.
7) Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella MEV-2019_21_AVVOCATURA tramite il comando:
   chmod 777 **MEV-2019_21_AVVOCATURA**

In fase di esecuzione degli script, di seguito riportati, saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta (dove xx è la sigla del distretto di appartenenza, per esempio siesrm per Roma):

```
================================================
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
================================================
```

SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx

8) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21_AVVOCATURA/ e lanciare sequenzialmente i comandi, indicati nel par. 3.3.

3.3 Procedura Aggiornamento tabelle COMUNI e STATI di SIES-AVVOCATURA

Di seguito le attività da eseguire per l'aggiornamento delle tabelle **avvsies.COMUNI** e **avvsies.STATI** alle tabelle fisse COMUNE e STATO-NAZIONE fornite dalla DGSIA.

N.B. In caso di esito negativo di una o più verifiche riportate nei successivi STEP, affinché si possa ripristinare il database alla situazione iniziale, utilizzare lo snapshot del DB creato nel paragrafo 3.2 del documento "*SIUT-SIES-MG-1.6-20221026-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.pdf*".

3.3.1 STEP 1

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21_AVVOCATURA/* ed eseguire il comando

./aggiorna_db_AVVOCATURA.sh

Dettaglio del file:

1. **XAT_SALVA_TABELLE_AVVOCATURA.prc =** Crea e compila la procedure XAT_SALVA_TABELLE_ AVVOCATURA**,** che esegue una copia di backup delle tabelle avvsies.COMUNI e avvsies.STATI nelle tabelle avvsies.COMUNI_SXALLTF e avvsies.STATI_SXALLTF.
2. **ALTER_COMUNI_STATI_AVVOCATURA.sql =** lo script .sql aggiunge all'attuale struttura della tabella avvsies.COMUNI le nuove colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE e DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE; aggiunge all'attuale struttura della tabella avvsies.STATI le nuove colonne COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO, COD_CATASTALE e DATA_FINE_VALIDITA.
3. **AGGIORNA_COMUNI_AVVOCATURA.prc =** La procedure effettua l'aggiornamento della tabella avvsies.COMUNI, cancellando i preesistenti 8112 records e ne inserisce 13327.
4. **AGGIORNA_STATI_AVVOCATURA.sql** = Lo script cancella dalla tabella avvsies.STATI e la ricrea caricando i nuovi records. Il dominio conterrà 269 records a fronte dei 200 precedenti.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione di **aggiorna_db_AVVOCATURA.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21_AVVOCATURA/log/Log_Aggiorna_DB.log non siano riportati errori oracle.

Collegarsi al database con utenza siesxx (dove xx è la sigla del distretto di appartenenza, per esempio siesrm per Roma):

1. E' possibile verificare la corretta esecuzione della procedura **XAT_SALVA_TABELLE_AVVOCATURA.prc** eseguendo la query:

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_SXALLTF' ORDER BY TABLE_NAME

che deve dare come esito anche le seguenti tabelle avvsies.COMUNI_SXALLTF e avvsies.STATI_SXALLTF.

2. Per verificare l'aggiornamento effettuato al terzo punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT(*) FROM avvsies.COMUNI il risultato deve essere 13327.

3. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quarto punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT (*) FROM avvsies.STATI il risultato deve essere 269.

In caso di esito positivo delle su riportate attività LE TABELLE DI BACKUP CREATE AL PUNTO 1 NON DEVONO ESSERE CANCELLATE MA VANNO MANTENUTE PER ALMENO 6 MESI, PER PERMETTERE EVENTUALI ATTIVITÀ DI VERIFICA.

Alla fine di queste attività di aggiornamento, passare alle attività di Installazione del Software descritte al paragrafo 6.3 del documento "***SIUT-SIES-PR-1.3-20221026-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_AVVOCATURA**.pdf*".

3.3.2 STEP 2

In caso di errori verificatisi nell'esecuzione di uno degli step precedenti, a seguito indicazioni dell'help desk del fornitore, è necessario ripristinare lo snapshot effettuato all'inizio delle attività di aggiornamento della Base Dati.