

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di rilascio

Versione 1.0 del 31/10/2019

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - Sirfin-PA, nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del sistema informativo unitario telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Elenco approvazioni

Versione	V. 1.0 del 31/10/2019
Redatto da:	Monia Grippa
Verificato da:	Vito Nicola Bufi
Approvato da:	Vito Nicola Bufi
Data approvazione:	31/10/2019
Livello di riservatezza:	L4

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Ruolo
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Anna Maria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Fabio Gattamorta	RTI		PMO
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	31/10/2019	Prima Emissione	

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 ACRONIMI E DEFINIZIONI 5
1.2.1 Acronimi 5
1.2.2 Definizioni 6
1.3 RIFERIMENTI 6

2 GENERALITÀ 7

3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 8

4 RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 9

5 DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI SW OGGETTO DEL RILASCIO 11

6 INSTALLAZIONE 12

6.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI 12
6.2 INSTALLAZIONE LATO DB ORACLE 12
6.2.1 Esecuzione Script 12
6.3 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 13
6.3.1 Deploy Applicazione 13

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive il piano di rilascio del sistema SIES.
Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell'ambito della release 11.2.2 SIES.

1.2 Acronimi e Definizioni

1.2.1 Acronimi

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per o Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	Mandatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OSWAP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa Engineering – Sirfin-PA
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Sigla	Descrizione
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SICP	Sistema Informativo Cognizione Penale
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
VPN	Virtual Private Network

1.2.2 Definizioni

Glossa	Sinonimo	Definizione

1.3 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1	SIUT-SIES-PT-1.0-20191031-Piano-dei-Test.pdf	Il documento descrive il piano dei test per la verifica della risoluzione dei ticket indicati nel presente Piano di Rilascio
RIF2	SIUT-SIES-CT-1.0-20191031-Allegato-al-piano-test.xls	Il documento riporta l'elenco dei test eseguiti per la verifica della risoluzione delle anomalie

2 Generalità

Il presente documento riporta l'elenco delle funzionalità modificate con gli interventi eseguiti dal servizio di manutenzione rilasciati con il presente rilascio.
Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

3 Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	n°	Oggetti:	Rev.	del
Portale della Fornitura	1	Company Home > SIUT > 06 - Rilasci Software > SIES > Rilascio V11.2.2 2019-10-31	1.0	31/10/2019
Note-osservazioni				

4 Riferimenti degli oggetti del rilascio

Tipo di Intervento	Rif. Ticket OTRS	Anomalia Segnalata	Descrizione Soluzione
MAC	20190814013	SIEP – Altre Sanzioni – Conversione Pena Pecuniaria	Modificato il codice JAVA al fine di gestire soggetti con data di nascita incompleta (solo anno).
MAC	20190904014	SIEP – Ricerca Procedimento per Soggetto	Modificato il codice JAVA al fine di gestire soggetti con un unico fascicolo di classe compresa tra 700000 ed 800000.
MAC	20190906015	SIEP – Gestione Notifiche Sospensione	Modificato il codice JAVA al fine di gestire notifiche senza ID_Avvocato verso cui notificare.
MAC	20190723011	SIEP – Posizione Giuridica – Registrazione data di inizio misura	Modificato il codice JAVA al fine di gestire la concessione dell'affidamento in prova in cui si può creare un SIUS manualmente, ma alla cancellazione del fascicolo SIEP il fascicolo SIUS creato precedentemente riamane in banca dati, slegato dal SIEP.
MAC	20190725016	SIEP – Trasmissione Provvedimento da Sies ad NSC specifici provvedimenti	Modificato il codice JAVA al fine di gestire la casistica di impugnazione nella sentenza di tipo ordinanza di inammissibilità ed il campo CodTipoProvvRif() risulta "-". Nell'xml di trasmissione SIES-NSC il campo CODITIPORIFERIMENTO è obbligatorio.
MAC	20190805019	SIUS Minori – Generazione Modelli Decreti Ordinanze	Modificato il codice JAVA al fine di gestire la generazione dei modelli in funzione del tipo di Ufficio (TDS / UDS) anche per gli uffici minorili (TDSM / UDSM).
MAC	20191029011	SIGE – Ordinanze di indulto	Modificato il codice JAVA al fine di gestire la stampa di ordinanze generiche (DATA_DEFINIZIONE).
MAC	20190913017	SIEP Minori – Selezione Provvedimento della sorveglianza dalla lista – conversione pene pecuniarie	Modificato il codice JAVA al fine di gestire la visualizzazione dell'esito di una ordinanza per il sistema SIEP minori. Modificata la query di estrazione dati.
MAC	20190712011	SIGE	Modificato il codice JAVA al fine di gestire la corretta associazione del collegio all'interno dell'udienza collegiale.
MAC	20191031015	SIGE – Inserimento data udienza	Modificato il codice JAVA al fine di gestire l'inserimento della data di udienza precedente la data odierna.

MAC	201910250118	SIGE - Impossibilità inserimento rinvio per assenza luogo di svolgimento	Modificato il codice JAVA al fine di gestire il controllo sul luogo di svolgimento dell'Udienza.
MAC	20191023016	SIUS – Errore ordinamento degli esiti e delle misure	Modifica codice java per modificare ordinamento query.
MAC	20191031016	SIGE – Ordinanze	Modificato il codice JAVA al fine di gestire il recupero della sentenza SIGE completa per prendere la data di irrevocabilità utile per la stampa copertina.
MAC	20191030015	SIEP - Errore stampa esecuzione del domicilio in regime di libertà	Modificato il template SIEP_MA_ESECDOM_LIB.rtf
MAC	201910250121	SIEP - Errore validazione provvedimento Siep	Modificata la tabella "dettaglio_provvedimento" aggiornando il campo precedentemente impostato a null con la corretta azione di reindirizzamento.
MAC	201911050112 Rif. al ticket: 20191104014	RIF. Vs ticket 20191104014 SIES – Inserimento data trasmissione atti CAS	Modificato il codice java al fine di gestire il valore null di un campo

5 Dettaglio degli elementi sw oggetto del rilascio

Nome File	Path	Dimensione (MB)	Motivazione-riferimento
Aggiorna_db.zip	Database		Script per risoluzione delle anomalie
template.zip	Template		Nuovi template per risoluzione anomalie segnalate: SIEP_MA_ESECDOM_LIB.rtf SIEP_MA_AFFI_DS.rtf SIEP_MA_DETD_AMM.rtf SIEP_OE_LIB.rtf SIEP_OS_LARAL.rtf SIEP_RS_ARRD.rtf SIGE_OR_MODGENERICO.rtf SIGE_RU_RUOLODATA.rtf SIGE_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf
sies.war	Applicazione	104	Eseguibile dell'applicazione
Sorgenti.zip	Sorgenti	100	Sorgenti software
documentazione.zip	Documentazione		SIUT-SIES-CT-1.0-20191031-Allegato-al-piano-test.xls SIUT-SIES-PR-1.0-20191031-Piano di rilascio SIES.pdf SIUT-SIES-PT-1.0-20191031-Piano-dei-Test.pdf
Note-osservazioni			

6 Installazione

6.1 Attività Preliminari

1 - Arrestare il servizio MessageQueue e stoppare il webserver jboss (dopo avere avvertito gli utenti degli uffici che lavorano sul SIES)
2 - Verificare che il tnsnames.ora sia presente sul db server e configurato correttamente per l'accesso al DB da aggiornare.

6.2 Installazione lato DB Oracle

6.2.1 Esecuzione Script

(E' consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)
Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

Collegarsi come utente oracle sul db server.
Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:

(il percorso varia in base all'installazione di oracle)
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

(sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
export ORACLE_SID= sies

aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin

esempio

PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo, il sistema crea la cartella aggiorna_db.
Creare sul server DB una cartella V_11_2_2 sotto la directory /home/oracle/
Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/ V_11_2_2/
Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella V_11_2_2 chmod 777 V_11_2_2

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:
==========
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
==========
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx

Nella cartella appena creata (V_11_2_2), lanciare il comando ./aggiorna_db.sh

Durante l'esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/ V_11_2_2/log/ in cui si può constatare l'esito dell'esecuzione.
N.B. Le segnalazioni del tipo
ORA-00001: violata restrizione di unicità
ORA-00955: name is already used by an existing object
Cartella log già presente
ORA-04043: object does not exist

sono da considerarsi warning e non errori.

Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento ad. toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.
ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

6.3 Installazione applicazione

6.3.1 Deploy Applicazione

1. Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente root
2. Eseguire il comando: "cd /etc/init.d" e fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop" (già indicato nelle attività preliminari)
3. Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status" (già indicato nelle attività preliminari)
4. Scaricare i files "sies.war" sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:
    a. posizionarsi sotto la cartella: "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments";
    b. cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) "sies.war" e la copia deployata "sies.war.deployed";
    c. copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile "sies.war";
    d. posizionarsi sotto la cartella: "/opt/jboss-eap-6.4/standalone";
    e. cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti)
5. Copiare i files contenuti nella cartella template\siep\ma
   nella cartella "/var/SIES/template/siep/ma" sovrascrivendo quelli precedenti.
6. Copiare i files contenuti nella cartella template\siep\oe
   nella cartella "/var/SIES/template/siep/oe" sovrascrivendo quello precedente.
7. Copiare i files contenuti nella cartella template\siep\os
   nella cartella "/var/SIES/template/siep/os" sovrascrivendo quello precedente.
8. Copiare i files contenuti nella cartella template\siep\rs
   nella cartella "/var/SIES/template/siep/rs" sovrascrivendo quello precedente.
9. Copiare i files contenuti nella cartella template\sige\or
   nella cartella "/var/SIES/template/sige/or" sovrascrivendo quello precedente.
10. Copiare i files contenuti nella cartella template\sige\ru
    nella cartella "/var/SIES/template/sige/ru" sovrascrivendo quello precedente.
11. Copiare i files contenuti nella cartella template\sige\st

nella cartella "/var/SIES/template/sige/st" sovrascrivendo quello precedente.

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 4.b e 4.e. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

12. Avviare il server jboss tramite il comando "service jboss start" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status".

13. Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: "/etc/init.d/imq start".