

Inserire qui il titolo

Inserire il nome Inserire la matricola Inserire la data

Indice

| 1 | Requisiti identificati | | | | |
|---|---------------------------|--|---|--|--|
| 2 | Progettazione concettuale | | | | |
| | 2.1 | Class Diagram | 4 | | |
| | 2.2 | Analisi della ristrutturazione del Class Diagram | ļ | | |
| | | 2.2.1 Analisi delle ridondanze | ļ | | |
| | | 2.2.2 Analisi degli identificativi | ļ | | |
| | | 2.2.3 Rimozione degli attributi multivalore | ţ | | |
| | | 2.2.4 Rimozione degli attributi composti | ļ | | |
| | | 2.2.5 Partizione/Accorpamento delle associazioni | (| | |
| | | 2.2.6 Rimozione delle gerarchie | (| | |
| | 2.3 | Class Diagram ristrutturato | (| | |
| | 2.4 | Dizionario delle classi | , | | |
| | 2.5 | Dizionario delle associazioni | 9 | | |
| 3 | Schema logico | | | | |

Capitolo 1

Requisiti identificati

Si vuole sviluppare un sistema informativo di gestione di una biblioteca digitale contenente Libri e Articoli scientifici.

I libri possono essere Didattici o Romanzi.

In particolare, questi ultimi possono essere parte di **Collane**, raggruppate per caratteristiche comuni, e appartenere ad una **Serie** se hanno uno o più seguiti, gli articoli possono essere parte di una **Rivista** oppure essere presentati durante una **Conferenza**.

Il sistema dovrà inoltre permettere ad un **Utente** la ricerca di una serie e recuperare la lista di **Negozi** in cui sia possibile acquistare quest'ultima per intero, nel caso in cui al momento della ricerca non ci fosse alcun negozio idoneo, l'utente potrà richiedere di essere notificato nel momento in cui uno dei negozi avrà tutti i libri appartenenti alla serie.


In particolare sono state identificate le seguenti entità:

- 1. Pubblicazione: Generalizzazione di un libro o un articolo scientifico
- 2. Libro: Specializzazione di una Pubblicazione
- 3. Articolo scientifico: Specializzazione di una Pubblicazione
- 4. Rivista: Entità che identifica un insieme di articoli
- 5. Evento: Generalizzazione di una Conferenza o di una Presentazione
- 6. Conferenza: Specializzazione di un Evento
- 7. Presentazione: Specializzazione di un Evento
- 8. Autore: Entità che identifica l'autore di un Libro o di un Articolo
- 9. Negozio: Entità che identifica un Negozio
- 10. Serie: Entità che identifica un insieme di libri con caratteristiche simili
- 11. **Richiesta**: Entità che identifica la richiesta di disponibilità di una serie da parte di un utente

Capitolo 2

Progettazione concettuale

2.1 Class Diagram



2.2 Analisi della ristrutturazione del Class Diagram

In questa fase verranno effettuate delle modifiche che renderanno il Class Diagram più adatto a una traduzione al modello logico (magari scriviamo meglio sta parte)

2.2.1 Analisi delle ridondanze

Nel Diagramma Concettuale non ci sono ridondanze tali da essere eliminate.

2.2.2 Analisi degli identificativi

In questa fase andremo a scegliere uno o più attributi atti a identificare univocamente le varie entità presenti nello schema precedente, in particolare:

- 1. L'entità **Libro** presenta l'attributo ISBN che rappresenta una possibile chiave primaria, tuttavia è stato scelto di aggiungere un attributo *ID_Libro* in modo tale da aumentare la velocità di accesso agli indici.
- 2. Per **Articolo scientifico** la situazione è analoga, è stato quindi aggiunto un attributo *ID_Articolo*.
- 3. Nel caso dell'entità **Rivista**, la quale presenta un attributo ISSN che è chiave candidata, di inserire un ulteriore attributo *ID_Rivista*.
- 4. Sarebbe possibile identificare un **Evento** tramite un insieme piuttosto ampio di attributi, è stato quindi aggiunto un attributo *ID_Evento*.
- 5. Dato che diversi **Autori** potrebbero avere lo stesso nome, è stato aggiunto l'identificativo *ID_Autore*.
- 6. Dato che l'entità **Negozio** non presenta alcuna chiave candidata, è stato aggiunto l'attributo *ID_Negozio*.
- 7. É stato deciso di aggiungere a **Serie** un attributo *ID_Serie* per ridurre il volume degli indici associati.

2.2.3 Rimozione degli attributi multivalore

Non sono presenti attributi multivalore.

2.2.4 Rimozione degli attributi composti

Non sono presenti attributi composti.

2.2.5 Partizione/Accorpamento delle associazioni


2.2.6 Rimozione delle gerarchie

In questo diagramma sono presenti 2 generalizzazioni e 4 relative specializzazioni. In particolare:

Per quanto riguarda la generalizzazione **Pubblicazione**, si è scelto di accorpare l'entità padre nelle entità figlie, ottenendo come risultato:

- Una entità **Libro** aventi tutti gli attributi di **Pubblicazione** più gli attributi della precedente entità **Libro**.
- Analogamente, l'entità **Articolo** avrà come attributi, quelli di **Pubbli-** cazione uniti agli attributi di **Articolo**.

2.3 Class Diagram ristrutturato



2.4 Dizionario delle classi

| Classe | Attributi | Descrizione |
|-------------------|---|---|
| Articolo | ID_Articolo Titolo Doi DataPubblicazione Editore Lingua Formato | Classe che conserva le informazioni relative agli articoli presenti nel sistema |
| Autore | ID_Autore Nome Cognome | Classe che conserva le informazioni relative agli autori presenti nel sistema |
| Rivista | ID_Rivista ISSN Nome Argomento DataPubblicazione Responsabile | Classe che conserva le informazioni relative alle riviste scientifiche presenti nel sistema |
| AutoreArticolo | Autore Articolo | Classe che conserva le informazioni sugli autori degli articoli scientifici |
| ArticoloInRivista | Rivista Articolo | Classe che mette in relazione Articoli e Riviste a cui i primi appartengono |
| Evento | ID_Evento Indirizzo StrutturaOspitante DataInizio DataFine Responsabile | Classe che conserva le informazioni sugli eventi relativi a presentazioni di libri oppure a conferenze scientifiche |
| Conferenza | Evento Articolo | Classe che mette in relazione eventi e articoli scientifici |

| Classe | Attributi | Descrizione |
|---------------|---|--|
| Libro | ID_Libro Titolo ISBN DataPubblicazione Editore Genere Lingua Formato Prezzo | Classe che conserva le principali informazioni sui libri presenti nel sistema |
| AutoreLibro | Autore Libro | Classe che mette in relazione Autori e Libri |
| Presentazione | Evento Libro | Classe che conserva le informazioni relative a presentazioni di libri |
| Serie | ID_Serie ISSN Nome | Classe che conserva le informazioni relative alle Serie di libri |
| LibroInSerie | ID_Serie Libro LibroSuccessivo | Classe che mette in relazione Serie, Libri e relativi sequel |
| Negozio | ID_Negozio Nome Tipo | Classe che conserva le informazioni relative ai Negozi presenti nel sistema |
| Stock | Negozio Libro | Classe che conserva le informazioni relative ai libri acquistabili da determinati negozi |
| Utente | ID_Utente Username Password | Classe che conserva le informazioni relative agli Utenti registrati sul sistema |
| Richiesta | Utente Serie Disponibilità | Classe che gestisce le richieste fatte dagli utenti relativamente alle disponibilità di libri |

2.5 Dizionario delle associazioni

Capitolo 3

Schema logico

 ${\bf Articolo}: \ \underline{{\rm ID_Articolo}}, \ {\rm Titolo}, \ {\rm DOI}, \ {\rm DataPubblicazione}, \ {\rm Editore}, \ {\rm Lingua}, \ {\rm Formato}$

Autore: <u>ID_Autore</u>, Nome, Cognome

Rivista: <u>ID_Rivista</u>, ISSN, Nome, Argomento, DataPubblicazione, Responsabile

AutoreArticolo: Autore, Articolo

 $Autore \hookrightarrow Autore(ID_Autore)$ $Articolo \hookrightarrow Articolo(ID_Articolo)$

ArticoloInRivista: Rivista, Articolo

 $Rivista \hookrightarrow Rivista(ID_Rivista)$ $Articolo \hookrightarrow Articolo(ID_Articolo)$

 ${\bf Evento} : \ \underline{{\rm ID_Evento}}, \ {\rm Indirizzo}, \ {\rm StrutturaOspitante}, \ {\rm DataInizio}, \ {\rm DataFine}, \ {\rm Responsabile}$

Conferenza: Evento, Articolo

 $Evento \hookrightarrow Evento(ID_Evento)$ $Articolo \hookrightarrow Articolo(ID_Articolo)$

Libro: <u>ID_Libro</u>, Titolo, ISBN, DataPubblicazione, Editore, Genere, Lingua, Formato, Prezzo

 ${\bf Autore Libro} : \ {\it Autore}, \ {\it Libro}$

 $Autore \hookrightarrow Autore(ID_Autore)$ $Libro \hookrightarrow Libro(ID_Libro)$

Presentazione: Evento, Libro

 $Evento \hookrightarrow Evento(ID_Evento)$ $Libro \hookrightarrow Libro(ID_Libro)$

Serie: <u>ID_Serie</u>, ISSN, Nome

LibroInSerie: ID_Serie, Libro, LibroSuccessivo

 $ID_Serie \hookrightarrow Serie(ID_Serie)$ $Libro \hookrightarrow Libro(ID_Libro)$ $LibroSuccessivo \hookrightarrow Libro(ID_Libro)$

 $\mathbf{Negozio}$: $\underline{\mathrm{ID_Negozio}}$, Nome, Tipo

 ${\bf Stock}:\ Negozio,\ Libro$

 $\begin{array}{c}
Negozio \hookrightarrow \text{Negozio}(\text{ID_Negozio}) \\
Libro \hookrightarrow \text{Libro}(\text{ID_Libro})
\end{array}$

Utente: <u>ID_Utente</u>, Username, Password

Richiesta: Utente, Serie, Disponibilità

 $\begin{array}{c} \overline{Utente} \hookrightarrow \overline{Utente(ID_Utente)} \\ Serie \hookrightarrow \overline{Serie(ID_Serie)} \end{array}$