

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Progettare il prompt

Anatomia di un buon prompt

Smontiamo il prompt B

Cinque righe, più i dati: ogni riga è un ingrediente

- **Il caso**: il messaggio di un cliente inventato, Franco Fittizio della Falegnameria Fittizia di Rovereto — il centralino fermo per una mattina, almeno due ordini persi, un numero di segnalazione smarrito; chiede se gli spetta un indennizzo e se si può avere una linea di riserva, e lascia un telefono per essere richiamato
- **Il compito**: una scheda per il responsabile del turno, che decide a quale team assegnare ogni problema e con che priorità
- **Due prompt**, stesso modello (Sonnet), stesso messaggio, nella registrazione del 16 ottobre 2026:
  - ✖ «Riassumi.» — un riassunto, con il nome e il telefono del cliente: **due decisioni prese dal modello**
  - ✔ il **prompt B**, cinque righe — la tabella chiesta, senza nome né telefono

Che cosa c’è in quelle cinque righe?

Smontiamo il prompt B

Cinque righe, più i dati: ogni riga è un ingrediente

Smontiamo il prompt B

Ruolo	Sei un operatore di secondo livello dell'assistenza clienti di CiaspoLink.
Contesto	Contesto: la scheda serve al responsabile del turno, che deve decidere a quale team assegnare ogni problema e con che priorità.
Istruzione	Istruzione: estrai dal messaggio qui sotto i fatti rilevanti e compila la scheda.
Formato	Formato: una tabella con le colonne Problema | Quando | Impatto | Priorità (bassa/media/alta/urgente) | Team proposto, una riga per problema; sotto la tabella, una riga «Richieste del cliente» e una riga «Dati mancanti».
Vincoli	Vincoli: se un dato manca scrivi «non indicato»; massimo 120 parole; tono neutro; ometti nome e numero di telefono del cliente.
Esempi	assenti: qui la forma la dice il formato
Dati	`<messaggio> … il testo del cliente … </messaggio>`

Il prompt B della prova, riga per riga: ogni riga fissa una scelta che altrimenti farebbe il modello

Il prompt B, riga per riga: a sinistra l'ingrediente di ogni riga; gli esempi non ci sono, i dati stanno tra due tag

© Simone Scannapieco — il prompt del corso, annotato

- Ogni riga fissa una scelta che **altrimenti farebbe il modello**
- I dati stanno **a parte**, tra due tag: dove finiscono le istruzioni, comincia il testo da elaborare

I sei ingredienti

Che cosa fa ciascuno — e che cosa succede se manca

Ruolo	chi risponde: un mestiere, una competenza, un tono — basta una frase
Contesto	a chi serve il risultato, per che cosa, come verrà usato
Istruzione	che cosa fare, con un verbo: estrai, classifica, riscrivi, confronta
Formato	la forma della risposta: una tabella e le sue colonne, un elenco, un JSON, quante righe
Vincoli	i limiti, detti in positivo: lunghezza, tono, che cosa scrivere se un dato manca
Esempi	casi già risolti, quando la forma conta più delle parole per descriverla

⚠ I **dati**, il testo da elaborare, sono obbligatori; gli altri sei sono facoltativi — ma **ogni ingrediente che manca è una decisione che lasciate al modello**: con «Riassumi.», nella registrazione, nel riassunto sono finiti il nome e il telefono del cliente

🎓 I sei ingredienti sono la sintesi di questo corso. Anthropic, nel corso *Claude 101* della Claude Academy, divide il prompt in tre parti: **preparare la scena** (il vostro ruolo, gli obiettivi, il contesto), **definire il compito**, **specificare le regole** (stile, tono, esempi)

Il collega brillante, appena arrivato

Un’immagine della documentazione di Anthropic — e la sua regola d’oro

> *Pensa a Claude come a un dipendente brillante ma nuovo, che non ha contesto sulle tue norme e sui tuoi flussi di lavoro.*
>
> **Documentazione di Anthropic, versione italiana**

- **Brillante**: non è la competenza a mancare
- **Nuovo**: non sa chi siete, per chi lavora, quali regole valgono da voi — e dove il prompt tace, **decide lui**
- La **regola d’oro**, dalla stessa pagina: «mostra il tuo prompt a un collega con un contesto minimo sull’attività e chiedigli di seguirlo. Se rimarrebbe confuso, lo sarà anche Claude.»

Un buon prompt è una specifica, non un desiderio.
Quello che direste a un nuovo arrivato il primo giorno, scrivetelo nel prompt.

Il template, riga per riga

Sei righe da compilare, più i dati: la scheda del repository delle esercitazioni

il template — riferimenti/pattern-di-prompt.md

```
Ruolo:      chi è Claude in questo compito, e per chi lavora.
Contesto:   che cosa deve sapere: lo scopo, chi leggerà, come
            verrà usato il risultato.
Istruzione: che cosa deve fare, con un verbo; passi numerati
            quando l'ordine o la completezza contano.
Formato:    in che forma: lunghezza, struttura, tabella, JSON.
Vincoli:    che cosa fare, detto in positivo; che cosa scrivere
            quando un dato manca («non indicato»).
Esempi:     se la forma conta, da tre a cinque, tra tag <example>.

<dati>
... il messaggio, il codice, il log ...
</dati>
```

- A voce: pensate all'ultimo prompt che avete scritto per lavoro — **quale dei sei ingredienti mancava?**
- Quello che mancava **l'ha deciso il modello**: una riga vuota è una decisione lasciata a lui — lasciatela vuota solo se l'avete deciso voi

Buone pratiche (1/2)

Istruzione, esempi, ruolo

- **Istruzione**
  - ✔ un verbo che dice l'azione: «estrai», «classifica», «riscrivi» — a «puoi suggerire qualche modifica?» Claude a volte risponde con dei suggerimenti, non con le modifiche
  - ✔ passi numerati quando contano l'ordine o la completezza
  - ✔ se è confusa per un collega, lo è anche per Claude
- **Esempi**
  - ✔ **pertinenti**: come i casi veri
  - ✔ **diversi**: casi limite compresi, e variati quanto basta perché Claude non copi regolarità che non volevate — per esempio, in una classificazione, non tutti della stessa classe
  - ✔ **da tre a cinque**, per i risultati migliori, tra tag `<example>`
- **Ruolo**
  - ✔ una frase basta a orientare comportamento e tono; il suo posto è il system prompt — nella parte «System, user, developer»
  - ✔ allineato al compito: «un operatore di secondo livello dell'assistenza» per una scheda, non «un assistente»

Buone pratiche (2/2)

Contesto, formato, vincoli

- **Contesto**
  - ✔ lo scopo e il pubblico del risultato, il perché dei vincoli, come verrà usato
  - ✔ solo ciò che serve al compito: «la scheda serve al responsabile del turno» è una riga, e dice per chi si scrive
- **Formato**
  - ✔ descrivetelo — o mostratelo con un esempio
  - ✔ chiedete la struttura che volete: i modelli recenti, scrive Anthropic, possono rispettare in modo affidabile anche strutture complesse, quando glielo si chiede
  - ✔ se la risposta la legge un programma, uno **schema** — nella parte «Tag e struttura»
- **Vincoli**
  - ✔ in positivo: «Di' a Claude cosa fare invece di cosa non fare», dice la documentazione di Anthropic
  - ✔ pochi e verificabili: lunghezza, tono, che cosa scrivere quando un dato manca — e il permesso di dire «non lo so», che secondo Anthropic può ridurre molto le informazioni false

Esiste un ordine?

Quello del template — e che cosa cambia con i documenti lunghi

1. Ruolo
2. Contesto
3. Istruzione
4. Formato
5. Vincoli
6. Esempi, se servono
7. I dati, tra tag

Anthropic, con documenti lunghi, dai ventimila token in su: i documenti **in cima**, sopra domanda, istruzioni ed esempi; la **domanda in fondo** — fino al 30 % di qualità in più nei suoi test, soprattutto con più documenti

Altri fornitori, sul dettaglio: **Google**, per Gemini 3, prima tutto il contesto e in fondo istruzioni e domande; **OpenAI**, nella guida a GPT-4.1 (aprile 2025), le istruzioni sopra e sotto il contesto — e, se le scrivete una volta sola, sopra

Cambiano anche i modelli: i modelli Claude precedenti, scrive Anthropic, potevano aver bisogno di istruzioni ripetute, o seguire di più quelle in fondo al contesto — **misurate sul vostro modello**