

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 5 — Skills

La stessa skill in claude.ai

Lo stesso formato, sei campi

Una skill di Claude Code si carica su claude.ai, se ne rispetta le regole

- Una skill è una cartella con uno `SKILL.md`: frontmatter e corpo in Markdown. In Claude Code sta in `.claude/skills/`; su claude.ai si carica, e il formato è lo stesso, con regole più strette
- **Sei campi**, nella pagina «Extend Claude with skills». Per «claude.ai skill uploads, the Skills API, and packaging with package_skill.py from anthropics/skills»: «name, description, license, compatibility, metadata, allowed-tools». Claude Code, in `SKILL.md`, ne accetta venti
- Un settimo non si ignora: «If you include any field the spec doesn't allow, packaging or upload fails with a hard error instead of ignoring the field». La pagina ne riporta il testo:

```
il messaggio, dalla pagina, a capo per la slide
```

```
Unexpected key(s) in SKILL.md frontmatter: argument-hint. Allowed
properties are: allowed-tools, compatibility, description,
license, metadata, name
```

Lo stesso formato, sei campi

Una skill di Claude Code si carica su claude.ai, se ne rispetta le regole


- `name`: «Lowercase letters, numbers, and hyphens only, up to 64 characters. Must match the skill's directory name». `description`: «Up to 1,024 characters»; «Cannot contain XML tags»
- Lo **ZIP**: «The ZIP must contain the skill directory itself as its top level, because Claude looks for <skill-name>/SKILL.md inside the archive»
- Le righe con il `!`: «Claude Code-only body features, such as dynamic context injection, don't function in claude.ai chat or through the API.»
- A voce: quale dei campi della vostra skill non passerebbe il caricamento?
- Fra le skill di esempio: `audit-configurazione` ha `disallowed-tools`, che non è fra i sei; `revisione-pr` ha campi ammessi, ma le sue righe con il `!` in chat non funzionano; `risposta-assistenza` ha solo `name` e `description`, e nessuna riga con il `!`: è quella che si carica

Lo stesso formato, ma solo sei campi di frontmatter e niente `!`.

M5-D05 La stessa skill in claude.ai

Demo del docente; la potete rifare sul vostro account, se volete

- La frase sotto prova, «Extend Claude with skills»: «If you include any field the spec doesn't allow, packaging or upload fails with a hard error instead of ignoring the field». È una **garanzia**, e su claude.ai si giudica a occhio
- «Use skills in Claude»: «You can enable example skills and upload your own in Customize > Skills.» Serve l'esecuzione di codice: «This feature requires code execution to be enabled.» In Settings > Capabilities: «Code execution and file creation (called Create and edit files in the updated Settings layout)»



Schema illustrativo, non una schermata: il percorso e il rifiuto, nelle parole delle pagine di Anthropic

M5-D05 La stessa skill in claude.ai

Demo del docente; la potete rifare sul vostro account, se volete

```
# dalla cartella esercitazioni: spazio di lavoro, ZIP e controllo
export PN_HANDSON_ROOT="$PWD"
tools/prepara_esercizio.sh M5-D05
cd ~/corso-claude-code/M5-D05
./impacchetta.sh pacchetti
./controlla.sh pacchetti
```

il controllo, a capo per la slide: «[…]» segna un taglio

```
--- risposta-assistenza.zip
[…]
controlla_skill: risposta-assistenza: 0 errori, 1 avviso
--- risposta-assistenza-settimo-campo.zip
ERRORE caricamento: il caricamento rifiuta questo frontmatter:
  «Unexpected key(s) in SKILL.md frontmatter: argument-hint. […]
controlla_skill: risposta-assistenza: 1 errore, 1 avviso
[…] Il rifiuto vero si legge su claude.ai. L'avviso su evals/ è
atteso: le prove restano fuori dallo ZIP.
```

Il controllo locale del corso, 3 novembre 2026: nessun caricamento, nessun modello

Una dimostrazione, e lo dice il controllo: «lo ZIP con il settimo campo lo costruisce la demo, e il controllo applica la regola della pagina di Anthropic, non è il caricamento.»

M5-D05 La stessa skill in claude.ai

Demo del docente; la potete rifare sul vostro account, se volete

- **Che cosa guardare**, sullo schermo. Il rifiuto: il caricamento si ferma? Il messaggio assomiglia a quello della pagina, con `argument-hint` nominato? La skill: compare in Customize > Skills? La risposta: Claude usa la skill, e il suo modello della chat?
- La richiesta della chat, in una chat nuova, come la scriverebbe chiunque:

`la richiesta, richiesta.txt, a capo per la slide`

```
Rispondi a questa cliente, nella chat del sito: «Buonasera, in
camera dei ragazzi il Wi-Fi non arriva, al piano di sotto va
benissimo. Come posso fare? Giulia»
```

- Sul vostro account, se volete, con l'esecuzione di codice attiva: un caricamento e una chat, con `pacchetti/risposta-assistenza.zip`. La risposta la copiate in `risposta_claude_ai.md`, e `tools/verifica.sh M5-D05` ne stampa i criteri, come dati
- Il README, nel repository delle esercitazioni: `m5_skills/s4_skills/m5_e4_stessa_skill_claude_ai/M5-D05_stessa_skill_claude_ai/`
- Poi **togliete la skill** da Customize > Skills, perché non torni nel vostro terminale
- Se rifiuta anche lo ZIP buono, fra le cause: «ZIP file exceeds size limits», «Skill folder name doesn't match the skill name», «Missing required skill.md file», «Invalid characters in skill name or description»

Che cosa torna nel terminale

La skill dell’account, in Claude Code; e chi altro la vede

- Le skill attive sull’account tornano: «Skills enabled for your claude.ai account», in «Cowork sessions, cloud sessions, and terminal sessions where you sign in with that account.»
- Dove si vedono: «To see which skills synced, run /skills. The menu lists them under claude.ai sync.»
- Dove no: «It doesn’t sync in these sessions: … one you start with a `--setting-sources` list that leaves out user». Le prove del laboratorio sono così
- Ognuno sul suo account: «On all other plans, each person uploads skills to their own account.» Sul Pro non si passa a un collega: «On Team and Enterprise plans, you can share skills you’ve created with specific colleagues, groups.»