


# Claude e Claude Code in pratica

## Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

# Modulo 5 — Skills

Pubbliche, personali, di progetto

# Dove vive una skill

## Il posto decide chi la carica

Una skill è una **cartella** con uno `SKILL.md`: Claude la usa quando è pertinente, o la invocate voi con `/nome`. E il posto conta: «Where you save a skill decides which sessions load it.»

| quale | dove sta | chi la carica |
|---|---|---|
| personale | `~/.claude/skills/<nome>/` | tutti i vostri progetti su questa macchina, non Cowork né le sessioni cloud |
| di progetto | `.claude/skills/<nome>/` | le sessioni in questo repository, non i thread cloud di un progetto; con un commit l'ha anche il team |
| di plugin | `<plugin>/skills/<nome>/` | dove il plugin è attivo, come `/plugin:nome` |
| dell'account | le skill attive sull'account claude.ai | Cowork, le sessioni cloud, e il terminale con quell'account |

**Omonime:** **enterprise** su personale, personale su progetto. Con `deploy` in `~/.claude/skills/` e nel progetto, `/deploy` esegue la personale

Una skill col nome di un'**integrata** la sostituisce, ma non i suoi alias: una `code-review` di progetto sostituisce `/code-review`, e `/review` non esegue mai la vostra. Per questo la skill del corso si chiama `revisione-pr`

Il nome: uguale alla cartella (standard Agent Skills), senza le parole riservate `anthropic` e `claude` (best practice di Anthropic)

# Dove vive una skill

## Il posto decide chi la carica

- Una modifica si vede **subito**: «Claude Code picks up the change within the current session, without a restart.» Con un'**eccezione**: «If you create a top-level skills directory that didn't exist when the session started, run `/reload-skills` to pick up the skills you put there.» Quella cartella non è osservata: `/reload-skills` di nuovo dopo ogni modifica
- Una skill si toglie cancellando la sua cartella. E un file `.claude/skills/nome.md`, senza cartella, non compare in `/skills`
- `/skills` scrive `skillOverrides` in `.claude/settings.local.json`: Spazio cambia stato, Esc salva. Quattro stati per skill: on, `name-only`, `user-invocable-only`, `off`
- `off`: «Claude doesn't see the skill and /name is hidden from autocomplete»; invocarla per nome «returns the skillOverrides error instead of running it.»
- I suoi file, però, **restano sul disco**. Nella registrazione del corso di M5-D04 (3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Sonnet), tre esecuzioni con la skill spenta: il controllo dice che la garanzia tiene **3 su 3**, nessuna chiamata `Skill` riuscita; e in **1 su 3** Claude ha trovato e letto i file della skill. È un dato di quella registrazione, non una regola

# Le pubbliche

## Le integrate, il repository di Anthropic, i plugin, il vostro account

- **Le integrate.** Nel riferimento dei comandi sono marcate «Skill»: «a bundled skill. It works like skills you write yourself: a prompt handed to Claude.» Fra queste `/code-review`, `/debug`, `/loop`, `/simplify`, `/verify`
- **`anthropics/skills`.** Esempi: «Many skills in this repo are open source (Apache 2.0).» Ma `docx`, `pdf`, `pptx` e `xlsx` sono «source-available, not open source», e la licenza di `docx` vieta di copiarne i materiali, salvo le copie temporanee dell'uso autorizzato, e di crearne opere derivate: nel repository del corso non ne è copiata nessuna. E tutte «are provided for demonstration and educational purposes only.»
- **I plugin.** «A Claude Code plugin is a directory of skills, agents, hooks, MCP servers, or other components that Claude Code installs and loads as one unit.» Il marketplace ufficiale di Anthropic, Claude Code lo aggiunge alla prima sessione interattiva da terminale, salvo una policy gestita che lo blocchi; i marketplace tematici, come `anthropics/skills`, si aggiungono con `/plugin marketplace add`. E `/plugin install` non installa subito: apre il pannello, per rivedere il plugin e sceglierne l'ambito
- **Il vostro account.** Le skill attive su claude.ai arrivano nel terminale, se entrate con quell'account: `/skills` le elenca sotto «claude.ai sync». Alcune di Anthropic, come `pdf` e `xlsx`, si sincronizzano sempre

# Una skill gira con i vostri permessi

## Prima di fidarsi: che cosa dice Anthropic

- A voce: in un repository appena clonato c'è una skill con `allowed-tools: Bash`: che cosa fate prima di aprire Claude Code?
- **La leggete.** `allowed-tools` sono gli strumenti che Claude usa senza chiedere, nel turno che invoca la skill. Nella documentazione: «A skill can grant itself broad tool access, so review the allowed-tools of skills checked into a repository before you run Claude Code there.» E «Workspace trust doesn't gate this field. Claude Code applies a project skill's allowed-tools even in a -p run in a folder you've never trusted.»
- **Fonti fidate.** «Use Skills only from trusted sources: those you created yourself or obtained from Anthropic.» Una skill malevola «can direct Claude to call tools or run code in ways that don't match the Skill's stated purpose.»
- **Un plugin** «can execute arbitrary code on your machine with your user privileges»; Anthropic non controlla che cosa contiene, e «doesn't review third-party marketplaces». Le sue skill «enter Claude's context as instructions»
- **Anche la skill di un collega:** «review it before enabling». E la guida enterprise: «Treat Skill installation with the same rigor as installing software on production systems.»

**Una skill di altri gira con i vostri permessi: si legge prima di usarla.**