

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia


Modulo 3 — Funzionalità core di Claude (piano Pro)

Web search, Research, codice e file

Cercare sul web

Quando Claude cerca, e che cosa vi lascia da controllare

- Nel Modulo 3, tra gli attrezzi di claude.ai sul piano Pro: la **ricerca sul web**, Research, e l'ambiente in cui Claude esegue codice e crea file
- Per gli argomenti che beneficiano di **informazioni attuali**, Claude ricorre a uno strumento di ricerca; nella nuova esperienza non c'è interruttore: cerca **quando serve**
- Ogni risposta porta le **citazioni**: le fonti sono lì per essere controllate



Il passo «Searched the web» e le fonti; la risposta cita una fonte secondaria, e dice di non aver aperto il changelog ufficiale
claude.ai, nuova esperienza; schermata del docente, 21 ottobre 2026

- Per esserne sicuri, nel prompt: «Search the web»; oppure chiedete di **non** cercare. Con un indirizzo, Claude legge la pagina: è il **web fetch**
- Nell'esperienza precedente l'interruttore «Web search» c'è, ed è acceso di serie sul Pro
- Ricerca e lettura delle pagine pesano sul **limite d'uso**

M3-D02 Quando Claude cerca sul web

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

Due domande che differiscono in una cosa sola, il bisogno di **informazioni attuali**: lo stesso modello, le stesse opzioni, e un solo strumento per il web, **WebSearch**

i testi delle due domande, attuale.md e stabile.md

```
attuale.md
Qual è il numero dell'ultima versione di Claude Code elencata
nel changelog ufficiale? Rispondi in due frasi.

stabile.md
Che cos'è la fibra FTTH? Rispondi in due frasi.
```

Indovinate, a voce: «Qual è l'ultima versione di Claude Code?» e «Che cos'è la fibra FTTH?»: in quale delle due Claude cercherà sul web?

Nella registrazione del corso: per la domanda attuale, **una ricerca** in ognuna delle tre chiamate, «Claude Code changelog latest version»; per la stabile, **nessuna**

M3-D02 Quando Claude cerca sul web

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

- Dal centro assistenza di claude.ai, «Enable and use web search»: «When you ask about topics that benefit from current information, Claude invokes a search tool»
- Dalla pagina dello strumento di web search dell'API: «Claude searches when the request depends on information that is current, changing, or outside its training data» e «Claude answers directly without searching when the request draws on stable knowledge»
- **La registrazione del corso**, 12 novembre 2026: Claude Code 2.1.322, **Sonnet** con il solo WebSearch, effort low, tre coppie. «Cerca per l'attuale, non per lo stabile»: **confermata 3 su 3**
- **Un dato, non un esito:** le risposte hanno citato **pagine di terzi** e dato **2.1.310**, una versione più vecchia; e hanno detto da sé che il numero non veniva dal changelog ufficiale, o di non averlo verificato lì. Le citazioni servono a questo: a **controllare** da dove viene un numero

```
attuale-3, la risposta registrata: «[…]» segna un taglio

L'ultima versione che ho trovato è la **2.1.310** (23 ottobre
2026), ma non sono riuscito a verificarla sulla pagina ufficiale
del changelog. […]
```

M3-D02 Quando Claude cerca sul web

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

- **Il comando della registrazione**, nello spazio di lavoro di M3-D02 (README, passi 3 e 4): lo `stream-json` di ogni chiamata, una riga per evento, in `risposte/`; poi il controllo, che conta le chiamate a WebSearch

```
mkdir -p risposte
for n in 1 2 3; do
  for q in attuale stabile; do
    claude -p "$(cat "$q.md")" --model sonnet --effort low \
      --tools WebSearch --allowedTools WebSearch \
      --strict-mcp-config --no-session-persistence \
      --output-format stream-json --verbose \
      > "risposte/$q-$n.jsonl"
  done
done
python3 conta_ricerche.py
```

- `--tools WebSearch`: un solo strumento per il web. WebSearch interroga la ricerca di Anthropic e restituisce titoli e indirizzi, **senza aprire** le pagine
- **WebFetch** non c'è: apre una pagina di cui ha già l'indirizzo, e aprire una pagina **non è cercare** — le frasi di Anthropic parlano di cercare

M3-D02 Quando Claude cerca sul web

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

1. In claude.ai, sul vostro account Pro, con il modello predefinito: una **chat nuova** con il testo di `attuale.md`; poi un'altra **chat nuova** con quello di `stabile.md`
2. Per ognuna, guardate se la risposta mostra le **fonti**: con la ricerca, ogni risposta porta le citazioni

Nella nuova esperienza l'interruttore della web search non c'è: Claude cerca **quando serve**. Se nella casella del messaggio vedete ancora «Chat» e «Cowork», avete l'esperienza precedente: lì controllate che «Web search» sia **acceso**

I due testi sono nel repository delle esercitazioni, in `demo/` di `m3_funzionalita_claude/s2_funzionalita_claude/m3_4_ricerca_codice_file/M3-D02_quando_cerca_sul_web/`

A voce: la risposta alla domanda attuale mostrava le fonti? E quella sulla fibra?

Research


Più ricerche, una sull’altra, e una fonte per ogni affermazione

- Con **Research**, Claude fa **più ricerche** che si appoggiano l’una sull’altra, e decide che cosa approfondire da ciò che trova; nel report, ogni affermazione rimanda alla sua **fonte**
- Nel **Pro** sì, nel Free no; vuole la web search attiva. Nella nuova esperienza si avvia con `/deep-research`, o dal «+» con «Research»
- Gira su **Opus**, qualunque modello abbiate scelto per la chat; richiede **qualche minuto o più**, e consuma il limite d’uso **più in fretta**
- Per un fatto rapido e specifico, o quando bastano una o due fonti, basta la **web search**
- Dal blog di Anthropic per gli sviluppatori, nei consigli per **Opus 5.5**, da aggiungere alla richiesta: «Mark anything you couldn’t confirm, and say where you looked» — vale in Research e in Claude Code

L’ambiente di calcolo e i file

In claude.ai Claude esegue codice e crea file

- Un **ambiente di calcolo privato**, in claude.ai: Claude scrive ed esegue codice in un container **isolato**, sui server di Anthropic
- Sul Pro è **attivo di serie**; l’interruttore è in *Settings* > *Capabilities*: «Create and edit files» nel layout aggiornato delle impostazioni. La rete serve a installare pacchetti da fonti approvate; per i dati esterni, «Allow network egress»
- Crea file **Excel**, **Word**, **PowerPoint** e **PDF**, e grafici in PNG; sui CSV che caricate scrive script **Python**



Settings > Capabilities: «Cloud code execution and file creation» e «Allow network egress», accesi come sull’account del docente

claude.ai, nuova esperienza; schermata del docente, 21 ottobre 2026, nel layout precedente delle impostazioni

- Anthropic avverte: con l’accesso a internet i dati **possono essere a rischio**, e istruzioni nascoste in file o siti possono ingannare Claude. Seguitelo mentre lavora, e fermatelo se usa dati in modo inatteso
- Creare file pesa sul **limite d’uso** più di una chat normale. Un consiglio di Anthropic per Opus 5.5: chiedete **il file**, non una scaletta. I calcoli su una tabella: nel laboratorio, in «La dashboard in claude.ai»

Per le informazioni attuali Claude cerca sul web; per i numeri, si calcola su un file.