

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 3 — Funzionalità core di Claude (piano Pro)

Chat, file e immagini

La chat e il suo contesto

Che cosa vede Claude in una conversazione, e come la cambiate

- Nel Modulo 3, tra gli attrezzi di claude.ai sul piano Pro, si comincia dalla **chat**
- Dal Modulo 1: il modello risponde solo a ciò che ha nel **contesto**. In una chat Claude ha i **file** condivisi, la **conversazione** fin lì, la knowledge del **progetto**, gli **strumenti** collegati
- I limiti di lunghezza di una chat dipendono dalla sua **finestra di contesto**. Con l'esecuzione del codice, vicino al limite Claude **riassume** i messaggi precedenti; ma una conversazione lunga pesa di più sul **limite d'uso**
- Un messaggio si **modifica e reinvia** con la matita, e modificarne uno precedente crea un'altra versione della chat; nella **nuova esperienza**, per ora, niente ramificazione da un punto precedente
- In una bozza di Claude evidenziate una parte e scrivete la modifica: Claude la fa **lì**
- Nel caso peggiore, una **chat nuova** azzera il contesto

I file, e che cosa arriva a Claude

Che cosa si carica, e che cosa ne legge Claude

- Si caricano dal pulsante **«+»** della casella: in una **chat**, o nei file di un **progetto**, per averli in tutte le sue chat
- PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML, ODT, RTF, EPUB, JSON e XLSX — l'XLSX solo con l'**esecuzione del codice** attiva; fino a **20 file** per chat, e un PDF fino a **1000 pagine**
- **Che cosa arriva a Claude:** di un PDF fino a 100 pagine, il **testo e le immagini**; oltre, fino a 1000, **solo il testo**
- Degli altri documenti, per il centro assistenza, solo il testo: le immagini incorporate Claude **non le legge**. Dei file di un progetto, solo il testo, tranne i PDF multimodali
- Con l'esecuzione del codice, i CSV e i TSV si caricano per l'**analisi**, e i file dei progetti arrivano anche nell'**ambiente di calcolo** — lo vedete in «Web search, Research, codice e file»

Le immagini


Che cosa legge Claude in una schermata, e i limiti che Anthropic dichiara

- Si caricano come un file, o si **trascinano** nella chat: JPEG, PNG, GIF o WebP (di un'animazione, solo il primo fotogramma); in claude.ai fino a **20 per messaggio**, ciascuna fino a 8000×8000 pixel e 10 MB
- Meglio le immagini **prima del testo**; e se un'immagine contiene testo importante, va resa **leggibile**, non troppo piccola: il centro assistenza consiglia **1000×1000 pixel** o più
- Dal blog di Anthropic per gli sviluppatori, un consiglio per **Opus 5.5**: «Attach the chart, diagram, screenshot, or slide. Don't retype the numbers.» — la schermata di un apparato, una pagina d'errore: **allegatela**, invece di ribatterne i numeri
- **I limiti dichiarati:** con immagini di bassa qualità, ruotate o molto piccole, **sotto i 200 pixel**, Claude può sbagliare; conteggi e coordinate sono **approssimati**; le **persone** non le nomina; i **metadati** dell'immagine non li riceve
- Perciò le interpretazioni delle immagini si **verificano**, soprattutto quando la posta è alta
- Claude non genera foto: costruisce **diagrammi, grafici** e visualizzazioni nella conversazione

M3-D01 Un’immagine leggibile

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

- La stessa **tabella di allarmi** di rete in due grandezze: la stessa domanda, lo stesso modello, le stesse opzioni — cambiano soltanto l’**immagine** e il nome del suo file, che la domanda nomina



Allarmi della settimana — NOC

CiaspoLink · 7–13 settembre 2026 · estratto dal monitoraggio

data e ora	apparato	gravità	descrizione
08/09 06:00	olt-trento-01	minore	Orologio non sincronizzato (scarto 12 s)
08/09 10:12	olt-pergine-01	critico	Porta PON 0/1/3: perdita di segnale, 40 ONT offline
08/09 10:14	bng-trento-01	maggiore	Sessioni PPPoE attive 80 su 121 (calo improvviso)
09/09 03:10	radius-trento-01	minore	Partizione /var all'87%
09/09 09:41	ptp-cles-01	critico	Collegamento radio interrotto
09/09 09:52	ptp-trento-01	maggiore	Segnale a -71 dBm, sotto la soglia di -65 dBm
11/09 08:04	sbc-trento-01	maggiore	Interni del centralino registrati 9 su 12
11/09 08:29	sbc-trento-01	critico	Interni del centralino registrati 5 su 12
11/09 21:05	bng-trento-01	minore	CPU all'83% da 5 minuti
12/09 09:15	dhcp-trento-01	maggiore	Pool DHCP della VLAN 312 all'85% (12 su 14)

`allarmi.png`: 1600×1000 pixel
la tabella di prova di M3-D01, dati inventati



`allarmi-piccola.png`: 160×100 pixel, qui **ingrandita** alla stessa larghezza
la tabella di prova di M3-D01, dati inventati

- La domanda chiede a Claude due righe, `critici:` e `apparati:`, oppure non `leggibile`; nella grande gli allarmi «critico» sono tre. **Indovinate, a voce**: con la stessa schermata rimpicciolita, Claude ci darà i tre allarmi critici?
- **Nella registrazione del corso:** sulla grande, sei volte su sei, `critici: 3` e i tre apparati giusti; sulla piccola, sei volte su sei, non `leggibile` — **nessun valore**, né giusto né sbagliato

M3-D01 Un’immagine leggibile

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

La registrazione del corso, 21 ottobre 2026: Claude Code 2.1.306, **Haiku** e **Sonnet**, effort low, il solo strumento Read; tre coppie per modello, e il controllo dell’elemento su ogni risposta

Che cosa dice Anthropic

Pagina «Vision»: «If the image contains important text, make sure it’s legible and not too small.» Centro assistenza, «Upload files to Claude»: «Use images that are 1000x1000 pixels or larger. Avoid small or low-resolution images where possible.»
Stessa pagina «Vision»: «Claude might hallucinate or make mistakes when interpreting low-quality, rotated, or very small images under 200 pixels.»

L’esito del controllo

«Testo leggibile, immagine grande», coppia per coppia: Haiku **confermata 3 su 3**, Sonnet **confermata 3 su 3**

«Sotto i 200 pixel, Claude può sbagliare», sulla piccola: Haiku **confermata 0 su 3**, Sonnet **confermata 0 su 3**

`controlla_lettura.py sulla registrazione: 2 righe delle 28`

```
haiku, piccola, 1: non leggibile (un rifiuto: nessun valore letto)
Sotto i 200 pixel, Claude può sbagliare (haiku, piccola 1): non
  confermata in questa esecuzione (la risposta dice «non
  leggibile»: un rifiuto, non un errore)
```

Un rifiuto **non è un errore**; e la frase dice che Claude **può** sbagliare: una prova in cui non sbaglia non dice il contrario

M3-D01 Un’immagine leggibile

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

- **I comandi**, nello spazio di lavoro di M3-D01 (README, passi 3 e 4): ogni chiamata parte da una cartella che contiene **soltanto la sua immagine**, come nella registrazione; `claude -p` con il solo strumento **Read**, che riceve il percorso dal prompt e restituisce l’immagine come contenuto visivo; il JSON di ogni risposta in `risposte/`, poi il controllo

```
mkdir -p risposte grande piccola
cp allarmi.png grande/ && cp -R .claude grande/
cp allarmi-piccola.png piccola/ && cp -R .claude piccola/
p="$(cat prompt.txt)"
for m in haiku sonnet; do
  for n in 1 2 3; do
    for g in grande piccola; do
      f=allarmi.png
      if [ "$g" = piccola ]; then f=allarmi-piccola.png; fi
      (cd "$g" && claude -p "${p//IMMAGINE/$f}" --model "$m" \
        --effort low --tools Read --allowedTools Read \
        --strict-mcp-config --no-session-persistence \
        --output-format json) > "risposte/$g-$m-$n.json"
    done
  done
done
python3 controlla_lettura.py
```

M3-D01 Un’immagine leggibile

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

1. In claude.ai, sul vostro account Pro, con il modello predefinito: una **chat nuova**; **prima** del primo messaggio, nel menu «+», **«Memory»** spenta, perché una chat non porti nell’altra ciò che ha visto
2. Caricate `allarmi-piccola.png`, dal menu o trascinandola nella chat, e incollate il testo qui sotto, con il nome del file al posto di `IMMAGINE`
3. Poi un’altra chat nuova, sempre con la memoria spenta, con `allarmi.png`. Prima la piccola: così la sua risposta non dipende da ciò che Claude ha visto nella grande

claude.ai, una chat nuova: il testo di prompt.txt

```
Leggi l'immagine IMMAGINE: è una tabella di allarmi di rete.
Rispondi con due righe e nient'altro:
critici: <quanti allarmi hanno gravità «critico»>
apparati: <i nomi degli apparati di quegli allarmi, separati
da virgola>
Se non riesci a leggere l'immagine, rispondi soltanto: non
leggibile
```

- Le due immagini e il testo sono nel repository delle esercitazioni, in `demo/` di `m3_funzionalita_claude/s2_funzionalita_claude/m3_2_chat_file_immagini/M3-D01_immagine_leggibile/`; con WSL 2, se il browser non le vede, copiatele in una cartella di Windows (README, passo 1)

M3-D01 Un’immagine leggibile

Demo del docente in Claude Code, poi la vostra prova in claude.ai

Allarmi della settimana — NOC

CiaspoLink · 7–13 settembre 2026 · estratto dal monitoraggio

data e ora	apparato	gravità	descrizione
08/09 06:00	olt-trento-01	minore	Orologio non sincronizzato (scarto 12 s)
08/09 10:12	olt-pergine-01	critico	Porta PON 0/1/3: perdita di segnale, 40 ONT offline
08/09 10:14	bng-trento-01	maggiore	Sessioni PPPoE attive 80 su 121 (calo improvviso)
09/09 03:10	radius-trento-01	minore	Partizione /var all'87%
09/09 09:41	ptp-cles-01	critico	Collegamento radio interrotto
09/09 09:52	ptp-trento-01	maggiore	Segnale a -71 dBm, sotto la soglia di -65 dBm
11/09 08:04	sbc-trento-01	maggiore	Interni del centralino registrati 9 su 12
11/09 08:29	sbc-trento-01	critico	Interni del centralino registrati 5 su 12
11/09 21:05	bng-trento-01	minore	CPU all'83% da 5 minuti
12/09 09:15	dhcp-trento-01	maggiore	Pool DHCP della VLAN 312 all'85% (12 su 14)

Confrontate a voce le vostre due risposte con la tabella: tre allarmi «critico», su `olt-pergine-01`, `ptp-cles-01` e `sbc-trento-01`

la tabella di prova di M3-D01, dati inventati

Una schermata leggibile vale più di una descrizione: allegate l’immagine, invece di ribatterne i numeri.