


# Claude e Claude Code in pratica

## Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

# Modulo 2 — Progettare il prompt

## Il prompt pessimo

# Migliorate voi il prompt

## L'esercitazione M2-E01: un compito nuovo, e un prompt pessimo

- Il messaggio della prima parte del modulo, la **Falegnameria Fittizia** senza centralino una mattina, che chiede un **indennizzo** e una **linea di riserva**; il prompt: «**scrivi risposta al cliente**», e sotto il messaggio

### Il prompt pessimo: la risposta

IL PROMPT

scrivi risposta al cliente (e il messaggio)

I CONTROLLI SCRITTI IN CODICE (✗ = NON SUPERATO)

✗ il numero di telefono del cliente non compare ✗ nessun segnaposto tra parentesi quadre da completare ✗ al massimo 150 parole

**Oggetto: Re: Disservizio centralino di venerdì – richiesta indennizzo e linea di riserva**

Gentile Signor Fittizio,

grazie per averci scritto e ci scusiamo per il disagio subìto venerdì mattina. Comprendiamo bene quanto l'interruzione del centralino abbia pesato sulla vostra attività, anche in termini di ordini persi.

**Verifica del disservizio**

Per ricostruire con precisione quanto accaduto, abbiamo aperto una verifica sulla vostra linea. Il numero di segnalazione non è un problema: lo recuperiamo noi dal vostro numero di telefono o dall'intestazione del contratto. Se nel frattempo lo ritrovate (inizia con TK), potete comunicarcelo, ma non è necessario. Per la durata esatta del disservizio faremo riferimento ai nostri log tecnici, quindi non serve che ricordiate l'orario preciso.

[…]

Prova del docente, il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · risposte di Sonnet 5.5, giudizio di Haiku 5.5

La prova del docente: Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti; l'inizio della risposta, tagliata a fine paragrafo […]

**I tre controlli scritti in codice falliscono**

*© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026*

# Migliorate voi il prompt

## L’esercitazione M2-E01: un compito nuovo, e un prompt pessimo

- Il messaggio della prima parte del modulo, la **Falegnameria Fittizia** senza centralino una mattina, che chiede un **indennizzo** e una **linea di riserva**; il prompt: «**scrivi risposta al cliente**», e sotto il messaggio
- **Impegni** presi per l’azienda: «abbiamo aperto una verifica», «lo recuperiamo noi», una richiamata «nella mattinata»; il **telefono** del cliente ricopiato; tre **segnaposto**; una nota per il titolare dell’account, con il suo nome, che abbiamo tolta
- La misura: **0 su 3** controlli scritti in codice, **1 su 5** affermazioni della rubrica per il giudice
- La consegna: **misurate** il prompt, **riscrivetelo** con gli ingredienti del template, **rimisuratelo** — trenta minuti, sei per scrivere

# I passi in Claude Code

## I passi 1–3 del README: lo spazio di lavoro, la sessione su Sonnet, la prima misura

```
# dalla cartella esercitazioni
tools/prepara_esercizio.sh M2-E01
cd ~/corso-claude-code/M2-E01
claude --model sonnet
# poi, nella sessione:
! ./misura.sh v0
! cp prompt/v0.md prompt/v1.md
```

- I passi completi: il `README.md` di `m2_prompting_avanzato/s1_progettare_il_prompt/m2_e2_prompt_pessimo/M2-E01_prompt_pessimo/`, nel repository delle esercitazioni
- Lo spazio di lavoro, fuori dal repository: il prompt `prompt/v0.md`; in `dati/` il messaggio e le **procedure** dell'assistenza; la rubrica, i controlli, il registro
- `!` all'inizio della riga: il comando va alla shell **senza passare da Claude**, e comando e output entrano nella conversazione
- `misura.sh` stampa ogni comando, e misura in tre passi: la risposta di **Sonnet**, con `claude -p`; i **controlli** scritti in codice; il **giudice**, un subagent su Haiku, che verifica le affermazioni della rubrica in un JSON vincolato da uno schema
- `cp`: la copia di v0 diventa `prompt/v1.md`, il file che riscriverete

# Sei minuti

Le sei righe del template, come domande su questa risposta — in `prompt/v1.md`

1. **Ruolo** — chi scrive la risposta, e chi la **firma**?
2. **Contesto** — che cosa deve sapere: il messaggio e le **procedure**, con `{{procedure}}` (fra doppie graffe, un segnaposto: `misura.sh` ci mette il file di `dati/` con quel nome)
3. **Istruzione** — un verbo: rispondi, a quali richieste, con quali informazioni
4. **Formato** — quanto lunga, con quale saluto, con quale firma
5. **Vincoli** — che cosa si può **promettere**; che cosa si fa del **telefono**; che cosa scrivere quando un dato **manca**
6. **Esempi** — una frase nel tono giusto, se volete

I dati **tra tag**: `<messaggio> {{messaggio}} </messaggio>`; se qualcosa non è chiaro, chiedete a Claude di **farvi domande** sul compito, prima di scrivere

**Percorso A**, un vostro caso, con **valori inventati**: il messaggio in `dati/messaggio.md`; adattate anche `dati/procedure.md`, `controlli.tsv` e `rubrica.md`, poi rimisurate v0

**Percorso B**, il caso di CiaspoLink: il messaggio della Falegnameria, così com'è — la prova del docente è su questo

**Sei minuti, con il timer — poi la misura di v1**

# Misura e confronto

## I passi 4–8 del README: v1 misurata, il confronto, il registro, la verifica

```
! ./misura.sh v1
! ./misura.sh --confronta v0 v1
! git diff --no-index prompt/v0.md prompt/v1.md
```

(nella sessione su Sonnet)

```
Confronta giudizi/v0.json e giudizi/v1.json: quali affermazioni
sono migliorate, quali no, e che cosa cambieresti nel prompt?
```

- ✔ **Checkpoint**, a metà tempo: v0 e v1 **misurate** — due elenchi di ✔ e ✖, due giudizi; il confronto e il `git diff` dicono che cosa è cambiato
- ✎ `registro.md`: le righe di v0 e di v1, che cosa avete cambiato e i totali che stampa `misura.sh`, con l'editor o dettandoli a Claude — se avete tempo, un altro ciclo: `prompt/v2.md`, poi `! ./misura.sh v2`
- ✔ Alla fine: `/exit`, `cd -` per tornare nella cartella `esercitazioni`, e `tools/verifica.sh M2-E01`: esce con **0** se l'ultima versione misurata supera v0, la sua risposta non ripete il telefono e il registro è compilato

# Dal vivo: i vostri prompt

## Due o tre v1 dell’aula, lette e misurate — e le mosse vincenti

A voce: **che cosa avete cambiato, e che cosa è cambiato nella risposta?** Le righe nuove della vostra v1, e i due totali di `misura.sh` — prima di mostrare una risposta, controllate che non porti il **vostro nome**: nella prova del docente, la v0 conteneva una nota per il titolare dell’account, con il suo nome

### v0 e v1, misurate

| | v0 | v1 |
|---|---|---|
| il numero di telefono del cliente non compare | ✗ | ✓ |
| nessun segnaposto tra parentesi quadre da completare | ✗ | ✓ |
| al massimo 150 parole | ✗ | ✓ |
| giudice: domande | ✓ | ✓ |
| giudice: impegni | ✗ | ✓ |
| giudice: fatti | ✗ | ✗ |
| giudice: lei | ✗ | ✓ |
| giudice: firma | ✗ | ✓ |

v0: 947 token in entrata, 947 in uscita · v1: 1.953 token in entrata, 298 in uscita

Prova del docente, il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · risposte di Sonnet 5.5, giudizio di Haiku 5.5

La prova del docente, il riferimento: v0 e la sua v1, una risposta di Sonnet e un giudizio di Haiku per versione, a effort low

**In v1 resta una sola affermazione non rispettata: «fatti»**

*© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026*

# Dal vivo: i vostri prompt

## Due o tre v1 dell’aula, lette e misurate — e le mosse vincenti

- Il riferimento, non un traguardo: v0 **0 su 3** e **1 su 5**; la v1 del docente **3 su 3** e **4 su 5**
- Le mosse vincenti, quasi sempre: **chi firma** — l’assistenza, non una persona; **che cosa si promette** — le procedure, tra tag; il **telefono** fuori; un **formato** — la lunghezza, il «lei»
- Un impegno inventato è un **impegno preso**: la risposta la firma l’azienda, e una persona la rilegge

**Il miglioramento si vede a occhio nudo, e nei punteggi, dopo dieci minuti di lavoro sul prompt.**

# Che cosa resta della prima parte

## I messaggi delle parti di teoria, in cinque frasi

- **Il prompt.** A parità di modello, il prompt è la leva di qualità più potente che avete — e un buon prompt è una specifica, non un desiderio.
- **System, user, developer.** Ciò che non cambia da una richiesta all'altra va nel system prompt; il caso e i dati, nel messaggio.
- **Tag e struttura.** I tag separano le istruzioni dai dati; lo schema garantisce la forma, non il contenuto.
- **Esempi.** Gli esempi insegnano la forma; le regole e le etichette si scrivono.
- **Ragionare.** Sui modelli di oggi il ragionamento c'è già: la leva è l'effort, e il ragionamento si chiede per leggerlo.

# La seconda parte del modulo

«Misurare e migliorare»: dalla misura di M2-E01 a tre prompt di lavoro

- **La galleria degli orrori**: quattro prompt sbagliati sul messaggio della Falegnameria, ciascuno indovinato prima di vederne la risposta — i **fallimenti di specifica**
- **Il prompt come programma**: il primo prompt è una bozza; criteri di successo, casi di prova, una variabile alla volta; misurare con il **codice**, con un **giudice** e con la vostra lettura
- **Tre prompt, due cicli**: il laboratorio, su tre prompt di lavoro — **sviluppo**, **supporto**, **sistemi** — con gli attrezzi di M2-E01: `misura.sh`, il giudice, il registro
- Nel laboratorio potrete scegliere il percorso A: **prompt che usate davvero**, con i dati sostituiti da valori inventati, e quattro o cinque affermazioni che una buona risposta rispetta — o il percorso B, con i tre prompt pronti

**La seconda parte del Modulo 2 riparte da qui.**