

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Misurare e migliorare

La galleria degli orrori

Seconda parte: dove siamo

La prima parte del modulo, «Progettare il prompt», in cinque righe — e il ciclo di misura

- **Il template.** Un buon prompt è una **specifica**, non un desiderio: ruolo, contesto, istruzione, formato, vincoli, esempi — più i dati. Ogni ingrediente che manca è una decisione lasciata al modello
- **System e user.** Ciò che non cambia da una richiesta all'altra — il ruolo, le regole — va nel **system prompt**; il caso e i dati, nel **messaggio**
- **Tag e schema.** I tag separano le istruzioni dai dati; uno **schema** — in Claude Code, `claude -p` con `--json-schema` — garantisce la forma della risposta, non il contenuto
- **Gli esempi.** Insegnano la **forma**; le regole e le etichette si scrivono
- **Il ragionamento.** Sui modelli di oggi c'è già, e non si spegne: la leva è l'**effort**, e il ragionamento si chiede per leggerlo
- **Il ciclo di misura**, nell'esercitazione M2-E01: ogni versione del prompt in un file; `misura.sh` la esegue con `claude -p`, poi la misurano i **controlli** scritti in codice e un **giudice**, un subagent con una rubrica; si cambia una cosa sola, e si rimisura

A voce: della prima parte, **che cosa avete già provato** nel vostro lavoro?

Che cosa fa la seconda parte

«Misurare e migliorare»: tre tappe, fino alla fine del modulo

1. **La galleria degli orrori**, qui: quattro prompt sbagliati sul messaggio della prima parte — un cliente business, la Falegnameria Fittizia di Rovereto, rimasto una mattina senza centralino, che chiede un indennizzo e una linea di riserva. Ogni prova si **indovina a voce** prima di eseguirla; le risposte, registrate su Claude, dicono di chi è l'errore

2. **Il prompt come programma**, subito dopo: il primo prompt è una bozza; criteri di successo, casi di prova, **una variabile alla volta**; la misura con i controlli in codice e un giudice con una rubrica, e i limiti del giudice

3. **Il laboratorio**: tre prompt di lavoro — sviluppo, supporto, sistemi — e **due cicli di misura** per ciascuno (esercitazione M2-E02); poi il confronto, e la chiusura del modulo

Un prompt si progetta, poi si misura.

Orrore 1: la richiesta vaga

M2-D06: un documento «carino», e nessun’altra indicazione

Indovinate, a voce: che documento arriverà? E il **telefono** del cliente ci sarà dentro?

orrore-1-vaga.md, con il messaggio accorciato: […]

```
Fammi un documento carino su questo messaggio.

Buongiorno, vi scrivo per la Falegnameria Fittizia di Rovereto.
[…] Cordiali saluti, Franco Fittizio
```

Demo **M2-D06**, dal vivo: il prompt a **Sonnet** con `claude -p`, effort low, nessuno strumento — lo script mostra il comando e aspetta: prima le vostre risposte, poi lo lancio

Guardate la riga dell’esito: i **token** in uscita, e se c’è il **telefono** del cliente

Orrore 1: la richiesta vaga

M2-D06: un documento «carino», e nessun’altra indicazione



Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti: l’inizio della risposta, tagliata […]
Un documento che nessuno ha chiesto, con il telefono del cliente
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- Una «**Scheda richiesta cliente**» che nessuno ha chiesto: 431 parole, con una priorità suggerita e le azioni consigliate — e il **telefono** del cliente nella riga «Contatto». Tipo di documento, lunghezza, sezioni: ha deciso il modello
- La cura: un **ruolo**, un **destinatario**, un **formato** — «carino» non è una specifica, è un desiderio

Orrore 2: il divieto

M2-D06: un divieto, e la domanda del cliente

Indovinate, a voce: «Non menzionare l'indennizzo» — che cosa farà la risposta?

orrore-2-divieto.md, con il messaggio accorciato: […]

```
Scrivi la risposta al cliente in tre righe. Non menzionare
l'indennizzo.

Buongiorno, vi scrivo per la Falegnameria Fittizia di Rovereto.
[…] Vorrei sapere se ci spetta un indennizzo […]
```

Il motivo del divieto: sugli indennizzi l'assistenza **non promette** importi né esiti — e il cliente ne chiede uno

Demo **M2-D06**, dal vivo: lo stesso prompt a Sonnet, una chiamata — guardate nella riga dell'esito se la risposta nomina l'**indennizzo**

Orrore 2: il divieto

M2-D06: un divieto, e la domanda del cliente



Sonnet, effort low, quattro chiamate senza strumenti: il divieto tre volte (la prima risposta intera), poi la cura

In tre prove su tre l'indennizzo non c'è — e nemmeno la risposta al cliente

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- ✔ Il divieto **tiene**: in tre prove su tre la risposta non nomina l'indennizzo
- Ed è proprio il guaio: il cliente chiedeva se gli spetta un indennizzo, e la risposta **non gli risponde** — in compenso, tutte e tre promettono di richiamarlo al suo numero

Orrore 2: il divieto

M2-D06: un divieto, e la domanda del cliente

- **La cura**: dire che cosa scrivere al posto del divieto — nella figura di prima, il riquadro di destra

cura-2-divieto.md, senza il messaggio, che è lo stesso

```
Scrivi la risposta al cliente in tre righe. Sull'indennizzo,
scrivi che la richiesta la valuta l'amministrazione e che la
apriamo noi.
```

- La risposta: «Sull'indennizzo, la richiesta la valuta l'amministrazione e la apriamo noi per Suo conto» — ma aggiunge da sé una richiamata in mattinata, un impegno che il prompt **non** autorizzava
- Anthropic, nella sua guida al prompting (lì, per il formato): «**Di' a Claude cosa fare invece di cosa non fare**»
- Due studi su arXiv, su altri modelli e non su Claude: nominare la parola vietata la **attiva** (Rana, gennaio 2026: un solo autore, un solo modello); dopo «non menzionare X», X diventa **più probabile** (Mann e altri, novembre 2025). E Anthropic, in una ricerca di interpretabilità (luglio 2026): dire a Claude di evitare un pensiero glielo porta **in parte** alla mente
- Qui il divieto ha tenuto: il guaio non era la parola, era **che cosa scrivere** al suo posto

Orrore 3: cinque richieste in una

M2-D06: cinque compiti in una sola chiamata

Indovinate, a voce: cinque compiti, e l'ultimo chiede una **stima dei costi** — da dove verranno i costi?

`orrore-3-cinque.md, con il messaggio accorciato: […]`

```
Riassumi il messaggio, classificalo per categoria, scrivi la
risposta al cliente, traducila in inglese e proponi tre azioni
per il team con una stima dei costi.

Buongiorno, vi scrivo per la Falegnameria Fittizia di Rovereto.
[…]
```

Demo **M2-D06**, dal vivo: lo stesso messaggio, una chiamata a Sonnet — guardate nella riga dell'esito i **token** in uscita e gli **importi in euro**

Orrore 3: cinque richieste in una

M2-D06: cinque compiti in una sola chiamata

Orrore 3: cinque richieste in una

IL PROMPT

> Riassumi il messaggio, classificalo per categoria, scrivi la risposta al cliente, traducila in inglese e proponi tre azioni per il team con una stima dei costi.

2.137 token in uscita | 6 importi in euro, inventati | telefono del cliente: sì

LE RIGHE CON GLI IMPORTI, DALLA RISPOSTA: AZIONE E STIMA (IL DETTAGLIO OMESSO)

1 · Analisi tecnica dell'incidente — ~3–4 ore tecnico: **€150–250**

2 · Valutazione e gestione dell'indennizzo — ~1–2 ore amministrative + credito: **€50–100 di lavoro + €20–80 di credito** (da contratto)

3 · Proposta linea di backup/continuità — Setup **€100–300** una tantum + **€15–35/mese** canone

Totale stimato (interno + una tantum): circa €320–730, più il canone mensile della linea di riserva, a carico del cliente se accettata.

Registrato il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · Sonnet 5.5 · claude -p su Sonnet, nessuno strumento, effort low

Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti: le righe della risposta con gli importi, senza la colonna del dettaglio

Costi stimati che il messaggio non contiene

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- I costi sono **inventati**: nel messaggio non ce n'è uno, e la risposta ha una tabella di azioni con le loro stime in euro e un «Totale stimato» di circa **320–730 euro**; nella risposta al cliente, una richiamata che nessuno ha autorizzato — 795 parole, per cinque compiti
- La cura: **un obiettivo per prompt** — o più chiamate in fila, l'uscita di una nell'ingresso della seguente — e i prezzi, se servono, nei **dati**

Orrore 4: la memoria presunta

M2-D06: un «ieri» che il modello non ha mai visto

Indovinate, a voce: una sessione nuova, e soltanto questo prompt — inventerà il formato «concordato», o lo **chiederà**?


`orrore-4-memoria.md: tutto il prompt, senza il messaggio`

```
Come ti ho detto ieri, riscrivi la risposta al cliente con lo
stesso formato che abbiamo concordato.
```

Demo **M2-D06**, dal vivo: una chiamata nuova a Sonnet con `claude -p`, senza sessioni da riprendere — leggete la risposta

Orrore 4: la memoria presunta

M2-D06: un «ieri» che il modello non ha mai visto



Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti in una sessione nuova; la risposta intera, tolto solo il percorso della cartella di lavoro («[…]»)

Nessun «ieri»: il modello lo dice, e chiede ciò che gli manca

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- Lo **chiede**: «Non ho accesso alla conversazione di ieri: ogni sessione parte da zero» — e chiede il messaggio del cliente, la bozza e il formato. Una chiamata nuova vede solo ciò che le si manda
- In **claude.ai**, sul piano Pro, la memoria è attiva di serie, e può riportare nelle chat nuove il contesto di quelle passate: lì un «ieri» può esserci. La cura vale ovunque: **il contesto, ogni volta**

La maggior parte dei «fallimenti dell'AI» sono fallimenti di specifica.