

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 7 — Conoscenza, guardrail, valutazione

Migrare a Claude?

Restare o spostarsi

Una domanda da fare con i numeri in mano

- A voce: che cosa dovrebbe essere vero per decidere di **spostare un assistente**?
- Le **valutazioni** sui vostri casi dicono che il nuovo modello fa meglio, non un annuncio
- Il **costo** regge sul vostro volume: lo vediamo nel Modulo 8
- I **dati** possono stare dove devono stare: sull'API diretta `inference_geo` è solo `us` o `global`; per restare in un'area, anche UE, servono Bedrock o Google Cloud. La tabella è in «Guardrail e sicurezza»

Un adattatore sottile

Il resto dell’applicazione conosce una funzione sola

adattatore.py, pseudocodice

```python
def rispondi(conversazione: list[dict]) -> str:
    risposta = client.messages.create(
        model=MODELLO,
        max_tokens=LIMITE,
        system=SYSTEM_PROMPT,
        messages=conversazione,
    )
    return risposta.content[0].text
```

- Un **adattatore vostro**, sottile, davanti all’SDK ufficiale (che esiste per Python, TypeScript, C#, Go, Java, PHP e Ruby): cambiare modello diventa una riga
- Così la scelta del modello resta **reversibile**

Che cosa cambia davvero

Definizioni, conversazione, parametri, e il layer di compatibilità

- Gli **strumenti**: la definizione usa `input_schema`, un oggetto JSON Schema, e le chiamate stanno nei messaggi user e assistant, non in un ruolo a parte
- I parametri: `temperature`, `top_p` e `top_k` non sono supportati sui modelli attuali; il comportamento si guida con il prompt
- Il *prefill*, un turno dell'assistente lasciato in fondo a `messages`: su Claude Opus 5.5 viene rifiutato
- Il **layer di compatibilità OpenAI** serve soprattutto a provare e confrontare, e nella maggior parte dei casi non è pensato per la produzione: `strict` viene ignorato, e `response_format` accetta solo `json_schema` con `strict: true`
- Un prompt rifinito a lungo è probabilmente tarato su OpenAI: Anthropic suggerisce di rielaborarlo per Claude

Prima di spostare il traffico

Provare in sviluppo, sui propri casi

- La guida di migrazione di Anthropic: si prova in un **ambiente di sviluppo** prima di spostare il traffico di produzione
- Si rifà un'**effort sweep** sulle proprie valutazioni, invece di riportare un'impostazione tarata su un modello precedente
- Per dove stanno i dati, la **tabella della residenza** in «Guardrail e sicurezza»

Si migra quando le valutazioni lo dicono, non per un nuovo annuncio.