

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Progettare il prompt

È cambiato solo il prompt

Dove siamo e che cosa serve

Modulo 2 di 9: a modello fermo, si progetta il prompt

- **L'obiettivo:** smettere di scrivere prompt da una riga, e iniziare a **progettarli**. Nel Modulo 1 il prompt restava fermo e cambiavano i modelli; qui il modello resta fermo, e si lavora sul **prompt**
- **Che cosa serve dal Modulo 1:** un LLM continua il testo un pezzo alla volta, e i pezzi sono i **token**; risponde solo a ciò che ha nella **finestra di contesto**, tutto il testo che consulta mentre risponde — il prompt è la parte che scrivete voi
- **E uno strumento:** `claude -p`, Claude Code non interattivo, che stampa la risposta ed esce; con `--output-format json` la risposta è un **JSON**, con il risultato e l'uso: i **token** in entrata e in uscita. L'avete usato nell'esercitazione del Modulo 1

Il messaggio

Un cliente business scrive all’assistenza: lo stesso testo per le prove che seguono

Il messaggio

DA UN CLIENTE BUSINESS, PER E-MAIL

Buongiorno, vi scrivo per la Falegnameria Fittizia di Rovereto. Venerdì mattina il centralino non funzionava: tutti e sei i telefoni dell'ufficio dicevano «non registrato» e non entrava nessuna chiamata, dalle 8 fino alle 10 e mezza o forse le 11, non ricordo bene. Abbiamo perso almeno due ordini, uno di un cliente di Arco che ci ha poi scritto arrabbiato. Ho chiamato l'assistenza e mi hanno dato un numero di segnalazione, TK-qualcosa, che però non trovo più. Sabato poi i due tablet nuovi del magazzino non riuscivano a collegarsi alla rete, ma lì ha risolto da solo mio figlio, credo. Vorrei sapere se ci spetta un indennizzo per venerdì e se si può avere una linea di riserva per il centralino, perché così non possiamo lavorare. Mi potete richiamare al +39 000 000 0103, la mattina. Cordiali saluti, Franco Fittizio

Testo di fantasia, come tutti i dati del corso

Il messaggio di un cliente business di CiaspoLink, l’operatore inventato dei progetti di esempio
Testo di fantasia, come tutti i dati del corso
© Simone Scannapieco — il messaggio del corso

- La Falegnameria Fittizia di Rovereto: il **centralino** fermo una mattina, almeno due ordini persi, i tablet del magazzino senza rete il giorno dopo, un indennizzo e una linea di riserva da chiedere — con orari incerti, un numero di segnalazione **perso** e un **telefono**
- Il compito: una **scheda** per il responsabile del turno, che deve decidere **a quale team** assegnare ogni problema, e con che **priorità**

Due risposte, una scelta

Lo stesso modello, lo stesso messaggio, due prompt che ancora non vedete

- Due risposte di Sonnet allo stesso messaggio, registrate con la demo **M2-D01**: i due prompt, per ora, non si vedono — si giudica il **risultato**

Risposta 1

Riepilogo del messaggio

Mittente: Franco Fittizio, Falegnameria Fittizia (Rovereto)

Problema principale: Venerdì mattina, dalle 8 fino alle 10:30–11 circa (orario incerto), il centralino è andato fuori servizio: tutti e sei i telefoni risultavano «non registrato» e non arrivava nessuna chiamata. Sono stati persi almeno due ordini; un cliente di Arco ha poi scritto lamentandosi.

Segnalazione: Ha contattato l'assistenza e ricevuto un numero di ticket (TK-…), ma non lo trova più.

Problema secondario (risolto): Sabato due nuovi tablet del magazzino non si collegavano alla rete; a quanto pare il figlio ha risolto da solo.

Richieste:

1. Indennizzo per il disservizio di venerdì.
2. Una linea di riserva per il centralino.

Contatto: richiamo al +39 000 000 0103, preferibilmente la mattina.

Note utili per la risposta: servirebbe recuperare il numero del ticket tramite la data/ora della chiamata o i dati dell'utenza, e verificare nei log l'effettiva durata dell'interruzione.

Registrato il 1° novembre 2026 · Claude Code 2.1.316 · Sonnet 5.5 · lo stesso modello e lo stesso messaggio; il prompt cambia

La prima risposta: Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti; la risposta è intera
Il prompt non si vede: si giudica la risposta — in rosso il nome e il telefono del cliente
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 1° novembre 2026

Due risposte, una scelta

Lo stesso modello, lo stesso messaggio, due prompt che ancora non vedete

- Due risposte di Sonnet allo stesso messaggio, registrate con la demo **M2-D01**: i due prompt, per ora, non si vedono — si giudica il **risultato**

Risposta 2

Problema	Quando	Impatto	Priorità	Team proposto
Centralino non registrato su tutti e 6 i telefoni, nessuna chiamata in entrata	Venerdì, dalle 8 alle 10:30–11 circa	Almeno 2 ordini persi, cliente insoddisfatto; attività bloccata	Alta	Assistenza tecnica telefonia/VoIP
Due tablet del magazzino non si collegavano alla rete	Sabato	Risolto autonomamente (da confermare)	Bassa	Assistenza tecnica rete (solo come nota)
Richiesta di indennizzo per il disservizio di venerdì	Non indicato	Valutazione economica	Media	Amministrazione/Reclami
Richiesta di linea di riserva per il centralino	Non indicato	Prevenzione di nuovi blocchi	Media	Commerciale/Offerte

Richieste del cliente: verifica dell'indennizzo per venerdì; linea di riserva per il centralino; richiamo la mattina.

Dati mancanti: numero di segnalazione (TK-…), orario esatto di fine disservizio, causa del guasto, conferma della risoluzione dei tablet, contratto/servizio sottoscritto.

Registrato il 1° novembre 2026 · Claude Code 2.1.316 · Sonnet 5.5 · lo stesso modello e lo stesso messaggio; il prompt cambia

La seconda risposta: lo stesso modello, lo stesso effort, lo stesso messaggio, un altro prompt; la risposta è intera
Il prompt non si vede: si giudica la risposta
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 1° novembre 2026

- A voce: quale delle due risposte mandereste al responsabile del turno, **così com'è**? La prima o la seconda?

È cambiato solo il prompt

Stesso modello, stesso messaggio, stesse opzioni: che cosa c'era dietro

- ✔ La risposta 2 è la **scheda** che il compito chiedeva: un problema per riga, con priorità e team. La 1 è un **riassunto**, con il nome e il telefono del cliente. Che cosa è cambiato?
- ›_ Demo **M2-D01**, dal vivo: le due chiamate, su Sonnet. Lo script della demo mostra ogni comando, **prompt** compreso, prima di eseguirlo: guardate i due prompt, e i **token** in entrata e in uscita

```
chiedi() {
  claude -p "$(cat "$1")" --model sonnet --effort low --tools "" \
    --system-prompt "$(cat istruzione.txt)" --strict-mcp-config \
    --output-format json
}
a="$(chiedi prompt-a.md)"
b="$(chiedi prompt-b.md)"
```

- `chiedi` manda a Claude Code il file che riceve: poco ragionamento, nessuno strumento né server MCP, come *system prompt* «Rispondi in italiano.», l'uscita in JSON. È il passo 2 del README dell'elemento, nel repository delle esercitazioni, dopo `tools/prepara_esercizio.sh M2-D01`
- Se la demo non parte: la **registrazione**, nella pagina che segue

È cambiato solo il prompt

Stesso modello, stesso messaggio, stesse opzioni: che cosa c'era dietro



Sonnet, effort low, due chiamate: per A i dati della risposta, per B le cinque istruzioni come le controlla lo script; il prompt B tagliato dopo il contesto; i token dal JSON

Stesso modello, stesso messaggio, stesse opzioni: è cambiato solo il prompt

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 1° novembre 2026

- Risposta 1, prompt A: «Riassumi.» — risposta 2, prompt B: **cinque ingredienti**, ognuno nel suo tag (nella figura i primi due; tutti in «Anatomia di un buon prompt»)
- Anthropic: «Claude risponde bene a istruzioni chiare ed esplicite» — lo script controlla **cinque istruzioni** di B: nella registrazione, **quattro** rispettate; «al massimo 120 parole» no, 131
- In entrata B manda **più token** di A, a ogni esecuzione: lo script lo controlla, **confermato**; nella registrazione circa 1,35 volte, e in uscita 448 per A, 456 per B
- La risposta 1 riporta il nome e il telefono del cliente: **due decisioni prese al posto vostro**

La tesi del corso: **a parità di modello, il prompt è la leva di qualità più potente che avete.**

Il modulo, in due parti

Prima si progetta il prompt, poi lo si misura e lo si migliora

1. **Progettare il prompt:** l'anatomia di un buon prompt, a partire dal prompt B; chi scrive che cosa: system, user, developer; i tag e la struttura; gli esempi, quando aiutano e quando danneggiano; il ragionamento, sui modelli di oggi

   Poi la **pratica**: un prompt pessimo da misurare, riscrivere e rimisurare (esercitazione M2-E01)

2. **Misurare e migliorare**, la seconda parte del modulo: la galleria degli orrori; il prompt come programma; il **laboratorio**, tre prompt di lavoro — sviluppo, supporto, sistemi — e due cicli di misura per ciascuno (esercitazione M2-E02)

- Le prove: una prova guidata in **claude.ai**, sugli esempi; le due esercitazioni nel vostro **Claude Code**, dopo un richiamo dell'installazione