

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Progettare il prompt

È cambiato solo il prompt

Dove siamo e che cosa serve

Modulo 2 di 9: a modello fermo, si progetta il prompt

- **L'obiettivo:** smettere di scrivere prompt da una riga, e iniziare a **progettarli**. Nel Modulo 1 il prompt restava fermo e cambiavano i modelli; qui il modello resta fermo, e si lavora sul **prompt**
- **Che cosa serve dal Modulo 1:** un LLM continua il testo un pezzo alla volta, e i pezzi sono i **token**; risponde solo a ciò che ha nella **finestra di contesto**, tutto il testo che consulta mentre risponde — il prompt è la parte che scrivete voi
- **E uno strumento:** `claude -p`, Claude Code non interattivo, che stampa la risposta ed esce; con `--output-format json` la risposta è un **JSON**, con il risultato e l'uso: i **token** in entrata e in uscita. L'avete usato nell'esercitazione del Modulo 1

Il messaggio

Un cliente business scrive all’assistenza: lo stesso testo per le prove che seguono

Il messaggio

DA UN CLIENTE BUSINESS, PER E-MAIL

Buongiorno, vi scrivo per la Falegnameria Fittizia di Rovereto. Venerdì mattina il centralino non funzionava: tutti e sei i telefoni dell'ufficio dicevano «non registrato» e non entrava nessuna chiamata, dalle 8 fino alle 10 e mezza o forse le 11, non ricordo bene. Abbiamo perso almeno due ordini, uno di un cliente di Arco che ci ha poi scritto arrabbiato. Ho chiamato l'assistenza e mi hanno dato un numero di segnalazione, TK-qualcosa, che però non trovo più. Sabato poi i due tablet nuovi del magazzino non riuscivano a collegarsi alla rete, ma lì ha risolto da solo mio figlio, credo. Vorrei sapere se ci spetta un indennizzo per venerdì e se si può avere una linea di riserva per il centralino, perché così non possiamo lavorare. Mi potete richiamare al +39 000 000 0103, la mattina. Cordiali saluti, Franco Fittizio

Testo di fantasia, come tutti i dati del corso

Il messaggio di un cliente business di CiaspoLink, l’operatore inventato dei progetti di esempio
Testo di fantasia, come tutti i dati del corso
© Simone Scannapieco — il messaggio del corso

- La Falegnameria Fittizia di Rovereto: il **centralino** fermo una mattina, almeno due ordini persi, i tablet del magazzino senza rete il giorno dopo, un indennizzo e una linea di riserva da chiedere — con orari incerti, un numero di segnalazione **perso** e un **telefono**
- Il compito: una **scheda** per il responsabile del turno, che deve decidere **a quale team** assegnare ogni problema, e con che **priorità**

Due risposte, una scelta

Lo stesso modello, lo stesso messaggio, due prompt che ancora non vedete

- Due risposte di Sonnet allo stesso messaggio, registrate con la demo **M2-D01**: i due prompt, per ora, non si vedono — si giudica il **risultato**

Risposta 1

Riepilogo del messaggio

Mittente: Franco Fittizio, Falegnameria Fittizia di Rovereto

Problema principale (venerdì mattina):

- Il centralino non ha funzionato dalle 8 fino alle 10:30–11 circa (orario incerto).
- Tutti e sei i telefoni risultavano «non registrato» e non arrivavano chiamate.
- Conseguenze: almeno due ordini persi, uno dei quali di un cliente di Arco che ha scritto lamentandosi.
- Ha contattato l'assistenza, che ha fornito un numero di segnalazione (TK-…), ma lui non lo trova più.

Problema secondario (sabato):

- Due tablet nuovi del magazzino non si collegavano alla rete; risolto, probabilmente dal figlio. Nessuna richiesta in merito.

Richieste:

1. Verificare se spetta un indennizzo per il disservizio di venerdì.
2. Valutare una linea di riserva per il centralino.

Contatto: richiamare al +39 000 000 0103, preferibilmente la mattina.

Note per la gestione:

- Il numero di ticket va recuperato dallo storico delle chiamate di venerdì mattina.
- Va confermata la durata effettiva del guasto dai log di registrazione dei telefoni.

Registrato il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · Sonnet 5.5 · lo stesso modello e lo stesso messaggio; il prompt cambia

La prima risposta: Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti; la risposta è intera
Il prompt non si vede: si giudica la risposta — in rosso il nome e il telefono del cliente
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

Due risposte, una scelta

Lo stesso modello, lo stesso messaggio, due prompt che ancora non vedete

- Due risposte di Sonnet allo stesso messaggio, registrate con la demo **M2-D01**: i due prompt, per ora, non si vedono — si giudica il **risultato**

Risposta 2

Problema	Quando	Impatto	Priorità	Team proposto
Centralino non funzionante (6 telefoni «non registrato», nessuna chiamata in entrata)	Venerdì, dalle 8 alle 10:30–11 circa	Almeno 2 ordini persi, cliente di Arco insoddisfatto	Alta	Assistenza tecnica telefonia/VoIP
Tablet del magazzino (2) non collegati alla rete	Sabato	Risolto autonomamente dal cliente (da confermare)	Bassa	Assistenza tecnica rete (solo verifica)
Richiesta di indennizzo per il disservizio	Riferita a venerdì	Possibile contestazione economica	Media	Amministrazione/Reclami
Richiesta di linea di riserva	non indicato	Continuità operativa a rischio	Media	Commerciale/Account

Richieste del cliente: indennizzo per venerdì; linea di riserva per il centralino; richiamo al mattino.

Dati mancanti: numero di segnalazione TK (non ricordato), orario esatto di ripristino, causa e conferma della risoluzione dei tablet, data di Venerdì/Sabato precisa, importo degli ordini persi.

Registrato il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · Sonnet 5.5 · lo stesso modello e lo stesso messaggio; il prompt cambia

La seconda risposta: lo stesso modello, lo stesso effort, lo stesso messaggio, un altro prompt; la risposta è intera
Il prompt non si vede: si giudica la risposta
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- A voce: quale delle due risposte mandereste al responsabile del turno, **così com'è**? La prima o la seconda?

È cambiato solo il prompt

Stesso modello, stesso messaggio, stesse opzioni: che cosa c'era dietro

- ✔ La risposta 2 è la **scheda** che il compito chiedeva: un problema per riga, con priorità e team. La 1 è un **riassunto**, con il nome e il telefono del cliente. Che cosa è cambiato?
- ›_ Demo **M2-D01**, dal vivo: le due chiamate, su Sonnet. Lo script della demo mostra ogni comando, **prompt** compreso, prima di eseguirlo: guardate i due prompt, e i **token** in entrata e in uscita

```
chiedi() {
  claude -p "$(cat "$1")" --model sonnet --effort low --tools "" \
    --system-prompt "$(cat istruzione.txt)" --strict-mcp-config \
    --output-format json
}
a="$(chiedi prompt-a.md)"
b="$(chiedi prompt-b.md)"
```

- `chiedi` manda a Claude Code il file che riceve: poco ragionamento, nessuno strumento né server MCP, come *system prompt* «Rispondi in italiano.», l'uscita in JSON. È il passo 2 del README dell'elemento, nel repository delle esercitazioni, dopo `tools/prepara_esercizio.sh M2-D01`
- Se la demo non parte: la **registrazione**, nella pagina che segue

È cambiato solo il prompt

Stesso modello, stesso messaggio, stesse opzioni: che cosa c'era dietro



Sonnet, effort low, due chiamate: per A i dati della risposta, per B le cinque istruzioni come le controlla lo script; i token dal JSON

Stesso modello, stesso messaggio, stesse opzioni: è cambiato solo il prompt

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- Risposta 1, prompt A: «Riassumi.» — risposta 2, prompt B: **cinque righe**, ruolo, contesto, istruzione, formato, vincoli
- Anthropic: «Claude risponde bene a istruzioni chiare ed esplicite» — lo script controlla **cinque istruzioni** di B: nella registrazione, **quattro** rispettate; «al massimo 120 parole» no, 131
- In entrata B manda circa **1,3 volte** i token di A, a ogni esecuzione: lo script lo controlla, **confermato**; in uscita, nella registrazione, simili
- La risposta 1 riporta il nome e il telefono del cliente: **due decisioni prese al posto vostro**

La tesi del corso: **a parità di modello, il prompt è la leva di qualità più potente che avete.**

Il modulo, in due parti

Prima si progetta il prompt, poi lo si misura e lo si migliora

1. **Progettare il prompt:** l'anatomia di un buon prompt, a partire dal prompt B; chi scrive che cosa: system, user, developer; i tag e la struttura; gli esempi, quando aiutano e quando danneggiano; il ragionamento, sui modelli di oggi

   Poi la **pratica**: un prompt pessimo da misurare, riscrivere e rimisurare (esercitazione M2-E01)

2. **Misurare e migliorare**, la seconda parte del modulo: la galleria degli orrori; il prompt come programma; il **laboratorio**, tre prompt di lavoro — sviluppo, supporto, sistemi — e due cicli di misura per ciascuno (esercitazione M2-E02)

- Le prove: una prova guidata in **claude.ai**, sugli esempi; le due esercitazioni nel vostro **Claude Code**, dopo un richiamo dell'installazione