

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 6 — Projects e Context Engineering

Chiusura

Da portare a casa

Il Modulo 6 in otto frasi, e una domanda

Il Modulo 6, *Projects e Context Engineering*, si chiude qui, dopo il laboratorio e i Projects di claude.ai. **Quello che Claude sa del vostro progetto è quello che c'è nel suo contesto**; e otto frasi da portare a casa

1. Il modello non conosce i vostri documenti: il problema non è il modello, è il **collegamento**
2. Un `CLAUDE.md` è **contesto** che si carica sempre, non una regola che si impone
3. Prima di fidarvi di un `CLAUDE.md`, guardate se è **caricato**
4. Scrivete solo ciò che Claude **non troverebbe**, o non andrebbe a cercare
5. Una struttura che parla da sola, e un **file radice** che dice dove guardare
6. Il budget non è lo spazio: è l'**attenzione**, l'**uso** e il **rumore**
7. Una riga resta se **cambia ciò che Claude fa**; se Claude la trova da solo, si toglie
8. In claude.ai il **progetto** è il contesto: istruzioni e conoscenza, per ogni chat

A voce: quale decisione presa a voce nel vostro team non sta scritta da nessuna parte?

È il genere di riga che Claude non può trovare: ciò che nel repository non è mai entrato. La documentazione: «A decision your team made in a meeting», «A deploy process that lives in one person's head»

Per approfondire

Di Anthropic: la documentazione, l'Academy, i video

La documentazione, un articolo e il centro assistenza

Documentazione	*How Claude remembers your project* — i `CLAUDE.md`, le regole e l'auto memory
Documentazione	*Best practices for Claude Code* — che cosa scrivere nel `CLAUDE.md`
Documentazione	*Explore the context window* — che cosa entra nel contesto, e quando
Documentazione	*Set up Claude Code in a monorepo or large codebase* — da dove avviarlo, che cosa escludere
Articolo	*Effective context engineering for AI agents* — Anthropic, 29 settembre 2025
Centro assistenza	*What are projects?* — i Projects di claude.ai
Centro assistenza	*Retrieval augmented generation (RAG) for projects* — il recupero nella conoscenza di un progetto

Per approfondire

Di Anthropic: la documentazione, l’Academy, i video

L’Academy e i video

Lezione Academy	*The CLAUDE.md file* — in Claude Code 101
Lezione Academy	*Context management* — in Claude Code 101
Lezione Academy	*A CLAUDE.md that follows* — in Claude Code in action
Lezione Academy	*Steering long sessions* — in Claude Code in action
Lezione Academy	*Introduction to projects* — in Claude 101
Video	*The CLAUDE.md file* — canale Claude
Video	*Context Management in Claude Code* — canale Claude
Video	*Getting started with projects in Claude.ai* — canale Anthropic

Il Modulo 7 riparte da qui

Modulo 7 — Costruire e migliorare assistenti basati su LLM

- Per Anthropic, nel suo articolo sul context engineering, il contesto è l'insieme dei token che il modello ha davanti: «Context refers to the set of tokens included when sampling from a large-language model (LLM).»
- Che cosa entra subito e che cosa si recupera quando serve: con l'approccio **«just in time»** un agente tiene riferimenti leggeri, percorsi di file, query salvate, link, invece di elaborare tutto all'inizio. Claude Code fa così: i `CLAUDE.md` entrano subito, i file li recupera con glob e grep **quando servono**
- Il Modulo 7 riparte da qui: un assistente è un **system prompt**, degli **strumenti** e una **conoscenza**. Che cosa va nel suo contesto, e che cosa recupera quando serve. Il suo obiettivo, nel programma del corso: applicare tutto quanto visto nei moduli precedenti al livello produttivo sopra ai prompt grezzi — costruire o migliorare un'applicazione o un assistente basato su LLM