

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 1 — Fondamenti degli LLM

Chiusura del modulo

Da portare a casa

Il Modulo 1 in cinque frasi

1. Un LLM **continua il testo** nel modo più probabile: non cerca le risposte in un database, e nessuno le ha programmate
2. Il modello vede **token**, non lettere né parole — e i token sono il metro di costi e limiti
3. Il modello non si ricorda di voi: ricorda solo **ciò che gli rimandate** ogni volta
4. L'allucinazione non è un bug raro, è il meccanismo di sempre: ogni risposta è una **bozza da rileggere**, e la verifica resta vostra
5. I nomi dei modelli cambiano, i criteri restano: il modello si sceglie **sul compito**, misurando

Per approfondire

Tutto di Anthropic: corsi e tutorial dell’Academy, video, documentazione

Corso Academy	*AI capabilities and limitations* — 13 lezioni, 3,5 ore
Corso Academy	*AI Fluency: Framework and foundations* — 14 lezioni, 4 ore
Tutorial Academy	*Tokens: why some inputs cost more than others*
Tutorial Academy	*How context affects Claude’s performance and cost*
Tutorial Academy	*Why do AI models hallucinate?*
Tutorial Academy	*Choosing the right Claude model: Haiku, Sonnet, Opus, or Fable*
Video	*What happens when you talk to AI?* — canale Claude
Video	*Why do AI models hallucinate?* — canale Claude
Video	*Tracing the thoughts of a large language model* — canale Anthropic
Documentazione	*Models overview*
Documentazione	*Choosing the right model*
Documentazione	*Reduce hallucinations*

Nel prossimo modulo

Modulo 2 — Prompting avanzato

- Nell’esercitazione del Modulo 1 avete tenuto fermo il prompt e cambiato il modello; nel Modulo 2 si tiene fermo il modello e si **progetta il prompt**
- Anatomia del prompt, esempi e struttura, misurare e migliorare: quanto e come si guida il modello (la *steerability*)
- Il Modulo 2 riparte da qui: lo stesso metodo di confronto dell’esercitazione, applicato al prompt invece che al modello

Smettere di scrivere prompt da una riga, e iniziare a progettarli.