



# ICT Training Center

**Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda**



## Note



# SPRING AI

## GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

Simone Scannapieco

Corso avanzato per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Novembre 2025

## Note



# RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION

## **PARTE 2 - APPROCCIO DOCUMENT TO VECTOR STORE**

## Note

- ➔ Chatbot Ollama-HR-Venis-ITA e Gemini-HR-Venis-ENG
  - ⚠ Approccio classico (informazione testuale estratta tramite documento)
    - 1 Modifica dipendenze di progetto
    - 2 Modifica configurazione e profilo applicativo
    - 3 Creazione *prompt templates* per strategia RAG
    - 4 Creazione componenti per popolamento *vector store* (dati Venis-HR)
    - 5 Test delle funzionalità con Postman/Insomnia

## Note

## Dipendenze di sistema aggiuntive

```
...
<dependency>
    <groupId>org.springframework.ai</groupId>
    <artifactId>spring-ai-tika-document-reader</artifactId>
</dependency>
...
```

## Note

## Configurazione applicativo

```
spring:
  ...
  profiles:
    active: rag-document-to-vector-store
  autoconfigure:
    ...

```

## Note

## File application-rag-document-to-vector-store.yml

```
demo:  
  rag:  
    prompt:  
      system:  
        ita: classpath:templates/get-rag-hr-data-system-ita-prompt.st  
        eng: classpath:templates/get-rag-hr-data-system-eng-prompt.st  
    user:  
      ita:  
      eng:  
vectorstore:  
  qdrant:  
    collection-name:  
      ollama: vector_store_dtvs_ollama  
      gemini: vector_store_dtvs_gemini
```

## Note

**File** templates/get-rag-hr-data-system-ita-prompt.st

Sei un assistente utile che risponde a domande sulle politiche di risorse umane dell'azienda Venis SpA ai suoi dipendenti.

Dato il contesto nella sezione DOCUMENTI e senza conoscenze pregresse, rispondi alla domanda del dipendente.

Se la risposta non si trova nella sezione DOCUMENTI, rispondi che non puoi rispondere alla domanda.

DOCUMENTI: <documenti>

**File** templates/get-rag-hr-data-system-eng-prompt.st

You are an helpful assistant, answering questions about Venis SpA policies to its employees.

Given the context in the DOCUMENTS section and no prior knowledge, answer the employee's question.

If the answer is not in the DOCUMENTS section, then reply that you cannot answer to the question.

## DOCUMENTS: <document>

## Note

## Componente popolamento Qdrant - I

```
package it.venis.ai.spring.demo.rag;  
...  
  
@Component  
@Profile("rag-document-to-vector-store")  
public class DocumentDataLoader {  
  
    private final VectorStore geminiVectorStore;  
    private final VectorStore ollamaVectorStore;  
  
    public DocumentDataLoader(@Qualifier("geminiVectorStore") VectorStore geminiVectorStore,  
        @Qualifier("ollamaVectorStore") VectorStore ollamaVectorStore) {  
        this.geminiVectorStore = geminiVectorStore;  
        this.ollamaVectorStore = ollamaVectorStore;  
    }  
  
    @Value("classpath:Venis_HR_Policies_ENG.pdf")  
    Resource venisHREngDocument;  
  
    @Value("classpath:Venis_Politiche_HR_ITA.pdf")  
    Resource venisHRItaDocument;
```

## Note

## Componente popolamento Qdrant - II

```
...
@PostConstruct
public void loadVenisHREngDocumentIntoVectorStore() {

    SearchRequest searchRequest = SearchRequest.builder()
        .query("Check")
        .similarityThresholdAll()
        .build();

    List<Document> similarDocs = geminiVectorStore.similaritySearch(searchRequest);

    if (similarDocs.size() == 0) {
        TikaDocumentReader tikaDocumentReader = new TikaDocumentReader(venisHREngDocument);

        List<Document> docs = tikaDocumentReader.get();

        TextSplitter textSplitter = TokenTextSplitter.builder()
            .withChunkSize(100)
            .withMaxNumChunks(400)
            .withKeepSeparator(true)
            .build();

        this.geminiVectorStore.add(textSplitter.split(docs));
    }
}

...
```

## Note

## Componente popolamento Qdrant - III

```
...
@PostConstruct
public void loadVenisHRItaDocumentIntoVectorStore() {
    SearchRequest searchRequest = SearchRequest.builder()
        .query("Check")
        .similarityThresholdAll()
        .build();

    List<Document> similarDocs = ollamaVectorStore.similaritySearch(searchRequest);

    if (similarDocs.size() == 0) {
        TikaDocumentReader tikaDocumentReader = new TikaDocumentReader(venisHRItaDocument);


        List<Document> docs = tikaDocumentReader.get();

        TextSplitter textSplitter = TokenTextSplitter.builder()
            .withChunkSize(100)
            .withMaxNumChunks(400)
            .withKeepSeparator(false)
            .build();

        this.ollamaVectorStore.add(textSplitter.split(docs));
    }
}
```

## Note

**⚠️ Verificare la dashboard Qdrant (<http://172.17.0.1:6333/dashboard>)**



## Note

<https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-advanced-dgroove-venis-code.git>

### *Branch:*

8-spring-ai-gemini-ollama-rag-document-to-vector-store

## Note