



Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda



Note			



## **SPRING AI**

## GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

#### Simone Scannapieco

Corso base per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Settembre 2025

Simone Scannapieco

m Venis S.p.A, Venezia, IT

Note		


	PROMPT ENGINEERING
Note	

г

1

## PROMPT ENGINEERING DEFINIZIONE





N	۱,	<b>\</b>	ŀ	_

# PROMPT ENGINEERING COMPONENTI PRINCIPALI



Istruzione indicazioni/suggerimenti specifici che si presentano al mo-

dello per raggiungere l'azione desiderata (designano la task

da compiere)

Contesto informazioni aggiuntive che possono indirizzare e addestra-

re il modello in modo che generi risposte migliori, pertinenti

e coerenti con l'obiettivo

Dati di input il testo contenente ciò a cui si è interessati a trovare una

risposta

Indicatore di output la tipologia o il formato che si vuole ottenere nella risposta

Dati di input obbligatori

Altri dati opzionali

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

Note		

### **PROMPT ENGINEERING** CONFIGURAZIONE LLM PER PROMPTING



Creatività del modello quanta libertà lasciamo al LLM nella scelta del token successivo

Temperatura più è bassa, più deterministica la generazione dei token successivi (ovvero, preso sempre il token più probabile)

> Top P definisce una finestra di probabilità entro la quale poter scegliere il token successivo (da abbassare quando si vogliono risposte fattuali, da alzare se si vuole un testo più "fuori dagli schemi")

A Non modificare entrambe!!!

Lunghezza massima numero di token massimo generato dal modello

Stop sequences lista di token che dice al modello di terminare la generazione

Token penalties contro la ripetizione dei medesimi token

Frequence penalty proporzionalmente al n° di volte usato nella sequenza

Presence penalty globale per tutti i token ripetuti

Non modificare entrambe!!!

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

Note		

### PROMPT ENGINEERING TIPOLOGIE DI PROMPTING



Direct solo dati di input, senza nemmeno definire la task obiettivo

Utilizzare il modello secondo la sua natura specifica, senza specializzarlo

0-Shot task specificata, ma la richiesta dell'utente è priva di informazioni sul contesto o priva di esempi

Few-shots la richiesta dell'utente è seguita da alcuni esempi su cui la LLM tara il template delle risposte da fornire

Role-based le informazioni del prompt sono suddivise tra una entità superuser (system o admin) e una entità user

- Ontesto, definizione task e formattazione output al system
- Input allo user

Chain-of-Thought il prompt viene costruito affinché il LLM possa "ragionare" per passi sequenziali, sfruttando man mano i dati che ha generato

> Utilizzato per le task di risoluzione problemi di logica, matematica e simili

👺 Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

Note		