



ICT Training Center

Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda



SPRING AI

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA


Simone Scannapieco

Corso base per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Settembre 2025

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

PARADIGMI



John McCarthy
@Naukas

D: Cosa è l'Intelligenza Artificiale?

*R: E' la scienza e l'ingegneria di creare macchine intelligenti, in particolare programmi informatici intelligenti. È correlata al compito simile di utilizzare i computer per comprendere l'intelligenza umana, **ma l'intelligenza artificiale non deve limitarsi a metodi che siano osservabili biologicamente.***

John McCarthy, **Stanford Uni, 2007**

Traduzione: ©ChatGPT

- ➔ Sistema di AI è un termine estremamente inflazionato...
- ➔ ...anche per sistemi che AI non sono affatto



Questo significa che sei, ehm...in ritardo di due secoli per cena! Forse potrei prepararti uno spuntino? Devi essere affamato!

Codsworth all'Unico Sopravvissuto, **Fallout 4**, 2015


©Nukapedia: The Fallout Wiki

➡ **Non-Playable Characters (NPC)** dei videogame

⚠ **Sistemi di regole if-then-else, non AI**

AI: DEBOLE VS FORTE

- ➔ **AI Debole (Narrow AI):** sistemi specializzati per compiti specifici
 - ➔ Contesto **noto a priori**, definito dai dati su cui il sistema è addestrato
 - ➔ Incapaci di generalizzare oltre il loro scopo
- ➔ **AI Forte (General AI):** sistemi autonomi e coscienti in grado di affrontare situazioni anche impreviste
 - ➔ Contesto **dinamico**, definito dalla realtà, interpretato dal sistema
 - ➔ Soluzione trovata a fronte di una **comprensione della natura del problema**
 - ➔ Creatività e intuizione
- ➔ **Super AI:** intelligenza che supera quella umana in tutti i domini
 - ➔ Teoria dell'Auton
- ⚠ Oggi esistono **solo** sistemi di AI Debole
 - ➔ Stime GAI: 2040–2060



- ➔ **AI Debole (Narrow AI):** sistemi specializzati per compiti specifici
 - ➔ Contesto **noto a priori**, definito dai dati su cui il sistema è addestrato
 - ➔ Incapaci di generalizzare oltre il loro scopo
- ➔ **AI Forte (General AI):** sistemi autonomi e coscienti in grado di affrontare situazioni anche impreviste
 - ➔ Contesto **dinamico**, definito dalla realtà, interpretato dal sistema
 - ➔ Soluzione trovata a fronte di una **comprensione della natura del problema**
 - ➔ Creatività e intuizione
- ➔ **Super AI:** intelligenza che supera quella umana in tutti i domini
 - ➔ Teoria dell'Auton
- ⚠ Oggi esistono **solo** sistemi di AI Debole
 - ➔ Stime GAI: 2040–2060



Annalee Call
Al programmata da sistemi di AI forte
©Alien: Resurrection

➔ Analisi del *sentiment*: classificare recensioni dei clienti

Analizzatore *sentiment* (© Claude)

```
@RestController
public class SentimentController {

    @Autowired
    private SentimentAnalysisService service;

    @PostMapping("/analyze")
    public SentimentResult analyze(@RequestBody String text) {
        return service.analyzeSentiment(text);
    }
}
```

➔ Chatbot per supporto: rispondere a domande frequenti

Chatbot tradizionale con regole fisse (© Claude)

```
@Component
public class ChatbotService {

    public String processQuery(String userQuery) {
        if (userQuery.contains("password")) {
            return "Per resettare la password...";
        }
        // Pattern matching limitato
        return "Non ho capito la domanda";
    }
}
```

➔ Rilevamento frodi: identificare transazioni sospette

Sistema di rilevamento frodi basato su ML (© Claude)

```
@Service
public class FraudDetectionService {

    public boolean isFraudulent(Transaction tx) {
        // Analizza pattern: importo, orario,
        // geolocalizzazione, frequenza
        return mlModel.predict(tx.getFeatures()) > 0.8;
    }
}
```

➔ Automazione: modifiche dinamiche su flussi temporali di dati

Pricing dinamico basato su AI (© Claude)

```
@RestController
public class PricingController {

    @Autowired
    private DynamicPricingService pricingService;

    @GetMapping("/price/{productId}")
    public PriceResponse getPrice(@PathVariable Long productId,
                                @RequestParam String customerSegment) {
        return pricingService.calculateOptimalPrice(productId,
                                                    customerSegment);
    }
}
```

- ➡ **Programmatore universale:** scrivere codice in qualsiasi linguaggio e dominio
- ➡ **Problem solver generale:** risolvere problemi mai visti prima
- ➡ **Apprendimento rapido:** imparare nuovi concetti da pochi esempi
- ➡ **Ragionamento causale:** comprendere cause ed effetti complessi
- ➡ **Explainable AI**

Analizzerò il tuo sistema legacy in COBOL, lo convertirò in microservizi Spring Boot, ottimizzerò le performance del database, implementerò la sicurezza OAuth2 e creerò una UI React responsive. Tutto completato in 30 minuti.

Scenario ipotetico di GAI programmatore

- ➡ **Programmatore universale:** scrivere codice in qualsiasi linguaggio e dominio
- ➡ **Problem solver generale:** risolvere problemi mai visti prima
- ➡ **Apprendimento rapido:** imparare nuovi concetti da pochi esempi
- ➡ **Ragionamento causale:** comprendere cause ed effetti complessi
- ➡ **Explainable AI**

*Il tuo e-commerce ha un calo delle vendite del 23%.
Dopo aver analizzato dati di mercato, comportamento
utenti e tendenze sociali, ho identificato 12 fattori
causali e propongo una strategia integrata che
combina UX, pricing e marketing personalizzato.*

Scenario di *problem solving* generale

- ➡ **Programmatore universale:** scrivere codice in qualsiasi linguaggio e dominio
- ➡ **Problem solver generale:** risolvere problemi mai visti prima
- ➡ **Apprendimento rapido:** imparare nuovi concetti da pochi esempi
- ➡ **Ragionamento causale:** comprendere cause ed effetti complessi
- ➡ **Explainable AI**

Non ho mai visto il framework Quantum-Spring che avete appena rilasciato, ma dopo aver letto 3 esempi di codice ho compreso i pattern architetturali e posso già ottimizzare la vostra implementazione.

Apprendimento rapido da pochi esempi

- ➡ **Programmatore universale:** scrivere codice in qualsiasi linguaggio e dominio
- ➡ **Problem solver generale:** risolvere problemi mai visti prima
- ➡ **Apprendimento rapido:** imparare nuovi concetti da pochi esempi
- ➡ **Ragionamento causale:** comprendere cause ed effetti complessi
- ➡ **Explainable AI**

Il bug nel vostro sistema non è dove pensate. Il vero problema è una race condition causato da un pattern di design che crea dipendenze cicliche tra tre microservizi, amplificato dal garbage collector di JVM sotto carico elevato.

Ragionamento causale profondo

CONFRONTO: AI DEBOLE VS AI FORTE

DIFFERENZE PRATICHE PER LO SVILUPPATORE

Aspetto	AI Debole (Narrow)	AI Forte (General)
Scopo	Un singolo compito specifico	Qualsiasi compito cognitivo
Apprendimento	<i>Dataset</i> grandi, <i>training</i> lungo	Pochi esempi, apprendimento rapido
Trasferibilità	Zero (limitata al dominio)	Totale (tra qualsiasi dominio)
Creatività	Assente o molto limitata	Creatività genuina
Ragionamento	<i>Pattern matching</i> avanzato	Comprensione causale
Implementazione	Disponibile oggi	Non esiste ancora
Costo/Complessità	Gestibile per singoli casi d'uso	Teoricamente enorme