



Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda



Note			



### **SPRING AI**

### GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

#### Simone Scannapieco

Corso base per Venis S.p.A, Venezia, Italia


Settembre 2025

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

Note			



Note	

# PROGETTO SPRING AI



- 1 Creazione string template per istruzioni di sistema
- 2 Creazione string template per istruzioni utente
- 3 Modifiche ad application.yml per evitare conflitti di configurazione
- 4 Modifiche ad interfaccia ed implementazione del servizio Gemini
- 5 Modifica del controllore MVC per servizio Gemini
- 6 Test delle funzionalità con Postman/Insomnia

Note		

### PROGETTO SPRING AI PROMPT PER ISTRUZIONI SYSTEM



#### File set-advice-system-prompt.st

Sei un esperto in materia di {artefatto}.

Rispondi in maniera coerente alla recensione fornita dallo '''user''', il cui sentiment è stato definito come {sentiment}.

In caso di recensione positiva, rispondi in maniera entusiasta e consiglia allo '''user''' altre tre scelte simili di {artefatto} legati a '''luoghi''' e '''persone''' riportati nella seguente lista YAML: {ner}. Se nella lista non ci sono '''luoghi''' o '''persone''', non dare suggerimenti di {artefatto}.

In caso di recensione negativa, rispondi in maniera garbata e professionale, scusandoti per la spiacevole esperienza.

In caso di recensione neutrale, informa lo '''user''' che rimarrai in attesa di ulteriori sue recensioni per poter consigliare nuove scelte di {artefatto}, chiedendo quali '''luoghi''' e '''persone''' lo hanno colpito.

2	Simone	Coon	nani	
$\sim$	Simone	SCAIL	แลเม	eco

Spring AI - Corso base

🏛 Venis S.p.A, Venezia, IT

Note		

#### PROGETTO SPRING AI PROMPT PER ISTRUZIONI UTENTE



### File get-advice-user-prompt.st

Rispondi a questa recensione:
'''Titolo''': {titolo}
'''Sottotitolo''': {sottotitolo}
'''Recensione''': {corpo}

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

N	ot	e
---	----	---

# PROGETTO SPRING AI CONFIGURAZIONE APPLICATIVO



### File application.yml

```
spring:
  application:
    name: demo
 ai:
    openai:
      api-key: ${GOOGLE_AI_API_KEY}
      base-url: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai
      chat:
        completions-path: /chat/completions
        options:
          model: gemini-2.0-flash-lite
          temperature: 2
          #top-p: .99
#top-k: 30
#max-tokens: 100
          #max-completion-tokens: 100
          #frequency-penalty: .2
#presence-penalty: .2
           #stop-sequences:
```

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

6/11

#### Note

# PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



```
Interfaccia servizio Gemini
           package it.venis.ai.spring.demo.services;
           import it.venis.ai.spring.demo.model.Answer;
          import it.venis.ai.spring.demo.model.ArtifactRequest;
import it.venis.ai.spring.demo.model.DefinitionRequest;
import it.venis.ai.spring.demo.model.DefinitionResponse;
import it.venis.ai.spring.demo.model.Question;
           public interface GeminiFromClientService {
                String getAnswerFromClient(String question);
                Answer getAnswerFromClient(Question question);
                {\tt Answer\ getDefinitionFromClient} ({\tt DefinitionRequest\ definitionRequest});
                {\tt Answer\ getCustomFormatDefinitionFromClient} ({\tt DefinitionRequest\ definitionRequest});
                {\tt Answer\ getJSONUserFormatDefinitionFromClient(DefinitionRequest\ definitionRequest);}
                {\tt DefinitionResponse} \ \ {\tt getJSONOutputConverterFormatDefinitionFromClient(DefinitionRequest} \ \ {\tt definitionRequest});
                Answer getSentimentForArtifact(ArtifactRequest artifactRequest);
                Answer getNERinYAMLForArtifact(ArtifactRequest artifactRequest);
                Answer getSuggestionForArtifact(ArtifactRequest artifactRequest);
Simone Scannapieco
                                                     Spring AI - Corso base
                                                                                                           m Venis S.p.A, Venezia, IT
                                                                                                                                                               7/11
```

### Note

# PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



### Implementazione servizio Gemini - I

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;
import java.util.Map;
import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;
import org.springframework.ai.template.st.StTemplateRenderer;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.core.io.Resource;
import org.springframework.stereotype.Service;
import it.venis.ai.spring.demo.model.Answer;
import it.venis.ai.spring.demo.model.DefinitionRequest;
import it.venis.ai.spring.demo.model.Question;
private final ChatClient chatClient;
   {\tt public\ GeminiFromClientServiceImpl(ChatClient.Builder\ chatClientBuilder)\ \{}
       this.chatClient = chatClientBuilder.build();
   public String getAnswerFromClient(String question) {
      return this.chatClient.prompt()
              .user(question)
              .call()
              .content();
```

🐸 Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

8/11

#### Note

## PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



### Implementazione servizio Gemini - II

```
@Value("classpath:templates/set-advice-system-prompt.st")
             private Resource adviceSystemPrompt;
             @Value("classpath:templates/get-advice-user-prompt.st")
             private Resource adviceUserPrompt;
             public Answer getSuggestionForArtifact(ArtifactRequest artifactRequest) {
                  String sentiment = getSentimentForArtifact(artifactRequest).answer();
                  String ner = getNERinYAMLForArtifact(artifactRequest).answer();
                  String chatResponse = this.chatClient.prompt()
                          .options(ChatOptions.builder()
                          .model("gemini-2.0-flash")
                          .temperature(0.3)
.topP(1.0)
                          //.topK(30)
                          .maxTokens(500)
                          //.frequencyPenalty(0.1)
//.presencePenalty(0.1)
                          .build())
                          .system(s -> s.text(this.adviceSystemPrompt)
                                   .params(Map.of("sentiment", sentiment, "ner", ner,
                                           "artefatto", artifactRequest.artifact().type())))
                          .user(u -> u.text(this.adviceUserPrompt)
                                  .params(Map.of("titolo", artifactRequest.artifact().title(),
                                           "sottotitolo", artifactRequest.artifact().subtitle(),
                                           "corpo", artifactRequest.artifact().body())))
                          .templateRenderer(StTemplateRenderer.builder().startDelimiterToken('{')}
                                   .endDelimiterToken('}')
                                   .build())
                          .call()
                           .content();
                  return new Answer(chatResponse);
                                                                                                                                         9/11
👺 Simon<mark>e Şcannapieco</mark>
                                             Spring AI - Corso base
                                                                                            m Venis S.p.A, Venezia, IT
```

N	$\cap$ T	ם
ıv	Vι	C

# PROGETTO SPRING AI MVC DEL SERVIZIO GEMINI



10 / 11

m Venis S.p.A, Venezia, IT

### Implementazione controllore REST

Spring AI - Corso base

#### Note

Simone Scannapieco



https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-base-dgroove-venis-code.git

Branch: 15-spring-ai-gemini-system-role-prompting

Simone Scannapieco

Spring AI - Corso base

m Venis S.p.A, Venezia, IT

N	ot	e
---	----	---