


LOCATION


We are situated in the heart of Tuscany, a region renowned for its breathtaking landscapes, rich history, and cultural heritage.

In the southern part of the province of Siena lies the town of Sarteano, nestled in the Val di Chiana. Just one kilometer from the town center, along the road to Cetona, stands the Chiesa del Belriguardo.

This area marks the southern edge of the Sarteano plateau and is located near the Pianacce necropolis—an important archaeological site that testifies to the ancient presence of Etruscan civilization in the region.



heritage as horizon




BELRIGUARDO FOUNDATION

SARTEANO: A HISTORICAL PROFILE

Sarteano, a town perched on the southern slopes of the Val di Chiana in the province of Siena, Italy, possesses a history that stretches from the Etruscan era to the modern day.

Its strategic location, commanding views over the valley, has made it a significant settlement and a contested prize for centuries.

This document provides a brief historical overview of Sarteano, its notable landmarks, and its cultural traditions.



- 1. Sarteano Fortress
- 2. House of Pope Pius III
- 3. Pianacce Necropolis
- 4. Church of Belriguardo


ANCIENT ORIGINS AND MEDIEVAL DEVELOPMENT

The area around Sarteano was a significant center for the Etruscan civilization, a fact attested to by the numerous necropolises in the vicinity. The most famous of these is the Pianacce Necropolis, which houses the remarkable "Tomb of the Infernal Quadriga," an invaluable source of Etruscan funerary art and mythology, dating to the 4th century BCE.

Following the Roman period, the first documented mention of Sarteano appears in a decree from 780 CE by the Lombard king Desiderius. However, the town's prominence grew significantly during the Middle Ages.

The imposing medieval castle, a quadrangular fortress with a central keep and cylindrical towers, stands as a testament to this era. Its construction and subsequent fortifications reflect Sarteano's position on the frontier between the powerful city-states of Siena and Perugia, and later, Orvieto.

The fortress was a critical defensive outpost, changing hands multiple times as these powers vied for control of the territory.



Sarteano's history is notably intertwined with the Papacy. The town became a free commune in the 13th century, but its autonomy was often precarious. In the 14th century, the Sienese Republic asserted its dominance over the region.

A pivotal moment in Sarteano's history came with the election of Pope Pius II (Enea Silvio Piccolomini) in 1458. A native of the Sienese territory, Pius II had a direct interest in the region's stability and prosperity. He elevated the nearby town of Pienza, his birthplace, and his influence was felt throughout the Val di Chiana.

Later, in the 16th century, Pope Paul III Farnese confirmed the perpetual vicariate of Sarteano to the Sienese Republic, solidifying its administrative status before the entire region was ultimately incorporated into the Grand Duchy of Tuscany under the Medici.

CASTIGLIONCELLO DEL TRINORO

A short distance from Sarteano lies the hamlet of Castiglioncello Del Trinoro.

This small, fortified village boasts an even more ancient history, with evidence of a Bronze Age settlement. Its strategic importance lies in its control of the ancient route over Mount Cetona.

The ruins of its medieval fortress, the Rocca di Castiglioncello, underscore its past military significance in the complex feudal landscape of medieval Tuscany.

For centuries, it served as an important watchtower and defensive outpost for the powers that controlled the valley.



Source: https://www.youtube.com/watch?v=7_z8-IPq-9o



Source: <https://www.giostradelsaracino.it/>

THE GIOSTRA DEL SARACINO

A defining element of Sarteano's cultural identity is the *Giostra del Saracino* (Joust of the Saracen).

Re-established in 1933 but with roots in medieval military games and chivalric tournaments, this historical reenactment takes place annually on August 15th.


The joust commemorates the historical struggles against Saracen pirates and celebrates the military prowess of the town's knights. Five riders, representing the five *contrade* (districts) of Sarteano, charge on horseback with a lance, aiming to strike a wooden effigy of a Saracen warrior.

The event is a vibrant and deeply felt tradition, reflecting the town's long and proud martial history.


In conclusion, Sarteano is more than a picturesque Tuscan town. It is a place where layers of history—from Etruscan tombs and medieval fortresses to papal politics and enduring traditions—converge to tell a story of strategic importance, cultural richness, and enduring community identity.

References

- Cardini, F. (1982). *La Giostra del Saracino di Sarteano: elementi per una ricerca storica*. Sarteano: Amministrazione Comunale.
- Cherubini, G. (1993). *Siena, i Piccolomini e il papato*. In Enea Silvio Piccolomini, *Papa Pio II: atti del convegno per il V centenario della morte e altri scritti*. Siena: Accademia senese degli Intronati.
- Stopani, R. (1991). *La Val d'Orcia delle colline, dei borghi e della via Francigena*. Florence: Le Lettere.
- Torelli, M. (Ed.). (2000). *Gli Etruschi*. Milan: Bompiani.



THE PIANACCE NECROPOLIS AND THE TOMB OF THE INFERNAL QUADRIGA



The territory of Sarteano is a landscape rich with Etruscan heritage, centered around several necropolises that attest to its importance from the Archaic to the Hellenistic periods.

Among these, the Pianacce Necropolis stands out for a discovery that has profoundly reshaped our understanding of Etruscan eschatology and art: the *Tomba della Quadriga Infernale* (Tomb of the Infernal Quadriga).



Source: <https://www.toscanaovunquebella.it/it/sarteano/i-colori-piu-vivi-degli-etruschi>



Source: https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_delle_Pianacce

THE PIANACCE NECROPOLIS

Located just outside the modern town of Sarteano, the Pianacce Necropolis was in use from the 6th to the 2nd century BCE.

It contains a variety of tomb types, reflecting the evolving funerary customs and social structures of the local Etruscan elite.

The site has yielded significant artifacts over decades of excavation, but its international prominence is due to the discovery of a series of intact, decorated tombs, the most spectacular of which was unearthed in 2003.



Source: <http://www.museoetruscoartsarteano.it/pagina4.php?linguainumero=1>



Source: <https://blogcamminarenellastoria.wordpress.com/2014/05/19/>

THE TOMB OF THE INFERNAL QUADRIGA

The Tomb of the Infernal Quadriga is a subterranean chamber tomb dating to the second half of the 4th century BCE. Its exceptional state of preservation and the uniqueness of its frescoes make it one of the most significant Etruscan discoveries of recent decades. The tomb is not open to the public to ensure the preservation of its delicate microenvironment and priceless frescoes.

The tomb's wall paintings depict scenes related to the afterlife, rendered in a vivid and expressive style.

The most striking and eponymous image is on the right wall: a demonic figure, identified as Charun, the Etruscan psychopomp (conductor of souls to the underworld), drives a chariot, or quadriga, pulled by two lions and two griffins. The demon has a fiery red-tinged skin, a hooked nose, and flaming hair, embodying a terrifying vision of the journey to the afterlife. This dynamic and menacing portrayal of a soul's transport is unique in the corpus of Etruscan art.

Other scenes within the tomb provide further iconographic details. On the left wall, a large, three-headed serpent, likely a guardian of the underworld, confronts the viewer.


The back wall depicts a banquet scene, a common motif in Etruscan funerary art representing either the funeral banquet in honor of the deceased or the eternal feast they hoped to enjoy in the afterlife. The figures, a man and a woman, are depicted reclining on a couch in a tender embrace, yet their expressions are somber, perhaps reflecting the solemnity of their final journey.

The discovery of this tomb was crucial for its contribution to understanding Etruscan religious beliefs. The unsettling and dynamic imagery, particularly of Charun, contrasts with more serene depictions found elsewhere, suggesting regional variations in eschatological beliefs and a conception of the underworld filled with active, and sometimes frightening, supernatural beings.

References

- Bologna, F., & Gaultier, F. (2007). *Gli Etruschi di Sarteano*. Sarteano: Comitato per la Promozione del Patrimonio Artistico e Culturale di Sarteano.
- Minetti, A. (2004). *La Tomba della Quadriga Infernale di Sarteano*. Siena: Protagon Editori.
- Rasmussen, T. (2007). "New discoveries in Etruria: The Tomba della Quadriga Infernale at Sarteano and other finds," *Archaeology International*, 10, pp. 48-51.
- Torelli, M. (2000). *Etruscan Art*. Translated by Robert Allen. Florence: Giunti.

CHURCH OF BELRIGUARDO



JULY 25, 1556 First documentary sources attesting to the existence of Chiesa del Belriguardo.	1866 Transfer of ownership to the Public Domain.	1932 Closed since 1914 for safety reasons, reopening made possible through restoration work commissioned and funded by Don Quintilio Labardi.	2025 Creation of the Belriguardo Foundation for the restoration and cultural promotion due to its state of abandonment.
SEPTEMBER 8, 1571 Municipal resolution that orders the completion of the construction.	1880 Acquisition of the building put up for public auction by Don Luigi Penci, Gaetano Labardi, Tommaso Lucarelli, and Nazzareno Politi. Followed by restoration and reopening in 1881.	1952 Destruction during World War II. Building restoration and reopening thanks to Don Quintilio Labardi.	

heritage as horizon





BELRIGUARDO FOUNDATION

DESCRIPTION

The church features an octagonal floor plan and a distinctive umbrella vault roof, composed of eight sloping sections covered with traditional overlapping clay tiles.

At the center of the roof, an octagonal skylight connects the eight interior barrel vaults. From the outside, this skylight appears as an octagonal prism, with four small windows alternating with solid sections. A small bell gable rises from the roof slope on the side marked as elevation F.

The exterior is clad in brick, enriched with moldings made of local travertine. Inside, the walls are smoothly plastered, emphasizing the building's geometric harmony.



heritage as horizon



BELRIGUARDO FOUNDATION



Foundation office

Event garden

Toilets

Parking

Nr. Ord	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	Recinzione chiesa e piazzale depositi MISURAZIONI: SOMMANO m					84,00	14,00	€ 1.176,00
2	Ufficio, bagno e baracca: noleggio e mantenimento al mese MISURAZIONI: SOMMANO mese					36,00	410,00	€ 14.760,00
3	Quadro cantiere, messa a terra. Impianto certificato e dichiarato INAIL. Impianto scariche atmosferiche e progetto. Allacci utenze. Cartellonistica. Predisposizione piazzale e rimozione a fine lavori. Pulizia vegetazione MISURAZIONI: SOMMANO a corpo					1,00	1870,00	€ 2.300,00
4	Canone Mensile affitto terreno MISURAZIONI: SOMMANO a mese					36,00	380,00	€ 13.680,00
5	Canone Mensile utenze acqua e luce MISURAZIONI: SOMMANO a mese					36,00	165,00	€ 5.940,00
6	Montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi per la durata dei lavori. Compreso telo MISURAZIONI: interni esterni SOMMANO a mq		173,00 47,00		10,00 15,00	1730,00 705,00 2435,00	42,00	€ 102.270,00
7	Montaggio, smontaggio e noleggio mantovana per ponteggi per la durata dei lavori MISURAZIONI: mantovana perimetrale SOMMANO a m		47,00			47,00 47,00	24,00	€ 1.128,00
8	Opere di sostegno e puntellamento volte MISURAZIONI: volte SOMMANO a mq	8,00	3,92	4,77		149,40 149,40	40,00	€ 5.975,86
9	Smontaggio coppi, calo, pulitura e acantonamento MISURAZIONI: copertura SOMMANO a mq		205,80			205,80 205,80	22,00	€ 4.527,60

10	RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In mattoni antichi di recupero. [Riferimento: Listino Umbria LLPP 2013; voce: 04.01.0110.003]								
	MISURAZIONI:								
	n. 3 volte	3,00	3,92	4,77	0,30	16,81			
	50% superficie facciate	4,00	9,96	5,38	0,3	64,30			
	30% murature interne	4,00	9,00	4,48	0,3	48,38			
	SOMMANO mc					129,49	2100,00		€ 271.929,00
11	ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widiarm raffreddata ad acqua o ad aria se lavori particolari secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in mattoni. [Riferimento: Listino Umbria LLPP 2013; voce: 04.04.0050.002]								
	MISURAZIONI:								
	tiranti esterni incassati	8,00	5,38	5,00		215,20			
	SOMMANO mxcm					215,20	23,00		€ 4.949,60
12	COMPENSO PER PERFORAZIONI ECCEDENTI IL PRIMO METRO DI LUNGHEZZA. Compenso per perforazioni eccedenti il primo metro di lunghezza. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza successivo al primo metro. Murature in mattoni. [Riferimento: Listino Umbria LLPP 2013; voce: 04.04.0060.002]								
	MISURAZIONI:								
		8,00	5,38	5,00		215,20			
	SOMMANO mxcm					215,20	12,00		€ 2.582,40

13	FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A CM 60X60. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature di pietrame o miste. [Riferimento: Listino Umbria LLPP 2013; voce: 04.02.0040.002]								
	MISURAZIONI:	16,00				16,00			
	SOMMANO cad					16,00	220,00		€ 3.520,00
14	BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304 ad alta resistenza, NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile AISI 304 ad alta resistenza, con filettatura nelle parti terminali, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione all'interno di una guaina consistente in un tubo vinilico che impedisca il contatto con la muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. [Riferimento: Listino Umbria LLPP 2013; voce: 04.04.0120]								
	MISURAZIONI:	8,00	5,38		4,70	202,29			
	SOMMANO kg					202,29	22,00		€ 4.450,38
15	CAPOCHIAVE A PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304. Piastre nervate di acciaio inossidabile AISI 304 ad alta resistenza con spessore di 25mm, fornite e poste in opera. Sono compresi: la posa in opera, i dadi di fissaggio e i manicotti necessari per la messa in opera definitiva, la messa in tensione con chiave dinamometrica.								
	MISURAZIONI:	0,80	0,50	0,40	7930,00	1268,80			
	SOMMANO kg					1268,80	8,00		€ 10.150,40
16	Scarnitura profonda dei giunti di malta eseguita manualmente con appositi mezzi meccanici (stecche da stilatura, lame dentate, ecc.), fino a trovare uno strato compatto e resistente; successiva spazzolatura e lavaggio per l'eliminazione dei detriti e delle polveri di risulta. [Riferimento: Listino Toscana LLPP 2013; voce: 03.A03.021.001]								
	MISURAZIONI:								
	tutte le facciate e la lanterna	8,00	5,38		9,96	428,68			
	SOMMANO					428,68	16,00		€ 6.858,88
17	Rimozione di intonaco, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza								
	MISURAZIONI:								
	pareti interne	8,00	9,00	4,48		322,56			

	volte	8,00	3,92	4,77	149,40		
	SOMMANO mq				471,96	27,00	€ 12.742,92
18	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A.). Si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm.						
	MISURAZIONI: copertura		205,80		205,80		
	SOMMANO mq				205,80	21,00	€ 4.321,80
19	Realizzazione di manto di copertura con coppi di recupero in parte provenienti dallo stesso cantiere						
	MISURAZIONI: copertura		205,80		205,80		
	SOMMANO mq				205,80	44,00	€ 9.055,20
20	Pulitura, struccatura e trattamento pavimento. Compreso sostituzione elementi danneggiati						
	MISURAZIONI:						
			96,00		96,00		
	SOMMANO mq				96,00	22,00	€ 2.112,00
21	Rabboccatura e stilatura profonda dei giunti di malta, realizzata attraverso l'applicazione dell'impasto in strati successivi, secondo la profondità e l'ampiezza da riempire; da eseguire manualmente a mezzo di cazzuola e spatola. L'impasto sarà costituito da malta di calce con proprietà chimico-fisiche simili a quelle preesistenti, da concordare in fase di progettazione esecutiva. [Riferimento: Listino Umbria LLPP 2013; voce: 03.02.0080.002]						
	MISURAZIONI: tutte le facciate e la lanterna	8,00	5,38	9,96	428,68		
	SOMMANO mq				428,68	39,00	€ 16.718,52
22	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario: al mq di intervento, per infestazioni poco diffuse e/o scarsamente radicate. [Riferimento: Prezziario Restauro dei Beni Artistici - DEI - 2012; voce: 025033b]						
	MISURAZIONI: tutte le facciate e la lanterna	8,00	5,38	9,96	428,68		
	SOMMANO mq				428,68	41,00	€ 17.575,88
23	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali "all'antica" con malta di calce naturale esente da cemento, compreso arricciatura e stabilizzazione a fratazzo, finitura con malta di calce tirata a pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e lisciata a mestola						

	MISURAZIONI:						
	pareti interne	8,00	9,00	4,48	322,56		
	volte	8,00	3,92	4,77	149,40		
	SOMMANO mq				471,96	44,00	€ 20.766,24
24	Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco esterno						
	MISURAZIONI:						
	pareti interne	8,00	9,00	4,48	322,56		
	volte	8,00	3,92	4,77	149,40		
	SOMMANO mq				471,96	22,00	€ 10.383,12
25	Opere di lattoneria						€ 2.000,00
26	Sistema anticaduta copertura						€ 3.500,00
27	Restauro campanile a vela e sistema campana						€ 3.200,00
28	Fornitura elementi travertino lavorati						€ 8.500,00
29	Impianto climatizzazione						€ 7.000,00
30	Impianto elettrico						€ 6.000,00
31	Fornitura e posa corpi illuminanti						€ 8.000,00
32	Sistemazioni esterne						€ 16.000,00
33	Impianto smaltimento reflui						€ 12.000,00
34	Infissi						€ 16.000,00
35	IVA						€ 63.207,38
36	Arredamento						€ 21.960,00
37	Progettazioni						€ 113.711,07
	TOTALE RESTAURO CHIESA						€ 695.281,18
38	Acquisto terreni						€ 130.000,00
39	Demolizione e ricostruzione annesso per ufficio						€ 126.000,00
40	Sistemazioni esterne nuovi terreni						€ 80.000,00
41	IVA						€ 26.700,00
42	Arredamento						€ 6.100,00
43	Progettazioni						€ 26.780,00
	TOTALE TERRENI E ANNESSO UFFICIO						€ 395.580,00
44	Imprevisti						€ 87.268,89
	TOTALE COMPLESSIVO						€ 1.178.130,07
	escluso tasse acquisto, notaio, e oneri di costruzione						