

赛道二：无界应用 | Boundless Agents

本手册面向已报名或计划报名 GOAI 新智基座无界应用 | Boundless Agents 赛道的参赛团队，帮助选手了解赛道方向、参赛路径、各阶段提交要求、技术要求、评审标准和答疑渠道。

01 赛道概览

1.1 赛道基本信息

赛道名称	赛道二：无界应用 Boundless Agents
赛题定位	面向真实行业场景的 AI Agent 应用创新
一句话介绍	聚焦个人终端、汽车出行、金融服务、教育、工业制造等高频场景，探索可运行、可演示、可复制的智能体应用。
关键词	行业 Agent、任务闭环、产品体验、多轮交互、工具调用、知识库、多模态、数据合规
赛题共创单位	魔搭、蚂蚁等

1.2 赛道介绍

【无界应用 | Boundless Agents】赛道聚焦 AI Agent 在真实行业场景中的落地应用，鼓励参赛团队围绕个人终端、汽车出行、金融服务、教育、工业制造等高频场景，构建具备任务理解、流程编排、工具调用、知识增强、多轮交互和结果交付能力的智能体应用。同时，特别欢迎具备多模态能力的参赛作品。

本赛道不鼓励泛聊天机器人、单点问答工具或简单内容生成器，而是希望参赛作品能够面向真实用户、真实业务流程和真实任务闭环，验证 AI Agent 如何进入行业现场，提升效率、改善体验，并形成具备持续使用价值的应用雏形。

参赛作品可基于大模型、Agent 框架、行业知识库、工具调用、多模态交互、工作流编排等技术能力构建。除具体赛题另有要求外，开发框架、模型和工具平台原则上不作强制限制。

1.3 核心参赛要求

参赛作品应至少完成一个可演示、可验证的任务闭环，并清楚说明目标用户、场景痛点、交互流程、技术路线、数据来源、合规边界和后续迭代计划。

- 面向五大行业赛题之一，或基于真实需求提出与赛道定位一致的细分场景；
- 避免仅做泛问答、内容生成或没有用户流程的概念展示；
- 具备可运行 Demo、视频演示或等价可验证材料；
- 说明所使用模型、Agent 架构、工具接口、知识库、数据处理与部署方式；
- 对数据授权、隐私保护、风险提示和行业边界进行明确说明；
- 鼓励形成可开放、可复用的应用模板、工具组件、示例数据或技术文档。

1.4 参赛对象与适合团队

本赛道面向全球开发者、创业团队、高校学生、科研团队、企业技术团队、产品团队及开源社区成员开放。参赛团队可由个人或多人组成，鼓励跨学科、跨专业组队。

- AI 工程师、前后端开发者、产品经理、设计师、行业专家；
- 高校学生与研究人员、开源项目贡献者、创业团队成员；
- 熟悉眼镜、汽车、金融、教育、工业制造等行业场景的团队；
- 能够围绕真实用户需求完成交互设计、数据准备、工具调用和结果验证的团队；
- 具备产品表达、路演展示、技术文档和开源协作经验者优先。

02 奖项设置

本赛道设置赛道奖项及相关专项激励，奖金数额均为税前金额。

奖项	数量	奖励说明
GOAI 全场大奖	1 名	100 万 RMB
赛道冠军	1 名	50 万 RMB
赛道亚军	1 名	30 万 RMB

奖项	数量	奖励说明
赛道季军	1 名	10 万 RMB
开源新锐奖	第 4-10 名，7 支队伍	价值 5000RMB 礼品/队伍
开源影响力奖	第 11-15 名，5 支队伍	价值 3000RMB 礼品/队伍
优胜奖	入围复赛团队	500RMB 纪念礼品包/队伍
参与奖	提交有效参赛方案团队	大赛纪念 T 恤/队伍

03 赛事阶段总览

阶段	时间	关键节点/结果	关键提交物
报名开启	7.16	报名参赛启动	报名信息
初赛	7.16-8.16	8.16 初赛作品提交截止	作品简介、方案 PPT / PDF、可选原型或视频
初赛评审	8.17-8.24	8.24 公布复赛入围队伍名单，Top 30 队伍进入复赛	无新增提交，除非组委会另行要求
复赛	8.25-9.3	9.3 复赛作品提交截止	更新方案、Demo、运行说明、代码或等价工程材料
复赛评审	9.4-9.10	9.10 公布决赛入围名单，Top 15 队伍进入决赛，受邀参加线下决赛答辩，角逐最终奖项	无新增提交，除非组委会另行要求
决赛	9.22	线下决赛答辩与展示	决赛路演 PPT、现场 Demo、项目一页纸、答辩材料
GOAI DAY / 颁奖	9.23	颁奖、项目展示和生态对接	决赛路演 PPT、现场 Demo

*赛程安排可能会根据实际推进情况灵活调整，以组委会最终通知为准。

04 报名阶段：报名、组队与选题方向

4.1 报名方式

参赛选手通过官网统一报名，参赛团队需提交：

- 报名人姓名
- 国家/地区
- 手机号
- 常用邮箱
- 队伍名称
- 团队总人数
- 团队成员、身份及联系方式
- 意向赛道与意向行业赛题

4.2 组队规则

- 参赛者可个人参赛；组队参赛的，团队人数不超过 3 人。
- 初赛队伍提交后不得变更参赛成员信息。
- 进入复赛阶段的队伍，组委会将对队伍内所有成员进行实名信息核验；未按要求完成核验或实名信息不实的，组委会有权取消相关成员或队伍的后续参赛及获奖资格。

4.3 选题方向（五大行业赛题）

参赛团队可从以下五个行业赛题中选择，也可基于真实用户需求提出更细分的应用场景。以下方向用于帮助理解赛道定位，不限制参赛作品的具体创意边界。

赛题	一句话定位	重点验证
AI+眼镜	下一代个人智能终端原生智能体	第一视角、语音交互、实时感知、随身陪伴、轻量反馈
AI+汽车	面向车主全生命周期的智能用车 Agent	购车、用车、养车、售后、出行与座舱体验闭环

赛题	一句话定位	重点验证
AI+金融	面向企业经营与风险研判的金融服务 Agent	资料理解、规则匹配、风险提示、投研整理和流程辅助
AI+教育	面向个性化学习与教学辅助的教育 Agent	个性化学习、作业辅导、学情诊断、教师备课和学习陪伴
AI+工业制造	面向设备运维与供应链协同的工业 Agent	设备、质量、工单、库存、排产和供应链协同

4.3.1 AI+眼镜 / 下一代个人智能终端原生智能体

- 出行辅助 Agent：路线提醒、环境信息提示、语言翻译、实时问答和行程辅助。
- 学习陪伴 Agent：知识解释、重点记录、术语查询、学习计划和复习提醒。
- 工作效率 Agent：提词、会议记录、现场巡检、摘要生成、待办整理和信息检索。
- 运动健康 Agent：运动提醒、动作反馈、节奏建议和安全提示。
- 生活消费 Agent：购物、餐饮、社交、旅行、日常提醒中的个性化建议和即时辅助。

边界要求：作品应突出 AI 眼镜的设备特性，避免简单复刻手机 App、网页应用或普通 AI 聊天工具。如使用 Rokid 眼镜，可通过「融合录屏」功能录制智能体 Demo。

4.3.2 AI+汽车 / 面向车主全生命周期的智能用车 Agent

- 智能购车顾问 Agent：车型推荐、配置对比、购车方案生成和试驾预约引导。
- 车主用车助手 Agent：车辆功能、保养周期、能耗分析、故障提示和保险服务。
- 长途出行规划 Agent：路线、天气、充电 / 加油、休息点、同行需求行李安排。
- 智能座舱陪伴 Agent：根据驾驶场景、乘客角色、时间状态和用户偏好提供内容与服务。
- 售后服务 Agent：问题描述、初步排查、维修预约、进度查询和售后反馈整理。

边界要求：本赛题不要求作品直接接入真实车辆控制系统，不鼓励涉及高风险驾驶控制、自动驾驶决策或影响车辆安全的操作。

4.3.3 AI+金融 / 面向企业经营与风险研判的金融服务 Agent

- 中小企业经营画像 Agent：生成经营画像、风险提示和服务建议。
- 信贷材料预审 Agent：识别贷款材料缺失项、格式问题和关键风险点。
- 投研信息整理 Agent：对公告、财报、新闻、研报和行业数据进行摘要、对比与追踪。
- 保险理赔辅助 Agent：解释理赔流程、检查材料缺失项并生成清单和提醒。
- 金融合规问答 Agent：基于制度文件或模拟规则库查询业务边界和合规注意事项。

边界要求：本赛题强调金融辅助场景，不鼓励直接提供确定性投资建议、信贷审批结论、保险赔付结论或其他替代专业机构决策的内容。

4.3.4 AI+教育 / 面向个性化学习与教学辅助的教育 Agent

- 个性化学习规划 Agent：根据学生目标、知识基础、练习表现和学习时间，生成阶段性学习计划，并动态调整学习路径。
- 作业辅导 Agent：面向数学、英语、编程、科学等学科，提供分步骤提示、错因分析、知识点回顾和同类题训练，而非直接给出答案。
- 学情诊断 Agent：基于练习记录、测试结果、课堂表现或模拟数据，识别学生知识薄弱点，生成学情分析报告和改进建议。
- 教师备课 Agent：辅助教师生成课程大纲、课堂活动、案例素材、板书结构、课后练习和分层教学方案。
- 阅读与语言学习 Agent：面向阅读理解、外语学习、口语训练、写作修改等场景，提供词汇解释、语法反馈、表达优化和学习记录。
- 职业教育 / 编程教育 Agent：围绕岗位技能、项目实训、代码练习、面试准备等场景，提供任务拆解、过程指导、反馈评价和学习路线建议。

边界要求：作品应体现“因材施教”的能力，避免简单题库问答、标准答案生成器或泛聊天陪伴工具；如涉及学生数据、作业数据、测评数据或学习记录，应使用公开数据、模拟数据或经授权脱敏数据，不得替代教师、学校或专业机构的最终教育评价。

4.3.5 AI+工业制造 / 面向设备运维与供应链协同的工业 Agent

- 设备故障诊断 Agent：基于传感器数据、报警记录、维修手册和历史工单辅助判断故障原因。
- 质量异常分析 Agent：关联质检数据、批次信息、工艺参数和生产记录定位异常来源。
- 工单调度 Agent：根据问题类型、人员技能、备件库存、紧急程度和产线状态生成分派建议。
- 供应链风险预警 Agent：基于订单、库存、供应商交付周期、物流状态和需求变化提示风险。
- 生产计划辅助 Agent：结合产能、物料、设备状态、人员排班和交期要求生成排产建议。

边界要求：如涉及安全生产、设备控制或现场操作建议，应明确提示仅作参考，不替代专业人员判断和企业安全规范。

05 初赛阶段：方案设计与材料提交

5.1 初赛目标

初赛重点评估项目方向、场景价值、产品方案、技术路线、开放 / 复用价值和可行性。不强制要求提交可运行代码，但鼓励提供原型、截图、视频或样例数据辅助说明。

5.2 初赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
作品简介	是	文字说明 (500 字以内)	项目名称、所选行业赛题、目标用户、核心问题、解决方案、创新点、开放 / 复用价值和当前进展。
方案 PPT	是	PPT / PDF	说明场景来源、用户痛点、核心流程、产品形态、Agent 能力、工具 / 数据 / 模型使用方式、合规边界和后续落地计划。
Demo 视频或原型	可选	视频 / 链接 / 截图	若已具备原型，可展示关键交互流程、样例输入输出和预期效果。
可执行代码包	可选	仓库链接 / 压缩包	若提交，应包含运行入口、依赖说明、配置文件、样例输入输出和运行证据。

5.3 初赛通过后

入围复赛团队将根据组委会通知进入复赛阶段，并根据赛事安排获得相关资料、答疑、导师辅导或资源支持。具体入围数量、资源发放方式和优化建议将由组委会以邮件 / 社群等方式进一步通知。

06 复赛阶段：Demo 实现与应用验证

6.1 复赛目标

复赛重点评估项目完成度、Demo 可运行性、用户流程闭环、技术实现、数据与合规说明、评测结果和开放 / 复用规范。

6.2 复赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
更新版项目方案	是	PPT / PDF	根据初赛反馈更新目标场景、产品流程、Agent 架构、数据来源、工具调用、风险边界、评测指标和落地计划。
可运行 Demo / Demo 视频	是	在线体验 / 本地部署 / 视频演示	展示至少一个完整任务链路，包括用户输入、Agent 处理、工具或知识库调用、结果交付、异常处理和效果验证。
代码仓库或等价工程材料	是	仓库链接 / 压缩包	包含运行入口、依赖说明、配置文件、示例数据、部署说明、测试方法和运行证据。
数据来源与合规说明	是	文档	说明数据类型、来源、授权状态、脱敏方式、隐私保护、行业风险提示和不可替代专业决策的边界。

6.3 复赛通过后

入围决赛团队将受邀参加线下决赛答辩，进行现场路演、Demo 展示和专家问答。决赛入围名单、答辩安排、现场测试要求和展示规范将由组委会在官网公示，并通过邮件 / 社群通知。

07 决赛阶段：现场路演与项目展示

7.1 决赛目标

决赛将重点评估项目展示效果、现场答辩能力、产品体验、技术完成度、开放 / 复用价值、落地潜力和长期成长性。

7.2 决赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
决赛路演 PPT	是	PPT / PDF	围绕场景价值、产品流程、Agent 能力、技术架构、Demo 结果、评测指标、安全合规、开放 / 复用计划形成完整叙事。
现场 Demo	是	现场演示 / 在线体验 / 本地部署	展示完整任务闭环、关键交互、样例输入输出、失败处理和技术亮点。
代码仓库最终版或等价材料	是	评审可访问仓库 / 交付包	提供最终可访问版本，包含 README、部署说明、开源协议、示例配置、测试方法和必要的账号说明。
产业 / 科研对接需求	如有	表单	如有商业化、科研合作、创投或开源社区对接需求，可按组委会要求填写。

7.3 赛道通用提交材料

除具体赛题另有要求外，所有参赛团队原则上需提交以下材料。具体提交格式、材料模板、开放平台、资源支持、提交次数和截止时间，以组委会正式通知或官网公告为准。

材料	内容建议
视频 Demo	展示作品核心功能、典型使用流程、关键交互和最终效果，帮助评委快速理解作品解决了什么问题、如何运行、结果如何产生。

材料	内容建议
作品介绍文档	包括项目名称、团队信息、所选赛题、目标用户、场景痛点、核心功能、Agent 设计思路、技术路线、创新点和应用价值。
使用说明	包括运行环境、部署方式、账号权限、操作流程、输入样例、输出说明和注意事项。
技术架构说明	包括模型选择、Agent 架构、工具调用方式、知识库或检索增强设计、多轮对话与上下文管理、工作流编排、数据处理流程和系统架构图。
数据来源与合规说明	包括数据类型、数据来源、授权方式、是否脱敏、是否包含个人信息或敏感信息、数据使用边界、合规风险与处理方式。
可运行或可验证材料	根据赛事要求提供代码仓库、在线访问地址、安装包、容器镜像、接口文档、演示账号、运行截图、日志记录或其他可验证材料。

08 作品基本与技术要求

本章为跨阶段通用技术要求。初赛阶段可重点说明设计思路，复赛和决赛阶段需逐步形成可运行、可验证的工程材料。

8.1 作品基本要求

1. 面向真实场景：作品应围绕具体用户、具体任务和具体行业流程展开，能够说明目标用户是谁、要解决什么问题、为什么需要 Agent 来解决。
2. 具备 Agent 能力：作品应体现智能体在任务理解、多轮交互、任务拆解、工具调用、知识增强、上下文管理、流程编排或结果交付中的能力。不建议仅提交普通聊天机器人、单轮问答工具、Prompt 演示或简单内容生成器。
3. 形成任务闭环：作品应至少完成一个完整任务链路，例如从用户咨询到方案生成、从材料输入到预审反馈、从学习诊断到路径规划、从异常发现到工单建议、从出行需求到路线规划和提醒。
4. 具备可演示性：作品需能够通过视频 Demo、在线系统、可运行环境、代码仓库、模拟数据或等价材料进行验证。进入复赛 / 决赛后，应按组委会要求提供评审可访问的工程材料、Demo、运行证据或等价可验证材料。

5. 数据来源清晰：作品使用的数据、文档、知识库、接口、模型或第三方平台，应说明来源、授权方式、处理方式和使用边界。使用模拟数据时，应说明模拟逻辑和适用范围；使用真实数据时，应完成必要授权、脱敏和合规处理。
6. 边界表达清楚：涉及金融、教育、工业、汽车、个人终端等场景时，作品应明确说明使用边界、风险提示和人工确认机制，不得以辅助系统输出替代专业机构、企业人员、教师、金融机构、主管部门或安全责任人的最终判断。

8.2 Agent 应用闭环要求

1. 任务输入：系统接收来自用户、行业数据、文档、传感器、业务表单或外部系统的任务输入。
2. 意图理解：Agent 识别用户目标、关键约束、上下文信息和风险边界。
3. 任务规划：将用户目标拆解为可执行步骤，并说明是否需要工具、知识库、人工确认或外部系统。
4. 能力调用：根据作品需要调用模型、知识库、API、数据库、业务系统或多模态能力完成关键环节。
5. 结果交付：向用户输出可理解、可操作、可追溯的结果，包括说明、清单、建议、报告或下一步动作。
6. 验证与反馈：通过评测指标、样例数据、用户确认、日志、截图或视频证明结果有效。
7. 安全边界：对高风险行业判断、敏感数据、真实控制动作和专业决策进行明确限制与提示。

8.3 产品体验要求

- 目标用户明确，交互入口清晰，用户能够理解如何开始、推进和完成任务；
- Demo 应展示真实流程，而不是只展示单轮问答或静态页面；
- 输出内容应结构化、可阅读，并能解释依据、来源或处理逻辑；
- 对失败、缺失信息、不确定结果和需要人工确认的节点有清楚提示；
- 鼓励使用 Web、移动端、智能硬件、聊天界面、企业工具或行业系统中的自然产品形态。

8.4 数据、知识库与上下文增强要求

- 如使用公开数据、模拟数据、行业文档或自建知识库，应说明来源、更新时间、授权情况和适用边界；
- 如使用知识库或检索增强，应说明知识库构建方式、检索策略、引用来源、更新机制和错误处理；
- 如使用用户输入、业务数据或敏感信息，应说明脱敏、最小化使用、权限控制和删除机制；

- 如涉及长期对话或多步骤任务，也应说明 Agent 如何管理上下文、记忆、状态和历史信息。

8.5 工具调用与外部系统说明

参赛作品可根据应用场景需要接入 API、插件、SDK、数据库、业务系统、硬件设备或第三方平台。作品材料应说明外部能力的调用方式、权限范围、返回结果处理、失败处理和用户可感知的风险边界。

8.6 可选技术能力说明

技术方向	能力示例	说明
Agent 应用框架	自选 Agent 框架 / 工作流框架	说明框架选择、任务规划、工具调用和状态管理方式。
工具与平台接入	API / SDK / 插件 / 业务系统 / 硬件设备	说明调用方式、权限范围、返回结果处理和失败处理。
知识增强	行业知识库 / 文档检索 / 数据库查询	说明数据来源、检索策略、依据引用和更新机制。
多模态能力	语音、图片、视频、传感器等	眼镜、汽车、工业等场景可重点体现多模态交互价值。
运行验证	截图、视频、日志、评测指标、用户反馈	用于证明 Demo 可运行、结果可验证、问题可复盘。

09 开源、合规与安全要求

GOAI 鼓励参赛团队以开放、共享、共建的方式参与大赛，鼓励参赛作品在代码、文档、工具组件、示例数据、应用模板、运行报告等方面形成可复用成果。参赛作品同时应满足数据合规、知识产权、行业边界和安全风险提示要求。

项目	要求说明
是否要求开源代码	初赛不强制提交代码，但需说明开放 / 复用计划；进入复赛 / 决赛后需提交可运行代码或等价可验证工程材料，并提供评审可访问仓库或交付包。
是否要求提供部署说明	是。复赛起必须提供运行入口、依赖安装、配置方法、环境要求和复现实验说明。
是否允许使用商业 API	允许，但必须披露调用环节、费用假设、权限范围、可替代性与潜在锁定风险。
是否允许使用闭源模型	允许，但必须说明使用范围、原因、替代方案、迁移成本和对可复现性的影响。
是否允许基于已有项目继续开发	允许，但需说明原项目来源、团队贡献范围、新增创新点以及与原协议的兼容性。

项目	要求说明
数据来源与授权要求	使用个人、企业、金融、政务、工业或第三方数据时，必须说明来源、授权状态、脱敏方式和合规边界。
第三方依赖披露要求	需完整披露开源依赖、商业服务、工具接口、外部系统权限、许可证和关键版本信息。
其他限制说明	不得提交侵犯隐私、违反数据授权、替代专业机构高风险决策或影响真实安全控制的作品。

9.1 数据合规

- 参赛作品不得使用未经授权的数据、个人敏感信息、商业秘密、非公开业务数据或违反法律法规的数据来源。
- 如作品涉及用户画像、学习记录、金融资料、车辆信息、工业数据、录音录像或环境识别，应说明数据来源、处理方式和隐私保护措施。

9.2 知识产权

- 参赛作品应保证所提交内容、代码、模型、数据、文档、素材和演示材料不存在侵犯第三方知识产权的情形。
- 如使用开源项目、第三方模型、工具库、数据集或素材，应遵守对应许可证要求，并在作品材料中进行说明。

9.3 行业边界

- 金融类作品不得替代金融机构的投资判断、授信审批、保险赔付、风控决策或法律合规意见。
- 教育类作品不得替代教师教学判断、学校评价、考试结果或专业教育服务。
- 汽车类作品不得影响车辆安全控制，不得替代自动驾驶决策，不得引导用户在驾驶过程中进行高风险操作。
- 工业类作品不得直接控制真实生产设备，不得替代现场安全生产决策和专业人员判断。
- AI 眼镜类作品应重视用户隐私、录音录像授权、环境识别边界和个人数据保护。

9.4 风险提示与违规处理

- 参赛作品应对不确定结果、高风险建议、模型幻觉、数据缺失、接口异常和业务边界进行必要提示。
- 作品输出应尽可能提供依据来源、参考材料、置信度说明或人工确认机制。
- 如参赛作品存在数据违规、侵权、抄袭、恶意攻击、虚假演示、结果造假、违反平台规则或其他不当行为，组委会有权要求整改、取消成绩或取消参赛资格。
- 具体违规认定、处理流程和申诉机制，以大赛正式规则为准。

10 评审标准

10.1 通用评审维度

评审维度	权重	说明
行业场景价值	25%	是否面向真实、明确且具有代表性的行业问题；是否能够清楚说明目标用户、核心痛点、现实需求和价值收益；是否具备复制、迁移或推广潜力。
Agent 能力与任务闭环	25%	是否体现任务理解、多轮交互、计划生成、工具调用、知识增强、上下文记忆和结果交付；是否完成从用户输入到结果验证的完整流程。
产品体验与 Demo 完成度	20%	交互是否自然、流程是否清楚、反馈是否及时；Demo 是否稳定可运行，是否能让评委快速理解和验证核心价值。
技术实现深度	15%	是否合理使用大模型、Agent 框架、知识库、工具调用、多模态、工作流系统等能力；架构是否清晰，工程材料是否可复现。
安全、合规与可追溯	10%	是否说明数据来源、使用边界、风险提示和合规约束；涉及金融、教育、工业、汽车、个人终端等领域时，是否明确不替代专业人员、机构或主管部门的最终判断。
开放 / 复用贡献	5%	是否形成可复用成果、应用模板、示例数据、文档和开源计划；协议与第三方依赖是否清晰。

10.2 赛题个性化评审补充

- AI+眼镜：重点看眼镜原生性、第一视角交互、随身佩戴价值和轻量反馈体验。

- AI+汽车：重点看用车生命周期理解、任务闭环、车辆安全边界和服务链路适配。
- AI+金融：重点看资料理解、依据追溯、风险提示、合规意识和避免越权决策。
- AI+教育：重点看教育场景真实性、个性化能力、任务闭环、教学友好性和未成年人 / 学习数据合规边界。
- AI+工业制造：重点看多源信息融合、流程闭环、解释性、可操作性和安全生产边界。

11 红线与严重扣分项

- 仅提交概念说明、PPT 或营销材料，无法提供 PoC、实验、仿真、日志、视频、平台成绩或等价可验证材料，原则上淘汰或严重扣分。
- 决赛封版后，验收人员按照 README、部署说明或赛道平台要求无法复现核心 Demo、实验或现场任务，可取消评奖资格。
- 决赛展示与复赛承诺严重不符，临时拼凑非本团队贡献，或未披露已有项目基础，可取消成绩。
- 抄袭、套壳、伪造实验结果、刷社区数据、购买虚假 Star/Fork/Issue/PR 等行为，一经确认取消成绩。
- 数据、License、商业 API、闭源模型、个人信息、企业数据、硬件安全或现场控制边界披露不实，按严重程度扣分、取消资格或追究相关责任。
- 选手在比赛过程中如有作弊行为，一经查实，组委会有权取消其参赛资格及成绩。
- 不允许私下相互共享代码。如确需共享，应合并队伍；如发现代码雷同，组委会有权取消相关团队成绩。
- 参赛作品不得侵犯第三方知识产权、隐私权、商业秘密或数据授权边界。
- 涉及金融、教育、工业安全、车辆安全、个人终端隐私等高风险场景时，作品不得替代专业机构、教师、主管部门或现场人员的最终判断。

12 常见问题 FAQ

Q1：无界应用赛道是否必须选择五个赛题之一？

原则上建议参赛团队从五大赛题中选择一个方向参赛。团队也可在赛题范围内自拟更细分的真实场景，但应能够归入对应行业方向，并说明与赛题的关联。

Q2：作品必须开源吗？

GOAI 鼓励开源，但不强制所有作品完整公开开源。进入复赛 / 决赛后，参赛团队需要按组委会要求提供评审可访问的代码、工程材料、Demo、运行证据或等价可验证材料。

Q3：可以使用商业大模型或闭源模型吗？

可以。除具体赛题另有要求外，参赛团队可根据作品需要选择开源模型、商业模型、平台模型或自研模型。团队需在作品材料中说明模型来源、使用方式和关键能力。

Q4：可以使用第三方 Agent 框架或开发平台吗？

可以。参赛团队可使用 LangChain、LlamaIndex、AutoGen、Dify、Coze、ModelScope、百宝箱、灵珠平台或其他工具平台。使用第三方平台时，应遵守对应平台规则和授权要求。

Q5：作品是否必须使用某个指定技术框架或工具？

不强制。参赛团队可围绕真实任务合理使用大模型、Agent 框架、知识库、工具调用、工作流编排、多模态、记忆管理等能力。评审关注的不是技术名词堆叠，而是技术是否真正服务于任务闭环和用户体验。

Q6：可以只提交视频 Demo 吗？

不建议。视频 Demo 是必要材料之一，但参赛团队还应提交作品介绍文档、使用说明、技术架构说明、数据来源与合规说明等材料。进入复赛 / 决赛后，还需提供可运行或可验证材料。

Q7：可以使用模拟数据吗？

可以。对于金融、教育、汽车、工业等领域，若真实数据不便开放，团队可使用公开数据、模拟数据、示例数据或自建数据集。使用模拟数据时，应说明模拟逻辑、字段含义和适用边界。

Q8：可以接入真实业务系统吗？

可以，但必须确保数据授权、系统安全和合规边界。若涉及企业内部系统、真实用户数据、车辆数据、金融数据、教育数据或工业数据，团队需提供必要说明，并承担相应合规责任。

Q9：AI+眼镜赛题必须使用实体眼镜吗？

不一定。参赛团队可使用 Rokid Glasses，也可使用模拟器进行开发和演示。具体硬件设备、模拟器、平台权限及使用方式，以组委会及合作单位通知为准。

Q10：AI+汽车赛题能否做自动驾驶相关作品？

不建议做高风险驾驶控制或自动驾驶决策类作品。本赛题更关注车主服务、智能座舱、购车咨询、用车助手、售后维保和出行规划等应用场景。

Q11：AI+金融赛题能否做投资建议或贷款审批？

不建议。金融类作品应定位为辅助分析、材料整理、流程引导、风险提示或信息检索，不应直接给出确定性投资建议、贷款审批结果、保险赔付结论或替代金融机构决策。

Q12：AI+教育赛题能否直接给学生答案？

不建议。教育类作品更鼓励通过提示、追问、分步讲解、错因分析和同类练习帮助学习者理解知识，而不是直接生成标准答案。

Q13：AI+工业制造赛题能否直接控制设备？

不建议。工业类作品应定位为辅助分析和建议系统，不应直接控制真实工业设备或替代现场安全生产决策。

Q14：参赛团队是否可以跨赛题提交多个作品？

具体规则以大赛官网通知为准。如允许多作品提交，团队应确保每个作品有清晰独立的场景、功能和提交材料，避免重复包装同一项目。

Q15: 资源、奖金、设备和平台能力什么时候公布?

相关资源、奖金、设备、平台能力、申请方式和使用规则，将通过大赛官网、官方社群、邮件或合作单位渠道陆续公布。最终以组委会正式通知或官网公告为准。

13 答疑与联系方式

13.1 赛道答疑群

详见官网【赛道详情】页面对应赛题的答疑群二维码。

群内将进行赛题解析、导师答疑、大赛奖励、资源申请、提交要求等最新信息同步，欢迎参赛者加入群内，与导师和更多选手交流互动。

13.2 海外选手沟通方式

海外选手如无法使用微信群，可通过官方邮箱或后续公布的国际沟通渠道获取赛事通知、资料下载和赛题答疑。

14 最终说明

本手册为「无界应用 | Boundless Agents」赛道参赛说明，用于帮助参赛团队理解赛题方向、作品要求、提交材料和评审重点。

涉及赛程安排、报名规则、提交截止时间、评审机制、资源支持、奖项奖金、合作单位、平台权限、设备发放、入围结果和获奖结果等事项，均以 GOAI 世界人工智能开源大赛组委会正式通知及官网公告为准。

15 附录：提交模板

附录 A：项目一页纸建议结构

- 项目名称
- 团队名称与成员信息

- 选择赛题与目标场景
- 目标用户与核心问题
- 方案概述与核心流程
- Agent 架构与关键能力
- 数据来源、工具调用与技术路线
- Demo 运行结果
- 安全合规边界
- 开放 / 复用贡献
- 后续计划与对接需求

附录 B：Agent 应用能力清单模板

字段	填写说明
应用入口	用户从哪里进入产品，例如 Web、移动端、眼镜、车机、聊天界面或企业系统。
目标用户	明确服务对象及其关键任务。
核心流程	从输入到结果交付的主要步骤。
Agent 能力	任务理解、计划生成、多轮交互、工具调用、知识增强、记忆、结果验证等能力。
工具 / 系统依赖	模型、API、数据库、知识库、硬件、第三方平台或业务系统。
输入输出	样例输入、输出结构、质量要求和展示方式。
失败处理	缺失信息、调用失败、不确定结果或高风险动作的处理方式。
安全边界	隐私、数据授权、行业风险、人工确认和不替代专业判断的说明。
运行证据	截图、视频、日志、评测指标、用户反馈或测试报告。

附录 C：Demo 验证清单

检查项	是否完成	说明
可从零开始运行 Demo	☐	提供环境、依赖、配置和启动方式。
至少有一个完整任务链路	☐	展示输入、处理、工具调用、结果交付和验证。
样例数据与权限说明清楚	☐	说明数据来源、授权、脱敏和适用边界。
失败与异常分支可解释	☐	说明调用失败、信息不足、高风险判断时的处理方式。
输出结果可追溯	☐	提供依据来源、日志、截图或评测证据。
路演材料与 Demo 一致	☐	PPT、视频、仓库、说明文档和现场展示互相对应。

赛程、资源、提交入口及最终解释以组委会官网与后续通知为准