

调控中心安全生产业务考试系统

使用手册

Ver 1.0

目录

登录

考试模式

练习模式

- **USER 模式**

- 1. 练习模式

- 2. 学习信息

- **ADMIN 模式**

- 1. 基础数据录入

- 2. 文件导出功能

- 3. A.I.出题

- 4. 试题修改

- 5. 删除静态题库

- 6. 参数设置

- 7. 信息查询

- 8. 操作日志查询

- 9. 密码重置及更改账户类型

- **SUPERVISOR 模式**

- 1. 切换所属站室和登录模式

登录

调控中心安全生产业务考试系统



请输入用户编码

请输入纯数字用户编码, 非站室名称, 如果不知编码, 请在下方输入姓名查询

请输入用户名

请输入用户姓名, 至少2个字, 用于查询, 非必填项

请输入密码

用户初始密码为1234

请选择模式类型

练习

登录

第一行输入纯数字的用户编码, 此编码可以向各站室负责人询问, 或是在第二行输入用户姓名用于查找用户编码。初次登录, 密码均为 1234, 请登录后修改。

调控中心安全生产业务考试系统



请输入用户编码

21

用户编码: 21494 姓名: 刘蕊 站室: 总控室

用户编码: 21493 姓名: 常超华 站室: 武清站

用户编码: 21 姓名: 张华 站室: 总控室

请在用户编码栏中填写查询出的完整编码


请输入密码

用户初始密码为1234

请选择模式类型


练习

选择登录模式, 如需查询学习信息请选择练习模式



考试模式


选择考试



请选择考试场次，如发现无考试可供选择，可能是管理员没有添加考试信息或是本场考试已过期限，请与管理员联系。

点击开始考试，并在**左侧边栏**点击开始考试按钮

选择考试



答题后请点击下题按钮继续或是上题按钮查看过往答题，答题卡中按照试题题号排序，未答题前置显示以便查看。

考试剩余时间

89:05

已答题

0

未答题

100

总题数

100

交卷

< 上题

> 下题

作答提示: 你还有100道题未作答, 请尽快完成

答题卡 [未答题前置排序]

Choose an option

第1题 PLC的扫描周期包括()

本题为单选题:

- ☐ A. 输入采样、程序执行、输出更新 ☐ B. 输入采样、内部处理、输出更新
☐ C. 程序编写、程序执行、程序存储 ☐ D. 输入处理、内部计算、输出显示

试题全部答完后，请点击交卷按钮，如有未答题会有提示，在交卷后系统开始进行判卷，并实时给出考试结果。左上方有考试剩余时间显示，剩余 15 分钟内会提醒考生，考试时间结束后将强制交卷。

交卷

×

你没有作答的题为:第[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]题, 请检查或直接交卷!

确定

取消

练习模式 - User 模式

专业技能考试系统

14:17:56

生成题库

生成题库 默认 全选 全不选 ☐ 仅未学习试题

单选题 30 多选题 10 判断题 10 填空题 0

章节 权重

- ☒ 公共题库 1 10
- ☐ 错题集 1 10
- ☐ 关注题集 1 10
- ☒ 北京站交接班流程 1 5

姓名: 罗泽朝 站室: 北京站

不要刷新页面, 否则会登出

练习模式各用户可以单独设置出题数量及各章节权重,生成题库后请点击**左侧边栏**题库练习按钮进行试题练习,并可以在答题卡中进行试题跳转。

考试剩余时间 89:44

已答题 0 未答题 50 总题数 50

交卷 上题 下题

作答提示: 你还有50道题未作答, 请尽快完成

答题卡 [未答题前置排序]

Choose an option

- 第1题 [单选题] 未作答
- 第2题 [单选题] 未作答
- 第3题 [单选题] 未作答
- 第4题 [单选题] 未作答
- 第5题 [单选题] 未作答
- 第6题 [单选题] 未作答
- 第7题 [单选题] 未作答
- 第8题 [单选题] 未作答

第2题 根据《安全生产法》，对全国安全...)。

本题为单选题:

☐ A. 国务院 ☐ B. 全国人民代表大会 ☐ C. 政府 ☐ D. 国务院安全生产监督管理部门

可以点击**红圈处**的按钮将试题加入到自己的专属关注题集,答错试题会自动加入到个人错题

集。练习模式成绩不计入考试记录。

查看学习信息，学习记录和错题集重置功能只对本人数据生效。



练习模式 - Admin 模式



Admin 模式增加了很多管理功能，主要是基础数据录入、考卷章节权重更改、试题修改、题库导出和参数设置等功能。

- 1、进行考试前请务必在数据录入模块中添加考试信息。请注意，考试名称不能和现有考试名称重复，有效期最短 1 天，最长 180 天。

基础数据录入

请选择数据表

考试场次

新增

考试名称

北京站测试

请设置考试有效期

2024/11/22

添加考试场次

2、试题修改请注意输入正确的试题 ID，ID 可以在文件导出模块中的题库导出文件中看到。

3、文件导出功能

题库导出(Word格式) 考试成绩导出(Excel格式)

题库导出

请选择功能类型

站室题库

题型

单选题 多选题 判断题 填空题

站室

北京站

全站 调控中心

章节

北京站输油标准... 北京站泄压阀压... 北京站阴保电位... 北京站储油罐高... 北京站漩流过滤... 北京站油品回掺... 设备电阻及点位... 北京站交接班流程... 北京站储油罐倒... 北京站巡检标准... 北京站收球流程...

站室题库可以选择单个站室也可以选择全站，章节也可以单独选择，默认为全部章节。

章节

北京站输油标准... ×	北京站泄压阀压... ×	北京站阴保电位... ×
北京站储油罐高... ×	北京站旋流过滤... ×	北京站油品回掺... ×
设备电阻及点位... ×	北京站交接班流程 ×	北京站储油罐倒... ×
北京站巡检标准... ×	北京站收球流程... ×	

On ☐ 复核模式

On ☐ 附加答案解析

导出为Word文件

对试题进行复核，请开打复核模式，如需仅生成线下试卷，请关闭此模式。

导出后点击下载按钮即可将文件下载至本机默认下载目录。

考试成绩导出为 Excel 模式且未经排版。

📁 题库导出(Word格式)

📊 考试成绩导出(Excel格式)

考试成绩导出

请选择考试场次

北京站专业技能考试

查询类型

通过 ×

未通过 ×

导出为Excel文件

题库功能中 A.I.出题默认导入用户所属站室，请选择站室题库或是公共题库，当选择站室题库时请选择要导入的章节信息，如果为新章节，请在右侧文本框中添加。参考资料为大模型生成试题所需的知识点，请将知识点提炼并控制在 4000 字以内。

A.I.出题

题库导入

删除试卷

删除静态题库

错题集重置

北京站-站室题库现有: 单选题: 57道 多选题: 3道 判断题: 63道 填空题: 32道

公共题库现有: 单选题: 69道 多选题: 15道 判断题: 46道 填空题: 0道

请选择要生成的题库

站室题库

公共题库

请选择要导入的站室

北京站

北京站

调控中心

请选择章节

请输入新章节名称

北京站收球流程作业

×

▼

添加新的章节

请输入参考资料

A. I. 按照设置一次性生成试题，时间较长，请耐心等待，也可以单独设置题型、数量和大模型种类，最终生成试题数量无法预测，主要看参考资料内容是否合理及关联性紧密程度。

可选LLM大模型

DeepSeek

×

文心千帆

×

讯飞星火

×

×

▼

请选择要生成的题型

单选题

×

多选题

×

判断题

×

填空题

×

×

▼

请输入要生成的题目数量

5

-

+

请设置各选项和添加参考资料

生成的试题请在试题修改模块中修改，也可以将站室试题单向转移至公共题库。

10

试题修改

选择题库

题目ID

站室题库

2

显示试题

更新试题

删除试题

移至公共题库

站室: 北京站 章节: 北京站输油标准作业规程 试题来源: 人工

此题为单选题

题目

以下属于个人防护用品(PPE)的物品是:

选项A

灭火毯

选项B

警示旗

试题 ID 来源于文件导出模块中的题库导出, 流程是先 A.I.生成试题, 然后导出带审核信息的 word 文件并人工审核后, 在试题修改模块按照试题 ID 进行具体修改。

第 11 题 1 下列哪项不是 PLC 的特点() ()

A. 可靠性高 B. 编程灵活 C. 体积庞大 D. 易于维护

复核模式 ID: 11 正确答案: C

试题来源: [全站] 章节名称: [公共题库] 试题生成类别: [人工]

第 12 题 PLC 的扫描周期包括() ()

A. 输入采样、程序执行、输出更新 B. 输入采样、内部处理、输出更新 C. 程序编写、程序执行、程序存储 D. 输入处理、内部计算、输出显示

复核模式 ID: 12 正确答案: A

试题来源: [全站] 章节名称: [公共题库] 试题生成类别: [人工]

删除静态题库

试卷出题默认为随机生成试题，即同场考试每个人的试题都是随机生成，也可以设置成同场考试统一考卷，称之为静态题库。练习模式默认为随机生成模式，考试模式可以按照站室分别设置（在后面设置操作中会详细说明）。删除静态题库时系统会把所有静态题库列出来由操作者选择删除。

A.I.出题

题库导入

删除试卷

删除静态题库

删除静态题库

暂无静态题库

4、参数设置

系统参数设置

考试参数设置

单选题数量

60

0100

多选题数量

20

0100

判断题数量

10

0100

填空题数量

10

0100

单选题分值

1

100

100

考题总数

100

100

同场考试次数限制

3

100

合格分数线

80

60120

考试时间

90

30150

On

考试题库每次随机生成

使用大模型评判错误的填空题答案

考试参数更新

这里的试题数量仅对考试生效，练习模式下每个人都可以单独设置，互不影响。题型设置数量必须小于题库中本站室本题型候选题数量，否则考试无法生成试卷。需要同场考试使用统一试卷的站室需要关闭“考试题库每次随机生成”选项。

“使用大模型评判错误的填空题答案”的功能限于当前模型智能程度，结果不甚理想，建议关闭。

以下设置仅对考卷生效，练习和考试中设置分开独立互不影响。

考卷中题型设置

题型设置

On

单选题

On

多选题

On

判断题

On

填空题

考卷中章节权重设置

章节权重设置

公共题库

10

1

10

错题集

10

1

10

北京站输油标准作业规程

5

1

10

北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程

5

1

10

北京站阴保电位检测作业规程

5

1

10

北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程

5

1

10

5、信息查询

信息查询

查询项目

未参加考试人员

请选择考试场次

北京站专业技能考试

查询类型

未参加考试 ×

查询

6、操作日志查询

此功能需要进行身份二次验证（再次输入登录密码）

操作日志

请输入密码

请输入管理员密码, 以验证身份

7、密码重置及更改账户类型

将密码重置为 1234，此功能需要进行身份二次验证（再次输入登录密码）

密码重置及更改账户类型

重置用户信息

用户编码

用户姓名

On 管理员

重置类型

☐ 密码

☐ 账户类型

重置

请选择重置类型

练习模式 - Supervisor 模式

此模式增加了无需登出即可切换所属站室和模式的功能，可以管理所有站室和题库，其他功能与 admin 模式无区别。



The image displays two side-by-side screenshots of the Supervisor mode interface. Both screenshots show a light gray background with a large, faint 'Etest User Manual' watermark.

The left screenshot shows a dropdown menu titled '请选择站室' (Please select station). The selected option is '总控室' (Control Room), which is highlighted with a red border. Below the dropdown, a list of options is visible: '北京站' (Beijing Station), '天津站' (Tianjin Station), '武清站' (Wuqing Station), and '总控室' (Control Room). The '总控室' option is highlighted in light gray.

The right screenshot shows a dropdown menu titled '请选择站室' (Please select station). The selected option is '总控室' (Control Room), which is highlighted with a red border. Below the dropdown, a list of options is visible: '练习' (Practice) and '考试' (Exam). The '练习' option is highlighted in light gray.

如果有任何疑问请发邮件至 simonpek@163.com，我会尽力解答。

[返回目录](#)