

Programmzeilen mit der IDLE Shell testen

Mit der IDLE Shell rechnen

Mit dem IDLE Editor ein Programm schreiben

Aufgabe: Ziffern mit Punkten darstellen

Eine Liste speichert viele änderbare Elemente

Ein Tupel speichert viele nicht änderbare Elemente

Ein Dictionary speichert Paare von Schlüssel und Wert

Der Computer fragt

Der Computer unterscheidet zwischen "wahr" und "falsch"

Der Computer unterscheidet Fälle

Der Computer dreht Schleifen

Aufgabe: Dialog mit dem Benutzer

Funktionen haben Input und Output: Ganzzahlen

Funktionen haben Input und Output: Tupel, Liste

Globale und lokale Variable in der Funktion

Aufgaben mit Funktionen lösen: Konstruktionsanleitung

Aufgaben mit Funktionen lösen: Tabelle drucken

Aufgaben mit Funktionen lösen: Diagramm plotten

Klassen haben Eigenschaften und Methoden

Die Eltern-Klasse vererbt – die Kind-Klasse erbt

Roboter im Irrgarten: Wände bauen
Roboter im Irrgarten: Wände ablegen
Roboter im Irrgarten: Wände aus Datei lesen
Roboter im Irrgarten: Schildkröte bewegen
Roboter im Irrgarten: Schauen, gehen, drehen
Roboter im Irrgarten: Rechte-Hand-Methode
Roboter im Irrgarten: Pledge-Algorithmus
Auto im Gegenverkehr: Auto steuern
Auto im Gegenverkehr: Gegenverkehr kommt
Auto im Gegenverkehr: Zusammenstoß melden
Auto im Gegenverkehr: Gegenverkehr wird schneller
Auto im Gegenverkehr: Straße und Sound
Ein Dinosaurier überquert die Straße