
Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

klimaaktiv

# Plus-Energie-Quartiere

## Effizient, erneuerbar und flexibel versorgt mit dem klima**aktiv** Standard



# Plus-Energie-Quartiere

Effizient, erneuerbar und flexibel versorgt mit dem klima**aktiv** Standard

Wien, 2026

**Impressum**

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien
bmluk.gv.at
Autoren: Simon Schneider und Thomas Zelger (FH Technikum Wien GmbH),
Oskar Mair am Tinkhof (SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen GmbH)
Gesamtumsetzung: SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen GmbH
Fotonachweis: IIG Gutwald (Titelbild, S. 6), SIR (S. 7, 9, 10), Lukas Schaller (S. 13),
Christof Reich (S. 14), wohnbund:consult (S. 15), istock.com/Halfpoint (S. 22)
Quelle aller Abbildungen: Fachhochschule Technikum Wien (S. 8, 12, 17, 18, 19)
Layout: Ulli Weber (pulswerk GmbH)

Wien, 2026

## Inhalt


**Jetzt die Zukunft gestalten** ... **5**

**Der Standard im Überblick** ... **6**

Die drei Qualitätsstufen ... 8

Der Planungs- und Qualitätssicherungsprozess ... 9

Kontextfaktoren für Plus-Energie-Quartiere ... 10

**Die Bilanzierungsmethodik im Detail** ... **11**

Kontextualisierung ... 12

**Best-Practice „RUGInnovation“** ... **15**

Gebäudekonzept ... 16

Energiekonzept ... 16

Mobilitätskonzept ... 16

Nachweis Plus-Energie-Quartier ... 17

Nachweis Plus-Energie-Quartier mit Mobilität ... 18

Nachweis klimaneutrales Quartier ... 19

**Nachweis und Zertifizierung** ... **20**

**klimaaktiv Angebote** ... **21**

Information ... 21

Beratung ... 21

Projektbegleitung ... 22

**Schritt für Schritt zum Qualitätszeichen** ... **23**

Schritt 1: Mindestanforderungen und Aussicht prüfen ... 23

Schritt 2: Auswahl klima**aktiv** Kompetenzpartner:in ... 23

Schritt 3: Abschluss der Projektbegleitung ... 23

**Über klimaaktiv** ... **24**

Kontakt ... 24

# Jetzt die Zukunft gestalten

## Das Ziel ist klar: Österreich muss bis 2040 klimaneutral sein. Dazu muss der Gebäudesektor seinen Beitrag leisten.

> „Standards wie klima**aktiv** sind kein Nice-to-have, sondern ein Handlungsauftrag. Sie helfen uns, Ressourcenschonung und hohe Lebensqualität zu verbinden – und zeigen, dass verantwortungsvolles Bauen wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Die Auszeichnungen bestätigen: Mit klaren Standards lassen sich ambitionierte Klimaziele nicht nur formulieren, sondern auch erreichen." – Leandra Jänicke, MSc, Bereichsleiterin ESG-Management | Transformation bei der IIG – Innsbrucker Immobiliengesellschaft

Um diesen Prozess für alle Beteiligten zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Innovation Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) im Rahmen der Klimaschutzinitiative der österreichischen Bundesregierung (klima**aktiv**) einen Qualitätsstandard für Plus-Energie-Quartiere entwickelt.

Der Plus-Energie-Standard definiert, wie der Primärenergiebedarf und Treibhausgas(THG)-Ausstoß eines Quartiers für die Herstellung der Baustoffe, für den laufenden Betrieb (Wärme, Strom) und die Alltagsmobilität zu berechnen ist, und wie man auf der Aufbringungsseite mit Einschränkungen bzw. Kontexten wie der baulichen Dichte, dem Standort und der Art des Vorhabens (Neubau oder Sanierung) umgeht. Ziel ist, dass Quartiere – in Abhängigkeit ihrer Möglichkeiten und unter Berücksichtigung verschiedenster Kontexte – pro Jahr in Summe mehr Energie vor Ort erzeugen, als sie benötigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das aus dem österreichischen Klimaziel 2040 abgeleitete THG-Budget unter Berücksichtigung der lokalen Möglichkeiten gerecht verteilt wird.

Die Broschüre richtet sich an all jene Stakeholdergruppen, die ländliche Siedlungen oder Stadtquartiere planen, entwickeln, umsetzen oder betreiben und einen wirksamen Beitrag zur Klimaneutralität leisten wollen. Aber auch für Akteure aus den Bereichen Forschung, Beratung, Energieraumplanung und Baumanagement kann diese Broschüre als kompakter Einstieg in die Europäische „Driving Urban Transitions"-Initiative und deren Umsetzung in Österreich genutzt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Transition Pathway „Positive Energy Districts".

# Der Standard im Überblick

Bei Plus-Energie-Quartieren geht es weniger um die physische Autarkie oder Autonomie, sondern darum, welchen Beitrag das Quartier zur klimaneutralität Österreichs leistet.

Der Plus-Energie-Standard ist eine rechnerische Erweiterung des klima**aktiv** Standards für klimafitte Siedlungen und Quartiere. Dieser definiert neben der Qualität der Energieversorgung auch Qualitäten in den Bereichen Städtebau, Gebäude, Versorgung, Mobilität, Kommunikation und Management.

Möglichkeiten zur Zielerreichung sind die Steigerung der Energieeffizienz, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Erzeugungsanlagen und die Schaffung von Flexibilitäten, um Energie dynamisch zu verbrauchen, zu speichern und abzugeben.






All dies gelingt mit sogenannten Plus-Energie-Konzepten. Grundlage dieser Konzepte sind möglichst geringe Energiebedarfe, die durch höchste Effizienz bei der Gebäudehülle und der Gebäudetechnik erreicht werden. Die Aufbringungsseite zeichnet sich dadurch aus, dass die Energiedeckung vollständig durch erneuerbare Erzeugungsanlagen vor Ort realisiert wird, indem lokale Potenziale maximal genutzt werden. Dies gelingt aber nicht immer vollständig bzw. gibt es auch Fälle, wo mehr Energie vor Ort erzeugt wird, als in einer stündlichen Betrachtung verbraucht werden kann. Daher wird bei Plus-Energie-Konzepten das entstehende negative oder positive Energiesaldo durch die Aufnahme oder Abgabe von volatilen Spitzen aus den thermischen und elektrischen Netzen von außerhalb des Grundstückes bezogen oder dorthin abgegeben, wo sie gerade benötigt wird.

Der Qualitätsstandard für Plus-Energie-Quartiere leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Europäischen Strategieplans für Energietechnologien. Dieser sieht vor, dass im Programm „Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development“ Plus-Energie-Konzepte entwickelt und umgesetzt werden. Diese sollen als Blaupause für die nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung dienen.

## Die drei Qualitätsstufen

Der klima**aktiv** Standard unterscheidet, ob auf der Bedarfsseite nur die Betriebsenergie berücksichtigt oder auch die Alltagsmobilität und die graue Energie für die Herstellung der Baustoffe mitbilanziert werden. Dadurch ergeben sich drei Qualitätsstufen: Je mehr Energiedienstleistungen in Summe zu einem positiven Bilanzierungsergebnis führen, desto höher ist auch das erzielte Qualitätsniveau.





Abb.1: Die drei Qualitätsstufen des klima**aktiv** Standards für Plus-Energie-Quartiere

Beim **Plus-Energie-Quartier** ist die Primärenergiebilanz der Betriebsenergie positiv: Die Deckung aus erneuerbarer Energiebereitstellung vor Ort, Energieflexibilität und projektspezifischer Kontextfaktoren ist größer als der Energiebedarf für Betriebsenergie.

Beim **Plus-Energie-Quartier mit Mobilität** ist die Primärenergiebilanz der Betriebsenergie inklusive motorisiertem Individualverkehr positiv: Die Deckung aus erneuerbarer Energiebereitstellung vor Ort, Energieflexibilität und projektspezifischer Kontextfaktoren ist größer als der Energiebedarf für Betriebsenergie und motorisiertem Individualverkehr.

Beim **klimaneutralen Plus-Energie-Quartier** ist die Primärenergiebilanz der Betriebsenergie inklusive motorisiertem Individualverkehr positiv (siehe auch Plus-Energie-Quartier mit Mobilität) und das für 50 Jahre verfügbare Treibhausgas-Budget höher als die Emissionen für Gebäudebetrieb, motorisiertem Individualverkehr und die grauen Emissionen von Errichtung und Instandhaltung von Gebäuden und Mobilitätsinfrastruktur.



## Der Planungs- und Qualitätssicherungsprozess

Die Bewertung erfolgt durch die stündliche Bilanzierung der Bedarfs- und Aufbringungsseite. Dabei sind energieflexible Konzepte von Vorteil, da sie erneuerbare Überschüsse aus den thermischen und elektrischen Netzen aufnehmen und speichern können und damit insgesamt die Integration der volatilen erneuerbaren Energien in die öffentlichen Infrastrukturnetze besser ermöglichen.

In der Bewertung werden zudem lokale Einschränkungen berücksichtigt und durch sogenannte Kontextfaktoren auf der Erzeugungsseite gutgeschrieben. Zentraler Gedanke dabei ist die Chancengleichheit und das Konzept des Effort-Sharings. Das heißt, dass die Anforderungen je nach Gegebenheiten variieren. So ist es möglich, dass alle Quartiere eine Plus-Energie-Bilanz bei unterschiedlicher Ausgangssituation erreichen können, und dass alle Quartiere Österreichs gemeinsam einen ausreichenden Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Die drei wesentlichen Kontextfaktoren sind im folgenden Abschnitt beschrieben.

## Kontextfaktoren für Plus-Energie-Quartiere



### Kontextfaktor bauliche Dichte

Je höher die bauliche Dichte des Quartiers, desto höher ist auch der Energiebedarf, aber das Erzeugungspotenzial bleibt gleich. Eine positive Energiebilanz wäre mit niedriger Dichte somit leichter zu erreichen. Um das teilweise auszugleichen, wurde ein Kontextfaktor eingeführt, der als Gutschrift wirkt und mit zunehmender Dichte immer größer wird. Demgegenüber wirkt der Kontextfaktor bei Quartieren mit einer Geschoßflächenzahl von unter 1 als Lastschrift und wird negativ.

### Kontextfaktor Mobilität

Bei der Entwicklung von Plus-Energie-Quartieren ist in der Qualitätsstufe mit Mobilität auch der Primärenergiebedarf des motorisierten Individualverkehrs zu berücksichtigen. Konzepte, die Verkehr vermeiden und/oder dekarbonisieren, sind im Vorteil. Bei der Bilanzierung wird in diesem Fall auf der Aufbringungsseite zusätzlich eine Mobilitätsgutschrift gewährt. Quartiere mit einem gut angebundenen Standort, einem niedrigen Anteil von motorisiertem Individualverkehr am Modal-Split und einem umfangreichen Mobilitätskonzept sind hier im Vorteil gegenüber einer Quartiersentwicklung auf der grünen Wiese ohne Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr..

### Kontextfaktor Sanierung

Im Vergleich zu Neubauprojekten kann der Energiebedarf von Bestandsquartieren auch durch eine hochwertige thermische Sanierung kaum auf ein vergleichbares Niveau gesenkt werden. Gleichzeitig kann durch die Sanierung im Vergleich zu einem Abriss und Neubau viel graue Energie eingespart werden. Daher kann bei Bestandsquartieren unabhängig von der Qualitätsstufe eine Gutschrift für Sanierungsprojekten geltend gemacht werden, um diesen Umständen Rechnung zu tragen.

# Die Bilanzierungsmethodik im Detail

Das Ziel ist das Erreichen einer neutralen oder leicht positiven Primärenergie- oder Treibhausgas(THG)-Bilanz, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Die **Systemgrenzen** und die betrachteten Energiedienstleistungen (Betrieb, Mobilität, graue Energie) können analog der drei Qualitätsstufen frei gewählt werden.
- Die **Gewichtung** der auftretenden Energieflüsse **in der Bilanz** erfolgt mittels monatlicher Konversionsfaktoren zu Primärenergie gesamt und THG-Emissionen. Es werden die Konversionsfaktoren aus der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und bei Fernwärme die länderspezifischen Regelungen herangezogen und auf eine monatliche Basis umgelegt.
- **Flexible Energiemaßnahmen** werden je nach ihrer Netzdienlichkeit und dem Zeitpunkt ihres Auftretens in der Bilanz unterschiedlich gewichtet. Energieflüsse in das Quartier – wie Netzstrom- oder Fernwärme-Bezug – werden negativ und Energieflüsse aus dem Quartier – wie Photovoltaik-Netzeinspeisung – werden positiv bewertet. Damit können saisonale Unterschiede abgebildet sowie Bedarfe und Erzeugung auf Stundenbasis bewertet werden. Die Einspeisung im Sommer und der Bezug im Winter werden dadurch realitätsnaher berücksichtigt. Die Bilanzierungsmethodik schließt damit an die zukünftige Planungspraxis an, bei der auch der zeitsensible Netzbezug und die Möglichkeiten zur Einspeisung in das Netz berücksichtigt werden müssen (Stichwort „Smart Readiness Indicator“).
- Die Energiebilanzierung ist abhängig von der baulichen Dichte, der Art des Vorhabens (Neubau oder Sanierung) und – im Fall einer THG-Bilanzierung – vom verbleibenden THG-Budget. Aus dem globalen THG-Budget pro Kopf, mit dem das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels mit 66 Prozent Wahrscheinlichkeit sichergestellt ist, ergibt sich das flächenbezogene THG-Budget von 320 kg $CO_{2eq}/m^2_{BGF}$. Die Berechnung der Kontextfaktoren ist im folgenden Abschnitt beschrieben.


## Kontextualisierung

Die Berücksichtigung von Kontextfaktoren stellt sicher, dass der Plus-Energie-Standard für Quartiere mit hoher baulicher Dichte, mit einem mäßigen Mobilitätskonzept und auch für Sanierungsprojekte erreichbar ist, während gleichzeitig Anreize an eine möglichst effiziente Nutzung von Potenzialflächen für die Energieerzeugung gesetzt werden. Von den nationalen Klimazielen ausgehend wurden drei projektspezifische Kontextfaktoren abgeleitet.

### Kontextfaktor bauliche Dichte

Die bauliche Dichte eines Quartiers ist ein entscheidender Faktor für seinen Energiebedarf. Dichter bebaute Quartiere benötigen mehr Energie pro bebauter Fläche, haben jedoch gleichzeitig ein geringeres spezifisches Potenzial zur lokalen erneuerbaren Energieerzeugung. Daher wäre es ohne entsprechende Angleichung durch Gutschriften ungleich einfacher, eine positive Energiebilanz in Quartieren mit einer relativ niedrigen baulichen Dichte zu erreichen. Die folgende Abbildung zeigt die Höhe des Kontextfaktors in Abhängigkeit der baulichen Dichte in Form der Geschoßflächenzahl (GFZ): Bei niedrigen Dichten bis GFZ gleich 1 ist der Kontextfaktor eine Lastschrift in der Primärenergiebilanz, darüber wird er zur Gutschrift.

Abb.2: Kontextfaktor in Abhängigkeit der baulichen Dichte in Form der GFZ





## Kontextfaktor Mobilität

Der Energiebedarf für Mobilität wird maßgeblich durch den Standort und die dort verfügbare Mobilitätsinfrastruktur bestimmt. Die Berechnung des Verkehrsaufkommens stützt sich dabei auf die österreichweite Befragung „Österreich unterwegs 2013/2014“, die für alle Gemeinden in Österreich statistische Verkehrsaufkommen je Verkehrstyp und Nutzung angibt (Tomschy et al, 2016).

Ziel ist, die benötigte Energie für den motorisierten individuellen Zielverkehr zu decken. Der Quellverkehr ist nicht beim Quartier selbst, sondern beim jeweilig anderen Zielquartier bilanziell zu berücksichtigen und nicht Teil der Quartiersbilanzierung. Aus den nationalen Klimazielen steht nach zukünftigen Dekarbonisierungsszenarien für diese Mobilität ein erneuerbares Energie- bzw. Mobilitätsbudget von circa 26 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$ zur Verfügung. Dieses wird in der Bilanzierung auf der Aufbringungsseite gutgeschrieben. Das Budget deckt pro Standort mehr oder weniger das induzierte Verkehrsaufkommen ab.



## Kontextfaktor Sanierung

Die Sanierung von Bestandsquartieren erfordert im Vergleich zu Neubauten einen ungleich höheren Aufwand, um sie auf denselben energetischen Stand zu bringen. Dies begründet sich dadurch, dass viele Maßnahmen bei Bestandsgebäuden schwieriger durchzuführen sind. Aus diesem Grund erhalten Quartiere eine Gutschrift von 15 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$ auf ihre Primärenergiebilanz in Abhängigkeit ihres Sanierungsanteils. Werden beispielsweise nur 50 Prozent des Quartiers saniert, beträgt die Gutschrift 7,5 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$.

Im folgenden Kapitel wird am Beispiel der RUGInnovation beschrieben, welchen Effekt die drei Kontextfaktoren auf das Bilanzierungsergebnis haben.

# Best-Practice RUGInnovation

Das Projekt RUGInnovation befindet sich im 22. Wiener Gemeindebezirk und umfasst eine Bruttogrundfläche (BGF) von rund 9.760 m². Im Mittelpunkt steht die umfassende Sanierung der 1990 errichteten Wohnhausanlage des ÖSW in der Rugierstraße mit insgesamt 90 Wohnungen. Mit einer Geschoßflächenzahl von 2,1 weist das Quartier eine effiziente bauliche Dichte auf, die im Rahmen des Projekts durch innovative Energie- und Gebäudekonzepte zukunftsfit weiterentwickelt wird. Neben umfassenden Renovierungsmaßnahmen werden moderne Technologien integriert, die die Energieeffizienz deutlich steigern – darunter eine Grundwasserwärmepumpe zum Heizen und Temperieren sowie die umfassende thermische Sanierung von Fassade, Dach und Fenstern.

wohnbund:consult unterstützt den Bauträger ÖSW in der begleitenden Kommunikation und sensibilisiert für den Umstieg auf energieeffiziente Maßnahmen. Die Mieter:innen werden vor und während der Sanierung aktiv eingebunden und durch die Veränderungsprozesse begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter ruginnovation.at.



## Gebäudekonzept

Das Sanierungskonzept setzt auf eine zukunftsorientierte Bauweise mit nachhaltigen Materialien. Die Gebäudehülle wird umfassend gedämmt, während die Dächer und Keller mit nachwachsenden Baustoffen saniert werden. Neue Fenster mit integriertem Sonnenschutz sorgen für mehr Komfort und Energieeinsparung. Ein zentrales Element des Sanierungskonzepts ist die Integration von Photovoltaikmodulen an Dachflächen, Fassaden, Vordächern und Balkongeländern, die zur Produktion erneuerbarer Energie beitragen. Zusätzlich wird eine innovative Deckenstreifenheizung und -kühlung eingeführt, um sowohl im Sommer als auch im Winter angenehme Temperaturen zu gewährleisten. Die Fassadenbegrünung trägt zur Verbesserung des Mikroklimas bei und bietet gleichzeitig natürlichen Sonnenschutz. Weitere Highlights der solaroptimierten Planung sind Vordächer und Balkone, die Verschattung und Platz für PV-Anlagen bieten, sowie fassadenintegrierte PV-Paneele zur Energiegewinnung.

## Energiekonzept

Das Energiekonzept basiert auf einer hybriden Wärmeversorgung. Eine Grundwasserwärmepumpe mit hoher Effizienz übernimmt die Beheizung und Kühlung der Wohnräume sowie die Warmwasserbereitung. Drei zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sorgen für eine optimierte Energieeffizienz.

## Mobilitätskonzept

Das Mobilitätskonzept zielt auf die Förderung nachhaltiger Mobilität. Mit nur 59 Pkw-Stellplätzen ist das Flächenangebot bewusst reduziert, gleichzeitig werden Leerrohre für Ladestationen installiert, um E-Mobilität zu unterstützen. Weitere Maßnahmen sind Informationsveranstaltungen und Workshops zur Förderung nachhaltiger Mobilität.

## Nachweis Plus-Energie-Quartier

Der Nachweis zum Plus-Energie-Quartier wird bezüglich Betriebsenergie – Heizen, Kühlen, Warmwasser, sowie Lüftung und Betriebsstrom – ermittelt. Die unten ersichtliche Primärenergiebilanz stellt dem Bedarf die Deckung durch lokalen Photovoltaik (PV)-~~Eigenverbrauch~~, energieflexiblen Netzbezug und die Kontextualisierung Sanierung sowie der baulichen Dichte gegenüber. Daraus ergibt sich ein positiver Primärenergiesaldo von 0,1 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$, womit das Quartier die Qualitätsstufe Plus-Energie-Quartier erfüllt.





Abb.5: Primärenergie-Bilanz für das Projekt „RUGInnovation“ für die Qualitätsstufe „Plus-Energie-Quartier“

## Nachweis Plus-Energie-Quartier mit Mobilität

Bei der Deklaration inklusive Mobilität kommt bei einem angenommenen Anteil von Elektroautos am Individualverkehr von 70 Prozent (mittlere Standardannahme bis 2040) eine Belastung von circa 27 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$ für den fossilen und den elektrischen Anteil zur Bilanz hinzu, der eine Gutschrift von 14 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$ für den motorisierten Individualverkehr gegenübersteht. Durch den zusätzlichen Strombedarf für das Laden der Elektroautos, kann ~~der PV-Eigenverbrauch~~ und der energieflexible Netzbezug in größerem Ausmaß genutzt werden, wodurch sich auch hier für die RUGInnovation insgesamt eine positive Primärenergiebilanz in Höhe von 0,1 $kWh_{PE}/(m^2_{NGF}a)$ ergibt. Das Quartier erfüllt somit auch die Anforderungen der Qualitätsstufe Plus-Energie-Quartier mit Mobilität.





Abb.6: Primärenergie-Bilanz für das Projekt „RUGInnovation“ für die Qualitätsstufe „Plus-Energie-Quartier mit Mobilität“

## Nachweis klimaneutrales Quartier

Mit Treibhausgas(THG)-Emissionen von insgesamt 223 kg $CO_{2eq}/m^2_{BGF}$ liegt das Quartier deutlich unter dem Grenzwert von 320 kg $CO_{2eq}/m^2_{BGF}$ und erfüllt damit das THG-Kriterium zur Qualitätsstufe klimaneutrales Plus-Energie-Quartier. Der fossile motorisierte Individualverkehr verursacht 102 kg $CO_{2eq}/m^2_{BGF}$ und macht damit einen wesentlichen Beitrag aus. Die Sanierung des Gebäudes verursacht Emissionen von 93 kg $CO_{2eq}/m^2_{BGF}$, während der Gebäudebetrieb mit 28 kg $CO_{2eq}/m^2_{BGF}$ zu Buche schlägt.





Abb.7: THG-Bilanz für das Projekt „RUGInnovation“ für die Qualitätsstufe „Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier“

# Nachweis und Zertifizierung

Zur Planung und Qualitätssicherung von Plus-Energie-Konzepten liegt ein kostenfreies Excel-Tool vor. Es vereinheitlicht und vereinfacht die Berechnung und Bewertung der Primärenergie- und THG-Bilanz in folgenden Punkten:

- Reduktion der notwendigen Eingangsdaten
- Weitgehende Verfügbarkeit von Standardwerten
- Einfache Verwendbarkeit bestehender Passivhaus-Projektierungspakete (PHPPs) und Energieausweise
- Einfache Berechnung und Simulation sowie einfacher Vergleich von Varianten
- Einfache Aktualisierung und Detaillierung im Rahmen des Planungsprozesses
- Abschätzbarkeit der Eigendeckung durch lokale erneuerbare Energien (z. B. PV) als wesentlicher Indikator für Systemdienlichkeit und Wirtschaftlichkeit

Für die Befüllung des Excel-Tools sind folgende Basisinformationen notwendig:

- Bruttogrundflächen und Nettogrundflächen je Nutzung für Wohnen, Büro, Kindergarten, Schule, Handel
- Bauteilflächen und Aufbauten der thermischen Hülle je Nutzung aufgeteilt nach Dach, Fassadenflächen, transluzenten Bauteilen (Fenster) und Kellerwänden bzw. Bodenplatten
- HKLS-Konzept – Wärme-, Kälte- und Warmwasserbereitstellung sowie Lüftungskonzept
- PV-Konzept: generische Dach- oder Südfassaden-Belegung mit typischen Abschlagsfaktoren für Nutzbarkeit der Flächen oder direkte Eingabe eines PV-Ertragsprofils aus detaillierten Simulationen
- Mobilitätskonzept: insbesondere zu erwartender Anteil an E-Mobilität

Für die Zertifizierung des entwickelten Plus-Energie-Konzepts oder des umgesetzten bzw. in Betrieb befindlichen Plus-Energie-Quartiers ist neben der Übermittlung der entsprechenden Berechnungsgrundlagen auch der Nachweis zu erbringen, dass die Muss-Kriterien des klima**aktiv** Gebäude- und Siedlungsstandards eingehalten werden (siehe auch klimaaktiv.at/gebaeudestandard sowie klimaaktiv.at/siedlungen). Die Auszeichnung ist für geplante, umgesetzte und in Betrieb befindliche Quartierskonzepte möglich.

# klima**aktiv** Angebote

Die Anlaufstelle für Plus-Energie-Quartiere unterstützt in Kooperation mit den in den Bundesländern angesiedelten Kompetenzpartner:innen mit folgenden Angeboten bei der Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung von Plus-Energie-Quartieren in ganz Österreich.

## Information

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Qualitätsstandards, der Berechnungslogik und zu wesentlichen Erkenntnissen aus laufenden Projekten: Die daraus entstehenden Publikationen stehen auf klimaaktiv.at/siedlungen für Ihre fachliche Weiterentwicklung kostenfrei zur Verfügung.

## Beratung

Ob bei der Diskussion um mögliche Zielsetzungen oder dem Festlegen der nächsten Schritte: Im Rahmen kostenfreier und unverbindlicher Erstberatungen stellt die nationale Anlaufstelle für Plus-Energie-Quartiere den bei der Siedlungs- und Quartiersentwicklung beteiligten Akteueren den Plus-Energie-Standard vor und vernetzt Sie nach Bedarf und Möglichkeiten mit lokalen Kompetenzpartner:innen.

### Inhalte der kostenfreien Erstberatung durch die Anlaufstelle

- Der Standard im Überblick
- Abklärung der grundlegenden Rahmenbedingungen des Projekts (z. B. Standort, Projektstand, Akteursstruktur)
- Erste Einschätzung, ob und wie die angestrebten Plus-Energie-Ziele erreichbar sind
- Identifikation von Chancen, Herausforderungen und möglichen Handlungsfeldern
- Klärung des weiteren Vorgehens und möglicher nächster Schritte
- Überblick über benötigte Daten, Unterlagen und Entscheidungsgrundlagen für eine vertiefende Betrachtung
- Einordnung geeigneter Unterstützungs- und Vernetzungsmöglichkeiten



## Projektbegleitung

Wenn Sie Ihr Projekt nach dem Plus-Energie-Quartier-Standard planen, errichten und betreiben wollen, bringen wir Sie mit unseren klima**aktiv** Kompetenzpartner:innen zusammen. Diese begleiten Sie nach Angebotslegung und Auftragsvergabe über den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess, unterstützen Sie mit Fachwissen bei der Projektentwicklung, sorgen für die Qualitätssicherung bzw. Nachweisführung und bereiten alles für eine erfolgreiche Auszeichnung mit dem Label Plus-Energie-Quartier vor. Die finale Erfolgskontrolle erfolgt kostenfrei durch eine externe Expert:innenkommission.

### Mögliche Leistungen der Kompetenzpartner:innen

- Fachliche Begleitung der Projektentwicklung entlang des Plus-Energie-Quartier-Standards
- Unterstützung bei der Interpretation und Anwendung der Kriterien in den einzelnen Projektphasen
- Qualitätssicherung der Planungs- und Umsetzungsentscheidungen
- Laufende Abstimmung mit Projektträger:innen, Planenden und weiteren Beteiligten
- Bewertung und Nachweisführung der Projektqualitäten bis hin zur Zertifizierung
- Vorbereitung der Deklarationsunterlagen für das Expert:innengremium

# Schritt für Schritt zum Qualitätszeichen

Neben der Erfüllung der Mindestanforderungen Plus-Energie-Quartier ist die Beauftragung eines klima**aktiv** Kompetenzpartners, einer klima**aktiv** Kompetenzpartnerin Grundvoraussetzung für die Auszeichnung Ihres Projektes. Eine Auszeichnung ist nach Abschluss der Grobplanung, nach Fertigstellung des Bauvorhabens und während der Nutzung möglich. Die Qualitätssicherung erfolgt in drei Schritten:

## Schritt 1: Mindestanforderungen und Aussicht prüfen

- Quick-Check von Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere durchführen lassen
- Möglichkeiten für Anpassung Ihres Grundkonzepts klären
- Zeitplan klären

## Schritt 2: Auswahl klimaaktiv Kompetenzpartner:in

- Kompetenzpartner:in aus Liste auswählen
- Fokus für Projektbegleitung festlegen (z. B. Baufelder, Projektphase)
- Leistungsumfang klären (Beratung, Begleitung, Berechnung)

## Schritt 3: Abschluss der Projektbegleitung

- Ergebnisse an Expert:innenkommission übermitteln
- Rückfragen zu einzelnen Inhalten beantworten
- Erhalt der Baustellentafel oder Urkunde

# Über klima**aktiv**

klima**aktiv** ist die Klimaschutzinitiative der österreichischen Bundesregierung und vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation. klima**aktiv** trägt so zur Erreichung der Klimaneutralität sowie zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans in Österreich bei. Dazu bietet klima**aktiv** ein stetig wachsendes Spektrum praxistauglicher Informationen und Werkzeuge, die die Klima-, Energie- und Mobilitätswende für Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen erleichtern.

klima**aktiv** zeigt, dass jede Tat zählt: Jede und jeder in Kommunen, Unternehmen, Vereinen und Haushalten kann einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Näheres unter klimaaktiv.at.

## Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien

**Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere**
FH Technikum Wien GmbH
Simon Schneider
simon.schneider@technikum-wien.at
klimaaktiv.at/siedlungen

In Zusammenarbeit mit SIR – Salzburger Insitut für Raumordnung und Wohnen GmbH (Programmmanagement klima**aktiv** „Klimafitte Siedlungen und Quartiere“).