

Datenbeschaffungmittels API

Simon Schölzel, M.Sc.

(updated: 02.06.2022)










1 Datenquellen und Datenbeschaffung







Händische Datenbeschaffung





Automatisierte Datenbeschaffung










Forschungsteam Berens

2.1 Was ist eine API?


Application Programming Interfaces (APIs) schaffen Interoperabilität und erlauben es verschiedenen (heterogenen) Anwendungen miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Dazu stellen Sie ein standardisiertes Set an Kommunikationsregeln zur Verfügung (z.B. REST).



Beispiele:

- Software-Programm und Server
- Server und Server
- Website und Server
- Smartphone-App und Server
- Website und Website
- Computer und Sensor
- Benutzer und Website
- Benutzer und Programmiersprache

= WWU




2.2 Beispiele: Internetsuche






Forschungsteam Berens


2.2 Beispiele: SSO






















2.2 Beispiele: Maps & Wetter



10











2.2 Beispiele: Permission Management & URLs

System:	P01
Mandant:*	100
Benutzer:*	
Kennwort:*	
Sprache:	Deutsch
	Barrierefreiheit
	Anmelden
Kennwort ändern	
	m der Westfälischen Wilhelms-Universität + SAP Netweaver 7.5 + Screen Personas 3.0
ECC 6.0 EHP8 +	

 $\textcolor{red}{\bullet} \quad \textbf{wiwi.uni-muenster.de/} ctrl/studium/lehrveranstaltungen/data-literacy-ausgewaehlte-kapitel$



2.2 Beispiele: Öffentliche Verwaltung








Quelle: Bundesregierung

— WWU

2.3 Anatomy einer API Abfrage (API CALL)





Endpoint

z.B. https://www.youtube.com/watch

Parameters

z.B. {'v': 'GZvSYJDk-us'}

https://www.youtube.com/watch?v=GZvSYJDk-us

Authentication (AUTH TOKEN)

Method / Verb


GET (abrufen, lesen)
POST (senden, schreiben)
PUT (updaten)
DELETE (entfernen)

Header

z.B. Date, Webbrowser, Language, Datentyp

Request Body

insb. bei POST oder PUT requests



HTTP Reponse

z.B. 200 OK, 301 Moved Permanently, 400 Bad Request, 403 Forbidden, 404 Not Found, 502 Bad Gateway

Reponse Body (XML- oder JSON-Format) z.B. Views, Comments, Likes, Timestamps, Upload Datum, Channel, Playlists, etc.


```
{"dismissal_dataset_id": 1,
  "coname": "AAR CORP",
  "gvkey": 1004,
  "year": 1995,
  "co_per_rol": 5622,
  "exec_fullname": "Ira A. Eichner",
  "Departure Code": 5.0,
  "ceo dismissal": 0.0}
```





3.1 Automatisierte Übersetzung mit DeepL






https://www.deepl.com/translator











https://www.assemblyai.com/

nitps://www.assembiyai.com/

3.3 Musik-Empfehlungen mit Spotify





https://www.spotify.com/de/





3.4 Amtliche Statistiken mit Datenguide





https://datengui.de/









Live Session: Rest der Stunde



