

Table 1: Timeout value yielding the lowest execution time per query and configuration

	count	count+index
discover-1-0	2000	1000
discover-1-1	3	6000
discover-1-2	9	6000
discover-1-3	1000	100
discover-1-4	2000	3
discover-2-0	10	9
discover-2-1	9	6000
discover-2-2	9	6000
discover-2-3	1000	100
discover-2-4	10	1000
discover-3-0	6000	4000
discover-3-1	100	6000
discover-3-2	6000	6000
discover-3-3	1000	6000
discover-3-4	100	2000
discover-4-0	6000	10
discover-4-1	6000	2000
discover-4-2	6000	2000
discover-4-3	6000	2000
discover-4-4	6000	2000
discover-5-0	9	6000
discover-5-1	3	6000
discover-5-2	9	4000
discover-5-3	9	4000
discover-5-4	7	6000
discover-6-0	6000	6000
discover-6-1	7	10
discover-6-2	9	10
discover-6-3	6000	6000
discover-6-4	2000	10
discover-7-0	6000	6000
discover-7-1	3	7
discover-7-2	7	10
discover-7-3	6000	6000
discover-7-4	4000	1000
discover-8-0	100	10
discover-8-1	100	6000
discover-8-2	2000	9
discover-8-3	3	6000
discover-8-4	7	6000
short-1-0	7	10
short-1-1	3	3
short-1-2	7	7
short-1-3	3	3
short-1-4	3	1
short-2-0	1000	6000
short-2-1	6000	6000
short-2-2	6000	6000
short-2-3	4000	6000
short-2-4	6000	6000
short-3-0	3	7
short-3-1	10	3
short-3-2	3	10
short-3-3	3	7
short-3-4	3	3
short-4-0	6000	1000
short-4-1	4000	6000
short-4-2	10	7
short-4-3	7	2000
short-4-4	10	1000
short-5-0	10	3
short-5-1	7	7
short-5-2	10	1
short-5-3	3	10
short-5-4	7	1
short-6-0	6000	6000
short-6-1	6000	6000
short-6-2	6000	6000
short-6-3	6000	6000
short-6-4	6000	6000
short-7-0	10	10
short-7-1	10	9
short-7-2	10	9
short-7-3	3	9
short-7-4	7	1