

Characteristic	Overall, N = 956 <sup>1</sup>	PAD-Group 1, N = 608 <sup>1</sup>	PAD-Group 2, N = 348 <sup>1</sup>	p-value <sup>2</sup>
SEX				0.2
Female	342 (36%)	226 (37%)	116 (33%)	
Male	614 (64%)	382 (63%)	232 (67%)	
Mean Age at Intervention	70.62 (11.43)	70.62 (11.43)	70.63 (11.45)	>0.9
Median number of vessels reopened	2.00 (1.00, 4.00)	2.00 (1.00, 3.00)	3.00 (2.00, 5.00)	<0.001
Mean cholesterolin [mmol/l]	4.23 (1.24)	4.34 (1.24)	4.04 (1.22)	<0.001
Mean LDL-C [mmol/l]	2.18 (1.08)	2.26 (1.11)	2.02 (1.01)	<0.001
Mean HDL-C [mmol/l]	1.31 (0.47)	1.33 (0.46)	1.27 (0.49)	0.004
Mean Non HDL-C [mmol/l]	3.04 (1.18)	3.12 (1.18)	2.92 (1.18)	0.008
Mean Triglyceride [mmol/l]	1.74 (0.90)	1.73 (0.88)	1.76 (0.92)	0.6

PAD-Group 1: PAD grade IIa and IIb

<b>Characteristic</b>	<b>Overall, N = 956<sup>1</sup></b>	<b>PAD-Group 1, N = 608<sup>1</sup></b>	<b>PAD-Group 2, N = 348<sup>1</sup></b>	<b>p-value<sup>2</sup></b>
PAD-Group 2: III, IV, and diabetic foot syndrom				
<sup>1</sup> n (%); Mean (SD); Median (IQR)				
<sup>2</sup> Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum test				