

WSEcodatLocal

Versione 7.0 del 11/01/2022 – Relativa alla versione del WS-Magazzino 1.6

Metodi

- 1) M_GetMarche(ByVal Token As String, ByRef ArrMarche() As MAGAZZINO_Marca, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco delle marche dei veicoli relative ai ricambi presenti in archivio.

Esempio Chiamata:

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetMarche

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.x
mlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetMarche xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
    </M_GetMarche>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetMarcheResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetMarcheResult>true</M_GetMarcheResult>
      <ArrMarche>
        <WMAGAZZINO_Marca>
          <IDMarca>5</IDMarca>
          <Marca>CHRYSLER</Marca>
        </WMAGAZZINO_Marca>
        <WMAGAZZINO_Marca>
          <IDMarca>11</IDMarca>
          <Marca>FIAT</Marca>
        </WMAGAZZINO_Marca>
      </ArrMarche>
      <StrErr />
    </M_GetMarcheResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        </M_GetMarcheResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

- 2) M_GetModelli(ByVal Token As String, ByRef Modelli() As MAGAZZINO_Modello, ByVal IDMarca As Long, ByRef Strerr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco dei modelli per un IDMarca relativi ai ricambi presenti in archivio.

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetModelli

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.
org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <M_GetModelli xmlns="http://ws.ecodat.it/">
            <Token>Insert Here Your Token</Token>
            <IDMarca>11</IDMarca>
        </M_GetModelli>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Risposta:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <M_GetModelliResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
            <M_GetModelliResult>true</M_GetModelliResult>
            <ArrModelli>
                <WMAGAZZINO_Modello>
                    <IDModello>520</IDModello>
                    <Modello>PUNTO «I» CABRIO (1994)</Modello>
                </WMAGAZZINO_Modello>
            </ArrModelli>
            <Strerr />
        </M_GetModelliResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3) M_GetCategorie(ByVal Token As String, ByRef Categorie() As MAGAZZINO_Categorie, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco delle categorie ricambi. I ricambi sono organizzati in categorie e tipologie, dove le categorie sono un sotto raggruppamento delle tipologia esempio: categoria: IMPIANTO ELETTRICO, tipologie: CENTRALINE, ELETTRICO MOTORE, etc...

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetCategorie

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.
org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetCategorie xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
    </M_GetCategorie>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetCategorieResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetCategorieResult>true</M_GetCategorieResult>
      <ArrCategorie>
        <WMAGAZZINO_Categorie>
          <IDCategoria>20</IDCategoria>
          <Descrizione>CRISTALLI</Descrizione>
        </WMAGAZZINO_Categorie>
        <WMAGAZZINO_Categorie>
          <IDCategoria>24</IDCategoria>
          <Descrizione>LAMIERATI ESTERNI</Descrizione>
        </WMAGAZZINO_Categorie>
      </ArrCategorie>
      <StrErr />
    </M_GetCategorieResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- 4) M_GetTipologie(ByVal Token As String, ByRef Tipologie() As MAGAZZINO_Tipologie, ByVal IDCategoria As Long, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco delle tipologie di ricambi per una IDCategoria

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetTipologie

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soa
p/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetTipologie xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
      <IDCategoria>20</IDCategoria>
    </M_GetTipologie>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetTipologieResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetTipologieResult>true</M_GetTipologieResult>
      <ArrTipologie>
        <WMAGAZZINO_Tipologie>
          <IDTipologia>83</IDTipologia>
          <Descrizione>CRISTALLI FIANCATE</Descrizione>
        </WMAGAZZINO_Tipologie>
      </ArrTipologie>
      <StrErr />
    </M_GetTipologieResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- 5) M_GetVersioni(ByVal Token As String, ByRef ArrVersioni() As MAGAZZINO_Versione, ByVal IDModello As Integer, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco delle versioni per un IDModello, i veicoli vengono identificati da (IDMarca,IDModello,IDVersione) es: FIAT, Punto «I» (1994), 1.1 55 EL Berlina, 3 p. dal 1993-08 al 1996-11 cm3 1108 cv 54 valv. 8 (B)

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetVersioni

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.x
mlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetVersioni xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
      <IDModello>520</IDModello>
    </M_GetVersioni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetVersioniResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetVersioniResult>true</M_GetVersioniResult>
      <ArrVersioni>
        <WMAGAZZINO_Versione>
          <IDVersione>57332</IDVersione>
          <Versione>3.3 SE, 12v. Multispace, 5 p. dal 1995-10 al 2001-
03 cm3 3301 cv 158 valv. 12 (B)</Versione>
          <DAAnno>1995</DAAnno>
          <AAnno>2001</AAnno>
        </WMAGAZZINO_Versione>
      </ArrVersioni>
      <StrErr />
    </M_GetVersioniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- 6) M_GetItems(ByVal Token As String, ByRef ArrArticoliAttivi() As
MAGAZZINO_ArticoloAttivo, ByVal IDTipologia As Integer, ByVal IDCategoria As Long,
ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco degli items, per IDCategoria, IDTipologia.

Vengono restituiti solo gli items relativi ai ricambi presenti in archivio.

L'item identifica la classificazione dei ricambi (es: AIR-BAG GUIDATORE, PARAFANGO,
ALZACRISTALLO PORTA)

Header:

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetItems

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.x
mlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetItems xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
      <IDTipologia>83</IDTipologia>
      <IDCategoria>20</IDCategoria>
    </M_GetItems>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.or
g/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetItemsResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetItemsResult>true</M_GetItemsResult>
      <ArrArticoliAttivi>
        <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
          <IDItem>5234</IDItem>
          <Descrizione>ALZACRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
          <Ap>POST.</Ap>
          <Sd>DX.</Sd>
        </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
          <IDItem>4970</IDItem>
          <Descrizione>ALZACRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
          <Ap>POST.</Ap>
          <Sd>SX.</Sd>
        </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
          <IDItem>3092</IDItem>
          <Descrizione>CANALINA GUIDA CRISTALLO PARAFANGO INF.</Descrizione>
          <Ap>POST.</Ap>
          <Sd>DX.</Sd>
        </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
          <IDItem>4208</IDItem>
```

```
<Descrizione>CANALINA GUIDA CRISTALLO PARAFANGO INF.</Descrizione>
<Ap>POST.</Ap>
<Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>6244</IDItem>
  <Descrizione>CERNIERA CRISTALLO FIANCATA</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>1038</IDItem>
  <Descrizione>CERNIERA CRISTALLO FIANCATA</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>6782</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO CENTRALE FIANCATA</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>6570</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO CENTRALE FIANCATA</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>1856</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>3510</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9856</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA (PARTE POST.)</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9855</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA (PARTE POST.)</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
```

```
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>797</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA ANT.</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>7020</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA ANT.</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>3576</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA POST.</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>2924</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA POST.</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9509</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA POST. (ANT.)</Descrizione>
  <Ap>POST.</Ap>
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9508</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA POST. (ANT.)</Descrizione>
  <Ap>POST.</Ap>
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9511</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA POST. (POST.)</Descrizione>
  <Ap>POST.</Ap>
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9510</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO FIANCATA POST. (POST.)</Descrizione>
  <Ap>POST.</Ap>
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9208</IDItem>
  <Descrizione>CRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
  <Ap>POST.</Ap>
```



```

        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9207</IDItem>
        <Descrizione>CRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>3902</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO DEFLETTORE PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>2867</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO DEFLETTORE PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>7674</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (ANT.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>7673</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (ANT.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>7676</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (CENTRALE)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>7675</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (CENTRALE)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>6082</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (INT.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>1383</IDItem>

```

```

        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (INT.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>3254</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (PARTE ANT.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>4422</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (PARTE ANT.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>7678</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (POST.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>7677</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO FIANCATA (POST.)</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>8443</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO MONTANTE PARABREZZA</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>8442</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO MONTANTE PARABREZZA</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>8817</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>8816</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE CRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>

```

```
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>5709</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PARAFANGO</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>6382</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PARAFANGO</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>5595</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PARAFANGO (EST.)</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>4942</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PARAFANGO (EST.)</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>1285</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PARAFANGO (INT.)</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>5962</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PARAFANGO (INT.)</Descrizione>
  <Ap />
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9628</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PORTA EST. (PARTE ANT.)</Descrizione>
  <Ap>ANT.</Ap>
  <Sd>DX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9627</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PORTA EST. (PARTE ANT.)</Descrizione>
  <Ap>ANT.</Ap>
  <Sd>SX.</Sd>
</WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
<WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
  <IDItem>9630</IDItem>
  <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PORTA EST. (PARTE POST.)</Descrizione>
  <Ap>ANT.</Ap>
```

```

        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9629</IDItem>
        <Descrizione>GUARNIZIONE RASCHIAVETRO PORTA EST. (PARTE POST.)</Descrizione>
        <Ap>ANT.</Ap>
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9779</IDItem>
        <Descrizione>LISTELLO CRISTALLO FISSO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9778</IDItem>
        <Descrizione>LISTELLO CRISTALLO FISSO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9368</IDItem>
        <Descrizione>MODANATURA ADESIVA CRISTALLO FISSO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9367</IDItem>
        <Descrizione>MODANATURA ADESIVA CRISTALLO FISSO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap />
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9054</IDItem>
        <Descrizione>MODANATURA CRISTALLO FISSO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>9053</IDItem>
        <Descrizione>MODANATURA CRISTALLO FISSO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>402</IDItem>
        <Descrizione>MOTORINO ALZACRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>DX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
    <WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
        <IDItem>153</IDItem>

```

```

        <Descrizione>MOTORINO ALZACRISTALLO PARAFANGO</Descrizione>
        <Ap>POST.</Ap>
        <Sd>SX.</Sd>
    </WMAGAZZINO_ArticoloAttivo>
</ArrArticoliAttivi>
<StrErr />
</M_GetItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

- 7) M_GetGic(ByVal Token As String, ByVal IDItem As Long, ByVal IDCategoria As Long, ByVal IDTipologia As Long, ByVal IDMarca As Long, ByVal IDModello As Long, ByVal IDVersione As Long, ByRef StrErrore As String, ByRef Qta As Long) As Boolean

Descrizione: restituisce la quantità in giacenza per il ricambio specificato (ovvero per .

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetGiac

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soa
p/envelope/">
    <soap:Body>
        <M_GetGiac xmlns="http://ws.ecodat.it/">
            <Token>Insert Here Your Token</Token>
            <IDItem>451</IDItem>
            <IDCategoria>24</IDCategoria>
            <IDTipologia>124</IDTipologia>
            <IDMarca>11</IDMarca>
            <IDModello>520</IDModello>
            <IDVersione>57332</IDVersione>
        </M_GetGiac>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Risposta:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <M_GetGiacResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
            <M_GetGiacResult>true</M_GetGiacResult>
            <StrErrore />
            <Qta>1</Qta>
        </M_GetGiacResponse>
    </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

8) M_GetElencoArticoli(ByVal Token As String, ByRef ArrDatiMag() As WMAGAZZINO_Dati_Articolo, FlgFetchRiga As Boolean, NRows As Integer, NLastRow As Integer, DescrizioneCompleta As String, IDMarca As Long, IDModello As Long, IDCategoria As Long, IDTipologia As Long, DaAnno As String, AAnno As String, FlgNuovo As String, StrNote As String, StrLoc1 As String, StrLoc2 As String, StrLoc3 As String, StrLoc4 As String, StrDisponibile As String, ByVal StrCodOE As String, ByVal IDItem As Long, ByVal NumeroPS As String, ByVal AnnoPs As String, ByVal StrNomeModello As String, ByVal StrVersione As String, ByVal IDVersione As Long, ByRef StrErrore As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'elenco degli articoli presenti nel database, con la possibilità di applicare filtri.

FlgScaricaFoto -> restituisce le foto principale, se presente, per ciascun articolo restituito.

FlgFetchRiga-> se valorizzato a true restituisce i dati per pagina

NRows-> se FlgFetchRiga = true determina il numero di righe da restituire per pagina

NLastRow-> se FlgFetchRiga = true determina la riga di partenza per il popolamento dei risultati.

DescrizioneCompleta -> filtra per la descrizione completa dell'articolo attraverso l'operatore LIKE

IDMarca-> se > 0 filtra per IDMarca

IDModello-> se > 0 filtra per IDModello

IDCategoria-> se > 0 filtra per IDCategoria

IDTipologia-> se > 0 filtra per IDTipologia

DaAnno-> se numerico filtra per il campo "DaAnno" con operatore "="

AAnno-> se numerico filtra per il campo "AAnno" con operatore "="

FlgNuovo-> se impostato a "Nuovo" restituisce solo gli articoli contrassegnati come "Nuovo"

FlgUsato-> se impostato a "Usato" restituisce solo gli articoli contrassegnati come "Usato"

StrNote-> Filtra per il campo Note con operatore LIKE

StrLoc1 .. StrLoc4 -> filtra per locazione

StrDisponibile-> filtra per lo stato dell'articolo:

disponibile, non disponibile, da completare, completo, Ricambi PRO Visibili, NON Ricambi PRO

StrCodOE-> filtra per il codice costruttore

IDItem-> filtra per IDItem

NumeroPS-> filtra per numero PS.

AnnoPS-> filtra per anno PS.

StrNomeModello-> filtra per il nome del modello attraverso l'operatore LIKE

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetElencoArticoli

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.  
org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<M_GetElencoArticoli xmlns="http://ws.ecodat.it/">
```

```
<Token>Insert Here Your Token</Token>
```

```
<FlgFetchRiga>true</FlgFetchRiga>
```

```
<NRows>2</NRows>
```

```
<NLastRow>0</NLastRow>
```

```
<DescrizioneCompleta></DescrizioneCompleta>
```

```
<IDMarca>0</IDMarca>
```

```
<IDModello>0</IDModello>
```

```
<IDCategoria>0</IDCategoria>
```

```
<IDTipologia>0</IDTipologia>
```

```
<DaAnno></DaAnno>
```

```
<AAAnno></AAAnno>
```

```
<FlgNuovo></FlgNuovo>
```

```
<StrNote></StrNote>
```

```
<StrLoc1></StrLoc1>
```

```
<StrLoc2></StrLoc2>
```

```
<StrLoc3></StrLoc3>
```

```
<StrLoc4></StrLoc4>
```

```
<StrDisponibile></StrDisponibile>
```

```
<StrCodOE></StrCodOE>
```

```
<IDItem>0</IDItem>
```

```
<NumeroPS></NumeroPS>
```

```
<AnnoPs></AnnoPs>
```

```
<StrNomeModello></StrNomeModello>
```

```
<StrVersione></StrVersione>
```

```
<IDVersione>0</IDVersione>
```

```
<StrErrore></StrErrore>
```

```
</M_GetElencoArticoli>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetElencoArticoliResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetElencoArticoliResult>true</M_GetElencoArticoliResult>
      <ArrDatiMag>
        <WMAGAZZINO_Dati_Articolo>
          <Prezzo>0.0000</Prezzo>
          <PrezzoOnLine>0.0000</PrezzoOnLine>
          <L1 />
          <L2 />
          <L3 />
          <L4 />
          <Note>1</Note>
          <Tipologia>CRISTALLI FIANCATE</Tipologia>
          <Marca>CHRYSLER</Marca>
          <Categoria>CRISTALLI</Categoria>
          <Modello>GRAND VOYAGER «II» (1995)</Modello>
          <DaAnno>1995</DaAnno>
          <AAnno>2001</AAnno>
          <FlgNuovo>>false</FlgNuovo>
          <FlgCompleto>>false</FlgCompleto>
          <NumeroPS />
          <FlgDisponibile>true</FlgDisponibile>
          <Descrizione>CHRYSLER GRAND VOYAGER «II» (1995) CRISTALLI GUARNIZIONE CRISTAL
LO FIANCATA (POST.) DX. USATO Da 1995 A 2001</Descrizione>
          <DescrizioneAlternativa>Guarnizione cristallo fiancata (post.) (dx.) ()</Desc
rizzazioneAlternativa>
          <Annotazioni>1</Annotazioni>
          <IDArticolo>3</IDArticolo>
          <IDTipologia>83</IDTipologia>
          <IDCategoria>20</IDCategoria>
          <IDItem>7678</IDItem>
          <IDMarca>5</IDMarca>
          <IDModello>272</IDModello>
          <CodOE>K04894152AA</CodOE>
          <Cilindrata />
          <Alimentazione>B</Alimentazione>
          <Qualità>1</Qualità>
          <IDVersione>57332</IDVersione>
          <Versione>3.3 SE, 12v. Multispace, 5 p. dal 1995-10 al 2001-
03 cm3 3301 cv 158 valv. 12 (B)</Versione>
          <TipoMotore>EGA</TipoMotore>
          <Extra1 />
          <Extra2 />
          <Extra3 />
          <Extra4 />
          <Extra5 />
          <NoteOnline />
          <FlgOnline>>false</FlgOnline>
          <FlgNascondiOnline>>false</FlgNascondiOnline>
          <CodAlternativo />

```



```

        <NPorte>0</NPorte>
        <Km>0</Km>
        <NomeItem> Guarnizione cristallo fiancata (post.) (dx.) </NomeItem>

</WMAGAZZINO_Dati_Articolo>
<WMAGAZZINO_Dati_Articolo>
    <Prezzo>0.0000</Prezzo>
    <L1 />
    <L2 />
    <L3 />
    <L4 />
    <Note>2</Note>
    <Tipologia>CRISTALLI FIANCATE</Tipologia>
    <Marca>CHRYSLER</Marca>
    <Categoria>CRISTALLI</Categoria>
    <Modello>GRAND VOYAGER «II» (1995)</Modello>
    <DaAnno>1995</DaAnno>
    <AAnno>2001</AAnno>
    <FlgNuovo>>false</FlgNuovo>
    <FlgCompleto>>true</FlgCompleto>
    <NumeroPS />
    <FlgDisponibile>>true</FlgDisponibile>
    <Descrizione>CHRYSLER GRAND VOYAGER «II» (1995) CRISTALLI GUARNIZIONE CRISTAL
LO FIANCATA (POST.) DX. USATO Da 1995 A 2001</Descrizione>
    <DescrizioneAlternativa>Guarnizione cristallo fiancata (post.) (dx.) ()</Desc
rizioneAlternativa>
    <Annotazioni>2</Annotazioni>
    <IDArticolo>2</IDArticolo>
    <IDTipologia>83</IDTipologia>
    <IDCategoria>20</IDCategoria>
    <IDItem>7678</IDItem>
    <IDMarca>5</IDMarca>
    <IDModello>272</IDModello>
    <CodOE>K04894152AA</CodOE>
    <Cilindrata />
    <Alimentazione>B</Alimentazione>
    <Qualità>1</Qualità>
    <IDVersione>57332</IDVersione>
    <Versione>3.3 SE, 12v. Multispace, 5 p. dal 1995-10 al 2001-
03 cm3 3301 cv 158 valv. 12 (B)</Versione>
    <TipoMotore>EGA</TipoMotore>
    <Extra1 />
    <Extra2 />
    <Extra3 />
    <Extra4 />
    <Extra5 />
    <NoteOnline />
    <FlgOnline>>false</FlgOnline>
    <FlgNascondiOnline>>false</FlgNascondiOnline>
    <CodAlternativo />
    <NPorte>0</NPorte>
    <Km>0</Km>

```

```

        <NomeItem> Guarnizione cristallo fiancata (post.) (dx.) </NomeItem>

        </WMAGAZZINO_Dati_Articolo>
    </ArrDatiMag>
    <StrErrore />
</M_GetElencoArticoliResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

- 9) M_SetDisponibilita(ByVal Token As String, ByVal IDArticolo As Long, ByVal FlgDisponibile As Boolean, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: Contrassegna l'articolo come disponibile o non disponibile.

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_SetDisponibilita

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <M_SetDisponibilita xmlns="http://ws.ecodat.it/">
            <Token>Insert Here Your Token</Token>
            <IDArticolo>2</IDArticolo>
            <FlgDisponibile>false</FlgDisponibile>
        </M_SetDisponibilita>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Risposta:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <M_SetDisponibilitaResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
            <M_SetDisponibilitaResult>true</M_SetDisponibilitaResult>
            <StrErr />
        </M_SetDisponibilitaResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

- 10) M_GetListaFoto(ByVal Token As String, ByVal IDArticolo As Long, ByRef IDFoto() As Long, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce gli ID di tutte le foto associate ad un articolo.

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetListaFoto

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.
org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetListaFoto xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
      <IDArticolo>1</IDArticolo>
    </M_GetListaFoto>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetListaFotoResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetListaFotoResult>true</M_GetListaFotoResult>
      <IDFoto>
        <long>2</long>
        <long>3</long>
      </IDFoto>
      <StrErr />
    </M_GetListaFotoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- 11) M_GetFotoBig(ByVal Token As String, ByVal IDFoto As Long, ByRef b() As Byte, ByRef StrErr As String) As Boolean

Descrizione: restituisce l'array di byte relativo al file JPG in alta risoluzione per l'IDFoto specificata

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetFotoBig

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```


Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetFotoSmallResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetFotoSmallResult>true</M_GetFotoSmallResult>
      <b>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD.. [Codifica base 64]</b>
    </M_GetFotoSmallResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

13) M_GetArticolo(ByVal Token As String, ByVal IDArticolo As Long, ByRef DatiMag As MAGAZZINO_Dati_Articolo, ByRef StrErr String) As Boolean

Descrizione: restituisce i dettagli dell'articolo partendo da IDArticolo

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetArticolo

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetArticolo xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
      <IDArticolo>1</IDArticolo>
    </M_GetArticolo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetArticoloResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetArticoloResult>true</M_GetArticoloResult>
      <DatiMag>
        <Prezzo>0.0000</Prezzo>
        <L1>l1</L1>
      </DatiMag>
    </M_GetArticoloResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <L2>12</L2>
        <L3>13</L3>
        <L4>1c</L4>
        <Note>3</Note>
        <Tipologia>PORTE</Tipologia>
        <Marca>FIAT</Marca>
        <Categoria>LAMIERATI ESTERNI</Categoria>
        <Modello>PUNTO «I» CABRIO (1994)</Modello>
        <DaAnno>1995</DaAnno>
        <AAnno>2001</AAnno>
        <FlgNuovo>>false</FlgNuovo>
        <FlgCompleto>>false</FlgCompleto>
        <NumeroPS />
        <FlgDisponibile>>true</FlgDisponibile>
        <Descrizione>FIAT PUNTO «I» CABRIO (1994) LAMIERATI ESTERNI PORTA ANT. DX.
        USATO Da 1995 A 2001</Descrizione>
        <DescrizioneAlternativa>Guarnizione cristallo fiancata (post.) (dx.) ()</D
        escrizioneAlternativa>
        <Annotazioni>3</Annotazioni>
        <IDArticolo>1</IDArticolo>
        <IDTipologia>124</IDTipologia>
        <IDCategoria>24</IDCategoria>
        <IDItem>451</IDItem>
        <IDMarca>11</IDMarca>
        <IDModello>520</IDModello>
        <CodOE>K04894152AA</CodOE>
        <Cilindrata />
        <Alimentazione>B</Alimentazione>
        <Qualità>1</Qualità>
        <IDVersione>57332</IDVersione>
        <Versione>3.3 SE, 12v. Multispace, 5 p. dal 1995-10 al 2001-
        03 cm3 3301 cv 158 valv. 12 (B)</Versione>
        <TipoMotore>EGA</TipoMotore>
        <Extra1 />
        <Extra2 />
        <Extra3 />
        <Extra4 />
        <Extra5 />

        <NoteOnline />
        <FlgOnline>>false</FlgOnline>
        <FlgNascondiOnline>>false</FlgNascondiOnline>
        <CodAlternativo />
        <NPorte>0</NPorte>
        <Km>0</Km>
        <NomeItem> Guarnizione cristallo fiancata (post.) (dx.) </NomeItem>

    </DatiMag>
    <StrErr />
    </M_GetArticoloResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

14) M_GetArticoliModificati(ByVal Token As String, ByVal Giorno As Integer, ByVal Mese As Integer, ByVal Anno As Integer, ByRef ArrIDArticolo As List(Of Long), ByRef StrErrore As String) As Boolean

Restituisce gli ID di tutti gli articoli modificati a partire dalla data specificata in giorno, mese e anno.

Header:

SOAPAction: http://ws.ecodat.it/M_GetArticoliModificati

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Body:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soa
p/envelope/">
  <soap:Body>
    <M_GetArticoliModificati xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <Token>Insert Here Your Token</Token>
      <Giorno>14</Giorno>
      <Mese>10</Mese>
      <Anno>2021</Anno>
    </M_GetArticoliModificati>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Risposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://ww
w.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <M_GetArticoliModificatiResponse xmlns="http://ws.ecodat.it/">
      <M_GetArticoliModificatiResult>true</M_GetArticoliModificatiResult>
      <ArrIDArticolo>
        <long>1</long>
        <long>2</long>
      </ArrIDArticolo>
      <StrErrore />
    </M_GetArticoliModificatiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

15) M_InviaOrdine(ByVal Token As String, DataOraOrdine As String, CodiceOrdine As String, FlgPrivato As Boolean, RagioneSociale As String, Cognome As String, Nome As String, Piva As String, CF As String, Indirizzo As String, Località As String, NumeroCivico As String, CAP As String, Comune As Integer, Provincia As String, Nazione As String, PEC_FE As String, SDI_FE As String, Telefono As String, Email As String, NoteOrdine

As String, RigheOrdine As List(Of WMAGAZZINO_DatiRigaOrdine), ByRef StrErrore As String) As Boolean

Crea un ordine di acquisto nel gestionale

Nome attributo	Tipologia	Dimensi one massima	Obbligat orio per aziende	Obbligat orio per Privati	Valo re da tabel la	dettagli
DataOraOrdine	DataOra nel formato DDMMYY YY HHMM		x	x		data e ora di inserimento ordine
CodiceOrdine	stringa	10 caratteri	x	x		codice univoco ordine
FlgPrivato	Boolean	accetta True o False	x	x		indica se il soggetto è un privato (true) oppure azienda (false)
RagioneSociale	stringa	150 caratteri	x			ragione sociale dell'azienda
Cognome	stringa	100 caratteri		x		Cognome del soggetto
Nome	stringa	50 caratteri		x		Nome del soggetto
Piva	Stringa	20 caratteri	x			Partita iva del soggetto
CF	Stringa	30 caratteri	x	x		codice fiscale del soggetto

Indirizzo	stringa	250 caratteri	x	x		Indirizzo del soggetto
Località	Stringa	50 caratteri	x	x		località del soggetto es. paese / città
NumeroCivico	stringa	10 caratteri	x	x		Numero civico
CAP	stringa	5 caratteri	x	x		Codice avviamento postale
Comune	numeric o		x	x	x	Codice numerico Comune del soggetto
Provincia	stringa	2 caratteri	x	x	x	provincia del soggetto
Nazione	stringa	2 caratteri	x	x	x	Nazione del soggetto
PEC_FE	stringa	100 caratteri	l			specificare almento uno dei due attributi PEC_FE / SDI_FE
SDI_FE	stringa	8 caratteri	l			
Telefono	stringa	30 caratteri				Numero di telefono del soggetto
Email	stringa	50 caratteri	x	x		Email del soggetto

NoteOrdine	stringa	250 caratteri				Note relative all'ordine
Attributi WMAGAZZINO_DatiRigaOrdine						
CodiceArticolo	stringa	10 caratteri	x	x	x	Codice univoco dell'articolo per la fatturazione
DescrizioneArticolo	stringa	250 caratteri	x	x		Descrizione dell'articolo acquistato
PrezzoUnitario	decimale	>= 0 e <=9999.99	x	x		prezzo unitario dell'articolo, usare il punto come separatore decimale
Quantità	decimale	>=0 e <=9999.99	x	x		Quantità acquistata per l'articolo, usare il punto come separatore decimale

IDRicambio	numeric o intero					Codice del ricambio. Questo codice coincide con IDArticolo restituito dai metodi M_GetElencoArticoli, M_GetArticolo, M_GetArticoli Modificati
------------	-----------------------------	--	--	--	--	---

I = specificare solo per clienti ITALIANI abilitati alla fattura elettronica

gli attributi con valore da tabella non sono a libero inserimento ma occorre attingere da delle liste precompilate come da esempio:

Tabella comuni:

IDComune	COMUNE:	PROVINCIA:
1	AGLIÈ	TO
2	AIRASCA	TO
3	ALA DI STURA	TO
4	ALBIANO D'IVREA	TO
5	ALICE SUPERIORE	TO
6	ALMESE	TO

tabella Province:

SIGLA:	NOME:
TO	TORINO
VC	VERCELLI
NO	NOVARA
CN	CUNEO
AT	ASTI

Tabella paese:

PAESE:
ITALIA
BELGIO
BURUNDI

Tabella articoli:

Codice:	Descrizione:
RIC	Ricambio usato
TR	Trasporto

LA TABELLA ARTICOLI E' DIVERSA PER CIASCUN IMPIANTO.

ATTENZIONE LE TABELLE FORNITE SONO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.

Tutti i metodi, supportano un token autorizzativo di tipo stringa e una variabile StrErr che nel caso di errore conterrà un dettaglio.

Il passaggio dei parametri ByRef sta ad indicare un passaggio di puntatore.

Elenco strutture dati:

```
Structure MAGAZZINO_Marca
    Dim IDMarca As Integer
    Dim Marca As String
End Structure

Structure MAGAZZINO_Modello
    Dim IDModello As Integer
    Dim Modello As String
End Structure

Structure MAGAZZINO_Categorie
    Dim IDCategoria As String
    Dim Descrizione As String
End Structure

Structure MAGAZZINO_Tipologie
```

```

    Dim IDTipologia As String
    Dim Descrizione As String
End Structure

Structure MAGAZZINO_Versione
    Dim IDVersione As Integer
    Dim Versione As String
    Dim DAAnno As String
    Dim AAnno As String
End Structure

Structure MAGAZZINO_ArticoloAttivo
    Dim IDItem As Integer
    Dim Descrizione As String
    Dim Ap As String
    Dim Sd As String
End Structure

Public Structure WMAGAZZINO_Dati_Articolo
    Dim Prezzo As Decimal -> prezzo di vendita dell'articolo
    Dim PrezzoOnline As Decimal -> prezzo per la vendita Online
    Dim L1 As String -> Prima dimensione della locazione (Es. 01 Nr di magazzino)
    Dim L2 As String -> Seconda dimensione della locazione (Es. 02 Numero scaffale)
    Dim L3 As String -> Terza dimensione della locazione (Es. 02 numero cassetto)
    Dim L4 As String -> Quarta dimensione della locazione
    Dim Note As String -> note associate all'articolo
    Dim Tipologia As String -> Descrizione della tipologia dell'articolo
    Dim Marca As String -> descrizione della marca
    Dim Categoria As String -> descrizione della categoria dell'articolo
    Dim Modello As String -> descrizione del modello del veicolo
    Dim DaAnno As String -> Anno di inizio compatibilità
    Dim AAnno As String -> anno di fine compatibilità
    Dim FlgNuovo As Boolean -> se True indica che il ricambio è nuovo, altrimenti usato
    Dim FlgCompleto As Boolean -> Flag di uso interno
    Dim NumeroPS As String -> nel formato NN/AAAA indica il numero di registro pubblica
sicurezza
    Dim FlgDisponibile As Boolean -> Indica se il ricambio è disponibile
    Dim Descrizione As String -> descrizione del ricambio
    Dim DescrizioneAlternativa As String -> descrizione del ricambio
    Dim Annotazioni As String -> Non utilizzato
    Dim IDArticolo As Long -> codice identificativo dell'articolo
    Dim IDTipologia As Long -> ID della tipologia di appartenenza dell'articolo
    Dim IDCategoria As Long -> ID della categoria di appartenenza dell'articolo
    Dim IDItem As Long -> ID dell'Item (ovvero motore, specchietto, etc...)
    Dim IDMarca As Long -> ID della marca
    Dim IDModello As Long -> ID del modello
    Dim CodOE As String -> Codice OE (costruttore) del ricambio
    Dim Cilindrata As String -> Cilindrata del ricambio
    Dim Alimentazione As String -> Tipo di alimentazione del motore
    Dim Qualità As Byte -> livello di qualità del ricambio
    Dim IDVersione As Long -> ID della versione del veicolo
    Dim Versione As String -> descrizione della versione del veicolo
    Dim TipoMotore As String -> tipologia del motore del veicolo
    Dim Extra1 As String -> Attributo Extra1
    Dim Extra2 As String -> Attributo Extra2
    Dim Extra3 As String -> Attributo Extra3
    Dim Extra4 As String -> Attributo Extra4
    Dim Extra5 As String -> Attributo Extra5
    Dim NoteOnline As String -> Note pubblicate online su RicambiPRO
    Dim FlgOnline As Boolean -> Articolo presente online o meno
    Dim FlgNascondiOnline As Boolean -> Articolo online, ma nascosto dalla vendita su
RicambiPRO
    Dim CodAlternativo As String -> Codice alternativo del ricambio
    Dim Colore As String -> Colore macchina

```

```
Dim AnnoImmatricolazione As String -> Anno Immatricolazione macchina
Dim Kw As String -> Kw macchina
Dim NPorte As Integer -> Numero porte della macchina, qualora uguale a 0 significa
dato non disponibile
Dim Km As Integer -> Km percorsi, qualora uguale a 0 significa dato non disponibile
Dim NomeItem as String -> nome dell'item (ovvero motore, specchietto, etc...)
```

End Structure

```
Public Structure WMAGAZZINO_DatiRigaOrdine
    Dim CodiceArticolo As String
    Dim DescrizioneArticolo As String
    Dim PrezzoUnitario As Decimal
    Dim Quantità As Decimal
    Dim IDRicambio As Integer
End Structure
```