

약제비 계산서 · 영수증

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 영수증번호  | 20260614-00001                                            |
| 환자성명   | 한승훈                                                       |
| 조제일자   | 2026-06-14                                                |
| 투약일수   | 4 <input type="checkbox"/> 아간 <input type="checkbox"/> 공휴 |
| 약제비총액  | 6,560 원                                                   |
| 본인부담금  | 1,970 원                                                   |
| 보험자부담금 | 4,590 원                                                   |
| 상호     | 윤온누리약국                                                    |
| 발행일    | 2026-06-14                                                |

| 약품명                      | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|--------------------------|-----|----|----|
| 세토펜8시간이알서방정<br>(아세트아미노펜) | 1   | 3  | 4  |
| 지르텍정                     | 1   | 1  | 4  |
| 넥시움정20밀리그램               | 1   | 1  | 4  |

✓ 표준 가로형 조제약 복약안내 (다음내방알: 후 )

환자정보 : 한승훈 (만 26세 / 남)

조제 약사 : 윤인경

병원정보 : 대치퍼스트이비인후과의원

조제 일자 : 2026-06-14

1일 3회 4일분

아침 · 점심 · 저녁 / 식후 30분

| 약품사진 | 약품명                               | 복약안내                           | 주의사항     |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
|      | 세토펜8시간이알서방정<br>(아세트아미노펜)<br>해열진통제 | 1정씩 3회 4일분<br>열과 통증을 완화하는 약    | <br>간격주의 |
|      | 지르텍<br>항히스타민제                     | 1정씩 1회 4일분<br>알레르기 증상을 완화하는 약  | <br>졸음주의 |
|      | 넥시움정20밀리그램<br>위산분비억제제             | 1정씩 1회 4일분<br>속쓰림과 위산 관련 증상 완화 | <br>식전권장 |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분

약품명

투약량

횟수

일수

✓ 영수증 우측 분리형 복약안내 (다음내방일: )

환자정보 : 한관구 (60세 / 남)

조제 약사 : 김영숙

병원정보 : 마도치과

조제 일자 : 2026-06-12

3

1일 3회 3일분

아침 · 점심 · 저녁 / 식후 30분

| 약품사진                                                                                | 약품명                  | 복약안내                           | 주의사항        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
|  | 부루펜정200밀리그램<br>소염진통제 | 1정씩 3회 3일분<br>통증과 염증을 줄여주는 약   | ! ⌚<br>위장주의 |
|  | 포리부틴정<br>위장운동조절제     | 1정씩 3회 3일분<br>복부 불편감과 위장 운동 조절 | 물 !<br>식전복용 |
|  | 오라메디언고<br>구내염 치료제    | 1일 수회<br>입안 염증 부위에 바르는 약       | 임 물<br>외용   |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분

약품명

투약량

횟수

일수

약제비 계산서 · 영수증

|        |                |
|--------|----------------|
| 영수증번호  | 20260612-00002 |
| 환자성명   | 한관구            |
| 조제일자   | 2026-06-12     |
| 투약일수   | 3 □야간 □공휴      |
| 약제비총액  | 5,670 원        |
| 본인부담금  | 1,700 원        |
| 보험자부담금 | 3,970 원        |
| 상호     | 김온누리약국         |
| 발행일    | 2026-06-12     |

| 약품명         | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|-------------|-----|----|----|
| 부루펜정200밀리그램 | 1   | 3  | 3  |
| 포리부틴정       | 1   | 3  | 3  |
| 오라메디언고      | 1   | 1  | 3  |

TEST SAMPLE

약제비 계산서 · 영수증

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 영수증번호  | 20260427-00003                                            |
| 환자성명   | 김민권                                                       |
| 조제일자   | 2026-04-27                                                |
| 투약일수   | 3 <input type="checkbox"/> 야간 <input type="checkbox"/> 공휴 |
| 약제비총액  | 5,670 원                                                   |
| 본인부담금  | 1,700 원                                                   |
| 보험자부담금 | 3,970 원                                                   |
| 상호     | 김온누리약국                                                    |
| 발행일    | 2026-04-27                                                |

| 약품명                 | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|---------------------|-----|----|----|
| 게보린정<br>(수출명: 돌로린정) | 1   | 3  | 3  |
| 판콜에이내복액             | 1   | 3  | 3  |
| 활명수                 | 1   | 1  | 3  |

✓ **흐린 촬영 · 저대비 복약안내** (다음내방일: )

환자정보 : 김민권 (만 31세 / 남)

조제 약사 : 김민권

병원정보 : 코코이비인후과

조제 일자 : 2026-04-27

1일 3회 3일분

아침 · 점심 · 저녁 / 식후

| 약품사진                                                                                | 약품명                     | 복약안내                           | 주의사항                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 게보린정(수출명:돌로린정)<br>해열진통제 | 1정씩 3회 3일분<br>두통과 통증 완화 목적의 약  |  <br>과량주의                                                                                       |
|  | 판콜에이내복액<br>감기약          | 1병씩 3회 3일분<br>감기 증상 완화를 위한 내복액 |   <br>졸음주의 |
|  | 활명수<br>소화제              | 1병 필요 시<br>소화불량과 더부룩함 완화       |  <br>당분주의                                                                                       |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분

약품명

투약량

횟수

일수


☒ 식별사진 상세 문서형 복약지도 (다음내방일: )

환자정보 : 백서윤 (만 34세 / 여)

조제 약사 : 하유리

병원정보 : 미래여성의원

조제 일자 : 2026-06-12



1일 1회 10일분

매일 같은 시간 / 아침

| 약품사진 | 약품명                   | 복약안내                          | 주의사항                         |
|------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|      | 빠콤정<br>비타민제           | 1정씩 1회<br>비타민 보충 목적의 약        | <div>물</div> <div>매일복용</div> |
|      | 비타민에진캡슐50밀리그램<br>비타민제 | 1캡슐씩 1회<br>비타민 B군 보충 목적의 캡슐   | <div>임</div> <div>식후권장</div> |
|      | 듀락칸시럽<br>변비약          | 15mL씩 1회<br>변비 증상 완화에 사용하는 시럽 | <div>물</div> <div>용량확인</div> |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분


| 약품명           | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|---------------|-----|----|----|
| 빠콤정           | 1   | 1  | 10 |
| 비타민에진캡슐50밀리그램 | 1   | 1  | 10 |
| 듀락칸시럽         | 15  | 1  | 10 |

약제비 계산서 · 영수증

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 영수증번호  | 20260418-00005                                             |
| 환자성명   | 김수진                                                        |
| 조제일자   | 2026-04-18                                                 |
| 투약일수   | 14 <input type="checkbox"/> 야간 <input type="checkbox"/> 공휴 |
| 약제비총액  | 15,460 원                                                   |
| 본인부담금  | 4,640 원                                                    |
| 보험자부담금 | 10,820 원                                                   |
| 상호     | 김온누리약국                                                     |
| 발행일    | 2026-04-18                                                 |

| 약품명           | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|---------------|-----|----|----|
| 뉴렘톨캡슐 300밀리그램 | 1   | 1  | 14 |
| 키미테패취 멀미약     | 1   | 1  | 14 |
| 세레스톤지크림       | 1   | 2  | 14 |

✓ QR · 운전 위험 pictogram 강조형 (다음내방



일: )

환자정보 : 김수진 (만 37세 / 여)

조제 약사 : 김수진

병원정보 : 삼성스마트신경과의원

조제 일자 : 2026-04-18

1일 1회 14일분

저녁 / 표시대로  
졸음, 운전X

| 약품사진 | 약품명                          | 복약안내                        | 주의사항     |
|------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|      | 뉴렘톨캡슐300밀리그램<br>신경병증성 통증 치료제 | 1캡슐씩 1회<br>신경 통증 조절에 사용하는 약 | <br>졸음주의 |
|      | 키미테패취 멀미약                    | 1매 필요 시<br>귀 뒤에 붙이는 패취형 약   | <br>운전주의 |
|      | 세레스톤지크림<br>피부질환 치료제          | 1일 1~2회<br>피부 염증 부위에 바르는 약  | <br>외용   |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분

## 약봉투 한줄 라벨형 복약 안내

환자: 문예린  
만 19세 / 여

조제일: 2026-06-10  
5일분

병원: 중앙약국

약사: 김라온

1일 3회 5일분

아침 · 점심 · 저녁 / 식후

| 약품명                                                  | 복약안내                       | 주의사항                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 토브라점안액<br>점안제                                        | 1방울씩 3회<br>눈에 넣는 항생제 점안액   | <div><div>임</div><div>☾</div></div> <div>점안</div>                                                                                    |
| 후시딘연고<br>항생제 연고                                      | 1일 1~2회<br>상처 부위에 얇게 바르는 약 | <div><div></div><div>!</div></div> <div>외용</div> |
| 오라메디연고{수출<br>명:오라메디파스타<br>(ORAMEDYPASTE)}<br>근대연 치근제 | 1일 수회<br>입안 염증 부위에 바르는 약   | <div><div></div><div>물</div></div> <div>외용</div> |

## 소아 시럽 · 분할 용량형

환자: 오하준  
만 6세 / 남

조제일: 2026-04-16  
3일분

병원: 아이튼튼소아과

약사: 이채원

1일 2회 3일분

아침 · 저녁 / 식후

| 약품사진                                                                                | 약품명                        | 복약안내                             | 주의사항                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 듀락칸시럽(락툴로<br>오즈농축액)<br>변비약 | 5mL씩 2회<br>변비 증상 완화에 사<br>용하는 시럽 |  <br>용량확인   |
|  | 판쿨에이내복액<br>감기약             | 0.5병씩 2회<br>감기 증상을 완화하<br>는 내복액  |  <br>소아용량 |
|  | 세토펜8시간이알서<br>방정<br>해열진통제   | 0.5정 필요 시<br>열과 통증 완화 목적<br>의 약  |  <br>분할용량 |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

| 약품명         | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|-------------|-----|----|----|
| 듀락칸시럽       | 5   | 2  | 3  |
| 판쿨에이내복액     | 0.5 | 2  | 3  |
| 세토펜8시간이알서방정 | 0.5 | 1  | 3  |

약제비 영수증  
영수증번호 20260416-00007

## 긴 약품명 밀집형

환자: 유시우  
만 48세 / 남

조제일: 2026-03-03  
7일분

병원: 봄날약국

약사: 박가람

1일 3회 7일분

식후 30분

| 약품사진                                                                                | 약품명                                           | 복약안내                          | 주의사항                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 오라메디연고(수출명:오라메디파스타 (ORAMEDYPASTE))<br>구내염 치료제 | 1일 수회<br>수출명과 중괄호가 포함된 긴 약품명  |  <br>외용      |
|  | 비타민케이1주사액 (피토나디온주사액)<br>주사제                   | 의사지시대로<br>주사제 이름과 성분명이 함께 표시됨 |  <br>주사  |
|  | 노바스크정5밀리그램(암로디핀베실산염)<br>혈압강하제                 | 1정씩 1회<br>혈압 조절 목적의 약         |  <br>어지럼 |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

| 약품명        | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|------------|-----|----|----|
| 오라메디연고     | 1   | 1  | 7  |
| 비타민케이1주사액  | 1   | 1  | 7  |
| 노바스크정5밀리그램 | 1   | 1  | 7  |

약제비 영수증  
영수증번호 20260303-00008



약제비 계산서 · 영수증

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 영수증번호  | 20260430-00009                                             |
| 환자성명   | 정하은                                                        |
| 조제일자   | 2026-04-30                                                 |
| 투약일수   | 30 <input type="checkbox"/> 야간 <input type="checkbox"/> 공휴 |
| 약제비총액  | 29,700 원                                                   |
| 본인부담금  | 8,910 원                                                    |
| 보험자부담금 | 20,790 원                                                   |
| 상호     | 노온누리약국                                                     |
| 발행일    | 2026-04-30                                                 |

| 약품명                     | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|-------------------------|-----|----|----|
| 다이아벡스정500밀리그램           | 1   | 1  | 30 |
| 노바스크정5밀리그램              | 1   | 1  | 30 |
| 넥시움정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘) | 1   | 1  | 30 |

✓ 복용법 하단 절취선 강조형 (다음내방일: )

환자정보 : 정하은 (만 52세 / 여)

조제 약사 : 노은지

병원정보 : 가온가정의학과

조제 일자 : 2026-04-30

1일 1회 30일분

매일 아침 / 같은 시간

| 약품사진                                                                                | 약품명                                | 복약안내                        | 주의사항                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 다이아벡스정500밀리그램<br>혈당강하제             | 1정씩 1회 30일분<br>혈당 조절을 돕는 약  |  <br>식사와 함께 |
|  | 노바스크정5밀리그램<br>혈압강하제                | 1정씩 1회 30일분<br>혈압을 조절하는 약   |  <br>어지럼    |
|  | 넥시움정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘)<br>위산분비억제제 | 1정씩 1회 30일분<br>속쓰림 완화 목적의 약 |  <br>식전     |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분

약품명

투약량

횟수


일수

패취 · 외용제 혼합형

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 환자: 장예준<br>만 31세 / 남 | 조제일: 2026-06-01<br>5일분 |
| 병원: 24시테스트약국         | 약사: 한지민                |

필요 시 사용


증상 있을 때 / 표시대로

| 약품사진                                                                                | 약품명                              | 복약안내                           | 주의사항                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 키미테패취(스코플라민)(수출명:可弥特止暈貼濟)<br>멀미약 | 1매 필요 시<br>귀 뒤에 붙이는 패취<br>형 약  |  <br>붙이는약   |
|  | 후시딘연고(퓨시드산나트륨)<br>항생제 연고         | 1일 1~2회<br>상처 부위에 바르는<br>약     |  <br>외용 |
|  | 세레스톤지크림<br>피부질환 치료제              | 1일 1~2회<br>피부 염증 부위에 바<br>르는 약 |  <br>외용 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 아침 | <input type="checkbox"/> 점심  |
| <input type="checkbox"/> 저녁 | <input type="checkbox"/> 취침전 |

| 약품명     | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|---------|-----|----|----|
| 키미테패취   | 1   | 1  | 5  |
| 후시딘연고   | 1   | 2  | 5  |
| 세레스톤지크림 | 1   | 2  | 5  |

약제비 영수증  
영수증번호 20260601-00010



약제비 계산서 · 영수증

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 영수증번호  | 20260614-00011                                            |
| 환자성명   | 강민서                                                       |
| 조제일자   | 2026-06-14                                                |
| 투약일수   | 4 <input type="checkbox"/> 야간 <input type="checkbox"/> 공휴 |
| 약제비총액  | 6,560 원                                                   |
| 본인부담금  | 1,970 원                                                   |
| 보험자부담금 | 4,590 원                                                   |
| 상호     | 최은누리약국                                                    |
| 발행일    | 2026-06-14                                                |

| 약품명               | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|-------------------|-----|----|----|
| 비타민제              | 1   | 1  | 4  |
| 포리부틴정 (트리메부틴말레산염) | 1   | 2  | 4  |
| 게보린정              | 1   | 1  | 4  |

✓ OCR 오인식 유도 손글씨형 (다음내방일: )

환자정보 : 강민서 (만 28세 / 여)


조제 약사 : 최도윤

병원정보 : 새봄약국

조제 일자 : 2026-06-14

1일 2회 4일분

식 ~~완~~침 식전 · 저녁 식후

| 약품사진                                                                                | 약품명                         | 복약안내                     | 주의사항                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 비타민제<br>비타민제                | 1캡슐씩 1회<br>비타민 보충 목적의 캡슐 | <input type="checkbox"/> 물 <input type="checkbox"/> C<br>식후 |
|  | 포리부틴정(트리메부틴말레산염)<br>위장운동조절제 | 1정씩 2회<br>위장 운동을 조절하는 약  | <input type="checkbox"/> 임 <input type="checkbox"/> !<br>식전 |
|  | 게보린정<br>해열진통제               | 1정 필요 시<br>통증이 있을 때 복용   | <input type="checkbox"/> 물<br>과량금지                          |

☐ 아침

☐ 점심

☐ 저녁

☐ 취침전

☐ 식후30분

약품명

투약량

횟수

일수

## 를용지 영수증형 복약지도

환자: 차은우  
만 55세 / 남

조제일: 2026-02-21  
14일분

병원: 정다운약국

약사: 서하린

1일 2회 14일분

아침 · 저녁 / 표시대로

| 약품명           | 복약안내                | 주의사항                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 토브라점안액<br>점안제 | 필요 시 1방울<br>눈에 넣는 약 |  <br>점안   |
| 빼콤정<br>비타민제   | 1정씩 1회<br>비타민 보충 목적 |  <br>매일 |
| 활명수<br>소화제    | 1병 필요 시<br>소화불량 완화  |  <br>당분 |

- ☐ 아침  
☐ 점심  
☐ 저녁  
☐ 취침전

| 약품명    | 투약량 | 횟수 | 일수 |
|--------|-----|----|----|
| 토브라점안액 | 1   | 1  | 14 |
| 빼콤정    | 1   | 1  | 14 |
| 활명수    | 1   | 1  | 14 |

약제비 영수증  
영수증번호 20260221-00012  
약국명 서은누리약국 / 테스트용 더미 데이터  
약품명: 토브라점안액, 빼콤정, 활명수