Architecture de l'information

Interface Homme Machine Nathanaël Martel

Qu'est-ce que l'architecture?

« L'architecte de l'information organise le contenu et conçoit la navigation d'un système pour aider l'utilisateur à trouver l'information dont il a besoins »

- Organiser: regrouper et nommer le contenu globalement (collections, domaines...) et localement (tâches, pages, champ...)
- Navigation : résultat de cette organisation

Modèle d'architecture

- Contenu : document, données, objects...
 problématique de volume, de structure
 existante
- Contexte: objectif commerciaux, culture, technologie, ressources, contraintes...
- Utilisateurs: public, tâches, besoins, recherche d'information, comportement, expérience

Pourquoi c'est important?

Pour l'utilisateur

- Ne pas trouver ce que l'on cherche est le premier problème remonté par les utilisateurs
- Différences de besoins d'informations
 - connaissance de ce que l'on recherche / exploration
- Différences de préférence
 - recherche / exploration
- Différences d'expertise
 - niveau linguistique, niveau de connaissance, vocabulaire

Pourquoi c'est important?

Pour le commanditaire

- Coût pour trouver l'information
- Coût de maintenance
- Coût de ne pas trouver l'information

Rôle de l'architecte

- Dirige les phases de recommandations et de découverte
- Prend part activement aux phases de conceptions
- ... et quasiment rien ensuite

Livrables

- Wireframe
- Croquis des pages principales
- Système de navigation
- Libellé à utiliser (vocabulaire controlé)
- Charte et procédure

Systèmes d'organisation

- Tendance naturelle des gens pour organiser l'information
- Aide à comprendre, expliciter, contrôler
- Composé de :
 - La structure d'organisation
 - Le classification

Types de structure d'organisation

Hiérarchique

- du plus générale au plus précis
- Base de données
 - des grandes quantité d'informations homogène
- Linéaire
 - chronologique, par étape
- Contextuel
- Hybride

Organisation Hiérarchique

- Top-down
 - Du plus générale au plus précis:
- Concept habituel et simple
- Intuitif

Organisation en Base de Données

- Bottom-up: les données en vrac... à trier
- Pratique pour un contenu assez homogène
- Le contenu est «rangé» pour être facile et rapide à rechercher et à récupérer
- Les meta-données sont importante... et donc il faut en contrôler le vocabulaire

Organisation linéaire

- Une mini-structure pour certains contenus
- Peu évolutif
- Utilisé plus pour des tâches

Organisation Contextuel

- Fonctionne bien avec des liens hypertexte
- La structure sous-jacente doit être également organisé afin d'éviter de perturber les utilisateurs

Organisation Hybride

- Un peu de toutes les autres
- S'adapte à tous les typologies de données/fonctionnalités
- Permet de répondre à plusieurs logique

Organisation Hybride

- Assez courant sur le web
- À utiliser avec précaution
 - difficile de se faire un modèle mental de l'organisation
 - ralentis les utilisateurs qui doivent survoler tout le texte pour trouver les options de navigation

Organisation Précise

- Propre et facile à maintenir
- Tout a une place
- C'est très pratique si l'utilisateur sait ce qu'il cherche

Organisation Précise

leboncoin

ACCUEIL

DÉPOSER UNE ANNONCE

FERES D

DEMANDES MES ANNONCES

BOUTIOUES

Se connecter

Trouvez la bonne affaire parmi 25 897 000 petites annonces sur leboncoin.

Déposez gratuitement vos annonces

Rechercher autour de moi






Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pavs de la Loire **Picardie** Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes

Rhône-Alpes Guadeloupe Martinique Guyane Réunion

Sur le site leboncoin.fr, passez des annonces gratuites et sans commission. Vous pouvez consulter des petites annonces de particuliers et de professionnels partout en France, que vous cherchiez des annonces immobilières, des voitures d'occasion, des offres d'emploi, des meubles, du matériel électronique ou tout autre type de produits d'occasion.


Organisation Précise



Organisation Inexacte

- Bordélique
- Plein de recouvrement
- Difficile à maintenir (et à mettre en place ?)
- Pratique pour les gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent

Organisation Inexacte



Organisation Inexacte



- Le libellé représente son contenu
- « Contactez nous » représente le nom, téléphone, adresse…
- Le libellé doit déclencher la bonne association dans l'esprit de l'utilisateur

Il faut s'efforcer d'avoir un libellé qui est :

- Précis est clair (pour l'utilisateur)
- Prévisible
- Cohérent

Ils seront ensuite probablement utilisés en navigation de l'application.

Trouver les bons libellés

- Observer les principaux schéma d'organisation (Tri par cartes)
- Prendre une analogie avec quelque chose qui existe déjà
- Analyser les logs de recherche
- Regarder la concurrence

Tri par cartes

 Une technique utilisée pour comprendre la façon dont l'information devrait être organisée

Idéalement utilisé sur des groupes d'utilisateurs

Tri par cartes : procédure

- L'utilisateur reçoit une pile de cartes disposées au hasard
- Chaque carte contient le nom d'un article (et parfois une brève description)
- Utilisateur est invité à trier les cartes en groupes d'articles connexes
- Les utilisateurs peuvent être invités à libeller les groupes résultant
- · Version fermée : le libellé des groupes est données

- · Adapter le résultat pour qu'il soit cohérent
- Décider de ce qu'il faut faire avec les bizarreries

- Est-ce que les libellé correspondent?
- Est-ce que vous avez un nombre raisonnable de catégorie
 - ni trop ni trop-peu
- Les catégories ont une bonne taille ?
- Est-ce qu'il y a besoins de sous catégories ?

Vous avez maintenant une taxonomie pour votre contenu

Problèmes avec les libellés

- La place disponible
- L'internationnalisation

Vous avez maintenant une taxonomie pour votre contenu

Exemple: taxonomie pour un restaurant

- Ragoût de lapin
- Salade tiède de radicchio
- Radis & fenouil salade tiède
- Salade niçoise
- Ratatouille
- Poids chiches et soupe poireaux
- Tagliatelles aux champignons

- Salade betterave
- Taboulé
- Tagliatelles au pesto et moules
- Ragoût de palourdes
- Poulet salade tiède de foie
- Ravioli & prosciutto
- Agneau aux abricots
 Afrique du Nord

Exemple: taxonomie pour un restaurant

- Déjeuners liquides
- Choix de la Méditerranée
- Salades
- Pour carnivores
- Plats de Légumes
- Salades tièdes

Pourquoi est-ce mauvais?

Utilisation de Facettes

Utilisez des facettes (caractéristiques) pour fournir plusieurs catégorisations, par exemple des films

- avec Gérard Depardieu,
- français,
- adaptations de Balzac,
- Réalisé dans les années 1980,
- histoire fixés dans Moyen Age,
- romans historiques ...

Attention à ne pas ajouter de la complexité non plus

Libellés

- Évaluer
- Demander aux experts dans le domaine si nécessaire
- Faites des réunions d'utilisateur, de l'analyse de log, des tests utilisateurs (test A/B)...

Conclusion

Nous avons organisé notre contenu...
nous pouvons maintenant construire la navigation