

Benchmark A/B: matriz padrão (bench/llm_ab/STANDARD.md)

Modelo: deepseek/deepseek-v4.1-flash · braços: normal, simplicio

Resumo (normal vs simplicio)

combinação	normal ok	turnos	tempo (s)	custo real	cache hit	custo sem cache	economia do cache	simplicio ok	turnos	tempo (s)	custo real	cache hit	custo sem cache	economia do cache	economia de custo real com simplicio
t1 · total	1/1	2	18.1	\$0.00263	60.9%	\$0.00487	\$0.00271	1/1	7	20.4	\$0.00601	80.2%	\$0.03176	\$0.02341	\$-0.00337 (-128.0%)
t1 · criação	1/1	2	18.1	\$0.00263	60.9%	\$0.00487	\$0.00271	1/1	7	20.4	\$0.00601	80.2%	\$0.03176	\$0.02341	\$-0.00337 (-128.0%)
t1-batch · total	1/1	2	21.1	\$0.00048	60.7%	\$0.00492	\$0.00271	1/1	8	35.9	\$0.00502	84.8%	\$0.03751	\$0.02965	\$-0.00455 (-954.9%)
t4 · total	4/4	14	58.5	\$0.00633	86.7%	\$0.03474	\$0.02789	4/4	28	148.3	\$0.01969	82.0%	\$0.12780	\$0.09589	\$-0.01336 (-211.0%)
t4 · criação	2/2	6	29.1	\$0.00510	72.8%	\$0.01536	\$0.01020	2/2	14	61.8	\$0.00824	82.0%	\$0.06388	\$0.04817	\$-0.00313 (-61.4%)
t4 · edição	2/2	8	29.4	\$0.00123	97.5%	\$0.01937	\$0.01769	2/2	14	86.5	\$0.01145	81.9%	\$0.06392	\$0.04772	\$-0.01022 (-832.1%)
t4-batch · total	4/4	6	66.3	\$0.00096	80.8%	\$0.02038	\$0.01505	4/4	10	46.0	\$0.00606	85.7%	\$0.06455	\$0.05001	\$-0.00510 (-531.3%)

Custo real = cobrado pelo OpenRouter (desconto de cache incluído). Custo sem cache = os mesmos tokens ao preço cheio de prompt. Economia do cache = diferença, pelo preço de cache read da própria execução. Batch = uma sessão para todas as tarefas, por isso sem linhas de criação/edição; veja a execução sequencial do mesmo conjunto.

- [t1](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t1.json
- [t1-batch](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t1-batch.json
- [t4](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t4.json
- [t4-batch](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t4-batch.json

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: **sequencial (uma sessão por tarefa)** · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 1/1 tarefas, 18.3s, US\$ 0.00263 | simplicio: 1/1 tarefas, 20.6s, US\$ 0.00601

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	1/1	1/1	
Tempo (s)	18.1	20.4	-2.3 (-13.0%)
Turnos de LLM	2	7	-5 (-250.0%)
Comandos executados	0	2	-2 (n/a)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	5925	19688	-13763 (-232.3%)
Tokens prompt (cacheado)	9216	79616	
Tokens completion	248	1160	-912 (-367.7%)
Tokens de raciocínio	22	484	-462 (-2100.0%)
Custo (USD)	\$0.00263	\$0.00601	\$-0.00337 (-128.0%)
Invocações do checker pelo próprio agente	0	0	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	2	0	0	0
simplicio	7	0	0	0

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Somente criação (mesma sessão)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	1/1	1/1	
Tempo (s)	18.1	20.4	-2.3 (-13.0%)
Turnos de LLM	2	7	-5 (-250.0%)
Comandos executados	0	2	-2 (n/a)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	5925	19688	-13763 (-232.3%)
Tokens prompt (cacheado)	9216	79616	
Tokens completion	248	1160	-912 (-367.7%)
Tokens de raciocínio	22	484	-462 (-2100.0%)
Custo (USD)	\$0.00263	\$0.00601	\$-0.00337 (-128.0%)
Invocações do checker pelo próprio agente	0	0	

Este conjunto não tem tarefa de edição.

Preço por token (OpenRouter, ao vivo)


modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000003000	0.0000012000	0.0000000060	-	-	2026-09-26T11:53:12.471584+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.002634	\$0.002157	\$0.001778	\$0.000055	\$0.000324	\$0.002710	60.9%

simplicio	create	\$0.006005	\$0.008357	\$0.005906	\$0.000478	\$0.001973	\$0.023407	80.2%
-----------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?" ★	0	3.43	-
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-s93skzfb/simplicio-repo --json; echo "exit=\$?" ★	0	0.61	-

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	+1.0s
2026-09-26	simplicio	-88.8s
2026-09-26	normal	+0.7s
2026-09-26	simplicio	-38.7s
2026-09-26	normal	-11.5s
2026-09-26	simplicio	-29.2s
2026-09-26	normal	+3.2s
2026-09-26	simplicio	-48.9s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: **batch (todas as tarefas em uma sessão)** · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 1/1 tarefas, 21.1s, US\$ 0.00048 | simplicio: 1/1 tarefas, 35.9s, US\$ 0.00502

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	1/1	1/1	
Tempo (s)	21.1	35.9	-14.8 (-70.1%)
Turnos de LLM	2	8	-6 (-300.0%)
Comandos executados	0	2	-2 (n/a)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	5967	18081	-12114 (-203.0%)
Tokens prompt (cacheado)	9216	100864	
Tokens completion	291	1215	-924 (-317.5%)
Tokens de raciocínio	17	311	-294 (-1729.4%)
Custo (USD)	\$0.00048	\$0.00502	\$-0.00455 (-954.9%)
Invocações do checker pelo próprio agente	0	0	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	2	0	0	0
simplicio	8	0	0	0

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Modo batch: criação e edição acontecem em **uma única sessão**, então turnos, tempo e custo não são separáveis por tarefa. Os números somente criação / somente edição estão no relatório sequencial do mesmo conjunto (ex.: REPORT-t4.html) e no resumo de REPORT.html.


Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000003000	0.0000012000	0.0000000060	-	-	2026-09-26T11:53:52.227021+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.000476	\$0.002215	\$0.001790	\$0.000055	\$0.000370	\$0.002710	60.7%
simplicio	create	\$0.005024	\$0.007861	\$0.005424	\$0.000605	\$0.001831	\$0.029654	84.8%

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button.\" --json > .simplicio-loop/brief.json ★	0	3.32	-
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-mnojzzlk/simplicio-repo --json ★	0	0.57	-

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	+3.8s
2026-09-26	simplicio	-73.5s
2026-09-26	normal	+3.5s
2026-09-26	simplicio	-23.5s
2026-09-26	normal	-8.6s
2026-09-26	simplicio	-13.9s
2026-09-26	normal	+2.9s
2026-09-26	simplicio	+15.3s
2026-09-26	normal	+6.0s
2026-09-26	simplicio	-33.6s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: **sequencial (uma sessão por tarefa)** · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 4/4 tarefas, 59.2s, US\$ 0.00633 | simplicio: 4/4 tarefas, 149.0s, US\$ 0.01969

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	4/4	4/4	
Tempo (s)	58.5	148.3	-89.8 (-153.6%)
Turnos de LLM	14	28	-14 (-100.0%)
Comandos executados	1	8	-7 (-700.0%)
... dos quais simplicio-*	0	8	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	14505	71800	-57295 (-395.0%)
Tokens prompt (cacheado)	94848	326144	
Tokens completion	1449	4486	-3037 (-209.6%)
Tokens de raciocínio	159	2527	-2368 (-1489.3%)
Custo (USD)	\$0.00633	\$0.01969	\$-0.01336 (-211.0%)
Invocações do checker pelo próprio agente	0	0	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	14	0	0	0
simplicio	28	0	0	0

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Somente criação (mesma sessão)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	2/2	2/2	
Tempo (s)	29.1	61.8	-32.7 (-112.6%)
Turnos de LLM	6	14	-8 (-133.3%)
Comandos executados	1	4	-3 (-300.0%)
... dos quais simplicio-*	0	4	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	12959	35857	-22898 (-176.7%)
Tokens prompt (cacheado)	34688	163840	
Tokens completion	768	2164	-1396 (-181.8%)
Tokens de raciocínio	123	1142	-1019 (-828.5%)
Custo (USD)	\$0.00510	\$0.00824	\$-0.00313 (-61.4%)
Invocações do checker pelo próprio agente	0	0	

Somente edição (mesma sessão)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	2/2	2/2	
Tempo (s)	29.4	86.5	-57.1 (-194.1%)
Turnos de LLM	8	14	-6 (-75.0%)
Comandos executados	0	4	-4 (n/a)
... dos quais simplicio-*	0	4	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	1546	35943	-34397 (-2224.9%)
Tokens prompt (cacheado)	60160	162304	

Tokens completion	681	2322	-1641 (-241.0%)
Tokens de raciocínio	36	1385	-1349 (-3747.2%)
Custo (USD)	\$0.00123	\$0.01145	\$-0.01022 (-832.1%)
Invocações do checker pelo próprio agente	0	0	


Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000003000	0.0000012000	0.0000000060	-	-	2026-09-26T11:54:50.419478+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.005103	\$0.005165	\$0.003888	\$0.000208	\$0.001069	\$0.010198	72.8%
normal	edit	\$0.001229	\$0.001685	\$0.000464	\$0.000361	\$0.000860	\$0.017687	97.5%
simplicio	create	\$0.008238	\$0.015707	\$0.010757	\$0.000983	\$0.003967	\$0.048169	82.0%
simplicio	edit	\$0.011451	\$0.016205	\$0.010783	\$0.000974	\$0.004448	\$0.047717	81.9%

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
normal	3	ls -la /tmp/llm-ab-xap5odt8/normal-repo	0	0.07	-
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task 'Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id="cadastro"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button.' --json > .simplicio-loop/brief.json *	0	3.15	-
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-xap5odt8/simplicio-repo --json *	0	0.57	-
simplicio	2	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Edit cadastro.html: add a labeled phone field (input name=phone, type=tel) and a confirm-password field (name=password_confirm, type=password, required, minlength=8) to the same form, keeping the existing fields." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "EXIT:\$?" *	0	3.45	-
simplicio	2	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "EXIT:\$?" *	0	0.60	-
simplicio	3	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task 'Create login.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) login page with a <form id="login"> containing labeled inputs email (type=email, required) and password (type=password, required) and a submit button.' --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit:\$?" *	0	3.49	-
simplicio	3	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-xap5odt8/simplicio-repo --json *	0	0.62	-
simplicio	4	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Edit login.html: add a checkbox input (name=remember) to the same form, and add a link to the signup page somewhere on the page." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit:\$?" *	0	3.31	-
simplicio	4	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "exit:\$?" *	0	0.57	-

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	-59.5s
2026-09-26	simplicio	-252.9s
2026-09-26	normal	-33.1s
2026-09-26	simplicio	-214.7s
2026-09-26	normal	-9.3s
2026-09-26	simplicio	-7.9s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: **batch (todas as tarefas em uma sessão)** · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 4/4 tarefas, 66.3s, US\$ 0.00096 | simplicio: 4/4 tarefas, 46.0s, US\$ 0.00606

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	4/4	4/4	
Tempo (s)	66.3	46.0	20.3 (30.6%)
Turnos de LLM	6	10	-4 (-66.7%)
Comandos executados	3	4	-1 (-33.3%)
... dos quais simplicio-*	0	3	
CPU total (comandos, s)	0.00	0.00	0.00 (n/a)
Pico RAM (MB)	0.0	0.0	
Tokens prompt (não cacheado)	12169	28355	-16186 (-133.0%)
Tokens prompt (cacheado)	51200	170112	
Tokens completion	976	2819	-1843 (-188.8%)
Tokens de raciocínio	162	1356	-1194 (-737.0%)
Custo (USD)	\$0.00096	\$0.00606	\$-0.00510 (-531.3%)
Invocações do checker pelo próprio agente	1	0	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	6	0	0	0
simplicio	10	0	0	0

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Modo batch: criação e edição acontecem em **uma única sessão**, então turnos, tempo e custo não são separáveis por tarefa. Os números somente criação / somente edição estão no relatório sequencial do mesmo conjunto (ex.: REPORT-t4.html) e no resumo de REPORT.html.


Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000003000	0.0000012000	0.0000000060	-	-	2026-09-26T11:58:19.411819+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.000959	\$0.005324	\$0.003651	\$0.000307	\$0.001366	\$0.015053	80.8%
normal	edit	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	0.0%
simplicio	create	\$0.006056	\$0.014537	\$0.008507	\$0.001021	\$0.005010	\$0.050013	85.7%
simplicio	edit	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	0.0%

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
normal	1	ls -la	0	0.10	-
normal	1	ls -R tests && cat README.md	0	0.03	-
normal	1	python tests/check_cadastro.py --stage 2; python tests/check_login.py --stage 2	0	0.10	-
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --task "Edit cadastro.html: add a labeled phone field (input name=phone, type=tel) and a confirm-password field (name=password_confirm, type=password, required, minlength=8) to the same form, keeping the existing fields." --task "Create login.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) login page with a <form id=\"login\"> containing labeled inputs email (type=email, required) and password (type=password, required) and a submit button." --task "Edit login.html: add a checkbox input (name=remember) to the same form, and add a link to the signup page somewhere on the page." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "EXIT:\$?" *	0	6.71	-
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-dw37fdwv/simplicio-repo --json; echo "EXIT:\$?" *	0	0.24	-
simplicio	1	echo "--- cadastro ---"; cat -A cadastro.html 2>/dev/null; echo "--- login ---"; cat -A login.html 2>/dev/null; echo "--- sizes ---"; wc -c cadastro.html login.html	0	0.04	-
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-dw37fdwv/simplicio-repo --json; echo "EXIT:\$?" *	0	0.94	-

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	-52.3s
2026-09-26	simplicio	-355.9s
2026-09-26	normal	-26.0s
2026-09-26	simplicio	-317.6s
2026-09-26	normal	-2.2s
2026-09-26	simplicio	-110.8s
2026-09-26	normal	+7.1s
2026-09-26	simplicio	-103.0s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.