# Welkom bij FluJado

## Beta-handleiding | 0.9.0-beta.6 | 16 oktober 2026

Your simulator. Simplified.
Less setup. More golf.

## Wat doet de Hub?

FluJado Golf Sim Hub brengt je simulatorapps en hun opstartstappen samen in één Windows-dashboard. Een tegel voert een opgeslagen flow uit: bijvoorbeeld een connector openen, wachten op verbinding en daarna de simulator starten.

## Leesroute

1. Installeren en bijwerken
2. Eerste setup en schermen
3. Starten, wisselen en stoppen
4. Eigen tegels en flows
5. Proefperiode en licentie
6. Configuraties en Pro-functies
7. Problemen oplossen en feedback

## Voor je begint


Gebruik je eigen Windows-account. Installeer eerst de simulatorsoftware en de connector die bij jouw launch monitor hoort. Controleer of die combinatie buiten de Hub werkt, inclusief een echte slag. De Hub levert geen simulatorsoftware, firmware, connectorplugins of bijbehorende licenties.

## Deze gesloten bèta

Gebruik alleen de installer en testlicentie die je van FluJado ontvangt. De installer is nog niet digitaal ondertekend. Een beschikbaar profiel is geen garantie dat jouw hardwarecombinatie werkt. Koop geen licentie alleen om deze bèta te testen. Vragen en feedback: info@flujado.com | https://flujado.com/

# Je dashboard

Kies een ingestelde tegel om de flow uit te voeren. Gebruik Settings voor instellingen en de licentieknop rechtsboven voor activatie. Dit echte voorbeeld heeft twee ShotForge-routes; jouw tegels kunnen verschillen.




Echte beta.6-screenshot. Jouw configuratie kan afwijken.

# 1. Installeren en bijwerken

## Nieuwe installatie

1. Pak het ontvangen bèta-ZIP-bestand uit, als je het pakket als ZIP hebt gekregen.
2. Open GolfSimHub-0.9.0-beta.6.exe.
3. Kies met Browse... de installatiemap. Bij een bovenliggende map voegt de installer GolfSimHub als submap toe. Kies een map waarin jouw Windows-account mag schrijven.
4. Kies eventueel Create a desktop shortcut en Start Golf Sim Hub with Windows.
5. Laat Open Golf Sim Hub when I click Finish aan staan als je direct wilt beginnen.
6. Klik Install / Update en daarna Finish.

## Windows meldt een onbekende uitgever

Deze bèta is niet ondertekend. Controleer eerst dat het bestand rechtstreeks van FluJado komt. Als Windows SmartScreen de optie aanbiedt, kun je daarna via Meer informatie > Toch uitvoeren doorgaan. Omzeil geen beheerbeleid of antivirusblokkade; neem bij twijfel contact op.

## Een volgende bèta installeren

Wacht tot een lopende flow klaar is en sluit de Hub. Gebruik de nieuw geleverde installer en selecteer dezelfde GolfSimHub-map. De update bewaart je persoonlijke instellingen en licentiestatus. Controleer na afloop de versie via Updates. Het online updatekanaal kan nog een oudere bèta aanbieden; gebruik voor deze test de aangeleverde installer.

## Verwijderen

Open Windows > Instellingen > Apps > Geïnstalleerde apps > FluJado Golf Sim Hub > Verwijderen. Je kunt ook de verwijderkoppeling in Start > Golf Sim Hub gebruiken. Standaard blijven persoonlijke gegevens behouden. Kies volledige lokale verwijdering alleen als je ook instellingen, beelden, opgeslagen gegevens, bekende herstelkopieën en lokale licentiegegevens wilt wissen. De verwijderaar wacht kort op vrijgekomen bestanden. Blijft iets in gebruik, sluit de Hub en probeer opnieuw.

## Licentie verhuizen?

Deactiveer eerst via License > Deactivate this PC. Verwijderen alleen maakt een online activatie niet vrij. Volledige lokale verwijdering kan ook gedeelde lokale licentiegegevens van andere Hub-installaties op dit Windows-account wissen.

# 2. Eerste setup en schermen

## De setup openen

Bij de eerste start volg je de setup. Later vind je deze via Settings > Setup wizard... . Zie je alleen Set up your first app? Klik daarop en open vervolgens Setup wizard... . Deze gevulde starttegel start zelf geen simulator.

## Stap 1 - Kies schermen en je route

Kies bij Simulator screen het scherm of de beamer voor het spel. Kies bij Controls and updates screen waar launchers en updatevensters moeten verschijnen. Hetzelfde scherm mag voor beide gebruikt worden. Gebruik Identify screens om de fysieke schermen te herkennen en Refresh screens na aansluiten of loskoppelen.
Selecteer alleen de simulatorapps die je echt hebt. Kies per app de juiste hardware- en connectorroute. De naam tussen haakjes geeft de verbinding aan, bijvoorbeeld rēlā of VX Connector. Twee ShotForge-routes zijn dus twee verschillende flows naar dezelfde simulator.

## Stap 2 - Controleer programmapaden

Klik Next. Controleer elke Executable path. Detect apps zoekt bestaande installaties. Gebruik Browse selected app... als een app elders staat; selecteer het juiste .exe-bestand. Klik Check paths. Los ontbrekende of onjuiste paden op voordat je doorgaat. Een geldig pad bewijst nog niet dat het apparaat verbonden is.

## Stap 3 - Controleer en sla op


Klik Next, lees het overzicht en sla de setup op met de opslagknop. Opslaan start geen golfapp. De wizard vervangt geselecteerde ingebouwde flows en schakelt niet-geselecteerde ingebouwde tegels uit. Eigen tegels en branding blijven behouden. Sla eventuele wijzigingen in Settings eerst op: de wizard gebruikt de opgeslagen configuratie.

## Schermen en resolutie

De Hub bewaart de monitoridentiteit in plaats van alleen Windows Display 1 of 2. Controleer je keuze opnieuw wanneer een scherm ontbreekt of een aansluiting verandert. Resolutie en beeldverhouding stel je in Windows, de videodriver en/of de simulator zelf in. De Hub-tegel kiest het doelscherm; hij garandeert niet dat de simulator jouw aangepaste resolutie overneemt.

# Kies je schermen en connector

Kies Simulator screen en Controls and updates screen. Controleer met Identify screens. Kies daaronder de app en connectorroute. De schermmerken en nummers zijn voorbeelden van deze pc.




Echte beta.6-screenshot. Jouw configuratie kan afwijken.

# 3. Starten, wisselen en stoppen

## Een flow starten

1. Zet je launch monitor aan en zorg dat benodigde kabels of netwerkverbindingen beschikbaar zijn.
2. Klik één keer op de gewenste tegel.
3. Volg de status onderaan het dashboard. De Hub voert de stappen in volgorde uit.
4. Wacht tot de flow klaar is en test vervolgens een echte slag in de simulator.

## Wachten op verbinding of een update

Wachten is vaak een controle op gereedheid, niet alleen een vaste pauze. Bij de ondersteunde rēlā-flow wordt de verbinding gecontroleerd en opent rēlā geminimaliseerd. Andere flows kunnen een handmatige stap nodig hebben. Klik Continue alleen wanneer de getoonde instructie daadwerkelijk is uitgevoerd. Vraagt ProTee of een andere app om een update? Voer die uit in het betreffende programma. Ondersteunde flows wachten op de teruggekeerde gereedheidsstatus. Als de flow een fout meldt of blijft wachten, gebruik de probleemstappen op pagina 8; sla de controle niet zomaar over.

## Naar een andere simulator of route

Wacht tot de huidige flow klaar is en klik de andere tegel. Tussen de ingebouwde ShotForge-routes wordt een schone start uitgevoerd: betrokken apps en connectors worden afgesloten en opnieuw geopend. Rond je sessie daarom eerst af. Eigen flows doen uitsluitend wat hun opgeslagen stappen voorschrijven.

## Bediening op het dashboard

Retry probeert een mislukte stap opnieuw wanneer de knop beschikbaar is. Cancel stopt de lopende flow; al geopende apps kunnen open blijven. Close all apps sluit de apps die in Settings > Hub and shutdown zijn opgenomen. Controleer die lijst voordat je de knop gebruikt. Full screen of F11 schakelt de schermvullende Hub-weergave; Esc gaat terug.

## Praktische acceptatietest

Start dezelfde tegel drie keer, wissel indien mogelijk naar een andere app of route en herstart daarna de pc. Controleer zowel vensterplaatsing als daadwerkelijke slagontvangst. Noteer je launch monitor, firmware, simulatorversie en connectorversie. Alleen succesvol starten is geen bewijs van een werkende golfverbinding.

# 4. Eigen tegels en flows

## Een app toevoegen

Open Settings > Apps. Klik Add app, geef de app een herkenbare naam en kies met Choose .exe... het uitvoerbare bestand. Gebruik Arguments alleen als de app die nodig heeft. Additional process paths is bedoeld voor een extra proces dat een launcher opent; wijzig dit alleen als je weet welk proces bij die app hoort.

## Een tegel maken

Open Tiles and workflows > Add tile. Vul Name en Subtitle in, kies het doelscherm bij Open on display en schakel de tegel in. Een tegel verwijst naar stappen met bestaande appkeuzes. De setup-starttegel verdwijnt zodra er een ingeschakelde echte tegel is. Met Move up en Move down wijzig je de volgorde van tegels of geselecteerde stappen.

## Stappen toevoegen

Kies de tegel en klik Add step. Selecteer Action en App.
ensureStarted: zorgt dat de app draait.
waitReady: wacht op de ingestelde gereedheidscontrole.
launch: start de gekozen app volgens de flow.
close: sluit de gekozen app.
restart: sluit en start de app opnieuw.
waitUser: vraagt een handmatige bevestiging.
invokeButton en connectAwesomeGolf zijn gespecialiseerde stappen; gebruik hiervoor bij voorkeur de meegeleverde profielen.

## Eenvoudig voorbeeld


Voor een app zonder connector: voeg de app toe, maak een tegel en voeg ensureStarted voor die app toe. Klik Save en test de tegel. Voor een simulator met connector gebruik je liever eerst de Setup wizard. Een wachtstap werkt alleen als de juiste gereedheidsregels voor die app zijn ingesteld. Kopieer geen statuswoorden van een andere launch monitor.

## Bewaren en delen

Klik Save om je wijzigingen te bewaren; Close without saving verwerpt gewone editorwijzigingen. Via Share workflows kun je een tegel exporteren of een gedeelde flow importeren. Imports worden eerst beoordeeld en als uitgeschakelde tegels toegevoegd. Stel alle lokale apppaden en eventuele extra procespaden in, controleer de stappen, schakel de tegel in en klik Save. Een communityflow is geen compatibiliteitsgarantie. Deel geen volledige backup als je alleen een flow wilt delen.

# Lees een flow van boven naar beneden

Kies links een tegel. Rechts staan de stappen in volgorde. Close sluit conflicterende apps; ensureStarted en waitReady bereiden de launchmonitorsoftware voor. Controleer de hele flow voor je opslaat. Dit is een bestaande GSPro-setup, geen standaard voor elke launch monitor.




Echte beta.6-screenshot. Jouw configuratie kan afwijken.

# 5. Proefperiode en licentie

## Automatisch 14 dagen Pro

De volledige Pro-proefperiode begint zodra je de Hub voor het eerst opent. Je hebt geen sleutel of betaalgegevens nodig. Bijwerken of opnieuw openen vernieuwt de proefperiode niet. Na 14 dagen worden alle Hub-functies vergrendeld behalve het licentiescherm en afsluiten. Je instellingen, flows en beelden blijven bewaard. Een geldige Home- of Pro-activatie geeft weer toegang tot je bestaande setup.

## Een testlicentie activeren

1. Zorg voor internetverbinding en een correcte Windows-datum en -tijd.
2. Klik bovenaan License, of na afloop van de trial op Activate Home or Pro.
3. Controleer Licensing channel: deze bèta gebruikt het testkanaal. Gebruik de Home- of Pro-testsleutel die je van FluJado hebt ontvangen.
4. Plak de sleutel bij License key en klik Activate.
5. Wacht op License activated successfully. Controleer dat de juiste editie wordt getoond en sluit het venster.
6. Test je bestaande tegel opnieuw. Activatie hoeft je setup niet te vervangen.

## Home of Pro

Home bevat het dashboard, starten en beheren van apps, eigen flows, workflow import/export en opgeslagen configuraties. Er is geen beperking op basis van het aantal toegevoegde launch monitors. Pro voegt aanpasbare branding, teksten, logo's en achtergronden, Presentation mode en lokale Backup & Restore toe. De proefperiode biedt Pro. Eén licentie is bedoeld voor één actieve simulator-pc.

## Offline en een andere pc


De eerste activatie, Check online en Deactivate this PC vereisen internet. Een lokaal geactiveerde licentie kan daarna offline gebruikt worden; controleer dit ook in je bètatest. Voor verhuizing: open op de oude pc License > Deactivate this PC, wacht op bevestiging en activeer vervolgens op de nieuwe pc. Kopieer geen lokaal licentiebestand.

## Tijdmelding of activatiefout

Zet de pc-datum niet terug om de trial te verlengen. De Hub controleert teruggezette tijd en bewaart dat de trial verlopen is. Herstel bij een tijdmelding de juiste Windows-datum, tijd en tijdzone. Blijft de fout bestaan, neem contact op. Bij een onderbroken activatie kun je met dezelfde sleutel opnieuw Activate proberen. Testsleutels zijn niet bedoeld als aankoopbewijs; de websiteknop opent FluJado.com, nog geen gegarandeerde live checkout.

# Activeer je ontvangen licentie

Open de licentieknop op het dashboard. Plak je eigen sleutel in License key en klik online op Activate. Dit voorbeeld toont geen sleutel. Trialdagen en licentiekanaal hangen af van je installatie; neem geen waarden uit screenshots over.




Echte beta.6-screenshot. Jouw configuratie kan afwijken.

# 6. Configuraties en Pro-functies

## Opgeslagen configuraties - Home en Pro

Sla eerst Settings op. Open Configurations op het dashboard, vul een herkenbare naam in en klik Save current configuration. Kies later een opgeslagen item en klik Use selected configuration. Dit wisselt de Hub-instellingen; actieve apps blijven open. De Hub bewaart automatisch de vorige configuratie voordat hij wisselt. Een configuratie is een opgeslagen setup, geen tweede pc-licentie.

## Uitstraling aanpassen - Pro

Gebruik Settings > Appearance and company logo voor logo, tagline, welkomtekst en kleuren. De achtergrond vind je onder Hub and shutdown. Per tegel kun je beelden aanpassen onder Tiles and workflows. Kies bij voorkeur een transparante PNG voor een logo en klik Save. Home gebruikt de standaarduitstraling.

## Presentation mode - Pro

Stel in Settings > Presentation mode via Set / reset administrator code... een code in en voer die tweemaal in. De codewijziging geldt direct, zonder Save. Open daarna Presentation op het dashboard voor de gastenweergave. Om terug te gaan naar normale bediening heb je de code nodig. Code vergeten? Sluit en heropen de Hub, ga naar normale Settings en stel een nieuwe code in. Presentation mode is geen beveiligde Windows-kiosk.

## Lokale backup - Pro


Sla Settings eerst op. Ga naar Backup and restore > Create backup... en bewaar het bestand op een veilige locatie. De export bevat je huidige opgeslagen configuratie, workflows, paden, schermkeuzes, uitstraling en ingestelde beelden. Simulatorinstallaties, hun gegevens en licenties, de Hub-licentie en Windows-opstartregistratie worden niet meegenomen. Ook benoemde configuraties en hun afbeeldingen zitten in de export. Herstel bewaart bestaande configuraties en voegt kopieën toe. Beta.6-backups vereisen beta.6 of nieuwer; beta.5-backups blijven leesbaar.

## Een backup terugzetten - Pro

Kies Restore backup..., bekijk het voorstel en bevestig alleen de gewenste herstelactie. Herstel vervangt de huidige opgeslagen configuratie en verwerpt niet-opgeslagen editorwijzigingen; vooraf wordt automatisch een herstelkopie van de huidige configuratie gemaakt. Op een andere pc kunnen apppaden en schermen ontbreken. Pas die eerst aan voordat je uitgeschakelde tegels weer inschakelt. Een volledige backup bevat lokale paden en instellingen: deel hem alleen bewust.

# Maak een backup voor wijzigingen

Sla eerst Settings op en open Backup and restore. Create backup neemt de huidige setup, benoemde configuraties en afbeeldingen mee. Restore backup toont eerst een overzicht. Bewaar volledige backups privé: ze bevatten lokale paden en instellingen.




Echte beta.6-screenshot. Jouw configuratie kan afwijken.

# 7. Hulp en bètafeedback

## Geen tegel of geen appstart

Zie je Set up your first app? Er is nog geen ingeschakelde echte tegel. Gebruik de wizard of voeg een tegel toe en klik Save. Controleer bij een startfout de .exe-paden onder Apps, de geselecteerde route en of de app zelfstandig opent. Bij een verlopen trial activeer je eerst een geldige licentie.

## Flow blijft wachten

Lees de exacte status. Controleer het betreffende appvenster op update, foutmelding of ontbrekende verbinding. Gebruik Retry nadat de oorzaak is opgelost. Werkt het nog niet, annuleer de flow en bewaar de melding en het log. Geef ook aan of je snel naar Range of een andere modus ging. De ingebouwde ShotForge-flow herkent meerdere modi; gewijzigde softwareversies kunnen nieuwe controlepunten nodig hebben.

## Venster op verkeerd scherm of verkeerde resolutie

Gebruik de wizard om Simulator screen en Controls and updates screen opnieuw te kiezen. Controleer met Identify screens en sla op. Wijzig de spelresolutie in de simulator of Windows, niet via een willekeurig ander schermprofiel. Meld welk scherm, kabelroute en resolutie je gebruikt wanneer het probleem terugkomt.

## Installatie of verwijderen lukt niet

Bij The destination belongs to another program kies je een eigen GolfSimHub-map of de echte bestaande Hub-installatie. Bij bestanden in gebruik: rond de flow af, sluit de Hub, wacht kort en probeer opnieuw. Wis geen onbekende mappen om de melding te omzeilen. Voor terugkeer naar een vorige versie is er, indien een updatebackup bestaat, Start > Golf Sim Hub > Restore previous Golf Sim Hub. Sluit de Hub vooraf.

## Een bruikbare foutmelding sturen

Klik Export Diagnostic Report op het dashboard en bekijk het bestand voordat je het deelt. Stuur naar info@flujado.com: Hub-versie, Windows-versie, hardware en firmware, simulator- en connectorversies, gekozen flow, stappen om het probleem te herhalen, verwachte uitkomst en feitelijke uitkomst. Voeg zo nodig een screenshot en het gecontroleerde rapport toe. Verberg sleutels, wachtwoorden en persoonlijke gegevens. Een rapport wordt niet automatisch verstuurd.

## Korte testlijst

Noteer per onderdeel: geslaagd, mislukt, niet beschikbaar of niet getest.
Installatie en eerste setup / juiste schermen / drie keer starten / echte slag / wisselen / pc herstarten / licentie en offline start / eigen flow / Pro-uitstraling / Presentation mode / backup en herstel / update met behoud van gegevens.
Dank je voor het testen. Jouw concrete bevindingen helpen FluJado klaar te maken voor een betrouwbare release.