

Section 1 – Informations de base

Champs à compléter	Réponse
PMID	41906602
Titre de l'article	Evaluation of a Meds-to-Beds Program to Reduce Readmissions After Percutaneous Coronary Intervention
Pays d'origine de l'étude	États-Unis
Année de publication	2026
Nombre de groupes à l'étude	2 : groupe contrôle et groupe interventionnel
Type d'étude	☒ Rétrospectif ☐ Prospectif ☐ Transversal
Groupe contrôle	☒ Oui ☐ Non
Insu	☒ Aucun ☐ Insu Simple ☐ Insu Double ☐ Insu Triple
Répartition	☒ Non-aléatoire ☐ Quasi-aléatoire ☐ Aléatoire
Localisation	☐ Autre ☐ Clinique externe ☒ Hôpital ☐ Mixte ☐ Officine
Devis	Étude observationnelle
Durée de l'étude	2016 / 2017
Durée de l'intervention	1 an

Section 2 – Évaluation critique

Objectif(s)	Primaire : Évaluer l'impact d'un programme complet « meds-to-beds » sur les réadmissions à 30 jours Secondaire : Évaluation des réadmissions cardiaques à 30 jours, de la satisfaction et perception des prestataires vis-à-vis du programme meds-to-beds, ainsi que la mortalité à 1 an (exploratoire)
Critères d'inclusion	Patients > 18 ans et + Ayant subi une ICP pendant leur hospitalisation Ayant un traitement spécifique de double antiagrégation plaquettaire prescrit à leur sortie (aspirine et clopidogrel ou ticagrelor)
Critères d'exclusion	Patients décédés au cours de l'hospitalisation initiale Patients ayant eu une prescription d'aspirine et de prasugel
Acteurs	Pharmaciens cliniciens Infirmières Médecins
Localisation	multicampus academic medical center in Bronx County, New York City
Description	L'intervention « meds-to-beds » était déclenchée par une demande émanant d'un cardiologue interventionnel ou d'un assistant médical et comprenait la fourniture gratuite d'un traitement de 30 jours de DAPT livré au chevet du patient, associée à une formation standardisée dispensée par un pharmacien sur les indications, l'administration, la durée, les effets secondaires et l'observance du traitement
Limites	Etude monocentrique Etude non randomisée Pas d'aveugle Absence d'évaluation de l'observance avant/après Absence d'évaluation de la satisfaction du patient Orientation du patient dans l'étude dépendante du prestataire

Outils	Échelle de Likert Score LACE Charlson comorbidity index
--------	---

Paramètre 1	Type de marqueur : Morbidité Description du paramètre : Taux de réadmission à 30 j Description du paramètre (anglais) : 30 day readmission rate Résultat : Aucune différence significative entre les 2 groupes Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☒ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 2	Type de marqueur : Morbidité Description du paramètre : Réadmission d'origine cardiaque à 30 jours Description du paramètre (anglais) : 30-day cardiac-related readmission Résultat : Aucune différence significative entre les 2 groupes (analyse ajustée) Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 3	Type de marqueur : Mortalité Description du paramètre : Mortalité à un an Description du paramètre (anglais) : 1 year mortality Résultat : 9 décès dans le groupe témoin (2,8 %) et 1 décès dans le groupe d'intervention (0,3 %). Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 4	Type de marqueur : Satisfaction Description du paramètre : satisfaction et perception des prestataires Description du paramètre (anglais) : provider satisfaction and perception Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 5	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 6	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 7	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 8	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 9	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 10	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)