

Section 1 – Informations de base

Champs à compléter	Réponse
PMID	41939852
Titre de l'article	Effectiveness of a multifaceted intervention on reducing non-guideline-concordant prescribing of calcium and vitamin D analogues after total thyroidectomy
Pays d'origine de l'étude	Chine
Année de publication	2026
Nombre de groupes à l'étude	2 (Groupe pré intervention et post intervention)
Type d'étude	☒ Rétrospectif ☐ Prospectif ☐ Transversal
Groupe contrôle	☒ Oui ☐ Non
Insu	☒ Aucun ☐ Insu Simple ☐ Insu Double ☐ Insu Triple
Répartition	☒ Non-aléatoire ☐ Quasi-aléatoire ☐ Aléatoire
Localisation	☐ Autre ☐ Clinique externe ☒ Hôpital ☐ Mixte ☐ Officine
Devis	Étude de cohorte rétrospective
Durée de l'étude	12 mois
Durée de l'intervention	6 mois

Section 2 – Évaluation critique

Objectif(s)	Primaire : Déterminer si une intervention multifactorielle pourrait réduire les prescriptions non conformes aux recommandations de SCA-AD après une thyroïdectomie totale Secondaire : évaluer les résultats en matière de sécurité et identifier les facteurs associés à des prescriptions inappropriées.
Critères d'inclusion	Tous les patients adultes (≥ 18 ans) ayant subi une thyroïdectomie totale à l'hôpital Tongren de Pékin
Critères d'exclusion	Taux préopératoires anormaux de PTH, de calcium, de phosphore, de magnésium ou de TSH Hypoprotéinémie ; Antécédents d'irradiation cervicale ou de chirurgie du compartiment cervical central ; Maladie de Basedow ; Troubles parathyroïdiens ; Maladies granulomateuses ayant un impact sur le métabolisme du calcium ; Insuffisance rénale sévère ; Insuffisance hépatique sévère ; Insuffisance cardiaque ; Autres maladies endocriniennes connues pour perturber significativement l'homéostasie du calcium.
Acteurs	chirurgiens ORL, endocrinologues, pharmaciens et infirmières
Localisation	service de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Tongren de Pékin

Description	Élaboration d'un protocole de façon multidisciplinaire pour la prise en charge de l'hypocalcémie périopératoire après thyroïdectomie associant séance de formation pour l'équipe clinique, revue de médication avec recommandation par le pharmacien, conciliation médicamenteuse et visites de services collaboratives
Limites	Étude rétrospective Étude non randomisée Pas d'aveugle Monocentrique Suivi court
Outils	Dossiers médicaux électroniques Test de Shapiro-Wilk Logiciel SPSS Statistics version 26.0

Paramètre 1	Type de marqueur : Erreur Description du paramètre : Pourcentage de NGC-CaVD pour chaque critère et pour l'ensemble des critères Description du paramètre (anglais) : Percentage of NGC-CaVD for each and all criteriaa Résultat : 45,96% avant vs 23,45% après Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
-------------	---

Paramètre 2	Type de marqueur : Coût Description du paramètre : Coût par habitant des maladies cardiovasculaires Description du paramètre (anglais) : Per capita cost of CaVD Résultat : 45,72 avant VS 34,38 après (médiane) Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 3	Type de marqueur : Coût Description du paramètre : Coût par habitant du NGC-CaVD Description du paramètre (anglais) : Per capita cost of NGC-CaVD Résultat : 17.34 avant VS 4.42 après (médiane) Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 4	Type de marqueur : Effet indésirable Description du paramètre : Hypocalcémie symptomatique Description du paramètre (anglais) : Symptomatic hypocalcemia Résultat : 6.83% avant vs 5.86% après avec p 0.62 Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☒ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 5	Type de marqueur : Coût Description du paramètre : Durée moyenne d'hospitalisation (en jours) Description du paramètre (anglais) : Average length of hospital stay (days) Résultat : 7.16 avant VS 7.21 après avec p 0.75 Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☒ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 6	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 7	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 8	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 9	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 10	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)