Name : Poojary Sinchana Gopal

Roll No. : 19

SE-3

CSE(DS)

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <style>
    body { text-align: center; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; padding-top: 50px; background: #f8f9fa; }

    #box {
      width: 200px; height: 100px;
      background: #6c5ce7; margin: 30px auto;
      display: flex; align-items: center; justify-content: center;
      color: white; border-radius: 8px; font-weight: bold;
    }

    .btn-group { display: flex; justify-content: center; gap: 10px; flex-wrap: wrap; }

    button {
      padding: 12px 20px;
```

```
        border: none;
        border-radius: 25px;
        background: #ffffff;
        color: #2d3436;
        font-size: 14px;
        font-weight: 600;
        cursor: pointer;
        box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: all 0.3s ease;
      }

      button:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 6px 12px rgba(0,0,0,0.15);
        background: #6c5ce7;
        color: white;
      }

      button:active { transform: translateY(0); }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="box">Rectangle</div>
```

```
<div class="btn-group">
  <button onclick="changeText()">Update Text</button>
  <button id="btn-hide">Hide</button>
  <button id="btn-show">Show</button>
  <button id="btn-anim">Animate</button>
</div>

<script>
  // Vanilla JS DOM
  function changeText() {
    document.getElementById('box').innerText = "Hello!";
  }

  // jQuery Effects
  $(document).ready(function() {
    $('#btn-hide').click(function() { $('#box').hide(400); });

    $('#btn-show').click(function() { $('#box').show(400); });

    $('#btn-anim').click(function() {
      $('#box').animate({
        width: '100px',
        height: '100px'
      }, 600).text("Square");
    });
```

```
    });
  </script>

</body>
</html>
```

OUTPUT :






Update Text
Hide
Show
Animate


Hello!
Update Text
Hide
Show
Animate


Square
Update Text
Hide
Show
Animate