

altın.fact_üretim

Amaç: Üretim verilerini ürün ismi, hat ismi tarih, saat olarak kayıt altına almak için.

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
tarih_saat	datetime	Tarih saat verisi
hat1_urun	nvarchar(50)	1. hatta üretilen ürün ismi
hat1_miktar	float	1. hatta üretilen ürünün miktar bilgisi
hat2_urun	nvarchar(50)	2. hatta üretilen ürün ismi
hat2_miktar	float	2. hatta üretilen ürünün miktar bilgisi
hat3_urun	nvarchar(50)	3. hatta üretilen ürün ismi
hat3_miktar	float	3. hatta üretilen ürünün miktar bilgisi
hat4_urun	nvarchar(50)	4. hatta üretilen ürün ismi
hat4_miktar	float	4. hatta üretilen ürünün miktar bilgisi
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi

altın.fact_enerji

Amaç: Enerji verilerini tarih, saat ve ürün bilgileriyle eşleştirip ürün bazında çeşitli enerji tüketim analizleri yapmak için

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
tarih_saat	datetime	Tarih saat verisi
hat1_urun	nvarchar(50)	1. hatta üretilen ürün ismi
hat1_pres	float	1. hattaki presin enerji tüketimi
hat1_expander	float	1. hattaki ekspanderın enerji tüketimi
hat1_kondüsyonel	float	1. hattaki kondüsyonelin enerji tüketimi
hat2_urun	nvarchar(50)	2. hatta üretilen ürün ismi
hat2_pres	float	2. hattaki presin enerji tüketimi
hat2_expander	float	2. hattaki ekspanderın enerji tüketimi
hat2_kondüsyonel	float	2. hattaki kondüsyonelin enerji tüketimi
hat3_urun	nvarchar(50)	3. hatta üretilen ürün ismi
hat3_pres	float	3. hattaki presin enerji tüketimi
hat3_expander	float	3. hattaki ekspanderın enerji tüketimi
hat3_kondüsyonel	float	3. hattaki kondüsyonelin enerji tüketimi
hat4_urun	nvarchar(50)	4. hatta üretilen ürün ismi
hat4_pres	float	4. hattaki presin enerji tüketimi
hat4_expander	float	4. hattaki ekspanderın enerji tüketimi
hat4_kondüsyonel	float	4. hattaki kondüsyonelin enerji tüketimi
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi

altın.fact_otomasyon

Amaç: Otomasyon verilerini tarih, saat ve ürün bilgileriyle eşleştirip ürün bazında çeşitli otomasyon parametreleriyle ürünler arasında analizleri yapmak için

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
tarih_saat	datetime	Tarih saat verisi
hat1_urun	nvarchar(50)	1. hatta üretilen ürün ismi
hat1_beslemeMalzeme	float	1. hattaki besleme malzeme miktarı
hat1_melasiyerAkım	float	1. hattaki melasiyer akım miktarı
hat1_kondüsyonelÇıkışSıcaklık	float	1. hattaki kondüsyonel çıkış sıcaklık miktarı
hat1_expanderAkım	float	1. hattaki expander akım miktarı
hat1_expanderÇıkışSıcaklık	float	1. hattaki expander çıkış sıcaklık miktarı
hat1_expanderRedüktörSıcaklık	float	1. hattaki expander redüktör sıcaklık miktarı
hat1_expanderHidrolikBasınç	float	1. hattaki expander hidrolik basınç miktarı
hat1_presAkım	float	1. hattaki pres akım miktarı
hat2_urun	nvarchar(50)	2. hatta üretilen ürün ismi
hat2_beslemeMalzeme	float	2. hattaki besleme malzeme miktarı
hat2_melasiyerAkım	float	2. hattaki melasiyer akım miktarı
hat2_kondüsyonelÇıkışSıcaklık	float	2. hattaki kondüsyonel çıkış sıcaklık miktarı
hat2_expanderAkım	float	2. hattaki expander akım miktarı
hat2_expanderÇıkışSıcaklık	float	2. hattaki expander çıkış sıcaklık miktarı
hat2_expanderRedüktörSıcaklık	float	2. hattaki expander redüktör sıcaklık miktarı
hat2_expanderHidrolikBasınç	float	2. hattaki expander hidrolik basınç miktarı
hat2_presAkım	float	2. hattaki pres akım miktarı
hat3_urun	nvarchar(50)	3. hatta üretilen ürün ismi
hat3_beslemeMalzeme	float	3. hattaki besleme malzeme miktarı
hat3_melasiyerAkım	float	3. hattaki melasiyer akım miktarı
hat3_kondüsyonelÇıkışSıcaklık	float	3. hattaki kondüsyonel çıkış sıcaklık miktarı
hat3_expanderAkım	float	3. hattaki expander akım miktarı
hat3_expanderÇıkışSıcaklık	float	3. hattaki expander çıkış sıcaklık miktarı
hat3_expanderRedüktörSıcaklık	float	3. hattaki expander redüktör sıcaklık miktarı
hat3_expanderHidrolikBasınç	float	3. hattaki expander hidrolik basınç miktarı
hat3_presAkım	float	3. hattaki pres akım miktarı
hat4_urun	nvarchar(50)	4. hatta üretilen ürün ismi
hat4_beslemeMalzeme	float	4. hattaki besleme malzeme miktarı
hat4_melasiyerAkım	float	4. hattaki melasiyer akım miktarı
hat4_kondüsyonelÇıkışSıcaklık	float	4. hattaki kondüsyonel çıkış sıcaklık miktarı
hat4_expanderAkım	float	4. hattaki expander akım miktarı
hat4_expanderÇıkışSıcaklık	float	4. hattaki expander çıkış sıcaklık miktarı
hat4_expanderRedüktörSıcaklık	float	4. hattaki expander redüktör sıcaklık miktarı
hat4_expanderHidrolikBasınç	float	4. hattaki expander hidrolik basınç miktarı

hat4_presAkım	float	4. hattaki pres akım miktarı
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi

altın.fact_personel

Amaç: Personel konum verilerini inceleyerek hangi bölgede ne kadar zaman geçirdikleri, sorumluluk alanlarında bulunma oranları, işe gidiş geliş saatleri vb. konularda analiz yapmak için

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
tarih_saat	datetime	Tarih saat verisi
_id	nvarchar(50)	Özgün işlem numarası
katPlan_anahı	nvarchar(50)	Kat bilgisi anahtarı
katPlan_etiketi	nvarchar(50)	Kat planı ismi
bulunma_suresi	int	Personelin ilgili alanda bulunma süresi
bulunma_başlangıcı	nvarchar(50)	Personelin ilgili alana girdiği zaman
personel_anahı	nvarchar(50)	Personel özgün numarası
personel_etiketi	nvarchar(50)	Personel isim ve soyadı
bölge_anahı	nvarchar(50)	Bölge özgün numarası
bölge_etiketi	nvarchar(50)	Bölge ismi
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi
tarih_normal	nvarchar(50)	Saat bilgisinden arındırılmış tarih verisi
zaman	nvarchar(50)	Saat, dakika ve saniyeden oluşan süre verisi
departman_ismi	nvarchar(50)	Personelin bağlı bulunduğu departmanın ismi
kat_ismi	nvarchar(50)	Kat ismi
hafta_günü	int	Haftanın günü (sayı olarak, Pazartesi=1)
gün_saati	int	Günün saati (sayı olarak, 00:00:00 = 0)
çeyrek	int	İlgili tarihe karşılık gelen çeyrek bilgisi
gün_ismi	nvarchar(50)	İlgili tarihe karşılık gelen haftanın gün ismi verisi (Pazartesi, Salı...)
kısa_isim	nvarchar(50)	Personelin isim ve departmanının bulunduğu veri
vardiya	int	İlgili saat dilimine karşılık gelen vardiya verisi (1.,2.,3. vardiyalar)

altın.fact_forkliftZPH

Amaç: Forklift konum verilerini inceleyerek hangi bölgede ne kadar zaman geçirdikleri vb. konularda analiz yapmak için

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
tarih	date	Tarih verisi
forklift_anahı	nvarchar(50)	Forklift özgün numarası
bölge	nvarchar(50)	Bölge ismi
başlangıç_tarihi	date	Başlangıç tarihi

başlangıç_saati	time	Başlangıç saati
bitiş_tarihi	date	Bitiş tarihi
bitiş_saati	time	Bitiş saati
süre_saniye	int	Süre saniye
başlangıç_zamanDamgası	datetime	İlgili işlemin başladığı tarih saat verisi
bitiş_zamanDamgası	datetime	İlgili işlemin bittiği tarih saat verisi
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta_günü	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi
hafta_günü	int	İlgili tarihe karşılık gelen haftanın gün ismi verisi (Pazartesi, Salı...)
gün_saati	int	Günün saati (sayı olarak, 00:00:00 = 0)
çeyrek	int	İlgili tarihe karşılık gelen çeyrek bilgisi

altın.fact_forkliftOSH

Amaç: Forklift konum verilerini inceleyerek sensörlerin bulunmadığı bölgelerde ne kadar zaman geçirdikleri vb. konularda analiz yapmak için

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
sıra_no	int	Satır, işlem numarası
forklift_anaharı	nvarchar(50)	Forklift özgün numarası
başlangıç_tarihi	datetime	Başlangıç tarih saat
bitiş_saati	datetime	Bitiş tarih saat
bölge_dışıSüre	nvarchar(50)	Bölge dışında bulunma süresi(saat, dakika, saniye cinsinden)
bölge_dışıSaniye	float	Bölge dışında bulunma süresi (saniye cinsinden)
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi
hafta_günü	int	İlgili tarihe karşılık gelen haftanın gün ismi verisi (Pazartesi, Salı...)
çeyrek	int	İlgili tarihe karşılık gelen çeyrek bilgisi

altın.fact_forkliftWHH

Amaç: Forklift konum verilerini inceleyerek çalıştıkları saatleri analiz edip verimliliklerini ölçümlemek için.

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
sıra_no	int	Satır, işlem numarası
forklift_anaharı	nvarchar(50)	Forklift özgün numarası
iş_başlangıçTarihi	date	İş başlangıç tarihi
iş_başlangıçSaati	datetime	İş başlangıç saati
iş_bitişTarihi	date	İş bitiş tarihi
iş_bitişSaati	datetime	İş bitiş saati
süre_saniye	nvarchar(50)	Süre saniye saniye
süre_saniye	float	Süre saniye saniye

başlangıç_zamanDamgası	datetime	İlgili işlemin başladığı tarih saat verisi
bitiş_zamanDamgası	datetime	İlgili işlemin bittiği tarih saat verisi
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi
hafta_günü	int	İlgili tarihe karşılık gelen haftanın gün ismi verisi (Pazartesi, Salı...)
çeyrek	int	İlgili tarihe karşılık gelen çeyrek bilgisi
gün_saati	int	Günün saati (sayı olarak, 00:00:00 = 0)

altın.fact_sipariş

Amaç: Müşterileri vermiş olduğu siparişlerin ve teslimat perfromanslarını analiz etmek için

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
tarih	datetime	İşlem tarihi
bayii	nvarchar(50)	Siparişi veren müşterinin ismi/ünvanı
sipariş_miktarı	float	Sipariş miktarı (kg.)
irsaliye_miktarı	int	Kesilen irsaliyedeki tutar
fatura_miktarı	int	Kesilen fatura miktarı
ürün_adi	nvarchar(50)	Sipariş edilen ürünlerin isimleri
birim_fiyat	int	Sipariş edilen ürünlerin birim fiyatları
alt_toplam	int	Fatura alt toplamı
kdv	float	Katma değer vergisi tutarı
genel_toplam	float	Fatura dip toplamı
kayıt_tarihi	datetime	Sipariş kayıt tarihi
onay_tarihi	datetime	Sipariş onay tarihi
istenen_teslimTarihi	datetime	Siparişi veren müşterinin ürünü talep ettiği tarih
son_irsaliyeTarihi	datetime	Son irsaliye tarihi
sevk_performansı	int	Teslimat gecikme gün sayısı (zamanında=0, 1 gün gecikme=1 vb.)
zamanında	int	Zamanında teslim edilip edilmediği(zamanında=1, gecikme=0)
kayıt_eden	nvarchar(50)	Sipariş kaydını açan kişi
başlangıç_zamanDamgası	datetime	Siparişin açıldığı tarih saat verisi
bitiş_zamanDamgası	datetime	Siparişin teslim sonrası kapanış tarih saat verisi

altın.fact_bakım

Amaç: Bakım ve arızalarla ilgili ortalama müdahale süresi, ortalama arıza giderme süresi, arızalı süre oranı, iki arıza arasındaki süre vb. metrikleri analiz etmek için.

Kolon ismi	Veri tipi	Açıklama
arıza_bakım	nvarchar(50)	Kaydın arıza mı bakım mı olduğuna ilişkin veri(Arıza, Bakım)
bildirim_tarihi	nvarchar(50)	Arıza bildiriminin yapıldığı tarih, bakımın yapıldığı tarih
ekipman_ismi	nvarchar(50)	Arıza/bakım yapılan ekipmanının ismi
arıza_bakımGrubu	nvarchar(50)	Arıza grubu(Mekanik, Elektrik)

arıza_bakımTürü	nvarchar(50)	Arıza türü alt verisi
arıza_bakımDetayı	nvarchar(50)	Arıza/bakım açıklaması
parça_adedi	float	Kullanıldı ise parça adedi
müdahale_başlTarihi	nvarchar(50)	İş başlangıç tarihi
müdahale_başlSaati	nvarchar(50)	İş başlangıç saati
müdahale_bitişTarihi	nvarchar(50)	İş bitiş tarihi
müdahale_bitişSaati	nvarchar(50)	İş bitiş saati
müdahale_süresiDk	float	Toplam iş süresi(dakika cinsinden)
açıklama	nvarchar(300)	Yapılan işin detaylı açıklaması
baş_saati	datetime	İş başlangıç saati
bit_saati	datetime	İş bitiş saati
ay	int	İlgili tarih saate karşılık gelen ay bilgisi
hafta	int	İlgili tarih saate karşılık gelen hafta bilgisi
gün	int	İlgili tarih saate karşılık gelen gün bilgisi