

آموزش جنگو مهران تعریف

۲۱ مهر ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۳	قسمت ۵۰ افزودن فیلد های اختصاصی کلاس یوز به پنل ادمین جنگو
۳	قسمت ۵۱ نوشتن mixin های شخصی برای مدیریت بهتر کد
۳	۱.۲ Bug Fix
۳	۲.۲ فقط سوپر یوزر بتواند فیلد های نویسنده و وضعیت یک مقاله را مشخص کند
۴	۳.۲ فیلد نویسنده به صورت پیشفرض برای نویسنده مقدار داشته باشد
۴	قسمت ۵۲ ساخت ویو آپدیت
۴	۱.۳ پیاده سازی
۴	۲.۳ رفع باگ
۴	۱.۲.۳ کد نویسی
۵	۳.۳ رفع باگ ۲
۵	۱.۳.۳ کدنویسی
۵	قسمت ۵۳ ساخت ویو حذف مقالات و میکسین دسترسی مدیران
۵	قسمت ۵۴ ساخت ویو لاگ اوت
۵	۱.۵ رفع باگ
۵	قسمت ۵۵ اکتیو منو و حذف مقاله از بخش ویرایش
۶	۱.۶ حذف مقاله در قسمت ویرایش
۶	۲.۶ چجوری template tags های خودمون بسازیم
۶	۳.۶ چجوری منوی اکتیو رو فعال کنیم داخل ساید بار
۶	قسمت ۵۶ ساخت پیشنهادش مقاله های پیشنهادی در پنل مدیریت
۷	قسمت ۵۷ افزایش وضعیت مقالات
۷	قسمت ۵۸ نمایش مقالات اشتراک ویژه
۷	۱.۹ رفع باگ
۷	۲.۹ پیاده سازی مقالات ویژه
۷	قسمت ۵۹ ساخت پروفایل کاربری
۸	۱.۱۰ باگ
۸	۲.۱۰ باگ ۲
۸	قسمت ۶۰ استفاده از فرم ها در جنگو
۸	۱.۱۱ باگ

۱ قسمت ۵۰ افزودن فیلد های اختصاصی کلاس یوزر به پنل ادمین جنگو

باید از fieldsets استفاده کنیم که یک تاپلی از تاپل ها هست اون تاپل های داخلی قسمت اولش نام اون بخشه قسمت دومش هم یک دیکشنری هست که ولید فیلد یک تاپلی از فیلد ها هست حالا یا این تاپل رو باید تغییر بدیم یا یک تاپل به کلش اضافه کنیم ای بخش های داخل کلاس یوزر ادمین از اث ادمین هست داخل list_display هم میایم اون مقدار هارو اضافه میکنیم که توی اون جدول هم بهمون نشون بده بهش اسم دلخواه میدیم و کانفیک میکنیم که با ایکون بولین فیلد های بولین اختصاصی رو نشون بده

۲ قسمت ۵۱ نوشتن mixin های شخصی برای مدیریت بهتر کد

۱.۲ Bug Fix

لینک به اسم نویسنده داخل صفحه اصلی زیر مقاله ها درست کار نمیکنه چون داخل ویو کلاس یوزر خود جنگو لود میکنه ولی ما از کلاس یوزر شخصی استفاده میکنیم (داخل تمپلیت ها هم به جای اشتباهی لینک شده بود و خود تمپلیت هم همه مقاله هارا نشان میداد هم منتشر شده هم بایگانی) و استریپ کردن تگ ها داخل صفحه اصلی و صفحه مقالات نویسنده

۲.۲ فقط سوپر یوزر بتواند فیلد های نویسنده و وضعیت یک مقاله را مشخص کند

برای پیاده سازی این قابلیت از میکسین ها استفاده میکنیم هم کد تکراری کم میشه هم نگهداری اسان تر میشه. یک فایل mixins.py داخل پوشه اپ میسازیم و یک کلاس داخل درست کنیم داخل کلاس متد dispatch را override میکنیم dispatch متدی هست که ریکوست رو میگیره و یک ریسپانس برمیگردونه می خوایم بگیم اگر یوزر ریکوست سوپر یوزر بود فیلدهای عادی، وضعیت و نویسنده را به فرم اضافه کن در غیر این صورت اگر نویسنده بود فقط فیلد های عادی رو اضافه کن و در اخر اگر هیچ یک نبود صفحه را نمایش نده (ارور بده بهش) میکسین را در فایل views.py ایمپورت میکنیم و کلاس مربوط (ساخت مقاله) ازش ارث بری میکنه

```
from django.http import Http404

class FormFieldsMixin:

    def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
        if request.user.is_superuser:
            self.fields = ['title', 'slug', 'category',
                           'description', 'thumbnail', 'publish', 'status', 'author']

        elif request.user.is_author:
            self.fields = ['title', 'slug', 'category',
                           'description', 'thumbnail', 'publish',]

        else:
            raise Http404('بمایش غیر مجاز')
        return super().dispatch(request, *args, **kwargs)
```

داخل فایل تمپلیت هم فیلد های نویسنده و وضعیت که بهشون استایل دادیم داخل یک شرط قرار بگیره که تنها وقتی که کاربر سوپر یوزر هست نمایش داده بشه

۳.۲ فیلد نویسنده به صورت پیشفرض برای نویسنده مقدار داشته باشد

چون نویسنده نمیتونه فیلد های نویسنده و وضعیت یک مقاله را تعیین کند میخواهیم زمانی که یک مقاله اضافه کرد اون مقاله به صورت دیفالت نویسندش بشه همون نویسنده ای که مقاله را نوشه و وضعیت هم draft باشه به صورت خودکار برای این کار از یک میکسین و یک متد form valid استفاده میکنیم و مشخص میکنیم اگه کاربر نویسنده عادی بود به صورت خود کار نویسنده را برابر نویسنده مقاله قرار بده و از وضعیت draft استفاده کن بعد از میکسین داخل ویو مربوطه استفاده میکنیم

برای اینکه بتونیم مقدار فیلد هارو داخل فرم تغییر بدیم از commit=False استفاده میکنیم.

```
class FormValidMixin:
    def form_valid(self, form):
        if self.request.user.is_superuser:
            form.save()
        else:
            self.obj = form.save(commit=False)
            self.obj.author = self.request.user
            self.obj.status = 'D'
            form.save()

    return super().form_valid(form)
```

۳ قسمت ۵۲ ساخت ویو آپدیت

۱.۳ پیاده سازی

مثل همون ویو کریت هست ولی بجای create از update ارث بری میکنه (امپورت بشه) به یو ار ال ها اضافه بشه داخل یو ار ال از primary key استفاده کنیم و داخل تمپلیت ها هم از لینک روی اسم مقاله استفاده کنیم (چجوری ایدی پاس بدیم به یو ار ال داخل تمپلیت)

۲.۳ رفع باگ

کاربران میتوانند با استفاده از ایدی مقاله داخل یو ار ال مقاله های پابلیشو درفت کنند با تغییر اون یا مقاله های کس دیگه ای رو تغییر بدن باید یه دسترسی داشته باشیم که هر کاربر فقط بتونه مقاله های خودشو تغییر بده اگر سوپر یوزر نبود ولی اگر سوپر یوزر بود مقاله های بقیه هم بتونه تغییر بده

۱.۲.۳ کد نویسی

۱. بدون میکسین جدید میسازیم و از متد dispatch استفاده میکنیم

۲. با استفاده از متد get_object_or_404 مقاله را از دیتابیس میخوانیم

۳. نویسنده مقاله را با یوزر ریکوست چک میکنیم

۴. شروط را اعمال میکنیم

داخل ویو از این میکسین بجا LoginRequired استفاده میکنیم چون مطمئن هستیم دیگه کاربر لاگین هست

۳.۳ رفع باگ ۲

کاربران عادی میتوانند با تغییر دادن مقاله ی منتشر شده وضعیت مقاله را به درفت عوض کند میخوايم فقط بتوانند مقاله های درفت را تغییر بدهند

۱.۳.۳ کدنویسی

داخل متد dispatchch در میکسین شرطمون رو اینجوری مینویسیم که کاربر عادی باشد و مقاله درفت باشد یا کاربر سوپر یوزر باشد و داخل تمپلیت هم فقط نام مقاله هایی لینک شده باشند که وضعیت درفت دارند یا کاربر سوپر یوزر باشد.

۴ قسمت ۵۳ ساخت ویو حذف مقالات و میکسین دسترسی مدیران

جنگو دیلیت ویو داکيومنتس از خود مثال داکيومنت استفاده میکنیم بخش ریورس لیزی مارو ببره به صفحه مقالات داخل پنل ادمین، یو ار ال اضافه کنیم، داخل صفحه مقالات یه بدج اضافه بشه برای حذف ولی فقط برای سوپر یوزر، یدونه میکسین هم برای دیلیت اکسس(سوپریوزر اکسس) میسازیم

۵ قسمت ۵۴ ساخت ویو لاگ اوت

از ادمین اصلی نوپار بالاکی میکنیم دانلود ایکون مجانی لاگ اوت از awesome تمپلیت به صورت پیشفرض از awesome استفاده میکنه (مجانی هاش) ان کامنت کردن لاگ اوت داخل یو ار ال ، لینک به ویو لاگ اوت داخل تمپلیت، اسم تمپلیت لاگ اوت جنگو و محتویاتشو کپی میکنیم برای اورراید کردن داخل اپ خودمون، روش دوم داخل ستینگ این متغیر رو ست میکنیم LOGOUT_REDIRECT_URL='account:login'

۱.۵ رفع باگ

اگر نویسنده هیچ مقاله ای نداشت لیست خالی نشون نده بگه کاربر هیچ مقاله ای ندارد با ایف ابکت لیست و الس و اچ ۳

۶ قسمت ۵۵ اکتیو منو و حذف مقاله از بخش ویراش

استایل سفید افزودن مقاله و بخش های دیگه داخل پنل ادمین، request.resolver_match اطلاعات بیشتری از ریکوست میده داخل اون نو باره گوشه کلاس اکتیو میاد سفید میکنه یک شرط با {{request.resolver_match.url_name}} مینویسیم یا اینکه با تمپلیت تگ بنویسیمش(اینو چک کن)

۱.۶ حذف مقاله در قسمت ویرایش

داخل تمپلیت یدونه شرط میذاریم که اگر کاربر سوپر یوزر بود و مقاله پی کی داشت (از ریزالور استفاده میکنیم که مطمئن بشیم داخل اپدیت هستیم نه کیریت)

۲.۶ چجوری template tags های خودمون بسازیم

۱. داخل اپ یدونه دایرکتوری میسازیم به اسم `templatetags`
۲. فایل تمپلیت تگ مثلا `basetags.py` و اینیت داخلش میسازیم
۳. از جنگو تمپلیت رو ایمپورت میکنیم
۴. تمپلیت رو رجیستر میکنیم `register = template.Library()`
۵. متد تمپلیت تگ رو با فایل اچ تی ام الش رجیستر میکنیم `register.inclusion_tag('file.html')`
۶. یک متد مینیوم با پارامتر های `request, link_name, content`
۷. خروجی متد همون ورودی هاش هست به اضافه `link` که اسم لینک هست یک استرینگ فرمت شده مثلا `account:home`
۸. تمپلیت مربوطه رو میسازیم

۳.۶ چجوری منوی اکتیو رو فعال کنیم داخل ساید بار

یعنی اگر لیست مقالات انتخاب شد اون سفید باشه اگه افزودن مقاله جدید انتخاب شد اون سفید باشه و اگر رفتیم برای ویرایش هیچ کدام سفید نباشه

راه اول این هست که با استفاده از `if` و `request.resolver_match` پیاده سازیش کنیم مشکل این روش اینکه که کد تمپلیت شلوغ میشه

روش دوم (بهتر) بیایم از تمپلیت تگ ها استفاده کنیم، یدونه تمپلیت تگ تعریف کنیم و بعد از اون استفاده کنیم

۷ قسمت ۵۶ ساخت پیشنهاد مقاله های پیشنهادی در پنل مدیریت

۱. یک ویو مثل ارتیکل دیتیل واسش میسازیم بجای سلاگ از پرایمری کی استفاده میکنیم و کوئری رو هم عوض میکنیم
۲. داخل یو آر ال هم ایمپورت میکنیم
۳. یک محدودیت باشه که فقط برای نویسنده و سوپر یوزر قابل نمایش باشه
۴. یک بدج براش داخل هوم درست کنیم

۸ قسمت ۵۷ افزایش وضعیت مقالات

حالت i میخواستیم از p استفاده کنیم یعنی pendding ولی چون واسه پابلیش بود دیگه نمیشد این حالتی هست که مقاله رفت برای چک سوپریوزر و دیگه نویسنده نمیتونه ادیتش کنه حالت b یعنی back حالتی هست که یعنی سوپریوزر چک کرده و ایراد گرفته ازش دوباره مقاله میشه مثل حالت پیشنویس (میشه طراحی کرد که یک متن هم اونجا بنویسه سوپریوزر)

۱. اضافه کردن حالت ها به مدل

۲. تصحیح میکسین که کاربر هم بتونه به b دسترسی داشته باشه هم d

۳. داخل ویو هوم ادمین هم کار مرحله قبل رو تکرار میکنیم ولی اینجا لیست نداریم از فیلتر make_list استفاده میکنیم

۴. بدج برای حالت های i و b بسازیم

۵. در حالت i اگر یوزر سوپریوزر بود لینک پیشنهادیش رو باید نشون بدیم

۶.

۹ قسمت ۵۸ نمایش مقالات اشتراک ویژه

۱.۹ رفع باگ

وقتی تمپلیت تگ هارو درست میکردیم کلاس های ایکون هارو ندادیم اینو باید توی تمپلیت تگ تعریف کنیم و داخل تمپلیت تمپلیت تگ و خود سایت پیاده سازیش کنیم

۲.۹ پیاده سازی مقالات ویژه

به مدلمون یک فیلد بولین ایز اسپشیل درست میکنیم با دیفالت فالس و وریس نیم مقالات ویژه میک مایگريشن و مایگريت، داخل پنل ادمین جنگو هم این فیلد رو برای مقاله ها نشون بده، داخل پنل ادمین خودمون داخل فیلدی که با میکسین ها میسازیم این قابلیت رو بدیم که هم نویسنده مشخص کنه این مقاله ویژه هست یا نه هم سوپریوزر (اینجوری انتخاب نهایی با سوپریوزر هست)، داخل تمپلیت ادمین خودمون به اون تمپلیت کريت هم اضافه بشه، داخل تمپلیت اصلی وبسایت شرط میذاریم برای مقالات ویژه که به همه نشون نده شرط تو در تو فقط به کسانی که لاگین هستند و اسپشیل یوزر هستند یا اینکه نویسنده همین مقاله هستند یا سوپریوزر هستند نمایش بده در غیر این صورت یک پیام بده که باید اشتراک تهیه کنید، نمایش این فیلد ایز اسپشیل داخل جدول صفحه ادمین خودمون از ایکون های فونت اسوم اسفاده کنه اگه ویژه بود یک تیک سبز (اف ای اف ای-چک-سیرکل) در غیر اینصورت علامت منفی نشون بده (اف ای اف ای-ماینس-سیرکل)

۱۰ قسمت ۵۹ ساخت پروفایل کاربری

۱. داخل کلاس اکانت یک اپدیت ویو درست میکنیم

۲. یوزر رو داخل فایل ایمپورت میکنیم به عنوان مدل میدیم به کلاسی که ساختیم یدونه تمپلیت پروفایل هم میسازیم برای ویو

۳. فیلدز هارو اضافه میکنیم به کلاس ۶ تا هستن
۴. ویو رو به یو ار ال ها اضافه میکنیم (از ایدی استفاده میکنیم)
۵. از همین ویو اپدیت استفاده میکنیم (کپیش میکنیم) یه دگمه ویرایش اطلاعات داشته باشه

۱.۱۰ باگ

ایدی یوزر نخواهیم بزنیم در واقع ایدی یوزری که لاگین کرده رو بهمون بده خودش از متد گت ابجکت استفاده میکنیم و ریترن میکنیم یوزری رو که لاگین هست و از یو ار ال پاک میکنیم ایدی رو

۲.۱۰ باگ ۲

وقتی کاربر روی ویرایش اطلاعات کلیک میکنه ارور میده که نمودنم کجا بفرستمش برای این مشکل داخل کلاس ساکسس یو ار ال رو اد میکنیم (یا از گت ابسولوت یو ار ال استفاده کنیم) با ریورس لیزی به همین صفحه میفرستیمش

۱۱ قسمت ۶۰ استفاده از فرم ها در جنگو

۱.۱۱ باگ

یک سری از فیلد هارو نمیخواهیم کاربر بتونه تغییر بده مثل نام کاربری و ... فقط اسم و فامیلش بتونه تغییر بده برای پیاده سازی این کار از فرم ها استفاده میکنیم

۱. فایل فرمز رو در اپ میسازیم
۲. از جنگو فرم ها مدل فرم رو ایمپورت میکنیم چون از مدل یوزر میخواهیم استفاده کنیم
۳. مدل یوزر ایمپورت میکنیم
۴. کلاس پروفایل فورم میسازیم که از مادل فرم ارث بری میکنه
۵. داخل کلاس متا داخل کلاس فرم میایم اسم مدل و فیلد هایی که میخواهیم رو اضافه میکنیم (فیلد ها رو از داخل ویو حذف میکنیم دیگه نیازی نیست بهشون)
۶. فرم رو داخل ویو ها ایمپورت میکنیم و به متغیر فرم کلس میدیمش داخل کلاس پروفایل
۷. قبل کلاس متا داخل فرم ها متد اینیت رو اور راید میکنیم
۸. متد سوپر با همین پروفایل فرم و کلمه کیلیدی سلف و متد اینیت با ارگز و کی ورد ارگز اورراید میکنیم
۹. بعد سلف دات فیلدز دیس ابلشو ترو میکنیم
۱۰. برای همین فیلد ها هلمپ تکست میشه نوشت و اگه که بخوای هلمپ تکستشو برداریم نان میداریم جاش