آموزش جنگو مهران تعریف

۲۶ شهریور ۱۴۰۱

فهرست مطالب

,	۵ نوشتن mixin های شخصی برای مدیریت بهتر کد	قسمت ا	١
,			
•	نط سُوپر یوزر بتواند فیلد های نویسنده و وضعیت یک مقاله را مشخص کند	۲.۱ فنا	
,	بلد نویسنده به صورت پیشفرض برای نویسنده مقدار داشته باشه	۳.۱ ف	
,	۵ ساخت ویو آپدیت	قسمت٢	۲
	بادەسازى	۱۰۲ پب	
;	فع باگ	۲.۲ را	
>	. ۲. ۲ کد نویسی		

۱ قسمت ۵۱ نوشتن mixin های شخصی برای مدیریت بهتر کد

Bug Fix \.\

لینک به اسم نویسنده داخل صفحه اصلی زیر مقاله ها درست کار نمیکنه چون داخل ویو کلاس یوزر خود جنگو لود میکنه ولی ما از کلاس یوزر شخصی استفاده میکنیم(داخل تمپلیت ها هم به جای اشتباهی لینک شده بود و خود تمپلیت هم همه مقاله هارا نشان میداد هم منتشر شده هم بایگانی) و استریپ کردن تگ ها داخل صفحه اصلی و صفحه مقالات نویسنده

۲.۱ فقط سوپر یوزر بتواند فیلد های نویسنده و وضعیت یک مقاله را مشخص کند

برای پیاده سازی این قابلیت از میکسین ها استفاده میکنیم هم کد تکراری کم میشه هم نگهداری اسان تر میشه. یک فایل mixins.py داخل پوشه اپ میسازیم و یک کلاس داخل درست کنیم داخل کلاس متد dispathc را override میکنیم مینیم مندی هست که ریکوست رو میگیره و یک ریسپانس برمیگردونه می خوایم بگیم اگر یوزر ریکوست سوپر یوزر بود فیلدهای عادی، وضعیت و نویسنده را به فرم اضافه کن درغیر این صورت اگر نویسنده بود فقط فیلد های عادی رو اضافه کن و در اخر اگر هیچ یک نبود صفحه را نمایش نده(ارور بده بهش) میکسین را در فایل views.py امیپورت میکنیم و کلاس مربوط(ساخت مقاله) ازش ارث بری میکنه بهش

داخل فایل تمپلیت هم فیلد های نویسنده و وضعیت که بهشون استایل دادیم داخل یک شرط قرار بگیره که تنها وقتی که کاربر سویر یوزر هست نمایش داده بشه

۳.۱ فیلد نویسنده به صورت پیشفرض برای نویسنده مقدار داشته باشه

چون نویسنده نمیتونه فیلد های نویسنده و وضعیت یک مقاله را تعیین کند میخواهیم زمانی که یک مقاله اضافه کرد اون مقاله به صورت دیفالت نویسندش بشه همون نویسنده ای که مقاله را نوشه و وضعیت هم draft باشه به صورت خودکار برای این کار از از یک میکسین و یک متد form valid استفاده میکنیم و مشخص میکنیم اگه کاربر نویسنده عادی بود به صورت خود کار نویسنده را برابر نویسنده مقاله قرار بده و از وضعیت draft استفاده کن بعد از میکسین داخل ویو مربوطه استفاده میکنیم

براي اينكه بتونيم مقدار فيلد هارو داخل فرم تغيير بديم أز commit=False استفاده ميكنيم.

```
class FormValidMixin:
def form_valid(self, form):
    if self.request.user.is_superuser:
        form.save()
    else:
        self.obj = form.save(commit=False)
        self.obj.author = self.request.user
        self.obj.status = 'D'
        form.save()

    return super().form_valid(form)
```

۲ قسمت۵۲ ساخت ویو آیدیت

۱.۲ پیادهسازی

مثل همون ویو کریت هست ولی بجای create از update ارث بری میکنه(امپورت بشه) به یو ار ال ها اضافه بشه داخل یو ار ال از primary key استفاده کنیم و داخل تمپلیت ها هم از لینک روی اسم مقاله استفاده کنیم (چجوری ایدی پاس بدیم به یو ار ال داخل تمپلیت)

۲.۲ رفع باگ

کاربران میتواند با استفاده از ایدی مقاله داخل یو ار ال مقاله های پابلیشو درفت کنندبا تغییر اون یا مقاله های کس دیگه ای رو تغییر بدن باید یه دسترسی داشته باشیم که هر کاربر فقط بتونه مقاله های خودشو تغییر بده اگر سوپر یوزر نبود ولی اگر سوپر یوزر بود مقاله های بقیه هم بتونه تغییر بده

۱.۲.۲ کد نویسی

- ۱. یدونه میکسین جدید میسازیم و از متد dispatch استفاده میکنیم
- ۲. با استفاده از متد get_object_or_404 مقاله را از دیتابیس میخوانیم
 - ٣. نویسنده مقاله را با یوزر ریکوست چک میکنیم
 - ۴. شروط را اعمال میکنیم

داخل ويو از اين ميكسين بجا LoginRequired استفاده ميكنيم چون مطمئن هستيم ديگه كاربر لاگين هست

۳.۲ رفع باگ۲

کاربران عادی متوانند با تغییر دادن مقاله ی منتشر شده وضعیت مقاله را به درفت عوض کند میخوایم فقط بتوانند مقاله های درفت را تغییر بدهند

۱.۳.۲ کدنویسی

داخل متد dispathch در میکسین شرطمون رو اینجوری مینویسیم که کاربر عادی باشد و مقاله درفت باشه یا کاربر سوپر یوزر باشه و داخل تمپلیت هم فقط نام مقاله هایی لینک شده باشند که وضعیت درفت دارند یا کاربر سوپر یوزر باشد.